```java
public class Zoo {
    Animal[] animals;
    String name;
    String city;
    int nbrCages;

    // Constructeur paramétré
    public Zoo(String name, String city, int nbrCages) {
        this.name = name;
        this.city = city;
        this.nbrCages = nbrCages;
        this.animals = new Animal[25]; // capacité maximale
    }

    // Méthode d'affichage
    public void displayZoo() {
        System.out.println("Nom du zoo : " + name);
        System.out.println("Ville : " + city);
        System.out.println("Nombre de cages : " + nbrCages);
    }

    // Redéfinition de toString()
    @Override
    public String toString() {
        return "Zoo [Nom=" + name + ", Ville=" + city + ", Nombre de cages=" + nbrCages + "]";
    }
}
```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Création d'animaux via les constructeurs
        Animal lion = new Animal("Félin", "Simba", 5, true);
        Animal tigre = new Animal("Félin", "Rajah", 4, true);
        Animal perroquet = new Animal("Oiseau", "Polly", 2, false);

        // Création du zoo
        Zoo myZoo = new Zoo("Zoo de Tunis", "Tunis", 25);

        // Affichage des informations du zoo
        myZoo.displayZoo();

        // Affichage des animaux
        System.out.println(lion);
        System.out.println(tigre);
        System.out.println(perroquet);
    }
}
```

```java
public class Animal {
    String family;
    String name;
    int age;
    boolean isMammal;

    public Animal(String family, String name, int age, boolean isMammal) {
        this.family = family;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.isMammal = isMammal;
    }

    public String toString() {
        return "Animal [Famille=" + family + ", Nom=" + name +
                ", Âge=" + age + ", Mammifère=" + isMammal + "]";
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class ZooManagement {
    int nbrCages=20;
    String zooName="myZoo";
    public static void main (String[] args ){
        ZooManagement zoo=new ZooManagement();
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println(zoo.zooName+" comporte " +zoo.nbrCages+" cages");
        String inputName;
        System.out.println("Enter your Zoo name:");
        do{
            inputName =sc.nextLine();
            if(inputName.isEmpty()){
                System.out.println("Le nom du zoo doit être une chaîne non vide\nEnter your Zoo name :");
            }
        }while(inputName.isEmpty());
        zoo.zooName = inputName;
        int inputNbrCages;
        System.out.println("Enter your cage number :");
        do{
            inputNbrCages =sc.nextInt();
            if(inputNbrCages<=0){
                System.out.println("Error!!\nEnter your cage number:");
            }
        }while(inputNbrCages<=0);
        zoo.nbrCages=inputNbrCages;
        System.out.println(zoo.zooName + " comporte " + zoo.nbrCages + " cages");
        sc.close();

    }
}

```