```java
public class Zoo {
    private Animal[] animals;
    private int count;

    public Zoo(int capacity) {
        animals = new Animal[capacity];
        count = 0;
    }

    public boolean addAnimal(Animal animal) {
        if (count < animals.length) {
            animals[count] = animal;
            count++;
            return true;
        } else {
            System.out.println("Le zoo est plein ! Impossible d'ajouter : " + animal.getName());
            return false;
        }
    }

    public void afficherAnimaux() {
        System.out.println("Animaux dans le zoo :");
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            System.out.println(i + " - " + animals[i].getName());
        }
    }
    public int searchAnimal(Animal animal) {
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            if (animals[i].getName().equals(animal.getName())) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
}

```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Zoo zoo = new Zoo(5);
        Animal lion = new Animal("Lion");
        zoo.addAnimal(lion);
        zoo.addAnimal(new Animal("Tigre"));
        zoo.addAnimal(new Animal("Éléphant"));
        zoo.afficherAnimaux();
        int index1 = zoo.searchAnimal(lion);
        System.out.println("Position du Lion : " + index1);
        Animal lion2 = new Animal("Lion");
        int index2 = zoo.searchAnimal(lion2);
        System.out.println("Position du deuxième Lion : " + index2);
    }
}
```

```java
public class Animal {
    private String name;

    public Animal(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```