
Fattibilità con ElevenLabs

Cosa è possibile e come — funzione per funzione

Cliente: TelNet Italia (Prato) — reception telefonica AI inbound.

A cura di: Telesales / Sales Mind SRL.

Fonti tecniche: documentazione ufficiale ElevenLabs Agents. Fonti mercato: vedi note.

Fattibilità tecnica con ElevenLabs

Per ogni funzione richiesta o emersa nella call di kickoff con TelNet abbiamo verificato, sulla documentazione ufficiale ElevenLabs Agents, se è realizzabile e con quale meccanismo. Legenda esito: **Sì nativo** = funzione integrata della piattaforma; **Sì via tool** = realizzabile tramite tool/webhook o integrazione esterna; **PARZIALE** = supportata in parte, richiede verifica o accorgimenti; **NO** = non disponibile.

Funzione	Esito	Come si realizza	Cosa serve / nota
Rispondere alle chiamate in entrata (reception H24)	Sì nativo	Numero SIP assegnato all'agente; risponde sempre, anche fuori orario.	Trunk attivo + numero inbound.
Multilingue italiano/inglese con rilevamento automatico	Sì nativo	System tool "Language detection": l'agente cambia lingua e voce da solo quando il chiamante parla inglese.	Configurare le lingue sull'agente.
Instradamento ai reparti (commerciale, tecnico, amministrazione)	Sì nativo	"Agent transfer" + "Workflows": rami con condizioni in linguaggio naturale o su variabili.	Numeri interni dei reparti.
Instradamento per nominativo con gestione omonimia	PARZIALE	Nessuna rubrica nativa: la disambiguazione (chiedere reparto/dettaglio in caso di omonimi) si costruisce nel prompt/workflow.	Elenco nomi/reparti da gestire.
Trasferimento con annuncio all'operatore ("ti chiama X, vuoi rispondere?")	PARZIALE	L'annuncio (agent_message) è nativo solo con Twilio. Su trunk SIP il trasferimento è "diretto" (SIP REFER) senza annuncio. Il warm transfer con accetta/rifiuta NON è documentato come nativo.	Da testare sul campo. Vedi sezione "Punti aperti".
Fallback se l'interno non risponde (raccogli dati e fai richiamare)	PARZIALE	Il segnale "no-answer" esiste a fine chiamata, ma il rientro automatico all'AI dopo un trasferimento fallito non è nativo. Si gestisce a monte (regola sul centralino) o evitando il trasferimento sui reparti critici.	Regola Yeastar: se interno non risponde entro N squilli → rientro.
Email automatica (chiamata persa / riepilogo fuori orario al reparto)	Sì via tool	Non c'è un "invia email" nativo: si usa il webhook post-chiamata verso un nostro Apps Script che invia l'email e scrive sul foglio.	Email dedicata + credenziali SMTP.
Appuntamenti su calendario reale (verifica slot e prenota in chiamata)	Sì nativo	Integrazione nativa Cal.com: l'agente vede gli slot liberi e crea l'evento durante la telefonata. Google Calendar si collega tramite Cal.com.	Decidere quale agenda usano i clienti.
Aprire un intervento sul gestionale (Mosaico/Mexal) durante la chiamata	Sì via tool	"Server tool": l'agente chiama l'API del gestionale in tempo reale. Possibile solo se Mosaico espone API.	Documentazione/credenziali API Mosaico.
Inviare link teleassistenza (Supremo) via SMS/WhatsApp	Sì via tool	Server tool verso un provider di messaggistica (es. Twilio/WhatsApp Business). Non esiste un "invia SMS" nativo dedicato.	Account provider messaggi. Alternativa: invio via email.
Report delle chiamate (gestite / non gestite + note)	Sì nativo	Webhook post-chiamata: trascrizione, riassunto, dati raccolti ed esito finiscono sul foglio. Già attivo oggi.	Nessuna dipendenza (già operativo).

Funzione	Esito	Come si realizza	Cosa serve / nota
Telefonia dal loro centralino Yeastar (SIP trunk, no Twilio)	Sì nativo	ElevenLabs accetta trunk SIP inbound con autenticazione digest o IP, TCP 5060 / TLS 5061, instradamento per DID.	TLS + DID dedicato verso sip.rtc.elevenlabs.io.
L'AI che "impara da sola" in tempo reale dalle chiamate	NO	La knowledge base non si aggiorna da sola. Le migliorie si applicano manualmente da noi.	Aggiornamenti KB periodici a cura nostra.

Sintesi

Tutto ciò che TelNet ha chiesto è realizzabile, ma su due livelli diversi. La maggior parte delle funzioni (risposta, multilingue, instradamento ai reparti, calendario Cal.com, report, SIP dal loro Yeastar) è **nativa** e attivabile subito. Un secondo gruppo (email, apertura interventi sul gestionale, link via SMS/WhatsApp) è pienamente fattibile ma tramite **integrazioni** che costruiamo noi e che dipendono da dati/accessi che loro devono fornire. Restano **due punti da testare** prima di prometterli al 100%.

Punti aperti da verificare sul campo

- **Trasferimento con annuncio + accetta/rifiuta.** Marcello ha chiesto che l'agente dica all'operatore "ti chiama X per Y, vuoi rispondere?" e passi la chiamata solo se accetta. Questo flusso "warm" non è documentato come nativo sul trunk SIP: l'annuncio dedicato esiste solo con Twilio, che loro non vogliono usare. Sul loro Yeastar il trasferimento sarà "diretto" all'interno. Va testato cosa succede su non risposta.
- **Rientro all'AI dopo trasferimento fallito.** Se l'interno non risponde, il rientro automatico all'agente non è nativo. Soluzione pratica: configurare sul Yeastar che, dopo N squilli senza risposta, la chiamata torni a una casella o all'AI; oppure, per i reparti dove il richiamo è accettabile, far raccogliere subito i dati all'AI senza trasferire.

Proposta operativa: per la prima messa in linea adottiamo il modello più robusto e già nativo — l'AS raccoglie nome/azienda/motivo, trasferisce ai reparti quando ha senso e, in caso di mancata risposta, invia email + scrive a foglio. L'annuncio "vuoi rispondere?" lo verifichiamo come secondo step su una linea reale.