




LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS



DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO

Con comentarios sobre especies
nuevas, raras e hipotéticas



LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

Con comentarios sobre especies
nuevas, raras e hipotéticas



DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

DIEGO MONTELEONE

LUIS PAGANO

Con comentarios sobre especies
nuevas, raras e hipotéticas

TEMAS DE NATURALEZA & CONSERVACIÓN N° 12
AVES ARGENTINAS / ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL PLATA, BUENOS AIRES, 2022



Citación sugerida / Recommended citation:

Monteleone D. y L. Pagano (2022) Listado de las Aves Argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas raras e hipotéticas. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas N° 12. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

**Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata**

Matheu 1246/8

(C1249AAB) Buenos Aires – Argentina

Teléfono y fax: +54-11 49437216 al 19

Correo electrónico: info@avesargentinas.org.ar

En la red: www.avesargentinas.org.ar

Temas de Naturaleza & Conservación

Monografías de Aves Argentinas / AOP

Diseño gráfico: Mariano Masariche

Copyright Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, 2022

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.

Monteleone, Diego Luis

Listado de las aves argentinas : con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas / Diego Luis Monteleone ; Luis Gerardo Pagano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Aves Argentinas AOP, 2022.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-4192-21-9

1. Conservación de la Naturaleza. 2. Ornitología. I. Pagano, Luis Gerardo II. Título
CDD 598

Fotografías de tapa:

Imagen central: Monjita Castaña (*Neoxolmis rubetra*), Foto: Ignacio Hernández

Abajo de izquierda a derecha: Fuego Boreal (*Piranga olivacea*), Foto: Matías Torreguitar; Picaflor Nuca Blanca (*Florisuga mellivora*), Foto: Diego Oscar; Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), Foto: Sebastián Lescano; Mielero Patas Rojas (*Cyanerpes cyaneus*), Foto: Sandra Antueno; Playero Gigante (*Numenius arquata*), Foto: Martín Juárez

Fotografías de contratapa:

Imagen central: Albatros Ceja Negra (*Thalassarche melanophrys*), Foto: Santiago Imberti

Abajo de izquierda a derecha: Falaropo Pico Fino (*Phalaropus lobatus*), Foto: Manuel Battistella; Gaucho Andino (*Agriornis albicauda*), Foto: Andrés Terán; Pingüino Crestudo (*Eudyptes sclateri*), Foto: Guillermo Rivera; Burlito Cabeza Gris (*Attila phoenicurus*), Foto: Martjan Lammertink; Pardela de Cabo Verde (*Calonectris edwardsii*), Foto: Jorge La Grotteria

Fotografías de apertura de secciones:

Página 20: Bandurria Andina (*Theristicus branickii*), Foto: Gisella Müller. **Página 92:** Gaucho Andino (*Agriornis albicauda*), Foto: Andrés Terán. **Página 184:** Albatros "tipo cauta" (*Thalassarche cauta/steadii*), Foto: Diego Oscar. **Página 194:** Loica Serrana (*Leistes [loyca] obscurus*), Foto: Juan José Bonanno. **Página 200:** Pitototy Patas Verdes (*Tringa nebularia*), Foto: Pepijn Kamminga. **Página 234:** Picaflor Esmeralda (*Chrysura versicolor*), Foto: Roberto Güller. **Página 242:** Pepitero Colorado (*Pseudosaltator niviiventris*), Foto: Silvia Vitale.

Ilustraciones: Luis Pagano

Página 19: Cachudito Pico Negro (*Anairates parulus*). **Página 193:** Ñacundá (*Chordeiles nacunda*). **Página 233:** Batará Pecho Negro (*Biatas nigropectus*). **Página 241:** Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*).

SUMARIO

9	PRÓLOGO
11	AGRADECIMIENTOS
13	INTRODUCCIÓN
21	ESPECIES NUEVAS
93	ESPECIES RARAS Y VAGANTES
185	TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE
195	POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS
201	ESPECIES HIPOTÉTICAS
235	ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS
243	APÉNDICE 1. LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

El interés de Diego por la naturaleza se inició a los 10 años de edad, mientras exploraba los campos cercanos a su casa en la localidad bonaerense de Los Cardales. Un par de años más tarde ingresó a Aves Argentinas/AOP, un lugar ideal para compartir salidas y realizar observaciones en forma sistemática. En el año 1999 comenzó su carrera como guía profesional de observación de aves, totalizando más de 300 viajes por todas las regiones de Argentina. A medida que fue ganando experiencia, su vocación lo llevó a recorrer cada rincón del país en busca de las especies más raras y localizadas. Del mismo modo, organizó expediciones a otros países del continente como Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Sus estudios universitarios le valieron el título de Licenciado en Ciencias Biológicas, desarrollando su tesis sobre taxonomía y biogeografía de los churrines (*Scytalopus sp.*) del noroeste argentino.

Colaboró activamente en trabajos bien conocidos como “*Aves de Argentina y Uruguay*” (2003) y “*Aves de Sudamérica*” (2006). Ha participado en diversos congresos y talleres, entre ellos AICAs de Argentina, Libro Rojo de las Aves Argentinas y ecoturismo. Diego tiene especial interés en el estudio e identificación de las aves mediante sus vocalizaciones, además de ser un apasionado por la ornitología sudamericana y sus aves endémicas. Posee numerosas horas de grabaciones propias, algunas de ellas publicadas en CD's comerciales. Anualmente dicta cursos y charlas sobre sitios relevantes para el avistaje de aves, identificación de especies crípticas y biogeografía argentina. En la actualidad se encuentra enfocado en la promoción de la observación de aves en el ámbito local, siendo miembro fundador del Comité Argentino de Registros Ornitológicos (CARO), revisor de la plataforma eBird y coautor del esperado libro “*Donde ver aves en Argentina*”.

La ribera platense fue el escenario donde Luis se contactó con la naturaleza desde muy joven. A los 15 años de edad ingresó al taller de Taxidermia del Museo de La Plata, y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Desde ese lugar privilegiado pudo relacionarse con muchos profesionales y aprender sobre diversas ramas de la biología, especialmente la zoología. Pero sus intereses iban más allá de un simple gabinete. Junto a otros amigos y colegas comenzó a recorrer la pampa húmeda, quizás su región favorita de Argentina. Sus conocimientos y habilidades rápidamente fueron reconocidos en el ámbito científico, permitiéndole participar de extensas campañas a los sitios más diversos y remotos. De esta manera, Luis pudo estudiar en detalle las aves de las Yungas, el Chaco Húmedo, las mesetas de Santa Cruz, el Beni boliviano y la Antártida.

Luis era un naturalista completo y a la vez un artista virtuoso y sensible. Sus dibujos fueron publicados en numerosos artículos y portadas de revistas científicas. El mundo de la observación de aves también le apasionaba, y su talento para identificar y describir especies lo convirtieron en un observador sagaz, meticoloso y siempre atento a predecir la posible aparición de alguna especie nueva, rara o vagante. Era un enamorado de la bibliografía histórica, citando trabajos y autores desconocidos para la mayoría de las personas. Entre sus proyectos más recientes se destacan el de Aves Amenazadas del bosque atlántico en Misiones y el Proyecto Atajacaminos (Caprimulgidae) en la Reserva Natural Rincón Santa María, Corrientes. Los artículos de Luis aparecieron en diversas revistas especializadas. Su particular modo de escritura es un maravilloso documento que quedará para siempre, como legado, en la historia de nuestra ornitología.

PRÓLOGO

Bajo el título de Catálogo o Lista, la diversidad de aves de nuestro país fue abordada y presentada no en pocas ocasiones, pero dichas presentaciones fueron discontinuadas en el tiempo, incluso por largos períodos en la historia de la ornitología argentina. Además, los distintos y sucesivos trabajos, no siempre siguieron criterios o formatos del antecedente bibliográfico predecesor, por lo que las publicaciones no resultaban en su mayoría complementarias y/o integradoras entre sí. Cabe recordar que el primer trabajo al respecto fue el de Eduardo L. Holmberg, que fue publicado en 1898 curiosamente como una sección adicionada al “Segundo Censo Poblacional de la República Argentina”, y que fuera impreso en el Taller Tipográfico de la Penitencia Nacional. Allí, en un compendio a modo de primer inventario biológico del país, Holmberg enumera 561 especies de aves para nuestro territorio, incluyendo las primeras referencias a varias de ellas, luego ya extintas a nivel nacional.

Es entonces que el “Listado de las Aves Argentinas” de Monteleone y Pagano, abre un nuevo capítulo en la bibliografía referencial, no solo por la tan necesaria y esperada actualización, sino también porque la iniciativa nace una vez más, como aquel trabajo predecesor e innovador de Mazar Barnett y Pearman, en dos jóvenes y notables promesas del recambio generacional.

El vuelo prematuro de Luis, deja un vacío difícil de llenar, pero sus aportes se plasmaron en este trabajo, provenientes no solo de sus dotes de naturalista, dibujante y ornitólogo de campo, sino además del profundo conocimiento que tenía sobre las colecciones ornitológicas nacionales y extranjeras, así como de la bibliografía local y regional. Entonces, se amalgamaron con el entusiasmo inquieto de Diego, otro de nuestros más destacados ornitólogos de campo, biólogo todo terreno, guía profesional, viajero empedernido, y como tenaz bibliófilo que es, un revisor fanático y defensor — a ultranza, por cierto — de la invalorable Biblioteca de la “Ornitológica”, como a él mismo le gusta llamarla.

Al nutrirse entonces de aquella publicación bilingüe ya mencionada y que les precede: la “Lista Comentada de las Aves Argentinas”, cuya autoría corresponde al recordado “Juancito” y al “Gringo”, editada hace poco más de 20 años y que se constituyó en el hito que achicó la brecha casi eterna desde la última lista publicada, o sea la segunda y “Nueva Lista” de Olrog aparecida en 1979, no solo siguieron los criterios de inclusión/exclusión de dicho trabajo, sino que reforzaron y ajustaron muchas de las referencias en aquellas especies más controvertidas y en las nuevas e irrefutables incorporaciones ya definitivas.

El nivel de detalle para cada especie tratada, el análisis de los antecedentes bibliográficos y museológicos, no siempre correctos o bien interpretados con anterioridad, la prolijidad en las documentaciones que validan la incorporación — o no — para tal o cual estatus o categoría, más un maratónico trabajo de revisión de los sitios disponibles en Internet (con sus virtudes y defectos que supieron depurar sabiamente) y conocidos bajo el concepto actual de ciencia ciudadana; hacen de este trabajo, digno de la admiración y elogio de los grandes ornitólogos fundacionales que se especializaron en realizar tediosos, poco legibles a veces, pero tan necesarios compilados sistemáticos, aquellos de la talla de un Dabbene, piedra basal de la ornitología moderna y de la Asociación Ornitológica del Plata; de los Bertoni o los Zotta (padres e hijos, en ambos casos y respectivamente), de los enciclopedistas Steullet y Deutier; y sin dudas, del maestro Olrog, con su versatilidad productiva en Listas y Guías.

De este modo, Diego y Luis, estudiaron, documentaron e incorporaron con su trabajo metódico que les llevó casi un lustro realizar, 83 especies de aves a la avifauna nacional, concluyendo con un número actualizado y vigente de 1074 especies.

El trabajo agrega además continuidad, como un nuevo volumen, a la Serie “Temas de Naturaleza y Conservación - Monografías de Aves Argentinas”, iniciada en la década de los 90 por Santiago Krapovickas y Andrés Bosso. Y, por ende, se constituye además en la lista referencial de las aves argentinas, en una herramienta necesaria para la toma de decisiones y un instrumento de conocimiento y desarrollo no solo para la fecunda y descollante ornitología argentina, sino también para la creciente pléyade de observadores, fotógrafos y naturalistas dedicados a la observación y conservación de aves silvestres de nuestro país y sus ambientes naturales.

Damos por descontado que la dupla autoral, separada temporal y terrenalmente, pero no así vocacional y emocionalmente, nos proveerá de la necesaria y oportuna actualización, cuando llegue el momento indicado. Estaremos esperando entonces, mientras disfrutamos del renovado y moderno “Listado de las aves argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas”.

Alejandro G. Di Giacomo

Reserva El Bagual, Formosa

Noviembre 2022

AGRADECIMIENTOS

El equipo de Aves Argentinas/AOP apoyó nuestra propuesta de trabajo desde el comienzo. Entre las principales personas involucradas debemos mencionar a Juan Raggio, Ignacio Roesler, Alejandro Di Giacomo, Andrés Bosso, Hernán Casañas, Francisco Gonzáles Táboas y Juan José Bonanno. Ignacio Hernández y Santiago Imberti cedieron gentilmente las imágenes principales de la tapa y contratapa respectivamente. Agradecemos en especial a Alejandro Bodrati por sus numerosas revisiones, datos inéditos y ayuda en la clasificación de migraciones. El siguiente grupo de colaboradores generó valiosos comentarios y aportes al manuscrito: Santiago Imberti, Giselle Mangini, Ignacio Roesler, Julián Quillén Vidoz, Flavio Moschione, Mark Pearman, Juan Ignacio Areta, Facundo Di Sallo, Julián Baigorria, Christian Savigny, Daniel Almirón, Javier Ubiría, Julián Hernández, Cynthia Ursino, Diego Gallegos y Emilio Jordan.

Personal de diversas instituciones, museos y bibliotecas fueron fundamentales en la búsqueda de antiguos especímenes, bibliografía e información. Por tal motivo nos complace agradecer a Daniel Acosta (CNH), Raúl Aguirre Barrios (MAB), Sebastián Avelaño (COFML), Graciela Ayala (CHMO), Laura Barone (MACN), John Bates (FMNH), Shannon Beliew (USGS-PWRS), José Benjamin Bender (COI-IADIZA), Diego Betancourt (CNH), Walter Billordo (APN), Bentley Bird (AMNH), Patrick Boussès (MNHN), Michael Brooke (UMZC), Sebastián Cabanne (MACN), Mario Cabrera (MZUC), Valeria Cabrera (MNP), María Laura Calderón (MAS), Peter Capainolo (AMNH), Patricia Capllonch (CENAA), Steven Cardiff (LSUMZ), Marcelo Cavicchia (APN), Carla Cicero (MVZ), René Corado (WFFVZ), Yolanda Davies (MACN), Andrew Doll (DMNS), Mary Ferraro (UMMZ), Cecilia Foerster (MJF), Sylke Frahnert (ZMB), Jérôme Fuchs (MNHN), Natalia García (MACN), Kimball Garrett (LACM), Luca Ghiraldi (MZUT), Guillermo Gil (APN), Anibal González (CNH), Shannon Hackett (FMNH), Graciela Ibargoyen (MAS), Pepijn Kamminga (Naturalis Biodiversity Center), Ragnar Kinzelbach (ZSRO), Leonardo Leiva (MFA), Dario Lijtmaer (MACN), Ben Marks (FMNH), Jay McGowan (MLNS), Erica Mejlon (ZMUU), Julio Milat (MOMB), Christopher Milensky (NMNH), Colin Miskelly (NMNZ), Diego Montalti (MLP), Daniel Monteiro Figueira (MNRJ), Allan O'Connell (USGS-PWRS), Marisel Pereyra (Academia Nacional de Ciencias), Eduardo Pérez Navarro (MP), Jimena Ponce (Herbario CORD), Nate Rice (ANSP), Manuel Ruedi (MHNG), Martín Saleme (FML), Luciano Segura (MLP), Maureen Smith (NML), Hans teer Steege (Naturalis Biodiversity Center), Paul Sweet (AMNH), Ricardo Torres (MZUC), Jeremiah Trimble (MCZ), Thomas Trombone (AMNH), Markus Unsöld (ZSM), Hein Van Grouw (NHMUK), Laurent Vallotton (MHNG), Claire Voisin (MNHN), Jean-François Voisin (MNHN), John James Wilson (NML), Michelle Winnard (FC) y Kristof Zyskowski (YPM).

Muchas personas aportaron en forma desinteresada bibliografía, fotos, observaciones y comentarios. Por su ayuda y buena predisposición, somos gratos con Hernán Alvarado, Jorge Anfuso, Sandra Antueno, Christian Artuso, María Astete, Adrián Azpíroz, Jorge Baldo, Ulises Balza, Manuel Battistella, Claudio Bertonatti, Daniel Blanco, Pedro Blendinger, Christoph Bock, Oscar Braslavsky, Esteban Bremer, Federico Bruno, Gustavo Bruno, Freddy Burgos, Carlos Cabrera, Santiago Carrillo, Miguel Castelino, Adrián Castillo, Leandro Castillo, Marcos Cenizo, Matías Chávez, Leandro N. Chávez, Paula Ciraolo, Ricardo Clark, Andrew Clarke, Eugenio Coconier, Uriel Colina, Natalie Collm, Francisco Cornell, Marco Crozariol, Carlos Cuñado,

Esteban Daniels, Martín de la Peña, Cecilia de Larminat, Javier de Leonardis, Vitor de Queiroz Piacentini, Nina Dehnhard, Rubén Dellacasa, Laurent Demongin, Enrique Derlindati, Adrián Di Giacomo, Santos Di Mauro, Juan Díaz Colodrero, Alec Earnshaw, Adrian Eisen Rupp, Andrés Elías, Silvia Elsegood, Silvia Enggist, Francisco Erize, Néstor Fariña, Rodrigo Fariña, Gustavo Fava, Héctor Fernández, Javier Fernández, Ricardo Fernández, Carlos Ferrari, Diego Ferrer, Carlos Ferreyra, Carlos Figuerero, Fausto Firstate, Leticia Forte, Adrián Galimberti, Facundo Gandoy, Steve Gantlett, Marcos García Rams, Marcelo Gavensky, René Gingins, Alejandro Giraudo, Hugo Giraudo, Patricia González, Fabricio Gorleri, Pablo Grilli, Roberto Güller, Steffen Hahn, Adrián Heredia, Nuria Herrera, Martin Heubeck, Hugo Hulsberg, Álvaro Jaramillo, Washington Jones, Martín Juárez, Matías Juhant, Juan Klavins, Cristian Klimaitis, Juan Klimaitis, Niels Krabbe, Ernesto Krauczuk, Jorge La Grotteria, Martjan Lammertink, Arnaud Le Nevé, William Legge, Sebastián Lescano, Andrew Livermore, Bernabé López-Lanús, James Lowen, Damián Lozano, Marcelo Mambrin, Mauricio Manzione, Amado Martínez, Natalia Martínez-Curci, Pablo Meoniz, Matías Michelutti, Eduardo Militello, Annick Morgenthaler, Gabriel Moresco, Mike Morrison, Mario Mosqueira, Gisela Müller, Luciano Naka, Jonas Nilsson, Tom Noah, Valeria Ojeda, José Luis Orgeira, Ulises Ornstein, Diego Oscar, Daniel Pandini, Aníbal Parera, Pablo Petracci, Richard Phillips, Cristina Pita, Hernán Povedano, Germán Prancetti, Gustavo Puente, Germán Pugnali, Patricio Ramírez Llorens, Ramiro Ramírez, Ginger Rebstock, Luis Ricciuto, Fernando Riera, Guillermo Rivera, Luis Rivera, Oscar Rodríguez, Hernán Rodríguez Goñi, Alejandro Ronchetti, Juan Manuel Rubio, Carlos Saibene, Sergio Salvador, Nadia Sánchez, Javier Sanguinetti, Fabrice Schmitt, Karl-Ludwig Schuchmann, Sergio Seipke, José Segovia, Héctor Slongo, Heber Sosa, Walter Stein, David Stejskal, Brent Stephenson, Walter Svagelj, Lorenzo Sympson, Leandro Tamini, Verónica Tejerina, Luis Tejo, Andrés Terán, Robert Tizard, Martín Toledo, Matías Torreguitar, Jorge Omar Torres, Jorge Veiga, Carolina Venninni, David Vergara, Félix Vidoz, Olga Villalba, Federico Villegas, Silvia Vitale, Emilio White, Bret Whitney, Marcelo Wioneczak y Leonardo Wolf.

INTRODUCCIÓN

A comienzos de este siglo, Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) publican una lista de aves actualizada con 998 especies para el territorio de la República Argentina. Estos autores incluyeron completos y rigurosos análisis que continúan siendo una importante referencia para investigadores, conservacionistas y observadores de aves. Con la popularización de la fotografía digital y la proliferación de información accesible a través de internet, un creciente número de personas comenzó a registrar nuevas especies para el país y confirmar muchas otras que carecían de la evidencia necesaria. Por consiguiente, resulta oportuno resumir los hallazgos acontecidos durante los últimos 20 años y de esta manera reorganizar la lista oficial de la avifauna argentina.

En este trabajo se catalogan como especies *nuevas* aquellas que fueron descubiertas o confirmadas luego de la aparición de la lista de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Muchas de estas novedades son producto de reorganizaciones taxonómicas, debido a un mayor conocimiento de las técnicas moleculares y los límites de especie. Pusimos especial énfasis en compilar los registros de las especies *raras* de nuestro país, aquellas que poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). Incluimos además las especies observadas en territorio nacional pero que todavía no cuentan con evidencias físicas comprobables, es decir las especies *hipotéticas*. De forma accesoria adicionamos y eliminamos registros ya existentes, que favorecidos por una minuciosa revisión de especímenes de museo y bibliografía son sumados al conocimiento actual de cada especie tratada.

En el curso de nuestra revisión encontramos que algunas especies debían ser eliminadas, y en cada caso se argumentan las razones de esta decisión. También excluimos de nuestros comentarios aquellas especies cuya presencia es producto de una introducción antrópica, y que por el momento no cuentan con poblaciones naturalizadas. Una extensa revisión de bibliografía y consulta a los principales museos del mundo no es suficiente para cumplir nuestra meta. Es por ello que consultamos a numerosos ornitólogos, aficionados y repositorios digitales de grabaciones y/o fotografías en internet. Fueron incorporados todos los registros hasta julio de 2022. Somos conscientes de la imposibilidad de acceder a la totalidad de la información, pero creemos que nuestra labor puede ser la base de futuros trabajos que definan el real estatus de éstas y otras especies. En caso de hallar especies nuevas o raras, recomendamos que las mismas sean comunicadas en revistas especializadas o en la plataforma eBird.

Es esperable que la lista de aves de un país cambie constantemente a medida que avanza el conocimiento en temas como identificación, patrones de migración y taxonomía. Los avances tecnológicos y la capacidad de viajar a lugares remotos ayudaron en gran medida tanto a popularizar la observación de aves como a facilitar la obtención de evidencia de muchas especies consideradas raras en el pasado. Por lo tanto, los cambios de categorías pueden ser reales o simplemente reflejar un aumento de detecciones en áreas previamente desconocidas. Los cambios que ocurren a nivel global afectan a las especies de distinta manera, por ende especies que en el pasado fueron comunes hoy podrían haberse vuelto raras y viceversa. Especies actualmente consideradas extintas tanto a nivel local como global fueron incluidas ya que están contenidas dentro de nuestro criterio de rareza.

El área geográfica abarcada es la misma que en Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) para una mejor comparación entre ambos trabajos. Esto incluye la Argentina continental, el mar argentino, las islas subantárticas (Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur) y el sector antártico argentino (Mapa 1). Tanto en el ordenamiento taxonómico como para la nomenclatura científica e inglesa, seguimos los lineamientos del SACC (Remsen *et al.* [2021] *Classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union). Los nombres vernáculos en castellano fueron tomados de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides), incluyendo el cambio del epíteto “común” propuesto por Gallegos *et al.* ([2020] *Nuevos nombres para algunas aves de Argentina*. Aves Argentinas). En caso de encontrar algún nombre alternativo en la bibliografía, el mismo es mencionado entre paréntesis.

Presentamos un formato que simplifique la información disponible, sea de rápida comprensión y a la vez genere una lectura fluida. Para todas las especies se incluye su distribución, y a continuación se enumeran los registros nacionales a los cuales tuvimos acceso. En algunos casos se brinda información sobre taxonomía y comentarios acerca del estatus asignado. Toda la bibliografía consultada se encuentra inserta en el cuerpo principal del texto. Gran parte del esfuerzo se concentró en conseguir la evidencia concreta proveniente del país, tanto mediante especímenes de museo así como en la búsqueda de grabaciones o fotografías de limitado acceso. Al mismo tiempo se logró compilar una considerable colección de bibliografía en formato electrónico, que esperamos se encuentre disponible para todos los interesados en ornitología y/o la naturaleza en general.

NOMBRE COMÚN | *Nombre científico*

DISTRIBUCIÓN: Área geográfica donde la especie está presente y movimientos migratorios generales. En algunos casos se mencionan registros extraliminales o poblaciones relictuales.

REGISTROS: Se enumeran todos los registros a los que tuvimos acceso para la mayoría de las especies. Los números en negrita representan observaciones documentadas. Para las especies con numerosos registros, incluimos únicamente los correspondientes hasta alcanzar las primeras 10 (diez) evidencias. No se incluyen registros para las novedades derivadas de cambios taxonómicos, a menos que se considere rara.

TAXONOMÍA: Se comenta el estatus taxonómico de cada especie que lo amerite.

COMENTARIOS: Notas sobre alguno de los registros mencionados. También se detallan registros erróneos, observaciones en países limítrofes y publicaciones recientes de especies con numerosas observaciones documentadas.

ESPECÍMENES: Acrónimo del museo y número de los ejemplares examinados.

Utilizamos las siguientes categorías para agrupar a las especies tratadas en este trabajo, de acuerdo a la bibliografía disponible, evidencias rastreadas y experiencia personal. Las letras entre paréntesis corresponden a los códigos utilizados en el texto principal y el Apéndice 1.

ESPECIES NUEVAS (N): Especies descubiertas o confirmadas luego de la publicación de la última lista comentada (Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*), o que por diversos motivos no fueron incluidas por estos autores. Algunas de ellas son producto de cambios taxonómicos recientes (CT).

ESPECIES RARAS (R) Y VAGANTES (V): Especies confirmadas que poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). Aquellas cuya presencia se asume que es meramente accidental o errática (sin una población estable), se las considera *vagantes* (= *errantes*).

TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE: Utilizado en los taxa que no pueden ser determinados a nivel de especie, por lo tanto se requieren mayores estudios para esclarecer su presencia en el país.

POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS: Subespecies propuestas como especies válidas, pero que aún no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad científica.

ESPECIES HIPOTÉTICAS: Especies mencionadas para la fauna argentina que no cuentan con la evidencia física necesaria (*i.e.* fotografía, grabación, filmación o espécimen de museo) que avale dicha observación.

ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS: Especies incluidas por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*), pero que actualmente se considera que deben ser eliminadas de la lista de aves de Argentina. Otras especies han sido recientemente propuestas para su incorporación a la avifauna nacional, pero no fueron aceptadas por la comunidad ornitológica o se discuten en el presente trabajo.

ESPECIES ENDÉMICAS, MIGRATORIAS E INTRODUCIDAS

Los criterios de endemismo provienen de Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). Para la clasificación de migraciones se utilizó mayormente a Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) con ciertas modificaciones. No fueron considerados los movimientos irregulares de algunos grupos (*p. e.* familia Anatidae), como así tampoco los complejos patrones migratorios de las aves pelágicas. Las letras entre paréntesis corresponden a los códigos utilizados en el texto principal y el Apéndice 1.

ESPECIE ENDÉMICA (E): Especie que habita exclusivamente en el territorio de la República Argentina.

ENDÉMICA DE CRÍA (Ec): Especie que se reproduce únicamente dentro del territorio argentino, pero que posteriormente puede ser registrada en países limítrofes.

MIGRANTE NEÁRTICA (Mn): Especie que se reproduce en el hemisferio norte y luego migra hacia las regiones australes para pasar la etapa post-reproductiva.

MIGRANTE AUSTRAL (Ma): Especie que nidifica en territorio argentino durante la primavera austral, y posteriormente realiza una migración fuera del país hacia regiones más septentrionales.

MIGRANTE PARCIAL (Mp): Especie que nidifica en Argentina y durante el invierno se desplaza mayormente dentro del territorio nacional.

VISITANTE INVERNAL (Vi): Especie que en invierno alcanza el noreste de Argentina desde las serranías del sudeste de Brasil.

ESPECIE INTRODUCIDA (I): Especie que no habita naturalmente en el territorio argentino, pero que se ha establecido formando poblaciones estables y nidificantes.

ABREVIATURAS

CINZ: Código Internacional de Nomenclatura Zoológica

E: este

km: kilómetros

MN: Monumento Natural

msnm: metros sobre el nivel del mar

N: norte

NE: noreste

NO: noroeste

O: oeste

PN: Parque Nacional

PP: Parque Provincial

RB: Reserva de Biósfera

RE: Reserva Ecológica

RM: Reserva Municipal

RN: Reserva Nacional

RNE: Reserva Natural Estricta

RP: Reserva Provincial

S: sur

s/n: sin número

SACC: South American Classification Committee

SE: sudeste

SO: sudoeste

W: oeste (en coordenadas geográficas)

ACRÓNIMOS DE MUSEOS, COLECCIONES E INSTITUCIONES

AA/AOP: Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246, Buenos Aires, Argentina.

AMNH: American Museum of Natural History. Central Park West & 79th Street, New York, USA.

ANSP: The Academy of Natural Sciences of Drexel University. 1900 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, USA.

APN: Administración de Parques Nacionales. Carlos Pellegrini 657, Buenos Aires, Argentina.

CENAA: Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Argentina.

CHMO: Museo de Ciencias Naturales de Oberá. Ucrania 1050, Parque de las Naciones, Oberá, Misiones, Argentina.

CIES: Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales. Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.

CIPNI: Centro de Interpretación del Parque Nacional Iguazú. Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.

CNH: Museo de Ciencias Naturales e Historia, Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Centro Multicultural La Costanera. Avenida Costanera Jorge Kemerer, Posadas, Misiones.

COFML: Colección Ornitológica, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.

COFML-SHIPTON: Colección Ornitológica Stewart Shipton, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.

- COIADIZA:** Colección Ornitológica, Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, Conicet. Avenida Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, Mendoza, Argentina.
- CORD:** Herbario de la Universidad Nacional de Córdoba, Conicet. Avenida Vélez Sarsfield 249, Córdoba, Argentina.
- DMNS:** Denver Museum of Nature and Science. 2001 Colorado Boulevard, Denver, USA.
- FC:** Falklands Conservation. Jubilee Villas, Ross Road, Port Stanley, Falkland Islands.
- FMNH:** Field Museum of Natural History. 1400 S Lake Shore Dr., Chicago, USA.
- FML:** Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 200, San Miguel de Tucumán, Argentina.
- IAA:** Instituto Antártico Argentino. Avenida 25 de Mayo 1147, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
- LACM:** Los Angeles County Museum of Natural History. 900 Exposition Boulevard, Los Angeles, USA.
- LSUMZ:** Museum of Natural Science, Louisiana State University. 119 Foster Hall, Baton Rouge, USA.
- MAB:** Museo Amado Bonpland. Avenida Costanera General San Martín 100, Corrientes, Argentina.
- MACN:** Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Ángel Gallardo 490, Buenos Aires, Argentina.
- MAS:** Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano. Carlos Gardel 62, Paraná, Argentina.
- MCZ:** Museum of Comparative Zoology, Harvard University. 26 Oxford Street, Cambridge, USA.
- MFA:** Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Primera Junta 2859, Santa Fe, Argentina.
- MHNG:** Museum d'Histoire Naturelle de Genève. Route de Malagnou 1, Genève, Suisse.
- MJF:** Museo de la Selva Juan Foerster. Calle 44 n° 739, Miramar, Buenos Aires, Argentina.
- MNHN:** Muséum National d'Histoire Naturelle. 57 rue Cuvier, Paris, France.
- MNP:** Museo Natural Mesopotámico Ince Apóstol. Avenida Madariaga s/n, Parque Mitre, Mercedes, Corrientes, Argentina.
- MNRJ:** Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil.
- MLNS:** Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology. 159 Sapsucker Woods road, Ithaca, USA.
- MLP:** Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
- MOMB:** Museo Ornitológico Municipal de Berisso. Montevideo 821, Berisso, Buenos Aires, Argentina.
- MRAC:** Museo Regional Aníbal Cambas. Roque González 3300, Posadas, Argentina.
- MP:** Museo de la Patagonia. Centro Cívico s/n, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
- MVZ:** Museum of Vertebrate Zoology, University of California. Valley Life Sciences Building, 3101 UC Berkeley road, Berkeley, USA.
- MZUC:** Museo de Zoología, Academia Nacional de Ciencias, Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sarsfield 249, Córdoba, Argentina.
- MZUT:** Museo Regionale di Scienze Naturali, Sezione di Zoologia. Via Giolitti 36, Torino, Italia.
- NHMUK (= BMNH):** The Natural History Museum. Akeman Street, Tring, UK.
- NML:** World Museum. William Brown Street, Liverpool, UK.
- NMNH (= USNM):** National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Constitution Avenue & 10th Street, Washington, USA.
- NMNZ:** Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa. 55 Cable Street, Wellington, New Zealand.
- RMNH:** Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (= Naturalis Biodiversity Center). Darwinweg 2, Leiden, The Netherlands.
- UMMZ:** University of Michigan Museum of Zoology. 3600 Varsity Drive, Ann Arbor, Michigan, USA.
- UMZC:** Museum of Zoology, University of Cambridge. Downing Street, Cambridge, UK.
- USGS-PWRS:** United States Geological Survey (= Patuxent Wildlife Research Center). 12100 Beech Forest Road, Laurel, USA.
- WVZ:** Western Foundation of Vertebrate Zoology. 439 Calle San Pablo, Camarillo, USA.
- YPM:** Yale Peabody Museum of Natural History. 170 Whitney Avenue, New Haven, USA.
- ZMB:** Museum für Naturkunde. Invalidenstrasse 43, Berlin, Deutschland.
- ZMUU:** Museum of Evolution, Uppsala University. Norbyvägen 16, Uppsala, Sweden.
- ZSM:** Zoologische Staatssammlung. Münchhausenstrasse 21, München, Deutschland.
- ZSRO:** Zoologischen Sammlung der Universität Rostock. Universitätsplatz 2, Rostock, Deutschland.

Mapa 1. Argentina continental, Antártida argentina e islas subantárticas





ESPECIES NUEVAS

Un total de 83 especies fueron incorporadas al elenco de la avifauna local durante el periodo 2001-2022 (15 de ellas provenientes de cambios taxonómicos). Muchas habían sido catalogadas como *hipotéticas* por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), y recientemente confirmadas mediante documentación. Esta actualización da como resultado un listado de 1074 especies de aves para la República Argentina (Apéndice 1).

■ PATO CUCHARA BOREAL | *Spatula clypeata* | N V

Distribución: Se reproduce en las regiones Paleártica y Neártica. Luego de la etapa reproductiva realiza una migración hacia el N de Sudamérica, N de África y centro de Asia (Carboneras [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho fotografiado por Fabio Olmos en la laguna de Tonchi, departamento Río Chico, Santa Cruz el 10 de enero de 2012. El mismo permaneció en el sitio al menos hasta el 18 de marzo de ese año, fecha en la que fue fotografiado por Ignacio Roesler y Wesley Overman (Roesler *et al.* [2013] *Nuestras Aves* 58: 32-34; ebird.org/checklist/S52865215).

2. Un macho en plumaje de eclipse fotografiado por Luis Pagano, Juan Klavins y Carlos Ferreyra en la laguna C-233 de la meseta La Siberia (49°04'S 71°45'W), departamento Lago Argentino, Santa Cruz entre el 4 y el 20 de marzo de 2015 (L. Pagano *obs. pers.*).

3. Un macho adulto fotografiado por Zulima Schupbach en Trelew, departamento Rawson, Chubut entre el 17 y el 20 de noviembre de 2018 (Schupbach [2019] *EcoRegistros Revista* 9: 11-13).

Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Anas* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

■ PATO CUCHARA AUSTRALIANO | *Spatula rhynchotis* | N V

Distribución: La subespecie nominal en Australia y Tasmania, mientras que la subespecie *variegata* se encuentra restringida a Nueva Zelanda (Carboneras [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho en plumaje nupcial colectado en “Rep. Arg. = Entre Ríos”, sin fecha ni datos de colector (Crozarior & Nacinovic [2017] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 312-314). El espécimen se encuentra depositado en el MNRJ.

Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Anas* (Pizzey & Knight [2007] *The Field Guide to the Birds of Australia*. Harper Collins).

Comentarios: Este ejemplar representa la primera y única mención de la especie para Argentina y Sudamérica, además del primer hallazgo fuera de Australasia. Si bien los autores argumentan convincentemente, no debería descartarse la posibilidad de que pertenezca a un ave de cautiverio. Más aun teniendo en cuenta que el general Justo José de Urquiza era un abocado coleccionista de aves exóticas y pasó sus últimos años en Entre Ríos, coincidiendo con la fecha que se asume fue obtenido este ejemplar.

Especímenes (1): MNRJ-19034

■ PAVA DE MONTE YUNGUEÑA | *Penelope bridgesi* | N (CT)

Distribución: Andes desde el centro de Bolivia hasta el NO de Argentina (del Hoyo [1994] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 2. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descripta por George Gray ([1860] *Proceedings of the Zoological Society of London* 28: 269-272) con material tipo proveniente de Bolivia, y considerada tradicionalmente una subespecie de la PAVA DE MONTE RIBEREÑA *Penelope obscura*. Evangelista-Vargas & Silveira ([2018] *Zoologia* 35: e12993) demuestran en base al análisis de coloración, morfología y distribución alopatrica, que estas poblaciones deben considerarse especies distintas. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop875.htm).

Comentarios: La población argentina se conoce desde hace tiempo, tal como lo evidencian las antiguas menciones para Tucumán, Catamarca y Jujuy (Burmeister [1860] *Journal für Ornithologie* 46: 241-268; White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259). La confusa y variada nomenclatura fue posteriormente aclarada por Miguel Lillo ([1909] *Apuntes de Historia Natural* 1: 21-26).

■ MACÁ ANDINO | *Podiceps juninensis* | N (CT)

Distribución: Andes desde Colombia hasta el N de Chile y NO de Argentina, entre los 3000-5000 msnm (Llimona & del Hoyo [1992] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descripta por Hans von Berlepsch y Jean Stolzmann ([1894] *Ibis* 36: 109-112) con especímenes provenientes del lago Junín, Perú y tradicionalmente considerada una subespecie del MACÁ PLATEADO *Podiceps occipitalis*. Seguimos el actual tratamiento de BirdLife International que sugiere que la subespecie *juninensis* sea reconocida como especie válida (datazone.birdlife.org).

Comentarios: La primera cita para Argentina corresponde a una serie de ejemplares colectados por Demetrio Rodríguez en Salta y Jujuy (Zotta [1935] *Hornero* 6: 104-106).

■ TORCAZA ALA BLANCA | *Zenaida meloda* | N

Distribución: Sobre la costa del Pacífico, desde el S de Ecuador hasta el N de Chile (Gibbs et al. [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1-2. Un ejemplar grabado y fotografiado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 1 de marzo de 2007 (Bodrati & Cockle [2008] *Hornero* 23: 35-36). Estos autores mencionan haber escuchado varios individuos los días previos, tanto en esta localidad como en la vecina Banda Florida.

3. Dos individuos observados por Dante Ramos en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 20 de agosto de 2007 (Vitale et al. [2010] *Nuestras Aves* 55: 6-8).

4-5. Al menos diez ejemplares grabados y fotografiados por Ignacio Roesler y Emilio Jordan en Villa Unión, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 29 y 30 de diciembre de 2007 (Vitale et al. [2010] *op. cit.*).

6-7. Varios individuos observados por Ignacio Roesler y Emilio Jordan en Alto Jagüé, departamento General Sarmiento, La Rioja el 30 y 31 de diciembre de 2007 (Vitale et al. [2010] *op. cit.*).

8-9. Varios individuos registrados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Villa Unión y Banda Florida, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 7 de febrero de 2009 (Vitale et al. [2010] *op. cit.*).

10. Dos ejemplares observados y grabados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Villa San José de Vinchina, departamento Vinchina, La Rioja el 8 de febrero de 2009 (Vitale et al. [2010] *op. cit.*; xeno-canto.org/54703).

11. Al menos dos ejemplares adultos, un juvenil y un nido activo fotografiados por Silvia Vitale, Kristina Cockle, Alejandro Bodrati y Carlos Ferrari en Banda Florida, departamento General Felipe Varela, La Rioja el 10 de febrero de 2009 (Vitale et al. [2010] *op. cit.*).

12-15. Registrada por Gustavo Fava, Juan Acosta y Graciela Blanco en Villa Corral, departamento Ca-

lingasta, San Juan en septiembre de 2009, septiembre y diciembre de 2010 y septiembre de 2011 (Fava *et al.* [2013] *Nuestras Aves* 58: 12-16).

16. Un ejemplar fotografiado por Carlos Cabrera en Rincón de los Sauces, departamento Pehuénches, Neuquén el 20 de julio de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=16409). Posteriormente fue registrada con cierta regularidad en dicha localidad (Miller *et al.* [2018] *EcoRegistros Revista* 8: 17-20).

17. Un grupo de once ejemplares observados y fotografiados por Gustavo Fava, Juan Acosta y Graciela Blanco cerca del canal Guillermo Céspedes, departamento Pocito, San Juan el 3 de septiembre de 2011 (Fava *et al.* [2013] *op. cit.*).

18. Al parecer varios ejemplares observados por Raúl Fuentes en Buta Ranquil, departamento Pehuénches, Neuquén el 4 de febrero de 2015 (R. Fuentes en Veiga & Bianchini [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 227: 1-8).

19. Un ejemplar fotografiado por Raúl Fuentes en el barrio Área de Frontera en Chos Malal, departamento homónimo, Neuquén el 15 de septiembre de 2015 (R. Fuentes en Veiga & Bianchini [2017] *op. cit.*).

20. Varios ejemplares observados y fotografiados por Edgardo Fernández y Raúl Raineri en Villa Regina, departamento General Roca, Río Negro entre los años 2015 y 2017 (E. Fernández y R. Raineri en Bianchini [2018] *Historia Natural. Tercera Serie* 8: 35-40).

21. Un ejemplar fotografiado por Raúl Fuentes en Chos Malal, departamento homónimo, Neuquén el 28 de abril de 2016 (R. Fuentes en Veiga & Bianchini [2017] *op. cit.*).

22. Varios ejemplares adultos y juveniles observados y fotografiados por Alicia Miller, Julián Tocce, Ricardo Vázquez e Ignacio Hernández en General Roca, departamento homónimo, Río Negro entre junio y noviembre de 2017 (Bianchini [2018] *op. cit.*; Miller *et al.* [2018] *op. cit.*).

23. Un subadulto fotografiado por Adrián Pizani en Villa La Angostura, departamento Los Lagos, Neuquén el 1 de noviembre de 2017 (A. Pizani en Bianchini [2018] *op. cit.*).

24. Un subadulto fotografiado por Mauro Bianchini en Villa Regina, departamento General Roca, Río Negro el 20 de enero de 2018 (Bianchini [2018] *op. cit.*).

25. Registrada por Amneris Carcar en Allen, departamento General Roca, Río Negro sin fecha. Observada por Lucas Braun en dicha localidad el 17 de febrero de 2018 y fotografiada el 29 de abril del mismo año (A. Carcar y L. Braun en Miller *et al.* [2018] *op. cit.*).

Comentarios: Omitimos las reiteradas observaciones publicadas en internet con relación a Villa Unión, La Rioja. Al parecer esta especie sufrió una reciente y notable expansión por el territorio nacional, con numerosos registros en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (ebird.org; ecoregistros.org).

■ AÑAPERO CARIBEÑO (Querequeté) | *Chordeiles gundlachii* | N V

Distribución: Cría en el extremo sur del estado de Florida, Estados Unidos e islas de la región Caribe. Su área de invernada es desconocida (Cleere [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Hasta tres ejemplares observados y grabados por Silvina Verón en San José de Feliciano, departamento Feliciano, Entre Ríos entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 (Verón [2021] *Hornero* 36: 127-129; xeno-canto.org/625890).

Comentarios: La especie regresó al mismo sitio a partir de diciembre de 2021, pudiendo ser nuevamente documentada por varios observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 1). Una hembra que crió en la isla de Guadalupe, Antillas Menores pasó la temporada no reproductiva en el estado de Amazonas, Brasil (Perlut & Levesque [2020] *Journal of Caribbean Ornithology* 33: 49-53).



Figura 1. Añapero Caribeño *Chordeiles gundlachii*, San José de Feliciano, Entre Ríos, 4 de enero de 2022 (Jorge La Grotteria)

■ ATAJACAMINOS CEJA BLANCA | *Hydropsalis maculicaudus* | N R

Distribución: En parches desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Bolivia, centro de Brasil y NE de Paraguay (Cleere [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 15 y 20 de octubre de 2006 (Bodrati & Areta [2010] *Hornero* 25: 67-73).

2. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 6 y 7 de octubre de 2008 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).

3. Un macho observado y grabado por Alejandro Bodrati en cercanías del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 12, 14 y 15 de octubre de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Caprimulgus* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

Comentarios: Todos los registros se efectuaron en la misma localidad, unos 2 km al sudeste del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones (A. Bodrati *in litt.*).

■ VENCEJO NUCA BLANCA | *Streptoprocne biscutata* | N R

Distribución: La subespecie nominal mayormente en el E de Brasil, desde Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul. Registrada también en Paraguay y Argentina (Chantler [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Varios ejemplares sobrevolando el río Pepirí Guazú en Piñal Seco, departamento San Pe-

dro, Misiones el 10 de diciembre de 1984 (Nores & Yzurieta [1985] *Historia Natural* 5: 55-56).

2. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1986 (M. Rumboll en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

3-4. Individuos solitarios registrados por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en los años 1987 y 1988 (M. Rumboll en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Jerry Warne en el PN Iguazú, Misiones el 20 de diciembre de 1992 (J. Warne en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

6. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en Colonizadora Misionera, Establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 1 de noviembre de 2003 (A. Bodrati en Pearman [2012] *Nuestras Aves* 57: 32-34).

7. Un individuo observado por Juan I. Areta en el PN Iguazú, Misiones el 25 de noviembre de 2005 (J.I. Areta en Pearman [2012] *op. cit.*).

8-9. Un total de tres individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 17 y 20 de octubre de 2008 (A. Bodrati en Pearman *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 351-359; A. Bodrati en Pearman [2012] *op. cit.*).

10. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PP Caá Yari, Misiones el 19 de octubre de 2009 (A. Bodrati en Pearman [2012] *op. cit.*).

11. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 5 de noviembre de 2009 (A. Bodrati en Pearman [2012] *op. cit.*).

12. Un grupo de 22 ejemplares fotografiado por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 31 de noviembre de 2010 (Pearman [2012] *op. cit.*).

13. Un grupo filmado por Juan Teloni en el PP Salto Encantado, Misiones el 9 de noviembre de 2011 (ecoregistros.org/site/video.php?id=540).

14. Un ejemplar fotografiado por Lucas Retamosa en la RNE San Antonio, Misiones el 15 de septiembre de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=287268).

15. Un ejemplar fotografiado por Leandro Castillo y Fernando Cabral en el PN Iguazú, Misiones el 3 de junio de 2021 (ebird.org/checklist/S90140157).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*).

■ VENCEJO PALMERO (Vencejo de las Palmeras) | *Tachornis squamata* | N V

Distribución: Amplia distribución en el N de Sudamérica. La subespecie nominal desde las Guayanas y Trinidad hasta el centro y E de Brasil (Chantler [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado por Julián Baigorria y un grupo de observadores en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 16 de octubre de 2015 (Baigorria [2020] *Hornero* 35: 137-139).

Comentarios: El ave permaneció en el sitio durante varios días y pudo ser fotografiada por otros observadores (Baigorria [2020] *op. cit.*; Figura 2).



Figura 2. Vencejo Palmero *Tachornis squamata*, Puerto Iguazú, Misiones, 19 de octubre de 2015 (Marcelo Gavensky)

■ PICAFLOR NUCA BLANCA | *Florisuga mellivora* | N V

Distribución: La subespecie nominal desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Bolivia y Brasil (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Matías Ferroni, Alec Earnshaw y Nancy Regio en la hostería Los Pecanes, partido de San Fernando, Buenos Aires el 15, 17 y 21 de febrero de 2016 (Ferroni et al. [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 216: 1-7).

Comentarios: El mismo permaneció aproximadamente un mes en el lugar y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 3).



Figura 3. Picaflor Nuca Blanca *Florisuga mellivora*, Los Pecanes, Buenos Aires, 6 de marzo de 2016 (Diego Oscar)

■ PICAFLOR TOPACIO | *Chrysolampis mosquitus* | N R

Distribución: Desde Panamá y N de Sudamérica hasta el centro de Brasil y N de Bolivia (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar supuestamente colectado por Carlos Berg en la provincia de Misiones, sin más detalles (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.

2. Un individuo observado por Germán Pugnali y Mark Pearman en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de abril de 2001. El mismo fue fotografiado por Norberto Bolzón y Roberto Güller en dicha localidad el 28 de abril, y visto por última vez el 1 de mayo de ese año (Pugnali & Pearman [2001] *Hornero* 16: 93-95).