

JOBSHEET 7

PHP - Form

PEMROGRAMAN WEB



NAMA : SALIM AMIR

KELAS : SIB 2C

NIM : 244107060085

Praktikum 1. Function Isset

1. Menuliskan kode program pada isset.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM >  isset.php
1  <?php
2  $umur;
3  if(isset($umur) && $umur >=18){
4      echo "Anda sudah dewasa";
5  } else {
6      echo "Anda belum dewasa dan variabel 'umur' belum di tentukan";
7  }
```

2. (soal no 1.1)

isset digunakan untuk mengecek apakah variabel \$umur sudah dibuat atau belum agar tidak terjadi error saat digunakan.

3. Memodifikasi isset.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM >  isset.php > ...
1  <?php
2  $umur;
3  if(isset($umur) && $umur >=18){
4      echo "Anda sudah dewasa";
5  } else {
6      echo "Anda belum dewasa dan variabel 'umur' belum di tentukan";
7  }
8  echo "<br>";
9
10 $data = array("nama" => "Jane", "umur" => 25);
11 if(isset($data["nama"])) {
12     echo "Nama: ". $data["nama"];
13 } else {
14     echo "Variabel 'nama' tidak ada dalam array";
15 }
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 7 × +
localhost/dasarWeb/Jobsheet%207_PHP%20-%20FORM/isset.php

Anda belum dewasa dan variabel 'umur' belum di tentukan
Nama: Jane

4. (soal no 1.2)

isset(\$data["nama"]) digunakan untuk mengecek apakah elemen "nama" ada dalam array \$data. Jika ada, tampilkan nilainya; jika tidak, tampilkan pesan bahwa elemen tersebut tidak ada.

Praktikum 2. Function empty

1. Menuliskan kode program pada empty.php


```
Jobsheet 7_PHP - FORM > empty.php > ...
1  <?php
2  $myArray = array(); // Array kosong
3  if(empty($myArray)) {
4      echo "Array tidak terdefinisi atau kosong";
5  } else {
6      echo "Array terdefinisi atau tidak kosong";
7  }
8  echo " ";
9  ?>
```

2. (soal no 2.1)

empty(\$myArray) digunakan untuk mengecek apakah array kosong atau belum terisi. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan "Array tidak terdefinisi atau kosong".

3. Menambahkan isi dari empty.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > empty.php > ...
1  <?php
2  $myArray = array(); // Array kosong
3  if(empty($myArray)) {
4      echo "Array tidak terdefinisi atau kosong";
5  } else {
6      echo "Array terdefinisi atau tidak kosong";
7  }
8  echo " ";
9  echo "<br>";
10
11  if(empty($nonExistentVar)) {
12      echo "Variabel tidak terdefinisi atau kosong";
13  } else {
14      echo "Variabel terdefinisi dan tidak kosong";
15  }
16  ?>
```



Array tidak terdefinisi atau kosong
Variabel tidak terdefinisi atau kosong

4. (soal no 2.2)

Kode tersebut digunakan untuk mengecek apakah variabel \$nonExistentVar belum dibuat atau bernilai kosong, dan karena variabel itu belum didefinisikan, maka fungsi empty() mengembalikan nilai true sehingga output yang ditampilkan adalah "Variabel tidak terdefinisi atau kosong".

Praktikum Bagian 3 : Form Input PHP

1. Menuliskan kode program pada form.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > form.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>Form Input PHP</head>
4
5      <body>
6          <form action="proses_form.php" method="post">
7              <label for="nama">Nama :</label>
8              <input type="text" name="nama" id="nama" required><br><br>
9
10             <label for="email">Email :</label>
11             <input type="email" name="email" id="email" required><br><br>
12
13             <input type="submit" name="submit" value="Submit">
14
15         </body>
16     </html>
```

2. Menuliskan kode program pada proses_form.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > proses_form.php > ...
1  <?php
2  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3      $nama = $_POST['nama'];
4      $email = $_POST['email'];
5
6      echo "Nama: " . $nama . "<br>";
7      echo "Email: " . $email;
8  }
```

3. (soal no 3.1)

Form pada file tersebut digunakan untuk mengirim data input pengguna seperti nama dan email ke file proses_form.php menggunakan metode POST, kemudian data tersebut diproses oleh PHP untuk ditampilkan kembali di halaman sebagai hasil input.

4. Menuliskan kode program pada form_self.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > form_self.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Form Input PHP</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h2>Form Input PHP</h2>
8          <!-- // inisialisasi variabel -->
9          <?php
10             $namaErr = "";
11             $nama = "";
12
13             // cek apakah form telah disubmit
14             if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
15                 if (empty($_POST["nama"])) {
16                     $namaErr = "Nama harus diisi";
17                 } else {
18                     $nama = $_POST["nama"];
19                     echo "Data Berhasil Disimpan!";
20                 }
21             }
22             ?>
23             <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
24                 <label for="nama">Nama:</label>
25                 <input type="text" id="nama" name="nama" value="<?php echo $nama;?>">
26                 <span class="error"><?php echo $namaErr;?></span>
27                 <br><br>
28                 <input type="submit" name="submit" value="Submit">
29             </form>
30
31         </body>
32     </html>
```

5. (soal no 3.2)

Form tersebut digunakan untuk menerima input nama dari pengguna dan memvalidasi apakah kolom nama sudah diisi atau belum; jika kosong akan muncul pesan “Nama harus diisi”, sedangkan jika sudah diisi maka akan menampilkan pesan “Data Berhasil Disimpan!”.

Praktikum 4 : HTML Injection

1. Menuliskan kode program pada html_aman.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > html_aman.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Input Aman</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h2>Form Input Aman</h2>
8      <form method="post" action="">
9          <label for="input">Masukkan teks:</label>
10         <input type="text" name="input" id="input" required>
11         <input type="submit" value="Kirim">
12     </form>
13
14     <?php
15     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
16         $input = $_POST['input'];
17         $input = htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
18         echo "<p>Hasil input aman: $input</p>";
19     }
20     ?>
21 </body>
22 </html>
```

2. (soal no 4.1)

"Hasil input aman: Halo Polinema". Ini menandakan form berhasil memproses data dengan benar, dan fungsi htmlspecialchars() bekerja untuk mencegah eksekusi tag HTML atau script berbahaya, meskipun input terlihat biasa karena tidak mengandung tag khusus.

3. Menambahkan isi file html_aman.php

```
//memeriksa apakah input adalah email yang valid
$email = $_POST['email'];
if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "Email yang valid: $email";
} else {
    echo "Email tidak valid.";
}
?>
```


4. (soal no 4.2)

Kode tersebut digunakan untuk memeriksa apakah input dari pengguna berupa email yang valid atau tidak. Fungsi filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) akan mengembalikan true jika format email benar (misalnya nama@gmail.com), dan jika tidak sesuai format, maka akan menampilkan pesan "Email tidak valid."

Praktikum 5 : Penggunaan Regex Pada PHP

1. Menuliskan kode program pada regex.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > regex.php > ...
1  <?php
2  $pattern = '/[a-z]/';
3  $text = "This is a Sample Text";
4
5  if (preg_match($pattern, $text)) {
6      echo "Huruf kecil ditemukan.";
7  } else {
8      echo "Tidak ada huruf kecil.";
9  }
```




Huruf kecil ditemukan.

2. (soal no 5.1)

Kode tersebut digunakan untuk mengecek apakah ada huruf kecil (a–z) di dalam teks menggunakan regular expression (regex). Karena variabel \$text berisi "This is a Sample Text" yang mengandung huruf kecil, maka output-nya adalah "Huruf kecil ditemukan."

3. Menambahkan kode berikut seperti ini

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > regex.php > ...
1  <?php
2  $pattern = '/[0-9]+/'; //cocokan satu atau lebih digit
3  $text = "There are 123 apples.";
4
5  if (preg_match($pattern, $text, $matches)) {
6      echo "Cocokan: " . $matches[0];
7  } else {
8      echo "Tidak ada yang cocok.";
9  }
```




Cocokan: 123

4. (soal no 5.2)

Kode tersebut digunakan untuk mencari angka (digit 0–9) di dalam teks menggunakan regex. Karena teks berisi “123”, maka preg_match() menemukan kecocokan dan output-nya adalah “Cocokan: 123”.

5. Menambahkan kode berikut

```
obsheet 7_PHP - FORM > regex.php > ...
1  <?php
2  $pattern = '/apple/';
3  $replacement = 'banana';
4  $text = "I like apple pie.";
5
6  $new_text = preg_replace($pattern, $replacement, $text);
7  echo $new_text; // Output: I like banana pie.
```




I like banana pie.

6. (soal no 5.3)

Kode tersebut digunakan untuk mengganti kata tertentu dalam teks menggunakan regex. Pola /apple/ akan diganti dengan 'banana', sehingga hasil akhirnya adalah “I like banana pie.”

7. Menambahkan kode berikut

```
1  <?php
2  $pattern = '/go*od/';
3  $text = "god is good.";
4  if (preg_match($pattern, $text, $matches)) {
5      echo "Cocokan: " . $matches[0];
6  } else {
7      echo "Tidak ada yang cocok.";
8  }
9
```




Cocokan: god

8. (soal no 5.4)

Kode tersebut menggunakan pola regex /go*od/ untuk mencari teks yang diawali g, diikuti nol atau lebih huruf o, lalu diakhiri d. Karena di teks ada kata “god” dan “good”, regex akan cocok dengan yang pertama ditemukan yaitu “god”, sehingga output-nya adalah “Cocokan: god”.

9. (soal no 5.5)

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > regex.php > ...
1  <?php
2  $pattern = '/go?od/';
3  $text = "god is good.";
4  if (preg_match($pattern, $text, $matches)) {
5      echo "Cocokan: " . $matches[0];
6  } else {
7      echo "Tidak ada yang cocok.";
8  }
9
```




Cocokan: god

Dengan pola `/go?d/`, tanda `?` berarti huruf `o` boleh muncul 0 atau 1 kali. Jadi pola ini mencocokkan “gd” dan “god”, tetapi tidak cocok dengan “good”. Pada teks “god is good.”, hasilnya yang pertama cocok adalah “god”.

10. (soal no 5.6)

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > regex.php > ...
1  <?php
2  $pattern = '/go{1,3}d/';
3  $text = "god is good.";
4  if (preg_match($pattern, $text, $matches)) {
5      echo "Cocokan: " . $matches[0];
6  } else {
7      echo "Tidak ada yang cocok.";
8  }
9
```



Cocokan: god

Dengan pola `/go{1,3}d/`, bagian `{1,3}` artinya huruf `o` harus muncul minimal 1 kali dan maksimal 3 kali.

Jadi pola ini cocok untuk “god”, “good”, dan “goood”, tetapi tidak untuk “gooodd”. Pada teks contoh di atas, hasil cocokan pertama adalah “god”.

Praktikum 6 : Form Lanjut

1. Menuliskan kode program pada form_lanjut_php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > form_lanjut.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Contoh Form dengan PHP</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h2>Form Contoh</h2>
8          <form method="POST" action="proses_lanjut.php">
9              <label for="buah">Pilih Buah:</label>
10             <select name="buah" id="buah">
11                 <option value="apel">Apel</option>
12                 <option value="pisang">Pisang</option>
13                 <option value="mangga">Mangga</option>
14                 <option value="jeruk">Jeruk</option>
15             </select>
16
17             <br>
18
19             <label>Pilih Warna Favorit:</label>
20             <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah">Merah <br>
21             <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru">Biru <br>
22             <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau">Hijau <br>
23
24             <br>
25
26             <label>Pilih Jenis Kelamin:</label>
27             <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki">Laki-laki <br>
28             <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan">Perempuan <br>
29
30             <br>
31
32             <input type="submit" value="Kirim">
33         </form>
34     </body>
35 </html>
```

```
<?php
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
    $selectedBuah = $_POST['buah'];

    if(isset($_POST['warna'])){
        $selectedWarna = $_POST['warna'];
    } else {
        $selectedWarna = [];
    }

    $selectedJenisKelamin = $_POST['jenis_kelamin'];

    echo "Anda memilih buah: " . $selectedBuah . "<br>";

    if(!empty($selectedWarna)){
        echo "Warna favorit Anda: " . implode(", ", $selectedWarna) . "<br>";
    } else {
        echo "Anda tidak memilih warna favorit.<br>";
    }

    echo "Jenis kelamin Anda: " . $selectedJenisKelamin . "<br>";
}
```

2. (soal no 6.1)

Kode ini membuat form HTML untuk memilih buah, warna favorit, dan jenis kelamin. Setelah dikirim dengan metode POST, file PHP memproses data tersebut menggunakan `$_POST`, lalu menampilkan hasil pilihan pengguna. Checkbox warna diperiksa dengan `isset()` dan ditampilkan dengan `implode()` agar terlihat dalam satu baris

3. Menuliskan kode program pada form_ajax.php

```
obsheet 7_PHP - FORM > form_ajax.php > html > body > form#myform > br
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Contoh Form dengan PHP dan JQuery</title>
5      <script src="../../Jobsheet 6_praktik_jquery/jquery-3.7.1.js"></script>
6  </head>
7  <body>
8
9      <h2>Form Contoh</h2>
10     <form id="myform">
11         <label for="buah">Pilih Buah:</label>
12         <select name="buah" id="buah">
13             <option value="apel">Apel</option>
14             <option value="pisang">Pisang</option>
15             <option value="mangga">Mangga</option>
16             <option value="jeruk">Jeruk</option>
17         </select>
18         <br>
19
20         <br>
21         <label>Pilih Warna Favorit:</label><br>
22         <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah<br>
23         <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru<br>
24         <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau<br>
25
26         <br>
27
28         <br>
29         <label>Pilih Jenis Kelamin:</label><br>
30         <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki<br>
31         <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan<br>
32
33         <br>
34
35         <input type="submit" value="Submit">
36     </form>
37
38     <div id="hasil">
39     </div>
40
```


```

<script>
$(document).ready(function () {
    $("#myform").submit(function (e) {
        e.preventDefault(); // Mencegah pengiriman form secara default

        // Mengumpulkan data form
        var formData = $("#myform").serialize();

        // Kirim data ke server PHP
        $.ajax({
            url: "form_lanjut.php", // Ganti dengan nama file PHP yang sesuai
            type: "POST",
            data: formData,
            success: function (response) {
                // Tampilkan hasil dari server di div "hasil"
                $("#hasil").html(response);
            }
        });
    });
});
</script>

```



Form Contoh

Pilih Buah:

Pilih Warna Favorit:

☐ Merah

☒ Biru

☐ Hijau

Pilih Jenis Kelamin:

☐ Laki-laki

☒ Perempuan

Anda memilih buah: apel

Warna favorit Anda: biru

Jenis kelamin Anda: perempuan

4. (soal no 6.2)


Kode ini membuat form HTML yang dikirim menggunakan AJAX jQuery tanpa reload halaman; data form diserialisasi dengan `serialize()` lalu dikirim ke `proses_lanjut.php` melalui metode POST, dan hasil respon PHP langsung ditampilkan di elemen `<div id="hasil">`.

Praktikum 7 : Validasi Form

1. Menuliskan kode form_validasi.php dan proses_validasi.php

```
Jobsheet 7_PHP - FORM > form_validasi.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Form input dengan Validasi</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h1>Form Input dengan Validasi</h1>
8          <form action="proses_validasi.php" method="POST">
9              <label for="nama">Nama:</label>
10             <input type="text" id="nama" name="nama">
11             <br>
12
13             <label for="email">Email:</label>
14             <input type="text" id="email" name="email">
15             <br>
16
17             <input type="submit" value="Kirim">
18         </form>
19     </body>
20 </html>
```



```
form_validasi.php U  proses_validasi.php U X
Jobsheet 7_PHP - FORM > proses_validasi.php > ...
1  <?php
2  if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
3      $nama = $_POST['nama'];
4      $email = $_POST['email'];
5      $errors = array();
6
7      // Validasi Nama
8      if(empty($nama)){
9          $errors[] = "Nama harus diisi.";
10     }
11
12     // Validasi Email
13     if(empty($email)){
14         $errors[] = "Email harus diisi.";
15     } elseif(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
16         $errors[] = "Format email tidak valid.";
17     }
18
19     //Jika ada kesalahan validasi
20     if(!empty($errors)){
21         foreach($errors as $error){
22             echo "Server error: " . $error . "<br>";
23         }
24     } else {
25         $to = $email;
26         $subject = "Pendaftaran Berhasil";
27         $message = "Halo $nama,\n\nTerima kasih telah mendaftar!";
28         $headers = "From: no-reply@example.com";
29
30         if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
31             echo "Data berhasil dikirim : Nama = $nama, Email = $email";
32         } else {
33             echo "Terjadi kesalahan saat mengirim email.";
34         }
35     }
36 }
```



Form Input dengan Validasi

Nama:

Email:



2. (soal no 7.1)

Kode di atas membuat form input dengan validasi server-side menggunakan PHP. Saat tombol Kirim ditekan, data nama dan email dikirim ke file `proses_validasi.php`. Program akan memeriksa apakah kolom nama dan email sudah diisi serta memastikan format email valid. Jika ada kesalahan, pesan error seperti “Nama harus diisi” atau “Format email tidak valid” ditampilkan. Jika tidak ada error, program menampilkan pesan “Data berhasil dikirim” dan mencoba mengirim email konfirmasi ke alamat yang diinput.

3. Menambahkan kode program pada form_validasi.php

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#myForm").submit(function(event) {
            var nama = $("#nama").val();
            var email = $("#email").val();
            var valid = true;

            // Validasi Nama
            if (nama === "") {
                $("#nama-error").text("Nama harus diisi.");
                valid = false;
            } else {
                $("#nama-error").text("");
            }

            // Validasi Email
            if (email === "") {
                $("#email-error").text("Email harus diisi.");
                valid = false;
            } else {
                $("#email-error").text("");
            }

            // Jika validasi gagal, hentikan pengiriman form
            if (!valid) {
                event.preventDefault();
                // Menghentikan pengiriman form jika validasi gagal
            }
        });
    });
</script>
```

4. (soal no 7.2)

setelah kode validasi jQuery ditambahkan, form kini melakukan pengecekan input secara langsung di browser (client-side) sebelum data dikirim ke server. Jika kolom nama atau email dikosongkan, muncul pesan error dan form tidak akan dikirim sampai pengguna mengisi data dengan benar.

5. (soal no 7.3) & (soal no 7.4)


form_validasi_ajax.php

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Form Validasi dengan AJAX & Password</title>
5      <script src="../../Jobsheet_6_praktik_jquery/jquery-3.7.1.js"></script>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Form Input dengan Validasi (AJAX)</h1>
9      <form id="myForm">
10         <label for="nama">Nama:</label>
11         <input type="text" id="nama" name="nama">
12         <span id="nama-error" style="color:red;"></span>
13         <br>
14
15         <label for="email">Email:</label>
16         <input type="text" id="email" name="email">
17         <span id="email-error" style="color:red;"></span>
18         <br>
19
20         <label for="password">Password:</label>
21         <input type="password" id="password" name="password">
22         <span id="password-error" style="color:red;"></span>
23         <br>
24
25         <input type="submit" value="Kirim">
26     </form>
27
28     <div id="hasil"></div>
29
30     <script>
31         $(document).ready(function() {
32             $("#myForm").submit(function(e) {
33                 e.preventDefault();
34
35                 var nama = $("#nama").val();
36                 var email = $("#email").val();
37                 var password = $("#password").val();
38                 var valid = true;
39
40                 // Validasi Nama
41                 if (nama === "") {
42                     $("#nama-error").text("Nama harus diisi.");
43                     valid = false;
44                 } else {
45                     $("#nama-error").text("");
46                 }
47
48                 // Validasi Email
49                 if (email === "") {
50                     $("#email-error").text("Email harus diisi.");
51                     valid = false;
52                 } else if (!email.match(/^[@\s]+@[^\s]+\.[^\s]+$/)) {
53                     $("#email-error").text("Format email tidak valid.");
54                     valid = false;
55                 } else {
56                     $("#email-error").text("");
57                 }
58
59                 // Validasi Password
60                 if (password === "") {
61                     $("#password-error").text("Password harus diisi.");
62                     valid = false;
63                 } else if (password.length < 8) {
64                     $("#password-error").text("Password minimal 8 karakter.");
65                     valid = false;
66                 } else {
67                     $("#password-error").text("");
68                 }
69
70                 // Kirim AJAX jika validasi lolos
71                 if (valid) {
72                     $.ajax({
73                         url: "proses_validasi_ajax.php",
74                         type: "POST",
75                         data: { nama: nama, email: email, password: password },
76                         success: function(response) {
77                             $("#hasil").html(response);
78                         }
79                     });
80                 }
81             });
82         });
83     </script>
84 </body>
85 </html>
86
```


proses_validasi_ajax.php

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $nama = $_POST['nama'];
4     $email = $_POST['email'];
5     $password = $_POST['password'];
6     $errors = [];
7
8     // Validasi Nama
9     if (empty($nama)) {
10         $errors[] = "Nama harus diisi.";
11     }
12
13     // Validasi Email
14     if (empty($email)) {
15         $errors[] = "Email harus diisi.";
16     } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
17         $errors[] = "Format email tidak valid.";
18     }
19
20     // Validasi Password
21     if (empty($password)) {
22         $errors[] = "Password harus diisi.";
23     } elseif (strlen($password) < 8) {
24         $errors[] = "Password minimal 8 karakter.";
25     }
26
27     // Tampilkan hasil
28     if (!empty($errors)) {
29         foreach ($errors as $error) {
30             echo "❌ " . $error . "<br>";
31         }
32     } else {
33         echo "✅ Data valid!<br>";
34         echo "Nama: " . htmlspecialchars($nama) . "<br>";
35         echo "Email: " . htmlspecialchars($email) . "<br>";
36         echo "Password aman (tidak ditampilkan).";
37     }
38 }
39 ?>
40
```


Hasil



Form Input dengan Validasi (AJAX)

Nama:
Email:
Password:

✅ Data valid!
Nama: salim
Email: salimakunke2@gmail.com
Password aman (tidak ditampilkan).



Form Input dengan Validasi (AJAX)

Nama:
Email: Format email tidak valid.
Password: Password minimal 8 karakter.

- **Soal 7.3 (AJAX):** form dikirim lewat \$.ajax() tanpa reload halaman, dan hasil dari PHP ditampilkan di <div id="hasil">.
- **Soal 7.4 (Password):** validasi ditambahkan di jQuery (client-side) dan PHP (server-side) agar password wajib minimal 8 karakter.