MLD Projet Foody

Client (<u>Codecli</u> : *Char*, Societe : *Varchar*, Contact : *Varchar*, Fonction : *Varchar*, Adresse : *Varchar*, Villle : *Varchar*, Regiion : *Varchar*, CodePostal : *Varchar*, Pays : *Varchar*, Tel : *Varchar*, Fax : *Varchar*)

Messager (NoMess: Number, NomMess: Varchar, Tel: Varchar)

Employe (NoEmp: Number, Nom: Varchar, Prenom: Varchar, Fontion: Varchar, TitreCourtoisie: Varchar, DateNaissance: Date, DateEmbauche: Date, Adresse: Varchar, Ville: Varchar, Region: Varchar, CodePostal: Varchar, TelDom: Varchar, Extension: Varchar, RendCompteA: Number)

Commande (Nocom: Number, CodeCli: Char, NoEmp: Number, DateCom: Date, AlivAvant: Date, Date, DateEnv: Date, Nomess: Number, Prott: Decimal, Destinataire: Varchar, AdrLiv: Varchar, VilleLiv: Varchar, RegionLiv: Varchar, CodePostalLiv: Varchar, PaysLiv: Varchar, CodeCli*, NoMess*, NoEmp*)

FaireCommande(CodeCli*, CodeCli*, NoMess*, NoEmp*, NoEmp*)

- -> CodeCli fait référence à Client
- -> NoMess fait référence à Messager
- -> NoEmp fait référence à Employe

Schéma de la base de données {Client, Messager, Employe, Commande, Fournisseur, Catégorie, Produit, DetailsCommande}