T9 — Test Execution Summary Report

CilacapTools Sprint 5 — Build-2024-S5-01

Field	Keterangan
Dokumen	Test Execution Summary Report (T9)
Format	Test Execution Summary Report (Modul 2)
Posisi	Bab VII — Metrik dan Summary
Studi kasus	CilacapTools / Toolshop Sprint 5
Build	Build-2024-S5-01
Lingkungan	Staging — https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Oracle	https://practicesoftwaretesting.com
Periode eksekusi	21–22 Oktober 2026
Data per	22 Oktober 2026
Penyusun	Atsaal (R1 — QA Lead / Test Manager)
Repositori	SallVea/UTS-PPL
Kiwi TCMS	Run 31
Keputusan	**NO-GO**

> **Kesimpulan:** Build-2024-S5-01 **NO-GO**. Dari 34 test case, 27 FAILED dan 2 BLOCKED; 12 issue Critical/Major masih OPEN.

Dokumen ini merupakan bagian **Bab VII (Metrik dan Summary)** laporan UTS PPL CilacapTools. Seluruh angka dihitung dari Run 31 dan 32 issue OPEN per 22 Oktober 2026.

Ringkasan Eksekutif

Run 31 mengeksekusi **34 dari 34 test case (100%)**. Hasilnya: **5 PASSED, 27 FAILED, dan 2 BLOCKED**. Pass rate hanya **14,7%**, sedangkan 32 issue masih **OPEN** di GitHub: 2 Critical, 10 Major, 16 Minor, dan 4 Trivial.

Quality gate tidak terpenuhi. Seluruh P1 dan P2 wajib PASS, tetapi hanya **1 dari 13 P1** yang PASS dan hanya **4 dari 21 P2** yang PASS. Dua test case P2 juga BLOCKED. Karena itu, rekomendasi T9 adalah **NO-GO** untuk Build-2024-S5-01.

Temuan utama yang memblokir rilis:

- Checkout tidak menghasilkan invoice dan konfirmasi order (#8, #32).
- Semua metode pembayaran memakai field Account Name/Number yang sama dan menampilkan opsi Errror 304 (#7).
- Pembayaran kartu kredit tidak menampilkan field kartu dan Expiration Date (#31).
- Total baris dan subtotal keranjang salah (#20, #26).
- Pencarian dengan karakter khusus menghasilkan HTTP 500 (#30).

1. Informasi Eksekusi

Tabel 7.1 Informasi Test Run 31

Item	Nilai
Test Run	31 — UTS PPL Sprint 5 - Test Run Konsolidasi T4
Test Plan	Test Plan UTS PPL Sprint 5 - CilacapTools
Build	Build-2024-S5-01 (Angular 20.0.5)
Manajer	Atsaal
Eksekutor	Atsaal (11 TC), Gading (8 TC), Mema (8 TC), Ikhsan (7 TC)
Total test case	34
Status akhir	5 PASSED, 27 FAILED, 2 BLOCKED
Sumber data	Kiwi TCMS Run 31 dan GitHub Issues #7–#38
Batas cakupan	Cross-browser T6 dan aksesibilitas T7 belum termasuk dalam Run 31


Seluruh 34 test case sudah memiliki status, build, dan komentar eksekusi. Dua test case yang BLOCKED adalah TC-EP-10 (Expiration Date lampau) dan TC-NEG-08 (tombol Back setelah pembayaran); keduanya bergantung pada alur pembayaran yang belum stabil.

2. Test Execution Summary

Tabel 7.2 Ringkasan status eksekusi

Metrik	Nilai	Persentase
Test case direncanakan	34	100%
Test case dieksekusi	34	100%
PASSED	5	14,7%
FAILED	27	79,4%
BLOCKED	2	5,9%
Issue OPEN	32	—
Defect density keseluruhan	94,1 bug per 100 TC	—

Coverage eksekusi **100%** berarti seluruh test case yang direncanakan sudah dijalankan. Namun coverage lulus hanya **14,7%**, sehingga eksekusi tidak dapat dianggap berhasil.




Status eksekusi Run 31

Gambar 7.1 *Status eksekusi Run 31: 27 FAILED, 5 PASSED, 2 BLOCKED.*

Tabel 7.3 Hasil berdasarkan priority test case

Priority	Total	PASSED	FAILED	BLOCKED	Pass rate
P1	13	1	12	0	7,7%
P2	21	4	15	2	19,0%
Total	**34**	**5**	**27**	**2**	**14,7%**



Gambar 7.2 *Komposisi hasil eksekusi pada P1 dan P2.*

3. Test Coverage Fitur Paket

Tabel 7.4 Coverage per paket fitur

Paket fitur	TC	Exec	PASS	FAIL	BLOCK	Coverage	Lulus
Beranda/Katalog	7	7	1	6	0	100%	14,3%
Login	6	6	2	4	0	100%	33,3%
Keranjang	10	10	0	10	0	100%	0%
Checkout	11	11	2	7	2	100%	18,2%
Total	**34**	**34**	**5**	**27**	**2**	**100%**	**14,7%**

Test case per paket: Beranda & Katalog = CORE-01, CORE-02, EG-02, EG-04, EG-05, NEG-04, EXP-02; Login & Auth = CORE-03, EP-05, EP-06, EP-07, EP-11, EG-03; Keranjang = CORE-04, CORE-05, CORE-06, EP-01, EP-02, EP-03, EP-04, EP-12, EG-01, NEG-02; Checkout & Pembayaran = CORE-07, EP-08, EP-09, EP-10, NEG-01, NEG-03, NEG-05, NEG-06, NEG-07, NEG-08, EXP-01.

Tidak ada paket fitur yang lulus penuh. **Keranjang** menjadi area terburuk: 10 dari 10 test case FAILED, termasuk kalkulasi total, batas kuantitas, dan validasi tipe data. **Checkout & Pembayaran** hanya lulus 2 dari 11 test case dan menyisakan 2 BLOCKED, sehingga alur uang tidak dapat diverifikasi sampai selesai.

Cakupan non-fungsional belum dijalankan pada Run 31. Matriks cross-browser/responsive T6 dan audit aksesibilitas T7 harus ditambahkan sebelum laporan akhir; keduanya belum boleh dihitung sebagai coverage yang lulus.


4. Defect Density per Area

Defect density dihitung dengan rumus yang diminta soal:

Defect density = (jumlah bug pada area / jumlah test case area) × 100%

Tabel 7.5 Defect density per area

Area	Jumlah TC	Jumlah bug	Defect density	Issue utama
Beranda & Katalog	7	12	**171,4%**	#9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #19, #30, #38
Login & Auth	6	3	**50,0%**	#18, #33, #35
Keranjang	10	8	**80,0%**	#20, #21, #22, #26, #28, #29, #36, #37
Checkout & Pembayaran	11	9	**81,8%**	#7, #8, #23, #24, #25, #27, #31, #32, #34
Total	**34**	**32**	**94,1%**	#7–#38



Defect density per area

Gambar 7.3 *Defect density per area; Beranda & Katalog paling tinggi karena banyak cacat UI/konten pada sedikit test case.*


Angka di atas menggunakan **satu area primer per issue** agar total tetap 32, bukan 36. Issue #11, #12, #16, dan #17 memiliki label scope:home dan scope:catalog; keempatnya dihitung di Beranda & Katalog karena objek utamanya adalah kategori atau produk katalog. Issue #35–#38 adalah temuan tambahan pada putaran eksekusi 22 Oktober dan tetap dihitung agar metrik mencerminkan kondisi repository per 22 Oktober 2026.

Defect density tinggi di Beranda & Katalog menunjukkan masalah kualitas konten dan rendering, bukan hanya satu bug fungsional. Di Keranjang dan Checkout, density tinggi disertai FAILED pada hampir semua test case, sehingga dampaknya langsung ke alur bisnis.

5. Distribusi Severity dan Priority

Tabel 7.6 Distribusi severity dari 32 issue OPEN

Severity	Jumlah	Persentase	Issue
Critical	2	6,3%	#7, #8
Major	10	31,3%	#11, #12, #20, #26, #29, #30, #31, #32, #34, #38
Minor	16	50,0%	#9, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #22, #25, #27, #28, #33, #35, #36, #37
Trivial	4	12,5%	#10, #21, #23, #24
Total	**32**	**100%**	—



Distribusi severity

Gambar 7.4 *Distribusi severity 32 issue OPEN.*

Tabel 7.7 Distribusi priority dari 32 issue OPEN

Priority	Jumlah	Persentase	Issue
P1	8	25,0%	#7, #8, #11, #12, #20, #26, #31, #32
P2	14	43,8%	#9, #15, #18, #25, #27, #28, #29, #30, #33, #34, #35, #36, #37, #38
P3	10	31,3%	#10, #13, #14, #16, #17, #19, #21, #22, #23, #24
Total	**32**	**100%**	—

Tabel 7.8 Cross-tab priority dan severity

Priority	Critical	Major	Minor	Trivial	Total
P1	2	6	0	0	**8**
P2	0	4	10	0	**14**
P3	0	0	6	4	**10**
Total	**2**	**10**	**16**	**4**	**32**

Seluruh P1 masih OPEN. Delapan issue P1 terdiri dari 2 Critical dan 6 Major; ini sudah cukup untuk menggagalkan quality gate tanpa melihat P2. Empat issue P2 yang berkategori Major (#29, #30, #34, #38) juga berpotensi menimbulkan kerugian pengguna jika tidak diperbaiki sebelum rilis.

6. Defect Escape Rate

Defect escape rate biasanya dihitung sebagai:

> **Defect escape rate = defect yang ditemukan di produksi / (defect produksi + defect yang ditemukan sebelum rilis) × 100%**

Angka ini **tidak dapat dihitung secara valid di staging** karena:

1. **Tidak ada deployment produksi.** Seluruh 32 issue ditemukan di staging sebelum rilis, sehingga pembilangnya nol dan penyebut produksinya tidak ada.
2. **Tidak ada data pasca-rilis.** Belum ada telemetry, laporan pengguna produksi, atau defect backlog yang berasal dari pengguna nyata.
3. **Siklus pengujian masih berjalan.** Ada 2 test case BLOCKED dan 4 issue tambahan (#35–#38) yang baru masuk pada 22 Oktober; baseline “sebelum rilis” belum final.
4. **Risiko undercount.** Beberapa gejala berbagi akar masalah (misalnya #7/#31 dan #8/#32), sehingga jumlah issue tidak sama dengan jumlah akar defects.

Memaksakan angka **0/32 = 0%** akan menyesatkan karena hanya berarti “belum ada produksi”, bukan “tidak ada defect yang lolos”. Defect escape rate baru bisa dilaporkan setelah ada rilis dan data produksi. Sebagai indikator internal, empat issue #35–#38 yang ditemukan pada putaran tambahan menunjukkan *test-cycle leakage*: variasi input dan area tertentu belum tertangkap pada putaran pertama, bukan escape ke produksi.

7. Evaluasi Quality Gate dan Rekomendasi Go/No-Go

Tabel 7.9 Evaluasi quality gate

Kriteria quality gate	Target	Aktual	Status
Seluruh test case P1 PASS	13/13 PASS	1/13 PASS, 12/13 FAILED	**GAGAL**
Seluruh test case P2 PASS	21/21 PASS	4/21 PASS, 15 FAILED, 2 BLOCKED	**GAGAL**
Tidak ada bug Critical/Major OPEN	0 OPEN	12 OPEN (2 Critical, 10 Major)	**GAGAL**
Eksekusi test case 100%	34/34	34/34	**LULUS**
Tidak ada test case BLOCKED	0	2	**GAGAL**

Keputusan: NO-GO

Build-2024-S5-01 **tidak direkomendasikan untuk rilis**. Empat dari lima kriteria quality gate gagal; satu-satunya kriteria yang lulus adalah coverage eksekusi 100%, tetapi coverage tinggi tanpa hasil PASS tidak menunjukkan kualitas produk.

Alasan utama NO-GO:

- Checkout tidak dapat diselesaikan sampai invoice terbentuk (#8, #32).
- Metode pembayaran tidak konsisten dan sebagian tidak dapat digunakan (#7, #31).
- Kalkulasi keranjang salah (#20, #26) dan batas kuantitas tidak sesuai oracle (#29).
- Pencarian dapat menghasilkan HTTP 500 (#30).
- Dua test case BLOCKED membuat verifikasi akhir alur pembayaran belum lengkap.

Rilis hanya boleh berstatus **GO** setelah seluruh P1/P2 PASS, tidak ada Critical/Major OPEN, dan kedua test case BLOCKED sudah dieksekusi ulang pada build baru.

8. Risiko, Limitasi, dan Tindak Lanjut

Risiko jika tetap dirilis:

- Pengguna tidak dapat menyelesaikan checkout atau tidak menerima invoice.
- Pembayaran kartu kredit dan metode non-COD gagal.
- Total keranjang salah sehingga pengguna dirugikan atau kehilangan kepercayaan.

- Pencarian dengan input tertentu menyebabkan error server.
- Duplikasi order akibat klik ganda masih mungkin terjadi (#34).

Limitasi pengujian saat ini:

- T6 (cross-browser/responsive) dan T7 (aksesibilitas) belum masuk Run 31; risiko rendering dan WCAG belum terukur.
- Dua test case BLOCKED belum memberikan hasil akhir.
- Beberapa issue berbagi akar masalah, sehingga defect density berbasis issue dapat lebih tinggi dari jumlah akar defects.
- Defect escape rate belum dapat dihitung karena belum ada produksi/pasca-rilis.
- Tautan Kiwi localhost hanya dapat dibuka pada lingkungan Docker yang sama.

Tabel 7.10 Tindak lanjut sebelum rilis ulang

Prioritas	Tindakan	Penanggung jawab	Exit criteria
P0	Perbaiki dan verifikasi checkout/payment #7, #8, #31, #32	R1 + R2	Checkout menghasilkan invoice; semua metode pembayaran menampilkan field yang benar
P0	Perbaiki kalkulasi keranjang #20, #26	R2	Total baris dan subtotal sesuai oracle pada semua kuantitas
P1	Perbaiki kategori dan stok #11, #12, #29	R1 + R2	Kategori valid; batas stok 99; tidak ada 404
P1	Perbaiki pencarian #30 dan #38	R4	Tidak ada HTTP 500; keyword tanpa hasil menampilkan 0 produk
P1	Selesaikan BLOCKED TC-EP-10 dan TC-NEG-08	R1	Kedua test case punya status final dan evidence
P1	Jalankan T6 dan T7	R4	Matriks browser/responsive dan audit aksesibilitas lengkap
P2	Perbaiki Major P2 #34 dan issue P2 lainnya	R1/R2/R4	Tidak ada Major OPEN
P2	Rerun seluruh 34 test case pada build baru	R1	P1/P2 PASS; tidak ada Critical/Major OPEN

9. Sumber Data dan Evidence

- Kiwi TCMS Run 31 — 34 eksekusi, status, build, tester, dan komentar.
- Test Plan UTS PPL Sprint 5 — 34 test case dan priority.
- GitHub Issues #7–#38 — 32 issue OPEN dan label severity/priority.
- T8 Traceability — relasi issue, test case, dan eksekusi.
- T8 Triage Notes — notulen triage per issue.
- Severity & Priority Matrix — definisi dan alasan final.
- Session Notes T5 — charter, Session Notes, dan debrief.
- Screenshots T8 — evidence visual per issue.
- Data mentah: laporan/data/run31-executions.json dan laporan/data/issues.json.

Catatan konsistensi: T8 traceability kini mencakup seluruh 32 issue. Empat issue tambahan (#35–#38) ditemukan pada putaran eksekusi 22 Oktober dan sudah ditautkan ke

eksekusi FAIL Kiwi melalui komentar TE-87, TE-88, dan TE-86. Seluruh 32 issue dihitung dalam metrik T9.

Lampiran A — Daftar Eksekusi Run 31

TE	Test case	Priority	Status	Tester
55	TC-CORE-01 — Beranda: logo dan navigasi	P1	FAILED	atsaal
56	TC-CORE-02 — Beranda: buka detail produk	P1	FAILED	atsaal
57	TC-CORE-03 — Login: kredensial valid	P1	FAILED	atsaal
58	TC-CORE-04 — Keranjang: tambah produk	P1	FAILED	ikhsan
59	TC-CORE-05 — Keranjang: ubah kuantitas	P1	FAILED	ikhsan
60	TC-CORE-06 — Keranjang: hapus produk	P1	FAILED	ikhsan
61	TC-CORE-07 — Checkout sampai pembayaran	P1	FAILED	atsaal
62	TC-EP-01 — Quantity: batas bawah 1	P1	FAILED	Gading
63	TC-EP-02 — Quantity: 0	P2	FAILED	Gading
64	TC-EP-03 — Quantity: 10	P2	FAILED	Gading
65	TC-EP-04 — Quantity: 100	P2	FAILED	Gading
66	TC-EP-05 — Email valid	P1	PASSED	mema
67	TC-EP-06 — Email tanpa @	P2	FAILED	mema
68	TC-EP-07 — Email tanpa domain	P2	FAILED	mema
69	TC-EP-08 — Expiration Date valid	P1	FAILED	Gading
70	TC-EP-09 — Bulan 13/00	P2	FAILED	Gading
71	TC-EP-10 — Kartu kedaluwarsa	P2	BLOCKED	mema
72	TC-EG-01 — Kuantitas berubah cepat	P1	FAILED	ikhsan
73	TC-EG-02 — Konsistensi harga	P1	FAILED	atsaal
74	TC-EG-03 — Akun via tombol Back	P2	PASSED	mema
75	TC-EG-04 — Persistensi filter/paginasi	P2	FAILED	ikhsan
76	TC-EG-05 — Pencarian case-insensitive	P2	PASSED	mema
77	TC-NEG-01 — Field billing kosong	P2	PASSED	atsaal
78	TC-NEG-02 — Quantity negatif	P2	FAILED	Gading
79	TC-NEG-03 — Card number alfabet	P2	FAILED	Gading
80	TC-NEG-04 — Karakter khusus pencarian	P2	FAILED	mema
81	TC-NEG-05 — Alamat 320 karakter	P2	FAILED	atsaal
82	TC-NEG-06 — Emoji pada kota	P2	PASSED	ikhsan
83	TC-NEG-07 — Klik ganda Confirm	P1	FAILED	atsaal
84	TC-NEG-08 — Tombol Back setelah bayar	P2	BLOCKED	mema
85	TC-EXP-01 — Charter 1: keranjang/checkout	P2	FAILED	ikhsan
86	TC-EXP-02 — Charter 2: pencarian/sesi	P2	FAILED	atsaal
87	TC-EP-12 — Quantity: huruf/desimal	P2	FAILED	atsaal
88	TC-EP-11 — Email dua simbol @	P2	FAILED	atsaal

Akhir dokumen — T9 Test Execution Summary Report.