



Sallatiel Fernandes Freire Cardoso

Bacharelando em Engenharia Elétrica

App Inventor

Software aplicativo para Android

Veremos

- 1. História
- 2. Funcionamento
- 3. Ferramentas
- 4. Exemplos práticos
- 5. Integração com ThingSpeak
- 6. ThingView

1. História



MIT App Inventor, também conhecido como App Inventor for Android, é **uma aplicação código aberto** originalmente criada pela **Google**, e atualmente mantida pelo **Massachusetts Institute of Technology (MIT)**.

Ele permite que os recém-chegados à programação de computador criem aplicativos de software para o **sistema operacional Android**. Ele usa uma **interface gráfica**, muito semelhante ao do zero e da interface do usuário StarLogo TNG, que permite aos usuários **arrastar e soltar** objetos visuais para criar um aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android.

1. História





Ao criar o App Inventor, o Google se valeu de pesquisas significativas prévia em **informática educativa**, bem como o trabalho feito dentro do Google em ambientes de desenvolvimento on-line.


A plataforma App Inventor ainda é muito **instável** e **amadora**, focada em desenvolver apenas aplicativos para **pesquisas escolares**, impossibilitando o desenvolvimento de qualquer **aplicativo profissional**.

2. Funcionamento

- → Designer
- → Blocks
- → Emulador









Designer









Enter Defails



































Blocks










3. Ferramentas




- → Designer
 - Pallet
 - viewer
 - components
 - Média
 - Properties
- → Blocks
 - Blocks
 - Media
 - Viewer


→ Designer: Pallet



Help **User Interface**


http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html






Help Layout

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/layout.html



Label




→ Designer: Viewer

visíveis

Componentes

não visíveis







→ Designer: Media



→ Designer: Properties

Top:1 • BackgroundColor Default Height Automatic Width Fill parent	VerticalArrangement1	
AlignVertical Top:1 * BackgroundColor Default Height Automatic Width Fill parent	AlignHorizontal	
Top:1 • BackgroundColor Default Height Automatic Width Fill parent	Left:1 -	
BackgroundColor Default Height Automatic Width Fill parent	AlignVertical	
Default Height Automatic Width Fill parent	Top:1 •	
Height Automatic Width Fill parent	BackgroundColor	
Automatic Width Fill parent	Default	
Width Fill parent	Height	
Fill parent	Automatic	
Image	Width	
	Fill parent	
None	lmage	
	None	
Visible	√I	







→ Blocks: Blocks




Help **blocks**

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/blocks/







initialize global name to get 🐷 set 🐷 to 🖟 initialize local name to in initialize local name to in

→ Blocks: Media




→ Blocks: Viewer

```
Viewer
                    initialize global statusLuzes to 0
                    initialize global URL prefixo to
                                                       https://api.thingspeak.com/channels/609713/feeds...
                    nitialize global ChaveLeitura to
                                                       " MYST52ER6LYAFHFE "
                     initialize global URL_sufixo to
                                                  &status=true
                      when Temporizador1 . Timer
                      do set canalStatusArduino *
                                                   Uri to
                                                               ioin 🏚
                                                                          get global URL prefixo
                                                                          get global ChaveLeitura
                                                                          get_global URL_sufixo
                          call canalStatusArduino . Get
                          set statusLuzes *
                                            . Text to get global statusLuzes
                            canalStatusArduino GotText
                                                           responseContent
                            responseCode responseType
                      do set mensagensCanalStatusArduino
                                                              Text • to get responseContent •
                           if
                                       get responseCode -
                                                           = 200
                                 initialize local json to
                                                           call canalStatusArduino .JsonTextDecode
                                                                                           isonText
                                                                                                     get responseContent *
                                 in set global statusLuzes to
                                                                 look up in pairs key
                                                                                      field1
                                                                                     get json
                                                                          notFound
   Show Warnings
```


4. Exemplos práticos

- SUAP+HIFPB+IFPB
- Quanto gasta de energia no mês?





5. Integração com ThingSpeak



luminosidadeThingSpeak biblioteca §

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include < ThingSpeak.h>
// WIFI
const char* ssid = "APtelefonia": // rede wifi
const char* password = "Projeto360AP"; // senha wifi
                                                                          ThingSpeak.begin(client);
                                                                          delay(100);
// Variáveis
                                                                          Serial.begin(115200);
int count, val, LDRpin = A0, LED = 16, ledStatus=0;
// Canal 1
unsigned long myChannelNumberl = 773444; // ID do
                                                                        void loop() {
const char * myWriteAPIKev1 = "UKXTT7UAOM24JY40"; // chave de escrita
                                                                          if (count==10) {
const char * myReadAPIKev1 = "FB800MW0GYFK5CXN"; // chave de leitura
                                                                            val = analogRead(LDRpin); // Lê valor LDR
                                                                            Serial.println(val); //imprimi na serial
// Canal 2
unsigned long myChannelNumber2 = 774516; // ID do canal 2
                                                                            // ID do canal, campo, valor, chave de escrita
const char * myWriteAPIKey2 = "PQYQ84TOF21TPHNJ"; // chave de escrita
const char * mvReadAPIKev2 = "OPLPFOIR3E3GFHZ7": // chave de leitura
                                                                            count=0:
WiFiClient client;
                                                                          // Lê estatus LED
void setup() {
                                                                          Serial.println(ledStatus); // imprimi na serial
 pinMode (LED, OUTPUT);
                                                                          digitalWrite(LED, ledStatus); // Controla LED
  digitalWrite (LED, LOW);
                                                                          delay (2000);
  // conecta wifi
                                                                          count++:
  WiFi.begin(ssid, password);
```

Código Arduino


```
ThingSpeak.writeField(myChannelNumberl, 1,val, myWriteAPIKeyl); //Update
ledStatus = int(ThingSpeak.readIntField(myChannelNumber2, 1, myReadAPIKey2));
```

Aplicativo: LeituraThingSpeak












Aplicativo: ControleThingSpeak














Projeto **AQUA**

6. ThingView









Sallatiel Fernandes Freire Cardoso



"Existem cinco níveis ascendentes de inteligência: esperto, inteligente, brilhante, gênio e simples"

- Albert Einstein



Avalie esta apresentação

https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSdG5fmifW4g6fkdKozGuO SyL2IRZJ56xS7eSa4oxtoGgrZn7w/ viewform