



PROGRAMACIÓN NATIVA PARA MÓVILES

Barcenaz Antoni Sergio Ivan

21070449

Salma Magaly Lopez Ramos

21070029

TORRES HERNANDEZ JESUS YAHIR

21070385

JORGE PERALTA ESCOBAR

IMAGEN 1




IMAGEN 2




IMAGEN 3




IMAGEN 4




IMAGEN 5




IMAGEN 6




IMAGEN 7




IMAGEN 8




IMAGEN 9




IMAGEN 10




IMAGEN 11




IMAGEN 12




IMAGEN 13




IMAGEN 14




IMAGEN 15




IMAGEN 16




IMAGEN 17




IMAGEN 18




IMAGEN 19

The screenshot shows the Android Studio interface with the Database Inspector open. A new query is being executed on the 'email' table. The query is:

```
SELECT * FROM email
WHERE folder = 'inbox'
ORDER BY received DESC
LIMIT 10;
```

The results are displayed in a table with the following columns: id, subject, sender, folder, starred, read, and received. The results are sorted by 'received' date in descending order.

id	subject	sender	folder	starred	read	received
1	How now, spirit!	puck@example.com	inbox	0	1	1665735460
2	Do I entice you?	demetrius@example.c	inbox	0	0	1665727707
3	The very best at a be	demetrius@example.c	inbox	0	1	1665724886
4	do I speak you fair?	demetrius@example.c	inbox	0	1	1665720347
5	What, jealous Oberon	titania@example.com	inbox	0	1	1665711203
6	this is a knavery of th	bottom@example.com	inbox	0	1	1665706846
7	A mote will turn the b	demetrius@example.c	inbox	0	1	1665626747
8	Let him approach,	theseus@example.coi	inbox	0	1	1665589590
9	What is Pyramus? a Ic	bottom@example.com	inbox	0	1	1665587964
10	I was with Hercules ai	hippolytus@example.	inbox	0	1	1665575357

IMAGEN 20

The screenshot shows the Android Studio interface with the Database Inspector open. A new query is being executed on the 'email' table. The query is:

```
SELECT * FROM email
WHERE folder = 'inbox'
ORDER BY received DESC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

The results are displayed in a table with the following columns: id, subject, sender, folder, starred, read, and received. The results are sorted by 'received' date in descending order.

id	subject	sender	folder	starred	read	received
1	Farewell, sweet playfr	hermia@example.com	inbox	0	1	1665554020
2	You, Nick Bottom, are	quince@example.com	inbox	0	1	1665553592
3	Seeking sweet favour	oberon@example.com	inbox	1	1	1665553578
4	What is Thisby? a wai	flute@example.com	inbox	0	1	1665512801
5	Here, Peter Quince.	snout@example.com	inbox	0	1	1665507833
6	You thief of love! wh	hermia@example.com	inbox	1	1	1665502228
7	How easy is a bush si	theseus@example.coi	inbox	0	1	1665424769
8	the duke is coming fr	snug@example.com	inbox	0	1	1665393161
9	I will not stay thy que	demetrius@example.c	inbox	0	1	1665388748
10	Lord, what fools thes	puck@example.com	inbox	0	1	1665371560

IMAGEN 22




IMAGEN 23




IMAGEN 24




IMAGEN 25




IMAGEN 26





IMAGEN 27





En la parte superior de la pantalla, hay una **barra de búsqueda** con el texto "Search here", lo que indica que el usuario puede buscar destinos o aeropuertos. Debajo, se muestra una **tarjeta o lista** con dos entradas:


1. **MAD** (Madrid - Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport), con una etiqueta "Dept" que indica que es el aeropuerto de **salida**.
2. **OPO** (Francisco Sá Carneiro Airport), sin etiqueta visible, pero por su posición podría ser el **aeropuerto de llegada**.

A la derecha del primer aeropuerto (Madrid) hay un **ícono de corazón rojo**, lo que indica que está marcado como favorito o guardado.

En el lateral izquierdo, hay un **menú flotante vertical** con varios botones (probablemente accesibilidad o navegación rápida), incluyendo:

- Un ícono de micrófono (para entrada por voz),
- Un ícono de verificación,
- Un ícono de carita feliz,
- Y un ícono de menú de tres líneas horizontales.

El diseño es limpio y minimalista, con colores claros y un encabezado púrpura, típico de aplicaciones modernas basadas en **Material Design**.




En la parte superior se encuentra un **campo de texto** con una letra **"B"**, que probablemente corresponde al filtro aplicado (aeropuertos que empiezan con B). Justo debajo aparece una **lista vertical de tarjetas** o elementos de tipo RecyclerView o LazyColumn, cada uno representando un aeropuerto.

Cada fila incluye:

- Un **código de aeropuerto de 3 letras** en negrita (ej. MAD, TXL, BRU, DUB, etc.), que corresponde al **código IATA** del aeropuerto.
- A la derecha del código, se muestra el **nombre completo del aeropuerto**, como "Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport", "Berlin Tegel Airport", "Dublin Airport", entre otros.

Los aeropuertos están ordenados alfabéticamente por código o nombre. Además, en el lateral izquierdo, aparece un botón flotante con el ícono de **menú de tres líneas horizontales**, lo cual podría abrir un menú lateral o desplegable de opciones.

Visualmente, la interfaz sigue un diseño claro y limpio, con una **barra superior púrpura**, campos blancos y sombras suaves, en línea con las guías de diseño de **Material Design**.



La interfaz presenta una **lista vertical de rutas de vuelo** que tienen como **aeropuerto de salida (Depart)** el **Berlin-Tegel Airport (TXL)**. Cada tarjeta o fila de la lista muestra dos códigos IATA (por ejemplo, TXL y ARN) junto con sus respectivas etiquetas: Depart (salida) y Arrival (llegada), indicando la ciudad de origen y destino del vuelo. Junto a cada código aparece el **nombre completo del aeropuerto**, como "Stockholm Arlanda Airport", "Marseille Provence Airport", "Dublin Airport", entre otros.

Cada elemento de la lista tiene, en su esquina derecha, un ícono de corazón vacío (gris), lo que sugiere que el usuario puede **marcar como favorito** ese vuelo o ruta para acceder a ella más fácilmente después. Esta funcionalidad permite personalizar o guardar rutas frecuentes o de interés.

La pantalla muestra una gran cantidad de resultados que tienen como origen el aeropuerto TXL, lo que indica que probablemente se ha aplicado un filtro para mostrar únicamente vuelos de salida desde **Berlín-Tegel**. Visualmente, la aplicación mantiene el diseño Material Design con una barra superior púrpura, una lista clara y espaciada, y componentes interactivos consistentes.