

3) RAID, LVM

(2) LVM

✓ LVM(Logical Volume Manager)

LVM 주요 용어


PV(Physical Volume)

PE(Physical Extent)


VG(Volume Group)

LV(Logical Volume)

LE(Logical Extent)



전통적인 방식




LVM 방식

3) RAID, LVM

(2) LVM

✓ LVM 생성 실습

- ① 물리 디스크 2개 연결
- ② /dev/sdb, /dev/sdc 각가 파티션 생성
- ③ 물리 볼륨(PV) 생성
 - pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
 - pvdisplay
- ④ 볼륨 그룹(VG) 생성
 - vgcreate vg-data /dev/sdb1 /dev/sdc1
 - vgs : 볼륨 그룹 전체 보기
 - vgdisplay
- ⑤ 논리 볼륨(LV) 생성
 - lvcreate -l 50%FREE -n home1 vg-data
 - lvcreate -l 50%FREE -n home2 vg-data
 - lvs: 논리 볼륨 전체 보기
 - lvdisplay
- ⑥ 파일 시스템 생성(ext4)
- ⑦ 마운트
- ⑧ 자동 마운트 설정(/etc/fstab), 오타나면 부팅 안됨



```
/dev/disk/by-uuid/df99ba79-dbb5-4748-8dd9-219ee771f9dd / ext4 defaults 0 1
/dev/vg-data/home1 /mnt/home1 ext4 defaults 0 2
/dev/vg-data/home2 /mnt/home2 ext4 defaults 0 2
```

3) RAID, LVM

(2) LVM

✓ LVM 삭제

- ① 자동 마운트 설정 제거(/etc/fstab) 후 재부팅
- ② 논리 볼륨 제거
 - `lvremove /dev/vg-data/home1 /dev/vg-data/home2`
 - `lvs`
- ③ 볼륨 그룹 제거
 - `vgremove vg-data`
 - `vgs`
- ④ 물리 볼륨 제거
 - `pvremove /dev/sdb1 /dev/sdc1`
 - `pvs`
- ⑤ 파티션 제거 후 시스템 종료
- ⑥ VirtualBox 설정에서 물리 디스크 제거