QCM Windows Server - DNS

Licence 2

Nom : MARTINS	Prénom : NICOLAS
Date : 20/10/26	Note : _____ /30

Consignes : Une seule bonne réponse par question. 30 questions. Durée : 45 min. 0,5 pt par question.

Q1. Quel est le rôle principal du DNS ?

☐ A. Attribuer des adresses IP automatiquement
☑ B. Traduire des noms d'hôtes en adresses IP
☐ C. Chiffrer les communications
☐ D. Router les paquets entre réseaux

Q2. Quel port utilise le DNS par défaut pour les requêtes classiques ?

☑ A. 53
☐ B. 67
☐ C. 80
☐ D. 389

Q3. Quel protocole de transport est utilisé en priorité pour une requête DNS standard ?

☐ A. TCP
☑ B. UDP
☐ C. ICMP
☐ D. SCTP

Q4. Le transfert de zone utilise :

☐ A. UDP 53
☑ B. TCP 53
☐ C. UDP 67
☐ D. TCP 443

Q5. Quel enregistrement associe un nom à une adresse IPv4 ?

☐ A. AAAA
☐ B. CNAME
☑ C. A
☐ D. PTR

Q6. Quel enregistrement associe un nom à une adresse IPv6 ?

☐ A. A
☑ B. AAAA
☐ C. MX
☐ D. SRV

Q7. Quel enregistrement crée un alias d'un nom vers un autre nom ?

☑ A. CNAME
☐ B. NS
☐ C. SOA
☐ D. TXT

Q8. Quel enregistrement désigne les serveurs de messagerie d'un domaine ?

☐ A. NS
☑ B. MX
☐ C. PTR
☐ D. SRV

Q9. Quel enregistrement sert à la résolution inverse (IP vers nom) ?

☐ A. A
☑ B. PTR
☐ C. CNAME
☐ D. SOA

Q10. Quel enregistrement indique les serveurs de noms faisant autorité pour une zone ?

☑ A. NS
☐ B. MX
☐ C. TXT
☐ D. A

Q11. Quel enregistrement contient le numéro de série, le refresh, le retry et l'expire d'une zone ?

☐ A. NS
☑ B. SOA
☐ C. SRV
☐ D. HINFO

Q12. Les enregistrements SRV sont notamment utilisés par :

☑ A. Active Directory pour localiser les contrôleurs de domaine
☐ B. Les imprimantes réseau uniquement
☐ C. Le protocole ARP
☐ D. Le service DHCP uniquement

Q13. Quel rôle Windows Server installe-t-on pour héberger des zones DNS ?

☑ A. Serveur DNS
☐ B. Services de fichiers
☐ C. Serveur Web (IIS)
☐ D. Services Bureau à distance

Q14. Quel outil graphique permet d'administrer le DNS sous Windows Server ?

☑ A. Gestionnaire DNS (dnsmgmt.msc)
☐ B. Gestion de l'ordinateur uniquement
☐ C. Éditeur de registre uniquement
☐ D. Gestionnaire des tâches

Q15. Quelle commande vide le cache DNS du client Windows ?

☐ A. ipconfig /renew
☑ B. ipconfig /flushdns
☐ C. ipconfig /release
☐ D. netsh winsock reset

Q16. Quelle commande affiche le cache DNS du client ?

☑ A. ipconfig /displaydns
☐ B. ipconfig /all
☐ C. nslookup -cache
☐ D. netstat -d

Q17. Quel outil permet d'interroger un serveur DNS en ligne de commande ?

☐ A. ping
☐ B. tracert
☑ C. nslookup
☐ D. arp

Q18. Dans nslookup, quelle commande permet de choisir le type d'enregistrement MX ?

☑ A. set type=MX
☐ B. select MX
☐ C. query MX
☐ D. get MX

Q19. Quelle cmdlet PowerShell crée un enregistrement A ?

☐ A. New-DnsRecord
☑ B. Add-DnsServerResourceRecordA
☐ C. Set-DnsServerA
☐ D. New-DnsServerA

Q20. Quelle cmdlet PowerShell crée une zone primaire de recherche directe ?

☑ A. Add-DnsServerPrimaryZone
☐ B. New-DnsZone
☐ C. Create-DnsServerZone
☐ D. Set-DnsServerZone

Q21. Une zone de recherche inversée IPv4 se termine par :

☑ A. .in-addr.arpa
☐ B. .ip6.arpa
☐ C. .local
☐ D. .reverse

Q22. Pour le réseau 192.168.10.0/24, le nom de la zone inversée est :

☐ A. 192.168.10.in-addr.arpa
☑ B. 10.168.192.in-addr.arpa
☐ C. 10.168.192.ip6.arpa
☐ D. 0.10.168.192.arpa

Q23. Quel type de zone contient une copie en lecture seule d'une zone primaire ?

☑ A. Zone secondaire
☐ B. Zone de stub
☐ C. Zone de redirection
☐ D. Zone racine

Q24. Une zone de stub contient :

☐ A. Tous les enregistrements de la zone
☑ B. Uniquement les enregistrements NS, SOA et les glue records
☐ C. Uniquement les enregistrements A
☐ D. Aucun enregistrement

Q25. Une zone intégrée à Active Directory présente quel avantage ?

☑ A. Réplication via AD, mises à jour dynamiques sécurisées
☐ B. Elle fonctionne sans contrôleur de domaine
☐ C. Elle ne nécessite aucun réseau
☐ D. Elle est uniquement en lecture seule

Q26. Les mises à jour dynamiques DNS permettent :

☑ A. Aux clients d'enregistrer/mettre à jour eux-mêmes leurs enregistrements
☐ B. De désactiver la résolution de noms
☐ C. De bloquer les requêtes externes
☐ D. De remplacer le DHCP

Q27. À quoi sert un redirecteur (forwarder) DNS ?

☑ A. Rediriger les requêtes que le serveur ne sait pas résoudre vers un autre serveur DNS
☐ B. Rediriger le trafic web
☐ C. Bloquer les domaines malveillants uniquement
☐ D. Créer des zones secondaires

Q28. Que sont les indications de racine (root hints) ?

☑ A. La liste des serveurs DNS racine utilisés pour la résolution itérative
☐ B. Les mots de passe administrateur
☐ C. Les enregistrements MX
☐ D. Une sauvegarde de zone

Q29. Quelle est la différence entre une requête récursive et itérative ?

◉ A. La récursive demande au serveur de fournir la réponse finale ; l'itérative renvoie une référence vers un autre serveur
☐ B. Aucune différence
☐ C. La récursive n'utilise que TCP
☐ D. L'itérative est réservée à IPv6

Q30. Que fait la commande dnscmd /clearcache ?

◉ A. Vide le cache du serveur DNS
☐ B. Vide le cache du client
☐ C. Supprime toutes les zones
☐ D. Redémarre le serveur