QCM — Bases de Python et scripting d'automatisation

Consignes : une seule réponse est correcte par question. Entourer la lettre choisie. Barème : 1 point par question.

1. Quelle instruction affiche le texte Bonjour?

A. `echo("Bonjour")`
B. `print("Bonjour")`
C. `console.log("Bonjour")`
D. `write("Bonjour")`

2. Quel type représente une collection clé-valeur?

A. `list`
B. `tuple`
C. `dict`
D. set

3. Quelle expression sélectionne les fichiers CSV avec pathlib?

A. `dossier.glob("*.csv")`
B. `dossier.files("csv")`
C. `dossier.find("csv")`
D. `glob.csv(dossier)`

4. Quel mot-clé renvoie une valeur depuis une fonction?

A. `send`
B. `return`
C. `yield_value`
D. `output`

5. Quelle structure convient pour gérer une erreur de fichier absent?

A. `try / except`
B. `if / switch`
C. `for / catch`
D. `check / error`

6. Quel module standard sert naturellement à lire un CSV?

A. csv
B. `table`
C. `spreadsheet`
D. `excel`

7. Quelle pratique réduit le risque d'une automatisation destructive?

A. Supprimer les sauvegardes
B. Utiliser un mode simulation (dry-run)
C. Ignorer les collisions
D. Utiliser uniquement des chemins relatifs

8. Que fait `with open("log.txt", encoding="utf-8") as f:`?

A. Ouvre le fichier et assure sa fermeture en sortie de bloc
B. Supprime le fichier
C. Le convertit en JSON
D. Le compresse automatiquement

9. Quel est le rôle de `if __name__ == "__main__":`?

A. Empêcher toute fonction d'être appelée

B. Exécuter du code seulement lors du lancement direct du module

C. Installer les dépendances

D. Définir une classe principale obligatoire

10. Quelle bibliothèque standard permet de copier des fichiers et dossiers?

A. `shutil`

B. `copyfiles`

C. `filesystem`

D. `transfer`