

WordPressサーバー移管フロー

対象サイトのホスティングを、前制作会社管理サーバーからXserver（弊社管理）へ移行する手順書

対象サイト	
ドメイン	
移行元	自己ホスト型WordPress（他社ホスティング）
移行先	Xserver（株式会社Salud管理）
作成日	2026年8月19日

全体像：技術的なサーバー移行作業自体は難しくありません。最大のポイントは、**ドメインのDNS（Aレコード）が前制作会社の管理下にある**ため、最終的な切り替えには前制作会社の協力が必須という点です。まずは前制作会社への連絡・情報依頼から着手してください。

● Salud（弊社） ● 前制作会社 ● クライアント

移行の流れ

- 1

前制作会社へ連絡・必要情報の依頼

前制作会社 クライアント

クライアント（発注主）から前制作会社へ、サーバー移管の意向を伝え、以下を依頼する。

①FTP/SSH接続情報 ②データベース接続情報（または全体バックアップ一式） ③DNS設定変更への協力可否
- 2

Xserver側の受け入れ準備

Salud

Xserverサーバーパネルでドメイン設定・WordPress設置枠を準備。可能であれば「サイト簡単移行」機能を使用し、旧サーバーのFTP情報から自動移行を試みる。
- 3

バックアップ取得・移行実行

Salud

旧サーバーから wp-content一式・wp-config.php・データベースを取得し、Xserverへ移行。自動移行が使えない場合は手動でファイル転送・DBインポートを実施。
- 4

仮ドメインでの動作確認

Salud

Xserverが発行する一時ドメイン（例：xxx.xsrv.jp）でサイトを表示し、デザイン崩れ・リンク切れ・お問い合わせフォームの送信動作・画像表示を確認する。**本番ドメインはまだ切り替えない。**
- 5

DNS切り替えの依頼・実行

前制作会社 Salud

動作確認が完了したら、前制作会社にドメインのAレコードをXserverのIPアドレスへ変更してもらう（または変更権限を一時的に借りる）。反映まで数時間～24時間程度かかる場合がある。
- 6

最終確認・SSL設定

Salud

本番ドメインでの表示確認、常時SSL化（Xserver無料SSL）の設定、検索エンジンへの再クロール依頼（必要に応じて）を行い完了。

△ 特に注意すべきリスク：メールへの影響

同じドメインでメールアドレス（例：info@ドメイン名）を運用している場合、DNS切り替え時に**MXレコードを誤って変更するとメールが受信できなくなる**。Aレコード（Web表示用）のみを変更し、MXレコード（メール用）はそのまま維持するよう、切り替え作業時に前制作会社へ明確に申し送りすること。

役割分担

作業項目	担当	内容
旧サーバー情報の依頼・交渉	クライアント	前制作会社への正式な依頼窓口
ファイル・DB移行作業	Salud	技術的な移行実務一式
Xserver契約・設定	Salud	既存契約の範囲内で対応
動作確認	Salud → クライアント	Saludで一次確認後、クライアントに最終確認を依頼
DNS変更の実行	前制作会社	権限保有者のため実作業が必要
切り替え後の最終承認	クライアント	本番反映のGoサイン

前制作会社に依頼する情報チェックリスト

確認	依頼項目	備考
☐	FTP/SFTP接続情報（ホスト名・ユーザー名・パスワード）	ファイル一式の取得に必要
☐	データベース接続情報、またはDBエクスポート（.sqlファイル）一式	投稿・固定ページ・設定情報すべてを含む
☐	wp-config.php の内容（DB名・接続情報）	移行時の設定確認用
☐	使用中のプラグイン一覧・ライセンス情報	有料プラグインがある場合は別途ライセンス移管要
☐	ドメインのDNS設定変更への協力可否・スケジュール	最終切り替えの成否を左右する最重要項目
☐	同ドメインでのメール運用有無（MXレコード）	メール事故防止のため必ず確認

想定スケジュール目安

フェーズ	目安期間
前制作会社との情報授受	相手の対応速度次第（数日～数週間、最大の変動要因）
Salud側の移行作業・動作確認	情報取得後、半日～1日

クロードコードが担当する作業（技術詳細）

上記フローのうち **Salud** が担当する②③④⑥の各ステップで、実際にクロードコード（AIエージェント）が実行するコマンド・作業内容を示す。前制作会社から情報が揃い次第、この手順で移行作業を進める。

ステップ②：Xserver側の受け入れ準備

1 サイト簡単移行が使える場合

Xserverサーバーパネルの「サイト簡単移行」に旧サーバーのFTP情報を入力し、自動移行を実行（パネル操作のため人の確認を挟みながら進行）。

2 手動移行が必要な場合

Xserverサーバーパネルでドメイン追加・MySQLデータベースを新規作成し、WordPressインストール枠を準備する。

ステップ③：バックアップ取得・移行実行（手動移行の場合）

1 旧サーバーからのバックアップ取得

SSH/SFTPで旧サーバーに接続し、以下を取得する。

```
rsync -avz user@旧サーバー:/path/to/wp-content ./backup/  
ssh user@旧サーバー "mysqldump -u DBユーザー -p DB名" > backup/db.sql
```

2 Xserverへの転送・投入

```
rsync -avz ./backup/wp-content/ user@xserver:/home/xxx/ドメイン/public_html/wp-content/  
mysql -u DBユーザー -p 新DB名 < backup/db.sql
```

3 接続設定の書き換え

wp-config.php のDB名・ユーザー名・パスワード・ホスト名をXserverの新しい値に書き換える。

4 URL・パスの一括置換（WP-CLI）

```
wp search-replace '旧サーバーのURL' '仮ドメインのURL' --all-tables  
wp plugin list （移行後の有効プラグイン確認）  
wp rewrite flush （パーマリンク再生成）
```

ステップ④：仮ドメインでの動作確認

1 表示・機能確認

仮ドメイン（xxx.xsrv.jp）にアクセスし、トップページ・主要下層ページの表示、画像・CSS崩れ、お問い合わせフォームの送信テスト、リンク切れの有無を確認する。

ステップ⑥：最終確認・SSL設定

1 本番URLへの再置換

```
wp search-replace '仮ドメインのURL' '本番ドメインのURL' --all-tables
```

2

SSL設定・最終確認

Xserverサーバーパネルで無料独自SSLを有効化し、本番ドメインでの表示・SSL証明書の反映・お問い合わせフォームの再テストを行う。

前提となる指示・確認事項

上記コマンドの実行には、①旧サーバーのSSH/SFTP接続情報、②Xserverのサーバー情報（FTP/SSH/DB接続情報）をクロードコードに提供いただく必要がある。DNS切り替え（ステップ⑤）や前制作会社との連絡自体はクロードコードでは代行できないため、引き続き人が対応する。