RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 3 Y 4 · LAS 8 LECTURAS

# Marketing móvil

Módulo 3: herramientas para llegar al consumidor (SMS, push y pull, MMS, WhatsApp y chatbots), marketing de proximidad y localización, cupones y códigos BIDI (QR, Arduino, IoT), y aplicaciones con in-app marketing y advergaming. Módulo 4: comercio electrónico móvil, tácticas de m-commerce, redes sociales y medición del retorno. Con el caso Uber, cuadros, fórmulas, preguntas de desarrollo y un simulacro de 30 preguntas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

**M3 · LLEGAR AL CONSUMIDOR EN SU CELULAR**

El celular permite hablarle al cliente **directo, en tiempo real y según dónde está**: mensajes (SMS, MMS, WhatsApp), notificaciones **push y pull**, ofertas por **ubicación** (beacons, GPS), **cupones y QR**, y la propia **app** (in-app marketing, advergaming, realidad aumentada).

**M4 · VENDER, COMUNICAR Y MEDIR**

El **m-commerce** es comprar y vender desde el móvil: necesita estrategia, **seguridad**, pagos, SEO móvil y datos. Las **redes sociales** son el canal estrella, y todo se **mide**: objetivos, KPI, conversión, engagement, CLV y herramientas de analítica.

**MARCA DE ESTUDIO Y AUTORES CLAVE**

**Uber** es la marca elegida para los módulos 3 y 4 (aparece en las 8 lecturas). Autor base: **Hernández Dauder, Estrade Nieto y Soro (2020)**, *Marketing digital: mobile marketing, SEO y analítica web*. También **Rowles (2017)**, **Chen y Wang (2017)**, **Spencer (2023)**, **Santos (2023)** y **Chief Marketer (2011)**.

## U1 Herramientas y medios para llegar a los consumidores

M3 · L1

**CASO UBER: CÓMO USA LA MENSAJERÍA**

**SMS**: confirmación de reserva, llegada del conductor, recibos y códigos de verificación. **Push y pull**: avisos en tiempo real de conductores cercanos y promociones según ubicación. **Campañas de SMS** segmentadas con ofertas. **MMS** (menos usado): imágenes de promociones, mapas, videos. **WhatsApp**: desde 2021, **chatbot** para pedir viajes por WhatsApp Business (Lucknow, India), con QR o enlace, tilde verde de cuenta verificada, nombre del conductor y matrícula: una estrategia de **omnicanalidad**.

**POR QUÉ UBER ES UN CASO DE ÉXITO**

**Posicionamiento**: segmenta por variables demográficas y geográficas (zonas urbanas densas). **Ventaja competitiva**: presencia en +540 ciudades, gama de servicios, alianzas con fabricantes. **Valor de marca**: del imán rojo a la "U" en un cuadrado; valoración de USD 60 mil millones.

| Marketing mix de Uber |
|---|
| **Producto**: desde viajes económicos a premium, compartidos y bicicletas |
| **Distribución**: estrategia de **tres niveles** que clasifica ciudades por desarrollo y población |
| **Precio**: de **penetración** de mercado, tarifas competitivas |
| **Promoción**: ofertas, viajes gratis y programas de referidos |

### 1.1 SMS, el gran precursor

**SMS**

**Servicio de mensajes cortos**: mensajes de texto entre celulares, otros dispositivos e incluso fijos, limitados a **160 caracteres**. El marketing móvil es un punto de inflexión porque llega al consumidor **directamente en su dispositivo**, en tiempo real, con contenido personalizado y ofertas por ubicación.

**¿Por qué es el precursor?**

- **Amplio alcance**: casi todos los celulares lo reciben.
- **Inmediatez**: llega casi al instante.
- **Altas tasas de apertura**: se lee en minutos.
- **Interactividad limitada**: la simpleza ayuda a dar mensajes claros.
- **Compatibilidad universal**: no importa el aparato ni el nivel tecnológico.


| Ventajas del SMS | Desventajas del SMS |
|---|---|
| **Accesibilidad · altas tasas de apertura · amplio alcance** | Costo (mensajes internacionales, planes limitados) |
| **Compatibilidad universal · comunicación asincrónica** | Límite de **160 caracteres** · falta de personalización |
| **Comunicación instantánea (ideal para lo urgente)** | Falta de interactividad · problemas de entrega |
| **Rentable (más barato que llamar) · simplicidad** | Seguridad (interceptables) · **spam** · depende de la red móvil (no wifi) |

**DOMINO'S PIZZA: ÉXITO CON SMS (MENCÍA, 2013)**

Mensajes personalizados con ofertas, promociones y recordatorios de pedidos anteriores, usando su base de datos. Claves: **personalización**, **inmediatez** (hora de comer, feriados), **apertura alta**, **facilidad** (no hacía falta app ni web) y **medición** con códigos promocionales. Resultado: más ventas, más fidelización y **ROI favorable**.

## 1.2 Acciones push y pull

### Dos direcciones (Hernández Dauder et al., 2020)




Son **complementarias**: juntas crean presencia en el mercado e impulsan ventas.

**PUSH VS. PULL**

**Push (empuje)**: la empresa envía de forma **proactiva** notificaciones, promociones o información **sin que el usuario lo pida**. Sirve para llamar la atención, informar novedades y fomentar la interacción. **Pull (atracción)**: se basa en la **respuesta activa** del usuario a un estímulo previo: él busca, se suscribe, se registra o descarga. Capta usuarios **interesados y comprometidos**.

| | Push | Pull |
|---|---|---|
| **Ventajas** | Instantaneidad · notificaciones directas · genera interés · fácil de implementar y automatizar | Usuarios comprometidos · personalización avanzada · **menos intrusivo** · mejora el **SEO** y el reconocimiento de marca |
| **Desventajas** | Posible **intrusión** · saturación · personalización limitada · requiere consentimiento (p. ej., UE) | Necesita estímulo previo · proceso **más lento** · depende del interés del usuario · exige contenido atractivo |
| **Ejemplos** | Notificaciones de apps de noticias, ofertas, recordatorios de eventos, actualizaciones de redes, alertas de seguridad | Búsquedas en internet, suscripción a boletines, ver páginas de producto, descargar apps, registrarse en eventos |
| **Caso** | **Starbucks**: push a usuarios cercanos a una tienda (nuevo sabor, descuentos en ciertas horas) | **Amazon**: el usuario busca y recibe recomendaciones personalizadas por historial |

## 1.3 Conexión con el cliente vía SMS

**1. Proveedor** de SMS confiable → **2. Números** de clientes dispuestos → **3. Mensajes** atractivos y personalizados → **4. Privacidad** consentimiento previo → **5. Medir** y mejorar

### Estrategias clave

- **Personalización** (nombre, historial).
- **Segmentación** (ubicación, compras, demografía).
- **Contenido atractivo y conciso** con llamada a la acción.
- **Frecuencia y momento** justos (no saturar).
- **Valor agregado**: ofertas, info útil, recordatorios.

**EJEMPLOS DE MENSAJES Y CASOS**

Ofertas personalizadas (“¡Hola [nombre]! 20 % de descuento...”), recordatorios de citas (“respondé ‘confirmar’”), estado de pedidos, encuestas de satisfacción y saludos de cumpleaños. Casos: **IKEA** (estado de pedidos, ventas flash), **Airbnb** (antes, durante y después de la estadía), **Uber** (confirmaciones, ubicación del conductor, códigos de verificación).

**CAMPAÑAS DE SMS**

Comunicación directa por texto para promocionar, dar descuentos, recordar citas o pedir opinión. A favor: apertura y respuesta altas, bajo costo, rapidez. En contra: límite de longitud y percepción de **intrusión** si no se pidieron. Puntos clave: **público objetivo, contenido, tiempo, cumplimiento** (permiso) y **llamado a la acción**.

Casos de campañas de SMS: **McDonald's** (cupones), **Coca-Cola** (concursos y sorteos), **BBVA** (alertas de seguridad y pagos), **Spotify** (playlists y eventos), tiendas de moda (ventas flash).

## 1.4 MMS y WhatsApp

**MMS (MENSAJERÍA MULTIMEDIA)**

Mensajes con **imágenes, videos, audio y texto**: experiencia más rica que el SMS. Se envían con plataformas o proveedores a listas de contactos o suscriptores. Usos: promociones con fotos o cupones, anuncios de eventos, actualizaciones de marca, contenido exclusivo y concursos. Casos: **Starbucks** (frapuchino de calabaza), **Nike** (calzado con enlace de compra), **Victoria's Secret** (lencería), **Red Bull** (deportes extremos).

**WHATSAPP EN EL MARKETING MÓVIL**

Plataforma de mensajería instantánea que conecta empresa y cliente **de forma directa y personalizada**. Funciones: atención al cliente en tiempo real, notificaciones, marketing directo, **grupos y listas de difusión** e integración con **CRM**. Se espera que sume pagos integrados, catálogos, chatbots avanzados y publicidad.

**CHATBOTS**

Programas que **simulan conversaciones humanas** y automatizan tareas (atención, información, trámites) en webs, apps de mensajería y redes (Rowles, 2017). Se usan en WhatsApp por su enorme base de usuarios, popularidad, interacción directa, multifuncionalidad (texto, imágenes, video, documentos) e integración con CRM.

| Chatbots: ventajas | Chatbots: desventajas |
|---|---|
| **Disponibles 24/7** | Les cuesta el lenguaje natural complejo |
| **Respuestas instantáneas** | Falta de **empatía** y comprensión emocional |
| **Escalables (muchas charlas a la vez)** | Problemas técnicos |
| **Reducen costos** | Mantenimiento constante |
| **Personalización** | Personalización limitada |

**¿USAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL? SÍ**

**Procesamiento del lenguaje natural (NLP)**: entender intención y contexto. **Aprendizaje automático**: mejoran con las interacciones. **Redes neuronales**: reconocen patrones (inspiradas en el cerebro). **Agentes conversacionales**: diálogos fluidos y coherentes.

**CAMPAÑAS CON WHATSAPP**

**Santander México**: saldo, transferencias y pagos con chatbot. **Hellmann's "WhatsCook"**: recetas personalizadas. **KLM**: vuelos y check-in. **Burger King España "Burger Clan"**: descuentos por unirse a un grupo.

| WhatsApp: ventajas | WhatsApp: desventajas |
|---|---|
| **Alta tasa de apertura · interactividad (bidireccional)** | Limitaciones de audiencia (no todos aceptan promociones) |
| **Personalización · costo efectivo · integración con CRM** | Regulaciones de privacidad (consentimiento) · restricciones de contenido · gestión de contactos compleja |

**WHATSAPP, UN MEDIO PARA ESTAFAS**

Caso de la **falsa promoción de Burger King**: un vale de 50 euros a cambio de hacer clic en un enlace. La Policía Nacional española alertó (2016): suscribe a **SMS premium** (tarifas especiales), roba datos y permite **suplantar identidad**. Hay que no hacer clic y avisar a los contactos (García Nieto, 2016).

**Señales de estafa (Bajonero Vásquez, 2023)**

- Ofertas **demasiado buenas** para ser verdad.
- Piden **datos personales** o bancarios.
- **Enlaces desconocidos**.
- Errores gramaticales u ortográficos.
- **Presión** para actuar rápido.
- Remitentes desconocidos · piden transferencias.

# U2 Marketing de proximidad y localización

M3 · L2

**MARKETING DE PROXIMIDAD Y LOCALIZACIÓN**

Enviar mensajes o promociones personalizadas a usuarios de dispositivos móviles **cuando están cerca de una ubicación específica**. "Te ayuda a llegar a tus clientes en el **momento y lugar correcto**" (Hernández Dauder et al., 2020). Usa **bluetooth, NFC, GPS, wifi** y triangulación de señales (Rowles, 2017). Además permite **medir el comportamiento en el mundo físico**.

**DATA STORYTELLING (NARRATIVA DE DATOS)**

Comunicar datos complejos de forma accesible y convincente con **técnicas narrativas y visualización** (Wang, 2022). Características: **narrativa** (inicio, desarrollo y cierre), **visualización**, **contextualización** y **personalización**.

**CASO UBER: STORYTELLING + GEOLOCALIZACIÓN**

**Data storytelling**: ofertas según destinos frecuentes, historias de éxito de usuarios (llegar puntual al trabajo, volver segura a casa), visualizaciones en la app (kilómetros, tiempo de espera, ahorro) y recomendaciones de lugares. **Proximidad**: la app detecta tu ubicación y muestra conductores cercanos; push con promociones al estar en ciertas zonas; descuentos para ir a un restaurante cercano; publicidad localizada con negocios aliados.

| Dónde se aplica (con ejemplo) |
|---|
| **Tiendas físicas**: beacons envían push con ofertas al entrar |
| **Eventos y conferencias**: mapas interactivos y avisos de charlas cercanas |
| **Transporte**: aeropuertos guían a check-in y puertas, avisan cambios |
| **Viajes y turismo**: museos, restaurantes y cupones según intereses |
| **Entregas y logística**: rastrear al repartidor en tiempo real |
| **Redes sociales**: compartir ubicación y descubrir lugares |

**CASOS DE ÉXITO**

**Starbucks**: la app envía push con ofertas al acercarse a una tienda → más visitas y ventas. En **Argentina**: **Banco Galicia** (beacons en sucursales con notificaciones personalizadas), **Cervecería Quilmes** (ofertas en festivales cerca de sus stands) y cadenas de **retail** (descuentos al acercarse a un producto).

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| **Relevancia y personalización en tiempo real** | **Privacidad** y seguridad de los datos de ubicación |
| **Más participación del cliente (fidelidad, retención)** | Posible percepción de **intrusión** (exceso de avisos) |
| **Análisis de datos del mundo físico** | **Dependencia** de la tecnología e infraestructura |
| **Mejor experiencia del cliente** | **Costos de implementación** (difícil para pymes) |

### Beacons
Pequeños dispositivos **bluetooth** de corto alcance; detectan al usuario en **interiores**.

### GPS y geolocalización
Rastrean la ubicación en tiempo real para contenido en **zonas** específicas.

### Geocercas
Plataformas de publicidad geolocalizada que segmentan por **área** y demografía.

### Apps con localización
Push según ubicación: retail, restaurantes, delivery.

### RA y RV
Experiencias **inmersivas** que se activan en lugares específicos.

### Redes y reseñas
Facebook, Instagram, **Yelp** (comercio local): anuncios por ubicación.

### MARKETING POR BLUETOOTH

Enviar promociones o contenido a los móviles que están en el **rango de un transmisor bluetooth** (beacons en tiendas, shoppings, eventos), **sin necesidad de internet**. Ventajas: **personalización, interactividad, costo-efectividad** (no usa datos) y **seguimiento**. Desafíos: consentimiento, privacidad y saturación.

### MOMA DE NUEVA YORK (PAN ET AL., 2016)

Beacons en la galería detectaban al visitante y le enviaban información de las **obras cercanas** (artista, título, historia). Mejoró la experiencia con información oportuna y contextualizada.

### POR QUÉ CONECTA Y FIDELIZA

**Relevancia y personalización** (mensajes cuando estás cerca) · **mejor experiencia** (info útil en el momento y lugar) · **fidelización** (ofertas exclusivas, el cliente se siente valorado) · **segmentación y análisis de datos** para optimizar.

**✓ Buenas prácticas (Moposita-Lagua et al., 2021)**

- Obtener el **consentimiento** explícito.
- Dar **valor agregado** (no mensajes irrelevantes).
- **Segmentar** bien la audiencia.
- Ser **transparente** con el uso de datos.
- Optimizar la **frecuencia**.
- **Medir** y analizar resultados.
- Proteger la **privacidad y seguridad**.

**⚠ Si no se siguen...**

- Percepción **negativa** de la marca.
- Pérdida de clientes (desactivan avisos o borran la app).
- **Violaciones de privacidad** y multas (GDPR en la UE).
- **Rechazo** de la tecnología por los usuarios.
- Pérdida de oportunidades y menor **ROI**.

## U3 Cupones y códigos BIDI

M3 · L3

### CASO UBER: EL MÓVIL, UN SITIO PERFECTO PARA OFERTAS

**Códigos de referencia** (descuento para quien invita y para el nuevo usuario) · **cupones para el primer viaje** · **campañas especiales** en feriados o eventos · **promociones locales** con códigos BIDI impresos en materiales de eventos o festivales.

### CUPONES

Vales o **códigos promocionales** con descuentos, ofertas o beneficios al comprar. En el móvil se envían por SMS, mail, apps o redes y se canjean en línea o en tienda.

### CÓDIGOS BIDI (BIDIMENSIONALES)

También llamados **códigos QR** (quick response): códigos de barras 2D que se escanean con la **cámara** para acceder a información, sitios web, promociones o contenido. Muy efectivos en retail, eventos y la calle.

| Cupones y BIDI: ventajas | Cupones y BIDI: desventajas |
|---|---|
| **Incentivo concreto para comprar** | **Costos** de emisión y distribución |
| **Fomentan la lealtad** | **Fraude** (cupones falsos o códigos ilegales) |
| **Seguimiento fácil (canjes, escaneos)** | **Saturación**: baja el valor percibido |
| **Personalización según historial** | Impacto en la **rentabilidad** si son muy generosos |

### STARBUCKS EN CHINA: DÍA DE LOS SOLTEROS

Fecha de compras en línea similar al Black Friday. Cada **vaso de café** tenía un código BIDI que llevaba a un **juego en WeChat** con premios, descuentos y cupones. Aprovechó un evento popular y llevó gente a las tiendas: uso creativo del QR.

### COUPONING

Estrategia de distribuir **cupones, vales, descuentos u ofertas** para incentivar la compra. Formas: cupones **impresos** (folletos, diarios), **digitales** (web, apps, mail, SMS, redes) y **en puntos de venta** (máquinas, tickets). En el móvil: cupones en apps, publicidad móvil con cupones, por ubicación, generados por QR y por SMS o mail.

| Couponing móvil |
|---|
| + Distribución fácil y barata |
| + Personalización · seguimiento de datos |
| + Interactividad · conveniencia |
| − Saturación de mensajes |
| − Pérdida de valor percibido |
| − Riesgos de privacidad · dependencia tecnológica · competencia |

### RAPPI

Plataforma de delivery latinoamericana: cupones y códigos promocionales por **push**, mail y redes, más **gamificación** y ofertas personalizadas. El couponing es una de varias estrategias para atraer y retener.

### MERCADO LIBRE Y LOS QR

**Pagos con Mercado Pago** (el comercio muestra un QR y el cliente paga desde el celular), publicidad y promociones, **autenticación y seguridad**, y acceso a información extra de productos.

### Atraer clientes con QR

- Ofertas y descuentos exclusivos.
- Contenido interactivo y experiencias únicas.
- Información y valor añadido (empaques).
- Acceso a eventos o contenido premium.
- Concursos, sorteos y fidelización.

### Prácticas con QR

- En **empaques**: instrucciones, videos, reseñas.
- En **tarjetas de visita**.
- **Tour virtual** o experiencia 360°.
- **Encuestas** y comentarios.
- En **puntos de venta**: precios, stock.
- **Recetas y tutoriales**.

**ARDUINO**

Plataforma de **hardware de código abierto** basada en microcontroladores (p. ej., ATmega328 en Arduino Uno) y un entorno de programación, para crear proyectos electrónicos interactivos. Características: **flexibilidad, facilidad de uso, comunidad activa y asequibilidad**.

**INTERNET DE LAS COSAS (IOT)**

Objetos conectados que recogen y envían datos. Con **QR + Arduino** en el marketing móvil: campañas **contextualizadas**, personalización en tiempo real con **sensores** (temperatura, humedad), integración con apps (bluetooth/wifi), seguimiento del comportamiento y **automatización** (enviar un cupón al escanear).

| Arduino + QR: usos |
|---|
| Puntos de información interactivos |
| Experiencias inmersivas en eventos |
| Seguimiento de inventario |
| Interacciones personalizadas en el punto de venta |
| Retroalimentación y encuestas |

| Lo que suma la IA a los QR |
|---|
| Personalización en tiempo real (perfiles) |
| Recomendaciones inteligentes |
| Automatización de campañas |
| Análisis predictivo |
| Mejora continua (aprende con datos) |

**AMAZON GO: TIENDA SIN CAJEROS**

**No usa QR en los productos**: combina cámaras, sensores, visión por computadora y aprendizaje automático. El cliente vincula la app (un **QR único** lo identifica al entrar), toma productos y sale: **facturación automática**, sin filas ni cajas. Experiencia **sin fricciones**.

**EL SUPERMERCADO DEL MAÑANA**

Cada producto con **QR** (info, reseñas), **IA** que personaliza ofertas, **sensores Arduino** en estantes que avisan faltantes y reponen automáticamente. Beneficios: mejor experiencia, inventario óptimo, más ventas y **eficiencia**. A futuro se integra con el celular y las **heladeras inteligentes**.

## U4 Aplicaciones móviles + in-app marketing y advergaming

M3 · L4

**UBER EATS: 5 INNOVACIONES (MÉXICO)**

Plataforma **independiente** de la app de Uber, especializada en comida, que aprovecha su red de conductores. Presentó: **pedidos grupales** (pago separado, límites de gasto), **Uber regalos** (tarjetas y video), **Uber antojos** (restaurantes en 8 km), **servicio prioritario** (19 pesos, hasta 30 % menos de espera) y **Uber Express** (entregas en 20 minutos). Une el mundo **offline y online**.

**POR QUÉ INNOVAR AUNQUE SEAS LÍDER**

**Satisfacción** de necesidades cambiantes · **diferenciación** competitiva · **relevancia** continua · **adaptación** al mercado.

**APLICACIÓN MÓVIL (HERNÁNDEZ DAUDER ET AL., 2020)**

Programa diseñado **específicamente para dispositivos móviles** (smartphones, tablets) que da una experiencia optimizada y funciones avanzadas. Frente a la **web móvil** (se accede por navegador, menos funciones y personalización), la app usa cámara, GPS y push, y puede funcionar **sin conexión**. Web móvil: Amazon o eBay; apps: Instagram, Uber, WhatsApp.

| Herramienta | Ventajas | Desventajas | Caso |
|---|---|---|---|
| **App móvil** | Experiencia personalizada · usa cámara, GPS, push · funciona offline | Costos de desarrollo (varias plataformas) · cuesta lograr la descarga | Instagram |
| **In-app marketing** | Personalización y segmentación · interacción directa | Puede ser **intrusivo** | Spotify |
| **Advergaming** | Compromiso y entretenimiento · retorno medible | Costoso · requiere tiempo y recursos | Angry Birds |

### Conectar con el cliente desde la app

- **Personalización** (Spotify).
- **Notificaciones push** (Uber Eats).
- Comunicación **bidireccional** (Delta Airlines).
- **Fidelización** y recompensas (Starbucks Rewards).
- **Gamificación** (Nike Training Club).
- Integración con **redes** (Instagram).

### Cómo generan ingresos

- **Compra** de la app (Minecraft).
- **Compras dentro de la app** (in-app purchases).
- **Suscripciones** (Spotify Premium).
- **Publicidad** en la app (Facebook).
- **Venta de datos** (Waze).
- **Patrocinios** (Nike Training Club).

### 4.1 Desarrollo de una app y metodologías

**Investigación** necesidad, objetivos, competencia → **Diseño** concepto, UI (wireframes), UX → **Desarrollo** plataforma, código, pruebas → **Lanzamiento** tienda, soft launch → **Marketing** estrategia, ASO → **Mantenimiento** métricas, actualizaciones

No conviene apurar el desarrollo: afecta **calidad, experiencia, competencia, costos y satisfacción**. Hay que hacerlo solo con los recursos (tiempo y dinero) necesarios. **ASO**: optimización de la tienda de apps (palabras clave, descripción, capturas).

| Metodología (Delgado, 2017) | Cómo funciona | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| **Scrum (ágil)** | Ciclos cortos llamados **sprints** (2 a 4 semanas) | Flexible, colaborativa, entregas frecuentes | Exige mucho compromiso; difícil en proyectos grandes |
| **Kanban (ágil)** | **Tablero visual** del flujo de trabajo | Muestra el estado y los cuellos de botella | Flojo para planificar a largo plazo |
| **Cascada (tradicional)** | Fases **secuenciales**: requisitos, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento | Estructura clara, fácil de gestionar | Poco flexible ante cambios; retrasos |
| **Modelo en V (tradicional)** | Cascada donde cada fase tiene su **fase de prueba** | Detecta errores temprano | Planificación de pruebas muy detallada |

**¿ÁGIL O TRADICIONAL? DEPENDE DE…**

**Naturaleza del proyecto** (requisitos cambiantes → ágil; estables → tradicional) · **tamaño del equipo** (pequeño y colaborativo → ágil; grande y estructurado → tradicional) · **necesidades del cliente** (entregas frecuentes → ágil) · **cultura organizacional** · **experiencia del equipo**.

**IN-APP MARKETING**

Todas las tácticas para promocionar productos o contenido **dentro de una app**. Formatos: **anuncios nativos** (integrados al diseño), **intersticiales** (entre pantallas), **ofertas** por acciones y **mensajes personalizados**. Casos: Instagram (anuncios en feed e historias), Amazon (recomendaciones), Spotify (playlists y conciertos).

**ADVERGAMING**

Combina **publicidad y juegos**: experiencias entretenidas que promueven una marca de forma **indirecta**. Formas: juegos de marca, juegos integrados en apps, recompensas y premios. Casos: **Doritos Crash Course** (Xbox), **Subway Surfers**, **Coca-Cola Happiness Factory**.

**TABLETS Y FORMATOS DISRUPTIVOS**

Las tablets están entre el smartphone y la notebook: pantalla táctil grande. Contexto de uso personal (contenido multimedia) y profesional (presentaciones, educación, salud). Usabilidad táctil e intuitiva (iOS, Android, Windows). Tendencias: lápices y teclados, **RA e IA**, integración en ecosistemas. Ventajas: experiencia visual, personalización, interacción táctil, tecnologías emergentes y **multicanalidad**.

**REALIDAD AUMENTADA (RA)**

Combina **elementos virtuales con el mundo real**. En marketing: experiencias inmersivas, ver productos, contenido interactivo, activaciones en eventos y diferenciación. Casos: **IKEA Place** (ver muebles en tu casa), **Pokémon GO** (explorar el mundo real), **Snapchat Lenses** (filtros).

**Visual**
Elementos visuales atractivos. **Apple**: diseño limpio.

**Auditivo**
Sonidos y música que generan emoción. **Spotify**.

**Táctil**
Respuesta háptica al interactuar. **Instagram**.

**Olfativo**
Menos común. **Burger King** en Brasil (2018) con anuncios "con aroma".

Los **reconocimientos sensoriales** buscan experiencias multisensoriales que conecten emocionalmente con la marca.

**EL PUENTE OFFLINE → ONLINE**

Conectar experiencias **físicas** con las **digitales**: **QR y enlaces** (Starbucks en envases), **geolocalización y push** (Uber), **experiencias en tienda** con la app (Nike), **eventos en vivo** (Apple). Es clave por **conveniencia** (Amazon Go), **personalización** (Netflix), **experiencia omnicanal coherente** (comprar online y retirar en tienda) y **medición integral** (Google Analytics).

## U5 Comercio electrónico móvil (m-commerce)

M4 · L1

**SITUACIÓN PROFESIONAL: LA IA APLICADA AL E-COMMERCE**

**Amazon**: recomendaciones personalizadas por historial · **Shopify y eBay**: chatbots de atención · **Alibaba**: análisis predictivo de inventario · **Walmart**: precios dinámicos · **Shopify**: páginas de producto personalizadas · **PayPal**: detección de fraudes · **Pinterest y eBay**: búsqueda visual por imágenes · **Asos**: ofertas personalizadas. Noticia Forbes (2024): Amazon invierte USD 2750 millones más (4000 en total) en **Anthropic**.

**M-COMMERCE (ESTRADE NIETO, 2020)**

Compra y venta de bienes y servicios **a través de dispositivos móviles** (teléfonos inteligentes y tablets): comprar, pagar, hacer reservas o transacciones bancarias. Permite llegar a los consumidores **en movimiento**.

### 5.1 Evolución del m-commerce (Chen y Wang, 2017)

**1990-2000** primeros intentos, tecnología limitada → **2000-2005** servicios por SMS (burbuja puntocom) → **2005-2010** apps (iPhone, 2007) → **2010-2015** NFC y pagos móviles → **2015-hoy** auge y omnicanalidad

La omnicanalidad se ve en **Amazon Go**, integrada con la app, Prime y Fresh: compra sin fricciones en tienda y en línea.

**Principios del m-commerce**

- **Accesibilidad**: muchos dispositivos y sistemas (iOS, Android).
- **Conveniencia**: comprar en cualquier momento y lugar.
- **Experiencia de usuario optimizada**.
- **Personalización** con datos.
- **Seguridad** de datos financieros y personales.
- **Interacción en tiempo real** (push, chat).

| Ventajas (ejemplo) | Desventajas (ejemplo) |
|---|---|
| **Accesibilidad (Uber Eats, Rappi)** | **Pantalla** chica (formularios difíciles) |
| **UX optimizada (Zara, H&M)** | **Seguridad** (miedo a dar datos) |
| **Personalización (Spotify)** | **Conectividad** (mala cobertura) |
| **Tiempo real (Delta, American)** | |

| Caso | Principios empleados | Cifras |
|---|---|---|
| **Amazon** | Experiencia fluida, recomendaciones por historial, compra con un clic | +41 millones de descargas (2020); 83 millones de usuarios activos mensuales |
| **Uber** | Facilidad de uso: pedir y pagar en pocos toques | +452 millones de descargas; 103 millones de usuarios activos mensuales (2020) |
| **Alibaba** | Accesibilidad para el consumidor chino, app adaptada | +410 millones de descargas; +800 millones de usuarios mensuales (2020); "Compra con un clic": +20 % de transacciones |

## U6 Tácticas de m-commerce que todos debemos aplicar

M4 · L2

| Táctica | Ejemplo |
|---|---|
| **Propuesta de valor persuasiva** | Bellroy (fórmula problema-agitación-solución) |
| **Backlinks (retroenlaces) de calidad para posicionarse** | MeUndies (podcasts, artículos "lo mejor de") |
| **Contenido para cada etapa del embudo** | Beardbrand (contenido educativo) |
| **Recuperar carritos abandonados con un giro** | Harry's |
| **Aprovechar los comentarios de clientes** | Casper (testimonios) |
| **Unboxing experience irresistible** | Man Crates |
| **Convertir compradores únicos en clientes repetitivos** | Sunski (programa de lealtad) |

Otros consejos (Spencer, 2023): optimizar el sitio para móviles, aprovechar redes sociales, **simplificar el pago**, mejorar la **velocidad de carga**, dar **seguimiento de pedidos**, considerar una **app propia** y adaptar los procesos posteriores al pago.

**Desarrollo de la estrategia (Estrade Nieto, 2020)**

1. Conocer a la **audiencia móvil**.
2. Optimizar la **experiencia móvil**.
3. Implementar **funciones móviles** (geolocalización, push, voz, RA).
4. Ofrecer **pagos móviles**.
5. **Personalizar** la experiencia.
6. **Promover la app**.
7. Optimizar para la **búsqueda móvil**.
8. **Medir** el rendimiento.

**POR QUÉ IMPORTA LA SEGURIDAD**

Genera **confianza** del cliente, **protege datos** personales, **previene fraudes**, permite el **cumplimiento legal** (GDPR en la UE, CCPA en California) y cuida la **reputación** de la marca.

| Estrategias de marketing móvil para m-commerce (Spencer, 2023) |
|---|
| **Publicidad móvil**: anuncios en apps, publicidad nativa, anuncios en redes |
| **Marketing de aplicaciones**: ASO, promoción cruzada, ofertas exclusivas para descargar |
| **Contenido**: contenido móvil (videos cortos, infografías), blogs con SEO móvil, notificaciones push |
| **Optimización**: sitio responsivo y compra fácil · **Ubicación**: geolocalización y publicidad de proximidad |

| Amenaza (Chen y Wang, 2017) | Medida de seguridad |
|---|---|
| **Malware y apps maliciosas que roban datos** | Descargar solo de tiendas oficiales; actualizar; antivirus |
| **Phishing y suplantación de identidad** | Desconfiar de enlaces; verificar remitentes |
| **Wifi inseguras (ataques de intermediarios)** | No operar en wifi públicas; usar **VPN** |
| **Pérdida o robo del dispositivo** | PIN, huella o rostro; bloqueo y borrado remoto |
| **Vulnerabilidades de las apps** | Actualizar apps; análisis de seguridad |

| Métodos de pago móvil |
|---|
| **NFC**: pago sin contacto acercando el teléfono |
| **Códigos QR**: escanear para pagar |
| **Apps de pago** (billeteras digitales) |
| **Cargo en la factura del operador** |
| **Banca móvil** |
| **Biometría**: rostro o huella para autenticar |

| SEO móvil para m-commerce |
|---|
| Diseño **responsivo** |
| **Velocidad de carga** rápida |
| Contenido optimizado (títulos, metadescripciones) |
| **Palabras clave locales** |
| Buena experiencia de usuario |
| Estructura del sitio y URL claras |
| Medir con Google Analytics (rebote, permanencia) |

### 6.1 Análisis de datos móviles

**Objetivos** y métricas (SMART) → **Herramientas** Google Analytics, Firebase, Mixpanel → **Seguimiento** configurar → **Recopilar** y procesar → **Analizar** → **Decidir** con datos → **Iterar** y mejorar

| Tecnología (Chen y Wang, 2017) | Herramientas | Idea clave |
|---|---|---|
| **Desarrollo nativo** | iOS: **Xcode** (Objective-C o Swift) · Android: **Android Studio** (Java o Kotlin) | App específica por sistema; máximo rendimiento |
| **Desarrollo híbrido** | **Ionic** (HTML, CSS, JS) · **React Native** (Facebook) · **Flutter** (Google, lenguaje Dart) | Un código para iOS y Android |
| **Basado en la web** | **HTML5, CSS3 y JavaScript** | Corre en el navegador móvil |
| **Plataformas de e-commerce** | **Shopify** Mobile App SDK · **WooCommerce** Mobile App SDK (WordPress) | Apps conectadas con la tienda |

Aspectos al desarrollar: plataforma (nativa, híbrida o web), **UX**, seguridad (cifrado, doble factor), rendimiento, compatibilidad e integraciones de terceros (pasarelas de pago). El **IoT** también impacta en el m-commerce.

**Expansión con descuentos y ofertas**
- Ofertas de **bienvenida**.
- Descuentos por **tiempo limitado** (urgencia, ofertas flash).
- Ofertas por **ubicación**.
- Programas de **fidelización**.
- Descuentos por **compra repetida**.
- Ofertas **personalizadas** · promociones **cruzadas** · en **redes**.

**Aprender del cliente**
- **Análisis de datos**.
- **Encuestas** y retroalimentación.
- Seguimiento de **tendencias**.
- **Segmentación**.
- **Pruebas A/B**.
- Interacción en **redes** · **historial de compras**.

Marcas que aprenden: Amazon, Netflix, Spotify, Starbucks, Airbnb.

## U7 Redes sociales

M4 · L3

**CASO UBER: CÓMO DOMINA LAS REDES**

**Atención al cliente** rápida (X, Facebook) · **ofertas y códigos** de descuento · **contenido creativo** (videos, imágenes) · **influencers** para llegar a nuevos públicos · **feedback** (encuestas en X). Seguidores: Facebook 21 millones, LinkedIn 3 millones, Instagram 1,5 millones, X 1 millón.

**UBER EN TIKTOK (CANNON, 2023, DIGIDAY)**

Unificó sus servicios en **una sola cuenta** con creadores de contenido (plataforma de influencers **Grin**). Resultado: de +150 000 seguidores (julio 2022) a **+850 000** (sept. 2023), 35 millones de visitas y 3,7 millones de "me gusta" **orgánicos**. Claves: optimización móvil, interactividad, segmentación precisa y medición en tiempo real.

**REDES SOCIALES (ESTRADE NIETO Y HERNÁNDEZ DAUDER, 2020)**

Plataformas en línea que permiten a las personas **conectarse, compartir contenido e interactuar**. En el marketing móvil, permiten a las marcas conectarse de forma directa con su audiencia, crear **comunidades** y compartir contenido relevante. Son clave por su **ubicuidad** (Ramírez, 2019).

**Evolución en el marketing móvil**
- **Inicio** (fines de los 2000): Facebook móvil; iPhone (2007).
- **Auge de las apps** (inicios 2010): Instagram (2010).
- **Funciones móviles** (mediados 2010): geolocalización; Snapchat con filtros RA e historias efímeras (2015).
- **Comercio móvil y social**: compras en redes (Fashion Nova).

| Fundamentos |
|---|
| **Presencia** activa en las redes clave |
| Conocer al **público objetivo** |
| Contenido **relevante y atractivo** |
| **Interacción** y compromiso |
| Uso de **análisis y métricas** |

| Su papel en el marketing móvil |
|---|
| **Alcance** y accesibilidad |
| Interacción **instantánea** |
| **Personalización** y segmentación |
| Facilitan **compras** |
| Generan **conciencia de marca** |

Casos: **Nike** (contenido inspirador), **Starbucks** (ofertas y participación), **Amazon** (productos y ofertas en redes).

### Estrategias de contenido para móviles

- Diseño **responsivo** (Starbucks).
- Contenido **visual** que cargue rápido.
- Anuncios optimizados · **hashtags**.
- Interacción en tiempo real (vivos, historias).
- Publicar en el **momento óptimo**.
- Navegación fácil · **personalización** (Amazon).

### Contenido móvil efectivo

- Diseño adaptable.
- Mensajes **concisos**.
- Contenido **visual**.
- **Llamadas a la acción** (CTA) claras.
- Carga rápida · interactividad.
- Personalización · **pruebas A/B**.

| Tendencias emergentes |
|---|
| **Contenido efímero** (historias) |
| **Compras en redes** |
| **RA y RV** |
| **Video en vivo** |
| **IA y chatbots** |

| Consideraciones éticas y legales |
|---|
| **Privacidad**: consentimiento explícito |
| **Seguridad**: cifrado, firewalls |
| **Cumplimiento**: GDPR (UE, 2016), CCPA (California, 2018) |
| **Transparencia** y honestidad |
| Respeto por los **derechos** de los usuarios |

| Desafíos | Oportunidades |
|---|---|
| **Fragmentación de plataformas** | **Conexión en tiempo real** |
| **Exceso de ruido (saturación)** | **Personalización** con datos en tiempo real |
| **Privacidad y seguridad** | **Contenido visual** |
| **Cambios en los algoritmos** | **Geolocalización** |
| **Experiencia en pantallas chicas** | **Integración** con otras apps |

**PROMOCIONAR EL NEGOCIO CON ANUNCIOS**

**Anuncios nativos** · **formatos móviles** (carrusel, historias, video vertical) · **segmentación precisa** · **CTA claras** · optimización para móviles · **pruebas A/B** · seguimiento (clics, conversiones, ROI).

## 7.1 Fijación de objetivos y métricas

**Análisis** situación y competencia → **Público** dónde está y qué hace → **Objetivos** alcanzables y medibles → **Redes** elegir, no estar en todas → **Acción inicial** primera impresión

Se revisa y ajusta según los indicadores. **Social analytics framework** (Eldsegui, 2015), del centro hacia afuera: de los **objetivos corporativos** (ingresos, fidelización, innovación) a los **objetivos en redes**, de ahí a los **KPI** y por último a la **táctica** (qué canal usar).

### Social analytics framework




| Objetivo (Ganis, 2018) | Métrica y fórmula | Ejemplo resuelto |
|---|---|---|
| **Aumentar la visibilidad** | **Crecimiento de seguidores** = (final − inicial) / inicial × 100 · **Alcance** = alcance total / seguidores × 100 | De 10 000 a 12 000 seguidores: (2000 / 10 000) × 100 = **20 %** |
| **Generar engagement** | **Tasa de interacción** = interacciones / seguidores × 100 · **Tiempo promedio de visualización** = tiempo total / visualizaciones | 500 likes + 50 comentarios con 10 000 seguidores: 550 / 10 000 × 100 = **5,5 %** |
| **Llevar tráfico a la web** | **Clics en enlaces** = clics / impresiones × 100 · **% visitantes nuevos** = nuevos / total desde redes × 100 | 200 clics / 5000 impresiones = **4 %** · 3000 nuevos de 5000 = **60 %** (40 % recurrentes) |
| **Convertir seguidores en clientes** | **Tasa de conversión** = conversiones / seguidores × 100 · **Valor medio de transacción** = ingresos / transacciones | 150 / 10 000 = **1,5 %** · USD 10 000 / 500 = **USD 20** (antes 18 → +10 %) |

En el ejemplo de visitantes nuevos, el escaneo del apunte dice "8000/5000": el cálculo correcto es **3000/5000 = 60 %**.

# U8 Medición del retorno y herramientas de medición

M4 · L4

**SITUACIÓN PROFESIONAL: LAS REDES EN NÚMEROS (SANTOS, 2023)**

En 2023 hubo **4760 millones** de usuarios de redes (alrededor del 58-59 % de la población mundial). Las redes son el **canal número uno** del marketing; Chile, Uruguay y Argentina lideran en Latinoamérica. **Facebook**: 2960 millones de usuarios mensuales, el 98,5 % entra desde el celular y +40 % de las empresas la ve como la de mayor ROI. **Instagram**: segunda en ROI, preferida por la generación Z. **YouTube**: segundo buscador del mundo, el 90 % del tiempo se ve en móviles. **TikTok**: 1000 millones de usuarios mensuales. **LinkedIn**: +900 millones. **X** y **Reddit** completan el panorama.

**MEDICIÓN DEL RETORNO**

Proceso de **evaluar y cuantificar los resultados** de las acciones de marketing digital para saber qué funciona, optimizar en tiempo real y justificar la inversión. Da una **ventaja competitiva**.

**VALOR DEL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE (CLV)**

**Customer lifetime value**: cuánto aporta un cliente durante toda su relación con la empresa. Componentes: **ARPU** (ingreso promedio por usuario), **AL** (duración promedio como cliente) y **AC** (costo promedio de adquisición). Es un enfoque básico; en la realidad el cálculo puede ser más complejo.

### Fórmula y ejemplo

$$CLV = (ARPU \times AL) - AC$$

App con ARPU **USD 10**/mes, AL **12 meses**, AC **USD 50**:
CLV = (10 × 12) − 50 = 120 − 50 = **USD 70** por cliente.

### Cómo medir el retorno en el móvil


- **Descargas** de la app.
- **Instalaciones** (la abren después de bajarla).
- **Interacciones** en la app.
- **CTR** (tasa de clics) y conversiones.
- **Tasas de retención**.
- **Ingresos** generados.
- **Análisis de atribución**: qué canal aportó más.

**NO MEDIR SOLO SEGUIDORES**


Según Estrade Nieto et al. (2020), hay que fijar indicadores por **períodos** (temporalidad) y evitar el error de valorar el éxito solo por el número de seguidores o fans: importa el **compromiso y la lealtad** real.

## 8.1 Encuesta de Chief Marketer (2011 y 2013)

### Objetivos en medios sociales (2011)




### Métricas usadas para medir el éxito (2011)




### Dificultades de las campañas (2011)




**LECTURA DE LOS DATOS**

La medición **no siempre coincide con los objetivos**: el objetivo principal es el **tráfico web**, pero lo más medido son los **seguidores**. Solo el **13 %** se sentía muy efectivo midiendo; 47 % algo, 28 % poco y 12 % nada. En **2013**, la dificultad para calcular el **ROI** sube al 58 % y atribuir ventas al 53 %; luego falta de personal (42 %), tiempo para contenidos (37 %), contenidos actualizados (29 %), gestionar varias redes (28 %) y presupuesto (27 %). **José Llinares (2012)** propone medir interacción, compromiso y la **tasa de interacción** (engagement rate).

## 8.2 Conversión

**CONVERSIÓN EN EL MARKETING MÓVIL**

Se mide según el **objetivo** de la campaña: **descargas** de la app · **registros o suscripciones** · **compras dentro de la app** · **clics en llamadas** telefónicas · **visitas a la tienda física** · **interacciones en redes** · **reservas o citas** (p. ej., una clínica dental). Hay que elegir la métrica alineada con el objetivo.

## 8.3 Medición de campañas: métricas de seguimiento

**ENGAGEMENT RATE**

Nivel de interacción de los seguidores con el contenido en relación con el tamaño de la audiencia.

$$ER = \text{interacciones totales} / \text{total de seguidores} \times 100$$

Ejemplo: 500 likes + 200 comentarios + 100 compartidos = 800; con 10 000 seguidores → (800 / 10 000) × 100 = **8 %**. En Facebook se usaba "personas hablando de esto" / fans × 100 (últimos 7 días).

**ALCANCE (REACH)**

Personas que vieron cualquier contenido de la página (Facebook Insights). Tres tipos: **orgánico** (aparece naturalmente en el feed), **viral** (por la actividad de amigos) y **pagado** (anuncios).

**VIRALIDAD (VIRALITY)**

Porcentaje de usuarios que **generaron una historia** a partir de la publicación sobre el total que la vio.

| Red (Scott, 2020) | Métricas comunes |
|---|---|
| **Facebook** | Alcance · impresiones · interacciones · engagement rate · clics en enlaces · conversiones · tiempo de permanencia |
| **Instagram** | Alcance (cuentas únicas) · impresiones · interacciones (incluye guardados) · ER · visitas al perfil · hashtags · alcance de historias |
| **X** | Tweets y respuestas · retweets y menciones · seguidores · impresiones · interacciones · hashtags |
| **TikTok** | Visualizaciones · me gusta · comentarios · compartidos · seguidores · **tasa de retención** (ven hasta el final) · clics en el perfil |
| **LinkedIn** | Alcance · impresiones · interacciones · ER · visitas al perfil · clics · seguidores |

**Impresiones** = veces que se mostró el contenido; **alcance** = personas distintas que lo vieron.

### Herramientas de medición (Estrade Nieto et al., 2020)

- **Analítica de cada plataforma** (Facebook Insights).
- **Herramientas de terceros** (Hootsuite Analytics).
- **Seguimiento de enlaces** (Bitly, UTM).
- **Escucha social** (Brandwatch, Mention).
- Análisis de **engagement** y de **conversiones**.
- **Pruebas A/B**.

**¿CUANTITATIVA O CUALITATIVA? AMBAS**

**Cuantitativas**: Google Analytics (tráfico a la web, conversiones), Facebook Insights, X Analytics, Instagram Insights, Hootsuite, Sprout Social. **Cualitativas y cuantitativas**: **Brandwatch** (sentimiento, temas, influenciadores, competencia). Se combinan números (clics, impresiones) con percepciones (sentimiento, opiniones).

**NETNOGRAFÍA**

Metodología de investigación **cualitativa** que estudia las interacciones sociales y culturales **en línea** (foros, grupos, blogs) para entender al consumidor. Pasos: **observación participativa**, **análisis de contenido**, **identificación de insights**, **contextualización** y **generación de conocimientos**.

**BENCHMARKING**

Comparar el propio rendimiento con **competidores y referentes** para fijar objetivos **SMART** y métricas efectivas, y detectar mejores prácticas. Factores: **alcance y audiencia**, **compromiso**, **frecuencia y consistencia**, **calidad del contenido**, **atención al cliente**, **conversión y ventas**, **innovación y tendencias**.

## Para consultar: conceptos y autores clave

| Concepto (M3) | En una línea |
|---|---|
| **SMS** | Texto de hasta 160 caracteres; el gran precursor |
| **Push** | La empresa envía sin que se lo pidan |
| **Pull** | El usuario busca o se suscribe |
| **MMS** | Mensaje con imagen, video o audio |
| **Chatbot** | Programa que simula una conversación (IA) |
| **Proximidad** | Mensaje al estar cerca de un lugar |
| **Beacon** | Emisor bluetooth de corto alcance |
| **Geocerca** | Área para segmentar anuncios |
| **Data storytelling** | Contar datos con narrativa y gráficos |
| **Código BIDI** | Código QR (2D) que se escanea |
| **Couponing** | Distribuir cupones para incentivar compras |
| **Arduino** | Hardware abierto con microcontrolador |
| **In-app marketing** | Promocionar dentro de una app |
| **Advergaming** | Publicidad hecha juego |
| **Realidad aumentada** | Lo virtual sobre el mundo real |

| Concepto (M4) | En una línea |
|---|---|
| **M-commerce** | Comprar y vender desde el móvil |
| **Omnicanalidad** | Experiencia coherente en todos los canales |
| **Backlinks** | Enlaces de otros sitios hacia el tuyo |
| **ASO** | Optimizar la ficha en la tienda de apps |
| **NFC** | Pago sin contacto de corto alcance |
| **Nativo / híbrido** | Una app por sistema / un código para ambos |
| **Prueba A/B** | Comparar dos versiones |
| **KPI** | Indicador clave de desempeño |
| **CLV** | (ARPU × AL) − AC |
| **Engagement rate** | Interacciones / seguidores × 100 |
| **Alcance / impresiones** | Personas / veces que se mostró |
| **Viralidad** | % que generó una historia sobre quienes vieron |
| **Conversión** | La acción buscada (compra, registro...) |
| **Netnografía** | Etnografía cualitativa en línea |
| **Benchmarking** | Compararse con competidores y referentes |

| Autor / fuente | Asociá con... |
|---|---|
| **Hernández Dauder, Estrade Nieto y Soro (2020)** | Autor base: SMS, push y pull, WhatsApp, proximidad, BIDI, apps, m-commerce, redes y medición |
| **Rowles (2017)** | Chatbots; tecnologías de localización (GPS, bluetooth, wifi, triangulación) |
| **Wang (2022) · Moposita-Lagua et al. (2021)** | Data storytelling · buenas prácticas de proximidad |
| **Mencía (2013) · Pan et al. (2016)** | Domino's Pizza con SMS · MoMA con beacons |
| **Bajonero Vásquez (2023) · García Nieto (2016)** | Señales de estafa en WhatsApp · falsa promo de Burger King |
| **Delgado (2017)** | Metodologías ágiles (Scrum, Kanban) y tradicionales (cascada, en V) |
| **Chen y Wang (2017)** | Evolución y principios del m-commerce; amenazas; pagos; tecnologías |
| **Spencer (2023)** | Consejos de m-commerce y estrategias de marketing móvil |
| **Eldsegui (2015) · Ganis (2018)** | Social analytics framework · objetivos y métricas con fórmulas |
| **Santos (2023) · Chief Marketer (2011) · Llinares (2012) · Scott (2020)** | Estadísticas de redes · encuesta de objetivos y dificultades · engagement rate · métricas por red |

# Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

**1 ¿Por qué el SMS es el gran precursor del marketing móvil?**

Por su **amplio alcance** y **compatibilidad universal** (casi todos los celulares lo reciben), su **inmediatez**, sus **altas tasas de apertura** y su simpleza, que obliga a mensajes claros. Tiene límites: 160 caracteres, poca interactividad, spam y dependencia de la red. Ejemplo: Domino's Pizza logró más ventas y un ROI favorable.

**2 Diferenciá acciones push y pull con un caso de cada una.**

**Push**: la empresa envía de forma proactiva, sin que el usuario lo pida (Starbucks avisa ofertas al estar cerca de una tienda); es inmediato pero puede ser intrusivo. **Pull**: el usuario responde a un estímulo y busca o se suscribe (Amazon y sus búsquedas con recomendaciones); es menos intrusivo pero más lento. Son complementarias.

**3 ¿Qué aporta WhatsApp al marketing móvil y qué riesgos tiene?**

Comunicación **directa, bidireccional y personalizada**: atención en tiempo real, notificaciones, listas de difusión, integración con CRM y **chatbots** con IA (Uber permite pedir viajes por WhatsApp). Riesgos: requiere consentimiento, restricciones de contenido y es usado para **estafas** (falso vale de Burger King): ofertas demasiado buenas, enlaces y pedidos de datos.

**4 ¿Qué es el marketing de proximidad y qué tecnologías usa?**

Enviar mensajes personalizados cuando el usuario **está cerca de un lugar**: el momento y lugar correctos. Usa **beacons bluetooth**, GPS, NFC, wifi, geocercas y RA. Ventajas: relevancia, participación, datos del mundo físico. Desventajas: privacidad, intrusión, dependencia tecnológica y costos. Casos: Starbucks, Banco Galicia, Quilmes, MoMA.

**5 ¿Cuáles son las buenas prácticas de proximidad y qué pasa si no se cumplen?**

Consentimiento, valor agregado, segmentación, transparencia, frecuencia moderada, medición y protección de datos. Si no se cumplen: mala imagen de marca, usuarios que desactivan avisos o borran la app, multas por violar la privacidad (GDPR), rechazo de la tecnología y pérdida de oportunidades.

**6 ¿Cómo se usan los cupones y códigos BIDI? Da ejemplos.**

Los cupones dan un **incentivo** para comprar; los BIDI (QR) llevan desde el mundo físico a contenido digital. Sirven para fidelizar, medir y personalizar, pero tienen costos, riesgo de fraude y de saturación. Uber usa códigos de referencia y cupones del primer viaje; Starbucks puso QR en vasos (China); Mercado Libre usa QR para pagos; Rappi, cupones por push.

**7 Explicá cómo se combinan QR, Arduino, IoT e IA.**

El QR identifica productos o clientes; **Arduino** con sensores recoge datos del entorno (IoT); la **IA** analiza y personaliza ofertas, predice demanda y automatiza. Ejemplo: el supermercado del mañana (QR en productos, sensores que avisan faltantes y reponen solos). **Amazon Go** elimina las cajas con cámaras, sensores y aprendizaje automático.

**8 Compará app, in-app marketing y advergaming.**

La **app** da experiencia personalizada y usa funciones del teléfono, pero es cara y cuesta lograr descargas. El **in-app marketing** promociona dentro de la app (anuncios nativos, intersticiales); puede resultar intrusivo. El **advergaming** promociona jugando (Subway Surfers); engancha y es medible, pero es costoso.

**9 ¿Qué es el m-commerce y cuáles son sus principios?**

Compra y venta de bienes y servicios desde dispositivos móviles (Estrade Nieto, 2020). Evolucionó de los primeros intentos (1990) a SMS, apps, NFC y la omnicanalidad. Principios: **accesibilidad, conveniencia, experiencia optimizada, personalización, seguridad e interacción en tiempo real**. Casos: Amazon, Uber, Alibaba.

**10 ¿Qué amenazas de seguridad tiene el m-commerce y cómo se previenen?**

**Malware** (bajar solo de tiendas oficiales), **phishing** (desconfiar de enlaces), **wifi inseguras** (usar VPN), **pérdida o robo** (bloqueo, biometría, borrado remoto) y **vulnerabilidades de apps** (actualizar). La seguridad genera confianza, protege datos, previene fraudes y cumple con leyes como GDPR y CCPA.

**11 ¿Cómo se fijan los objetivos en redes sociales?**

Análisis de la situación y la competencia, identificación del público, fijación de objetivos medibles, selección de redes (no todas) y acción inicial cuidada. El **social analytics framework** va de los objetivos corporativos a los objetivos en redes, a los **KPI** y a la táctica. Ej.: visibilidad → crecimiento de seguidores; engagement → tasa de interacción.

**12 ¿Qué es el CLV y cómo se mide el retorno en el móvil?**

El CLV es el valor de un cliente en toda su relación: **(ARPU × AL) – AC**; con ARPU 10, AL 12 y AC 50 da **USD 70**. El retorno se mide con descargas, instalaciones, interacciones, CTR y conversiones, retención, ingresos y atribución. Chief Marketer muestra que calcular el **ROI** es la mayor dificultad.

# Preparación para el parcial

**1 ¿Push o pull?**
¿La empresa lo manda sin pedido? Push. ¿El usuario lo busca o se suscribe? Pull.

**2 ¿Qué herramienta?**
Texto corto → SMS. Con foto o video → MMS. Conversación automática → chatbot. Cerca de un lugar → proximidad.

**3 ¿Qué tecnología de ubicación?**
Interior y corto alcance → beacon. Zona en un mapa → geocerca. Pagar acercando → NFC.

**4 ¿Qué metodología?**
Sprints → Scrum. Tablero → Kanban. Fases en fila → cascada. Cada fase con su prueba → modelo en V.

**5 ¿Qué fórmula?**
Engagement = interacciones / seguidores × 100. CLV = (ARPU × AL) − AC. Clics = clics / impresiones × 100.

**6 Casos**
Uber (todas las lecturas) · Domino's (SMS) · MoMA (beacons) · Starbucks China (QR) · Amazon Go · Uber en TikTok.

# Errores frecuentes

- "Push y pull son lo mismo." → Push lo **envía la empresa**; pull lo **inicia el usuario**.
- "El SMS permite textos largos." → Suele limitarse a **160 caracteres**.
- "El marketing por bluetooth necesita internet." → Funciona **sin conexión** a internet.
- "Código BIDI y QR son cosas distintas." → El QR es un código **BIDI** (bidimensional).
- "Amazon Go funciona con QR en cada producto." → Usa **cámaras, sensores y aprendizaje automático**.
- "Una web móvil y una app son iguales." → La app usa cámara, GPS y push, y funciona **offline**.
- "Kanban trabaja en sprints." → Los sprints son de **Scrum**; Kanban usa un tablero.
- "Alcance e impresiones son lo mismo." → Alcance = **personas**; impresiones = **veces** que se mostró.
- "El éxito en redes se mide por seguidores." → Importa el **compromiso** y los objetivos.
- "En el CLV se suma el costo de adquisición." → Se **resta**: (ARPU × AL) − AC.

# Tarjetas de memoria rápida

**SMS**
Alcance · inmediatez · apertura · simple · universal.

**Conexión vía SMS**
Proveedor · números · mensajes · privacidad · medir.

**Desarrollo de app**
Investigación · diseño · desarrollo · lanzamiento · marketing · mantenimiento.

**Sentidos**
Visual · auditivo · táctil · olfativo.

**Evolución m-commerce**
Intentos · SMS · apps · NFC · omnicanalidad.

**Pagos móviles**
NFC · QR · apps · factura del operador · banca · biometría.

**Desarrollo**
Nativo (Xcode, Android Studio) · híbrido (Ionic, React Native, Flutter) · web.

**Netnografía**
Observar · analizar · insights · contexto · conocimiento.

# Tabla anti-confusiones

| Si la pregunta menciona... | Pensá en... | No confundir con... |
|---|---|---|
| **La empresa envía promociones sin pedido** | Push | Pull |
| **Señal bluetooth en una tienda** | Beacon | GPS / geocerca |
| **Contar datos como una historia** | Data storytelling | Big data |
| **Publicidad dentro de un juego de marca** | Advergaming | In-app marketing |
| **Un solo código para iOS y Android** | Desarrollo híbrido | Desarrollo nativo |
| **Optimizar la ficha en la tienda de apps** | ASO | SEO móvil |
| **% que generó una historia sobre quienes vieron** | Viralidad | Alcance |
| **Estudiar comunidades en línea** | Netnografía | Benchmarking |

# Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Marcá una sola opción. Preguntas 1 a 17: Módulo 3 · 18 a 30: Módulo 4. Las respuestas explicadas están en la última página.

**1 El SMS suele estar limitado a:**

A) 160 caracteres.
B) 500 caracteres.
C) Un minuto de audio.
D) Una imagen.

**2 Una acción en la que la empresa envía notificaciones sin que el usuario las pida es:**

A) Pull.
B) Push.
C) SEO.
D) Benchmarking.

**3 Un ejemplo de acción pull es:**

A) Una alerta de seguridad enviada por una app.
B) Una notificación de oferta de una tienda.
C) Que el usuario se suscriba a un boletín.
D) Un recordatorio de calendario.

**4 Una desventaja típica de las acciones push es que:**

A) Son lentas.
B) Necesitan que el usuario busque.
C) No se pueden automatizar.
D) Pueden percibirse como intrusivas.

**5 Domino's Pizza tuvo éxito con SMS gracias, entre otras cosas, a:**

A) La personalización y la medición con códigos promocionales.
B) Obligar a descargar una app.
C) Mensajes largos.
D) Evitar su base de datos.

**6 El MMS se diferencia del SMS porque:**

A) Es más barato.
B) Incluye imágenes, video o audio.
C) No necesita red.
D) Es solo para bancos.

**7 Los chatbots usan IA, por ejemplo, mediante:**

A) Códigos BIDI.
B) Geocercas.
C) Procesamiento del lenguaje natural.
D) Cupones impresos.

**8 Una señal de estafa por WhatsApp es:**

A) Un mensaje de un contacto guardado.
B) Un mensaje sin enlaces.
C) Una consulta de atención al cliente.
D) Una oferta demasiado buena con presión para actuar rápido.

**9 El marketing de proximidad busca llegar al cliente:**

A) En el momento y lugar correcto.
B) Solo por correo postal.
C) Siempre en su casa.
D) Sin usar datos.

**10 Los beacons son:**

A) Satélites de GPS.
B) Pequeños emisores bluetooth de corto alcance.
C) Códigos QR.
D) Redes sociales locales.

**11 El MoMA de Nueva York usó beacons para:**

A) Vender entradas por SMS.
B) Cobrar con NFC.
C) Enviar información de las obras cercanas al visitante.
D) Hacer advergaming.

**12 Un código BIDI es:**

A) Un tipo de beacon.
B) Un cupón impreso.
C) Un chatbot.
D) Un código bidimensional como el QR.

**13 En el Día de los Solteros, Starbucks en China usó:**

A) Códigos BIDI en los vasos que llevaban a un juego en WeChat.
B) Beacons en tiendas.
C) SMS premium.
D) Un advergame en Xbox.

**14 Amazon Go elimina las cajas gracias a:**

A) Códigos QR en cada producto.
B) Cámaras, sensores y aprendizaje automático.
C) Cupones por SMS.
D) Empleados en la puerta.

**15 La metodología que trabaja en ciclos cortos llamados sprints es:**

A) Kanban.
B) Cascada.
C) Scrum.
D) Modelo en V.

**16 Doritos Crash Course y Subway Surfers son ejemplos de:**

A) In-app purchases.
B) Geocercas.
C) Realidad virtual.
D) Advergaming.

**17** **IKEA Place, que muestra muebles en tu casa, usa:**

(A) Realidad aumentada.
(B) SMS.
(C) NFC.
(D) Advergaming.

**18** **El m-commerce se define como:**

(A) Publicidad en televisión.
(B) La compra y venta a través de dispositivos móviles.
(C) El correo electrónico masivo.
(D) La venta en tiendas físicas.

**19** **La etapa 2010-2015 del m-commerce se caracterizó por:**

(A) Los primeros intentos.
(B) Los servicios por SMS.
(C) La adopción de NFC y los pagos móviles.
(D) La invención de internet.

**20** **NO es un principio del m-commerce:**

(A) Accesibilidad.
(B) Seguridad.
(C) Personalización.
(D) Exclusividad de una sola plataforma.

**21** **Recuperar carritos abandonados y crear una unboxing experience son:**

(A) Tácticas de m-commerce.
(B) Métricas de redes.
(C) Amenazas de seguridad.
(D) Metodologías de desarrollo.

**22** **Ante redes wifi públicas inseguras, se recomienda:**

(A) Compartir datos igual.
(B) Usar una VPN y evitar transacciones.
(C) Desactivar el PIN.
(D) Bajar apps de cualquier sitio.

**23** **React Native, Ionic y Flutter son tecnologías de desarrollo:**

(A) Nativo.
(B) Web.
(C) Híbrido.
(D) En cascada.

**24** **ASO significa:**

(A) Análisis de seguidores orgánicos.
(B) Alcance social optimizado.
(C) Atribución de ventas.
(D) Optimización de la tienda de aplicaciones.

**25** **En el social analytics framework, después de los objetivos en redes vienen:**

(A) Los KPI y luego la táctica.
(B) La táctica y luego los objetivos corporativos.
(C) Los cupones.
(D) Las metodologías ágiles.

**26** **Si una cuenta pasa de 10 000 a 12 000 seguidores, el crecimiento es de:**

(A) 2 %.
(B) 20 %.
(C) 12 %.
(D) 120 %.

**27** **Con ARPU de USD 10 al mes, 12 meses de permanencia y costo de adquisición de USD 50, el CLV es:**

(A) USD 120.
(B) USD 170.
(C) USD 70.
(D) USD 60.

**28** **Con 800 interacciones y 10 000 seguidores, el engagement rate es:**

(A) 80 %.
(B) 0,8 %.
(C) 12,5 %.
(D) 8 %.

**29** **Según Chief Marketer (2011), la principal dificultad de las campañas en redes es:**

(A) Calcular el ROI.
(B) Conseguir seguidores.
(C) Crear perfiles.
(D) Elegir colores.

**30** **La netnografía es:**

(A) Una métrica de alcance.
(B) Una metodología cualitativa que estudia comunidades en línea.
(C) Un tipo de pago móvil.
(D) Una red social.

# Clave de respuestas explicada

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B |

**1. A)** 160 caracteres. Por eso cuesta dar información detallada.

**2. B)** Push. × A: el pull lo inicia el usuario.

**3. C)** Que el usuario se suscriba a un boletín. El usuario toma la iniciativa.

**4. D)** Pueden percibirse como intrusivas. Exceso → desactivan notificaciones.

**5. A)** La personalización y la medición con códigos promocionales. Mencía, 2013.

**6. B)** Incluye imágenes, video o audio. Mensajería multimedia.

**7. C)** Procesamiento del lenguaje natural. También aprendizaje automático y redes neuronales.

**8. D)** Una oferta demasiado buena con presión para actuar rápido. Bajonero Vásquez, 2023.

**9. A)** En el momento y lugar correcto. Hernández Dauder et al., 2020.

**10. B)** Pequeños emisores bluetooth de corto alcance. Detectan al usuario en interiores.

**11. C)** Enviar información de las obras cercanas al visitante. Pan et al., 2016.

**12. D)** Un código bidimensional como el QR. Se escanea con la cámara.

**13. A)** Códigos BIDI en los vasos que llevaban a un juego en WeChat. Uso creativo del QR.

**14. B)** Cámaras, sensores y aprendizaje automático. × A: no usa QR en productos.

**15. C)** Scrum. Sprints de 2 a 4 semanas.

**16. D)** Advergaming. Publicidad + juego.

**17. A)** Realidad aumentada. Lo virtual sobre lo real.

**18. B)** La compra y venta a través de dispositivos móviles. Estrade Nieto, 2020.

**19. C)** La adopción de NFC y los pagos móviles. Chen y Wang, 2017.

**20. D)** Exclusividad de una sola plataforma. Debe ser accesible desde muchos dispositivos.

**21. A)** Tácticas de m-commerce. Harry's y Man Crates.

**22. B)** Usar una VPN y evitar transacciones. Riesgo de ataques de intermediarios.

**23. C)** Híbrido. Un código para iOS y Android.

**24. D)** Optimización de la tienda de aplicaciones. × SEO móvil: buscadores.

**25. A)** Los KPI y luego la táctica. Eldsegui, 2015.

**26. B)** 20 %. (2000 / 10 000) × 100.

**27. C)** USD 70. (10 × 12) − 50.

**28. D)** 8 %. (800 / 10 000) × 100.

**29. A)** Calcular el ROI. 52 % (58 % en 2013).

**30. B)** Una metodología cualitativa que estudia comunidades en línea. Observación participativa en línea.