Unidad IV: Interfaz gráfica de usuario básica

Lic. Ronaldo Armando Canizales Turcios

Departamento de Electrónica e Informática, UCA


Ciclo virtual 01-2021

Agenda

- **1** Otros controles útiles
 - Data Grid View
 - Recursos

2 Ejercicio: Biblioteca central UCA

1.1 Otros controles útiles: Data Grid View



	ten	Price Each	Quantity		Total		
	Interview Puzzles Dissected	\$15.95		- 1		\$15	95
	C# 24-Hour Trainer	\$45.00		2		\$90.	00
	Beginning Software Engineering	\$45.00	D ₂	5		\$225.	00
	Essential Algorithms	\$60.00		3		\$180.	00
	C# 5.0 Programmer's Refer	\$49.99		- 1		\$49.	39
	Beginning Database Design	\$44.99		2		\$89.	98

Vista de cuadrícula de datos

Prefijo: dgvNombre.

Permite mostrar datos de distinto tipo ordenados en una tabla. Permite ordenar en base a columnas, además se puede modificar su formato (color de letra, de fondo, etc) en tiempo de ejecución.


Propiedades comunes: Name, DataSource, MultiSelect, SelectionMode y AllowUserTo... Evento más utilizado: CellClick, CellContent-DoubleClick, CellDoubleClick, etc.

1.1 Otros controles útiles: Data Grid View

Tipos de datos (columnas) que se soporta

- DataGridViewTextBoxColumn
- DataGridViewCheckBoxColumn
- DataGridViewImageColumn
- DataGridViewButtonColumn
- DataGridViewComboBoxColumn
- DataGridViewLinkColumn
- Personalizar (heredar de DataGridViewColumn).

1.2 Otros controles útiles: Recursos



Recursos de la solución

Cada solución en .NET permite almacenar recursos, éstos pueden ser: iconos, imágenes, cadenas de texto y archivos en general.

Dichos archivos se copiarán a la carpeta donde se ejecuta (e instala) la solución.

2. Ejercicio: Biblioteca central UCA

Ejercicio:

Añadir a la solución de la sesión pasada, la capacidad para buscar entre una lista de libros. Luego mostrar el detalle en otra pestaña.

Abrir página en un navegador

System.Diagnostics.Process.Start("https://twitter.com/LaBiblioUCA");

Cambiar la pestaña activa

tabControl1.SelectedIndex = 0;

2. Ejercicio: Biblioteca central UCA

Cambiar la pestaña activa

return biblioteca()

.Where(o = i o.Titulo.Contains(titulo))

.ToList();


Configurar una fuente de datos


dgvBusqueda.DataSource = null;

dgvBusqueda.DataSource = resultados;

Obtener el objeto ligado a una fila

Libro libro = dgvBusqueda.SelectedRows[0].DataBoundItem as Libro;





Unidad IV: Interfaz gráfica de usuario básica

Lic. Ronaldo Armando Canizales Turcios

Departamento de Electrónica e Informática, UCA

Ciclo virtual 01-2021