

Fase di Elaborazione - Iterazione 3

Gestore di Ordinazioni per Fast Food

Scala Salvatore Gaetano

Ingegneria del Software A-Z

Prof. Orazio Tomarchio

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 3	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi Orientata agli Oggetti	2
1.2.1	Modello di Dominio Aggiornato	2
1.2.2	Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)	2
1.2.3	Contratti delle operazioni	3
1.3	Progettazione Orientata agli Oggetti	4
1.3.1	Diagrammi di Interazione (Sequenza)	4
1.3.2	Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) Aggiornato	5

1 Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 3

1.1 Introduzione

L'Iterazione 3 si pone l'obiettivo di espandere le funzionalità del sistema includendo gli strumenti di reportistica. Durante questa iterazione il requisito scelto su cui concentrarsi è:

- Implementare il caso d'uso **UC5: Genera Report Vendite**, permettendo al manager di consultare le statistiche relative agli incassi e agli ordini completati.

1.2 Analisi Orientata agli Oggetti

1.2.1 Modello di Dominio Aggiornato

Per la generazione del report non è stato necessario introdurre nuove classi concettuali. Il sistema sfrutta lo storico della classe **Ordine** e l'attributo relativo all'importo del **Pagamento** già definiti nelle iterazioni precedenti. Il Modello di Dominio rimane pertanto invariato rispetto all'Iterazione 2.

1.2.2 Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)

Di seguito viene illustrato il Diagramma di Sequenza di Sistema per lo scenario principale di **UC5: Genera Report Vendite**.




Figura 1: SSD per UC5: Genera Report Vendite

Gli eventi di sistema individuati per l'interazione del manager con il terminale sono:

- `richiediReport()`

1.2.3 Contratti delle operazioni

Viene definito il contratto per la nuova operazione del sistema.

Contratto CO7: `richiediReport`

Operazione:	<code>richiediReport()</code>
Riferimenti:	Caso d'uso: Genera Report Vendite
Pre-condizioni:	È presente uno storico degli ordini nel sistema.
Post-Condizioni:	- È stato calcolato il conteggio degli ordini evasi. - È stata calcolata la somma totale degli importi (incasso). - I dati sono stati aggregati in un report per la visualizzazione.

1.3 Progettazione Orientata agli Oggetti

Durante la progettazione dell'Iterazione 3, la responsabilità di calcolare il report viene assegnata al Controller, che interroga lo storico degli ordini in modo centralizzato.

1.3.1 Diagrammi di Interazione (Sequenza)




Figura 2: Diagramma di Sequenza: richiediReport

Il DCD evolve integrando un array/lista `storicoOrdini` e il metodo `generaReport()` all'interno del Controller `Chiosco`.



5