

ТЕСТ WEB 1/5

Всього 10/10

Основи верстки

Електронная почта *

shpetny305tn@gmail.com

✓ Назвіть неправильні види селекторів:

1 из 1

- ☐ Селектори тегів
- ☐ Селектори ідентифікаторів
- ☐ Селектори класів
- ☐ Селектори атрибутів
- ☐ Контекстні селектори
- ☒ Текстові селектори



✓ Оберіть правильну відповідь. Стилiзацiя при використаннi правила 1 из 1
css:

```
.border {  
border: 1px solid black;  
}
```

буде застосована:

- ☐ для елемента з класом .border
- ☒ для елемента з класом border
- ☐ для елемента з іменем border
- ☐ для елемента з ідентифікатором border



✓ До значень властивості float відносять:

1 из 1

- ☒ float: left; (Вирівнює елемент по лівому краю, а всі інші елементи обтікають його по правому) ✓
- ☒ float: right; (Вирівнює елемент по правому краю, а всі інші елементи будуть обтікати його по лівому) ✓
- ☒ float: none; (значення за замовчуванням) ✓
- ☐ float: noname; (значення без імені)

✓ CSS-властивість отримує при додаванні !important:

1 из 1

- ☒ максимальний пріоритет в каскаді стилів ✓
- ☐ важливість в каскаді стилів
- ☐ мінімальний пріоритет в каскаді стилів

✓ В CSS пріоритет ID-селектора має вагу:

1 из 1

- ☐ 1 пункт
- ☐ 10 пунктів
- ☒ 100 пунктів ✓
- ☐ 1000 пунктів



✓ Формування блочної моделі передбачає задання?

1 из 1

- ☐ розміру елемента (його ширини і висоти (width, height));
- ☐ внутрішніх відступів (padding)
- ☐ рамки (border)
- ☒ внутрішніх рамок (padding borders)
- ☐ зовнішніх відступів (margin)



✓ Оберіть неправильні значення властивості display

1 из 1

- ☐ none (приховати)
- ☐ block (блоковий)
- ☐ inline (рядковий)
- ☐ inline-block (рядково-блоковий)
- ☐ table-cell (комірка таблиці)
- ☐ flex (гнучкий)
- ☒ flexible (гнучкий)



- ✓ **Оберіть правильну відповідь. Стилізація при використанні селектору по імені тегу:** 1 из 1
- ```
h1 {

 color: blue;
}
```
- буде застосована:
- ☐ тільки для першого параграфа
  - ☒ для всіх заголовків h1 ✓
  - ☐ для першого заголовку типу h1

- ✓ **Оберіть правильну відповідь. Стилізація при використанні правила css:** 1 из 1
- ```
#first {  
  
  background: #cccccc;  
}
```
- буде застосована:
- ☐ для елемента з класом #first
 - ☒ для елемента з ідентифікатором first ✓
 - ☐ для елемента з іменем first

- ✓ **CSS (каскадні таблиці стилів) це -** 1 из 1
- ☒ формальна мова опису зовнішнього вигляду (дизайну) документа, написаного з використанням мови розмітки (HTML) ✓
 - ☐ формальна мова опису структури документа, написаного з використанням мови розмітки (HTML)
 - ☐ формальна мова задання інтерактивності документа, написаного з використанням мови розмітки (HTML)



Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. [Сообщение о нарушении](#) - [Условия использования](#) - [Политика конфиденциальности](#)

Google Формы



