

مهارت خط فرمان ویندوز (CMD)

بخش اول: دستورات پایه (Navigation) 

cd — Change Directory

تغییر مسیر جاری به پوشه دیگر

cd Desktop رفتن به پوشه Desktop ←

cd .. یک سطح بالاتر ←

cd \ رفتن به ریشه درایو ←

dir — Directory

نمایش لیست فایل‌ها و پوشه‌های مسیر جاری

dir نمایش فایل‌ها و پوشه‌ها ←

dir /a نمایش فایل‌های مخفی هم ←

dir /s نمایش محتوا به همراه زیرپوشه‌ها ←

cls — Clear Screen

پاک کردن صفحه (هیچ فایل‌ی حذف نمی‌شود)

Cls

mkdir — Make Directory

ساخت پوشه جدید

mkdir test

md test ← نسخه کوتاه‌تر

rmdir — Remove Directory

حذف پوشه

rmdir test ← حذف پوشه خالی

rmdir /s test ← حذف پوشه به همراه تمام محتوای داخلش

rd test ← نسخه کوتاه‌تر

copy

کپی کردن فایل

copy file.txt backup.txt ← کپی فایل با نام جدید

copy file.txt D:\Backup\ ← کپی به مسیر دیگر

xcopy — Extended Copy

کپی پیشرفته (مناسب کپی کل پوشه)

xcopy folder1 folder2 /e ← کپی پوشه با تمام زیرپوشه‌ها

گزینه e/ یعنی زیرپوشه‌های خالی هم کپی شوند.

move

جابجا کردن فایل یا تغییر نام

move file.txt D:\Documents\ ← انتقال فایل به مسیر دیگر

move old.txt new.txt ← تغییر نام فایل

del — Delete

حذف فایل (نه پوشه)

del file.txt

type

نمایش محتوای یک فایل متنی در CMD

type file.txt

ipconfig — IP Configuration

نمایش اطلاعات شبکه سیستم (IP، Gateway، DNS)

ipconfig ← اطلاعات پایه

ipconfig /all ← MAC Address اطلاعات کامل تر شامل

ping

تست اتصال به یک مقصد و اندازه گیری تأخیر (ms)

ping google.com

ping 8.8.8.8

اگر پاسخ برگشت → اتصال برقرار است.

اگر Request timed out → مقصد در دسترس نیست.

tracert — Trace Route

نمایش مسیر رفتن بسته از سیستم تا مقصد

tracert google.com

نشان می دهد بسته از چه روترهایی عبور کرده است.

netstat — Network Statistics

نمایش اتصالات شبکه فعال

netstat -ano

گزینه	معنی
-------	------

-a	نمایش همه اتصالات
----	-------------------

-n	نمایش آدرس‌ها به صورت عددی
----	----------------------------

-o	نمایش شماره PID برنامه مرتبط
----	------------------------------

معنی گزینه

 بخش چهارم: مانیتورینگ سیستم

tasklist

نمایش لیست برنامه‌ها و پردازش‌های در حال اجرا

tasklist

taskkill

بستن اجباری یک برنامه

taskkill /PID 1234 ← بستن با شماره PID
taskkill /IM chrome.exe /F ← بستن با نام برنامه

Force = /F → بستن اجباری بدون درخواست تأیید

systeminfo

نمایش اطلاعات کامل سیستم (ویندوز، RAM، پردازنده و...)

systeminfo

hostname

نمایش نام سیستم در شبکه

hostname
