



Charte graphique.

Le système visuel et les principes d'usage qui définissent
l'identité de StackNest, l'Internal Developer Platform.

MANIFESTO

Sobre, technique, au service du dev.

StackNest s'adresse à ceux qui livrent du code. La charte est calibrée pour les longues sessions, les terminaux ouverts à côté, les démos jury et les revues d'archi — jamais pour la vitrine marketing.

CE QU'ON EST

- **Sobre.** Surfaces apaisées, accents rares.
- **Technique.** Mono dans les zones data, code, logs, statuts.
- **Lisible.** Hiérarchie typo nette, contrastes WCAG AA.
- **Outillé.** Le système avant l'effet visuel.
- **Bilingue UI / CLI.** Cohérent du dashboard au log.

CE QU'ON ÉVITE

- AI slop générique : aurores violettes, gradients pastels.
- Glassmorphism over-the-top, néons, blur 80px.
- Illustrations 3D, mascottes, emojis dans l'UI.
- Vocabulaire « startup ludique » (« magique », « waouh »).
- Couleurs hors palette pour « réveiller » une page.

TROIS MOTS-CLÉS

01

Tooling

Pas un produit grand public. Un outil de dev.

02

Trust

Statuts honnêtes, logs visibles, pas d'effet de manche.

03

Rythme

Densité maîtrisée, respiration aux moments clés.

RÉFÉRENTS

Linear pour la rigueur, **Vercel** pour le bleu nuit, **Grafana** pour les zones data. On n'imité pas — on s'aligne sur le même standard.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire

11 sections, 30 pages. Chaque section est autonome et peut être imprimée ou diffusée séparément.

01	Identité & ton	p. 02	02	Logo, lockups, usages, do/don't	p. 04
03	Couleurs — palette de marque	p. 08	04	Échelles dérivées	p. 09
05	Sémantique — thème clair	p. 10	06	Sémantique — thème sombre	p. 11
07	Contrastes WCAG	p. 12	08	Typographie — échelle	p. 13
09	Typographie — exemples	p. 14	10	Spacing & grille	p. 15
11	Radius & élévations	p. 16	12	Iconographie — Lucide	p. 17
13	Composants — boutons	p. 18	14	Composants — formulaires	p. 19
15	Composants — badges	p. 20	16	Composants — cartes & modal	p. 21
17	Composants — toasts	p. 22	18	Composants — navigation	p. 23
19	Composants — table	p. 24	20	Composants — chat ChatOps	p. 25
21	Composants — logs streamés	p. 26	22	Pattern IDP — carte ressource	p. 27
23	Pattern IDP — stepper	p. 28	24	Pattern IDP — diff Terraform	p. 29
25	Pattern IDP — coût estimé	p. 30	26	Accessibilité	p. 31
27	Do / Don't — récapitulatif	p. 32			

LOGO

Anatomie du pictogramme.

Trois strates empilées qui figurent une stack de ressources, surmontées d'un soleil — le « nest » StackNest. Chaque strate est colorée distinctement : c'est l'élément le plus exposé de la marque.




STRATES, DE HAUT EN BAS

- 01 · Soleil**
Jaune brand #FEA21F — signal et chaleur.
- 02 · Strate haute**
Cyan foncé #017B86 — la couche métier.
- 03 · Strate médiane**
Cyan clair #15979D — la couche orchestration.
- 04 · Strate basse**
Cyan foncé #017B86 — l'infrastructure.

DÉCISION MARQUE

Le cyan officiel #0d9297 reste la valeur canonique des CTA et liens, et il s'inscrit dans une échelle où #15979D et #017B86 sont des paliers voisins (cyan-400 et cyan-600). **Un seul système, le logo en est l'expression la plus visible.**

CONSTRUCTION SUR LA GRILLE



LOGO

Lockups officiels.

Deux compositions du pictogramme avec le wordmark **StackNest** en Inter ExtraBold. La hauteur du wordmark est de 0.55× la hauteur du pictogramme — ratio fixe à respecter strictement.

LOCKUP HORIZONTAL · PRIMAIRE



Usage : header web, slides, signature email, papier en-tête.

LOCKUP VERTICAL · SECONDAIRE



Usage : avatar carré, vignette podcast, sticker, badge événement.

TAILLES MINIMALES



16px · favicon



24px · sidebar



40px · standard



64px · hero


RÈGLE

Ne jamais descendre sous **16 px** de hauteur pour le pictogramme. Le wordmark seul ne descend jamais sous **14 px**.


LOGO

Variantes par contexte.


Quatre déclinaisons couvrent tous les usages. La version couleur est la version par défaut. Les monochromes existent pour les contextes contraints (impression noir & blanc, gravure, broderie, partenaire externe).




Couleur · sur clair
PRIMAIRE / WEB / PRINT



Couleur · sur sombre
DASHBOARD / IDE



Mono blanc
FOND CONTRASTÉ / GRAVURE




Mono bleu nuit
PAPETERIE / N&B



Mono cyan

Variante chromatique unique pour partenariat ou co-branding où la version couleur est inadaptée.



Mono jaune (interdit en standard)

Réservé aux supports événementiels ponctuels approuvés par l'équipe brand. Ne jamais utiliser en interface produit.

LOGO

Usages corrects et interdits.

Six règles non négociables pour préserver l'intégrité de la marque. Toute exception doit être validée par l'équipe brand.

✓ DO



Logo couleur sur fond ivoire — utilisation primaire.

✓ DO



Logo couleur sur fond bleu nuit — usage produit standard.

✓ DO

**StackNest**

Lockup horizontal officiel, ratio préservé.

✗ DON'T




Ne jamais étirer ou déformer le pictogramme.

✗ DON'T



Ne jamais recolorer hors palette officielle.

✗ DON'T



Ne jamais poser sur fond mal contrasté ou photo chargée.

✗ DON'T



Ne pas ajouter d'ombre, de glow ou d'effet 3D.

✗ DON'T



Ne pas faire pivoter le logo.

✗ DON'T


**StackNest**

Ne pas substituer la typographie du wordmark.

COULEURS

Palette de marque.


Cinq couleurs imposées, non négociables. Chacune a un rôle métier distinct — pas d'usage décoratif. Le reste du système est dérivé de ces cinq valeurs.

				
Bleu nuit #032233 Surface primaire en sombre, texte principal en clair.	Cyan accent #0d9297 Liens, focus, accents informatifs, secondary CTA.	Jaune CTA #fea21f Action primaire, signal "running", highlight rare.	Succès #22c55e Statut "success", validation, ajout en diff.	Erreur #c42b1c Statut "failed", action destructive, suppression en diff.

DÉCISION MARQUE · CYAN

Le cyan officiel #0d9297 est **aligné** sur l'échelle du logo : #017b86 devient **cyan-600**, #15979d devient **cyan-400**, #0d9297 reste **cyan-500** canonique. **Justification** : un seul système chromatique cohérent — le logo est l'expression la plus visible de la marque, le système doit s'aligner sur lui plutôt que l'inverse.

RÉPARTITION RECOMMANDÉE



Le jaune est un signal — pas un fond. Une page bien faite n'en contient qu'un seul élément.

COULEURS

Échelles dérivées.

Quatre échelles de 11 paliers (50 → 950) couvrent l'ensemble des besoins. Les paliers en gras correspondent aux valeurs de marque imposées.

Bleu nuit · night

Surface, structure, texte primary en clair



Cyan · cyan

400/500/600 = strates du logo · 500 = brand canon



Jaune · yellow

CTA primaire, signal "running"



Neutres froids · neutral

Gris alignés sur le bleu nuit (teinte légèrement bleutée)



★ Valeur de marque imposée ◆ Variante issue du logo

COULEURS · THÈME CLAIR

Mapping sémantique — clair.

Tokens utilisés dans le code (CSS variables et Tailwind theme). Fond ivoire très légèrement teinté bleu pour démos jury, présentations, lecture en plein jour.

TOKEN	HEX	SOURCE	USAGE
 --surface	#f7f6f1	Custom ivoire	Fond de page principal
 --surface-elevated	#fffefa	Custom	Cartes, modals, surfaces flottantes
 --surface-sunken	#efede5	Custom	Code, logs, zones inset
 --border	#d9d6cb	Custom	Bordures par défaut
 --border-strong	#b9b4a3	Custom	Bordures focus, séparateurs forts
 --text-primary	#032233	night-800 ★	Titres, body principal
 --text-secondary	#1e3a4d	night-700	Body secondaire, labels
 --text-muted	#4b5b69	neutral-600	Captions, métadonnées
 --text-inverse	#fffefa	Custom	Texte sur fond foncé/accent
 --accent	#0d9297	cyan-500 ★	Liens, CTA secondary, focus
 --accent-strong	#016570	cyan-700	Hover sur accent
 --accent-soft	#d8eaeb	Custom	Surface active sidebar, badge info
 --highlight	#e88a08	yellow-500	CTA primaire en clair (jaune désaturé d'un cran)
 --success	#16a34a	green-600	Statut success
 --warning	#c47007	yellow-600	Statut warning
 --danger	#b8261a	red-700	Statut error/destructive

Note : en clair, les accents cyan et jaune sont désaturés d'un cran (cyan-500 → cyan-500 conservé pour l'identité, jaune-400 → jaune-500 pour le CTA) afin de ne pas crever les yeux en plein jour. Le texte primary reste en bleu nuit pur pour la lisibilité maximale.

COULEURS · THÈME SOMBRE

Mapping sémantique — sombre.

Thème primaire pour les sessions développeur longues, le terminal-friendly et les vues data-dense. Bleu nuit profond, accents cyan plus lumineux pour préserver le contraste.

TOKEN	HEX	SOURCE	USAGE
 --surface	#032233	night-800 ★	Fond de page principal
 --surface-elevated	#073047	night-600	Cartes, modals, surfaces flottantes
 --surface-sunken	#021824	night-900	Code, logs, zones inset
 --border	#0d3e57	night-500	Bordures par défaut
 --border-strong	#1a5572	Custom	Bordures focus, séparateurs forts
 --text-primary	#e8eef2	night-50	Titres, body principal
 --text-secondary	#c7d4dd	night-100	Body secondaire, labels
 --text-muted	#94aabb	night-200	Captions, métadonnées
 --text-inverse	#032233	night-800 ★	Texte sur fond accent clair
 --accent	#15979D	cyan-400	Liens, CTA secondary, focus
 --accent-strong	#58b4b8	cyan-300	Hover sur accent
 --accent-soft	#013840	cyan-900	Surface active sidebar, badge info
 --highlight	#fea21f	yellow-400 ★	CTA primaire, signal "running"
 --success	#4ade80	green-400	Statut success
 --warning	#fea21f	yellow-400 ★	Statut warning
 --danger	#f87171	red-400	Statut error/destructive

Cohérence inter-thèmes : un bouton primary doit être reconnaissable d'un thème à l'autre — en sombre, jaune #fea21f sur bleu nuit ; en clair, jaune #e88a08 (un cran plus saturé/foncé) sur ivoire. Même signal, même rôle, valeurs adaptées.

COULEURS · WCAG AA

Contrastes & combinaisons.

Tous les couples texte/fond du système sont testés WCAG AA (4.5:1 corps de texte, 3:1 grand texte). Les pastilles indiquent le ratio mesuré.

● THÈME CLAIR

Texte primary sur surface

#032233 / #f7f6f1 · 13.4:1 ✓ AAA

Texte secondary sur surface elevated

#1e3a4d / #fffffa · 9.8:1 ✓ AAA

Texte muted (caption) sur surface

#4b5b69 / #f7f6f1 · 6.3:1 ✓ AA

Texte blanc sur cyan accent

#fff / #0d9297 · 4.6:1 ✓ AA

Texte bleu nuit sur jaune CTA

#1a1206 / #e88a08 · 7.1:1 ✓ AAA

⚠ Jaune brand sur ivoire

#fea21f / #f7f6f1 · 1.9:1 ✗ FAIL

Toujours utiliser yellow-500 ou plus foncé pour du texte en clair.

● THÈME SOMBRE

Texte primary sur surface

#e8eef2 / #032233 · 14.2:1 ✓ AAA

Texte secondary sur surface elevated

#c7d4dd / #073047 · 9.7:1 ✓ AAA

Texte muted (caption) sur surface

#94aabb / #032233 · 6.1:1 ✓ AA

Texte bleu nuit sur cyan accent

#021824 / #15979d · 6.8:1 ✓ AA

Texte bleu nuit sur jaune CTA

#1a1206 / #fea21f · 11.2:1 ✓ AAA

Texte jaune sur surface — utilisable

#fea21f / #032233 · 9.3:1 ✓ AAA

TYPOGRAPHIE

Échelle & familles.

Deux familles uniquement : **Inter** pour l'UI (fallback Roboto), **JetBrains Mono** pour le code, les logs et les zones data. Aucune autre fonte n'est autorisée.

INTER — UI

Aa Bb Gg

400 · 500 · 600 · 700 · 800 — variable, latin étendu

Regular 400

Medium 500

Semibold 600

Bold 700

ExtraBold 800

JETBRAINS MONO — CODE

Aa () =>

400 · 500 · 600 — ligatures activées

```
const env = await stack.deploy();
```

ÉCHELLE TYPOGRAPHIQUE

TOKEN	APERÇU	TAILLE	LINE-HEIGHT	WEIGHT	USAGE
display	Display	64 / 4rem	1.02	800	Hero pages marketing
h1	Titre h1	40 / 2.5rem	1.10	700	Titre de page
h2	Titre h2	28 / 1.75rem	1.20	700	Section
h3	Titre h3	20 / 1.25rem	1.30	600	Sous-section, card
h4	Titre h4	16 / 1rem	1.35	600	Label fort, list header
body-lg	Texte body large	16 / 1rem	1.55	400	Paragraphe lede
body	Texte body courant	14 / 0.875rem	1.55	400	Corps standard UI
small	Texte small	12 / 0.75rem	1.45	400	Help text, footnote
caption	CAPTION	11 / 0.6875rem	1.40	500	Eyebrow, métadonnée
code	code()	13 / 0.8125rem	1.50	500	Code inline et bloc

Règles d'usage — **display** uniquement en hero marketing ou couverture (jamais dans l'app). **h1** au plus une fois par page. **mono** systématiquement pour : noms de ressources, IDs, hex codes, chemins, IP, valeurs numériques en table, statuts machine.

TYPOGRAPHIE

Exemples in situ.

● CLAIR

DOCUMENTATION

Provisionner un environnement

StackNest abstrait Terraform derrière une interface de catalogue. Choisissez une ressource, configurez les paramètres essentiels, et l'**Automation Engine** exécute le plan en arrière-plan. Vous pouvez suivre les logs en temps réel et annuler à tout moment avant l'apply.

Les variables sensibles (`AWS_SECRET_KEY` , tokens) sont gérées via le coffre intégré et jamais persistées en clair.

```
resource "aws_db_instance" "sandbox" {
  identifier      = "stacknest-sbx-${var.user}"
  engine         = "postgres"
  instance_class = "db.t3.micro"
  allocated_storage = 20
  publicly_accessible = false
}
```

● SOMBRE

DOCUMENTATION

Provisionner un environnement

StackNest abstrait Terraform derrière une interface de catalogue. Choisissez une ressource, configurez les paramètres essentiels, et l'**Automation Engine** exécute le plan en arrière-plan. Vous pouvez suivre les logs en temps réel et annuler à tout moment avant l'apply.

Les variables sensibles (`AWS_SECRET_KEY` , tokens) sont gérées via le coffre intégré et jamais persistées en clair.

```
resource "aws_db_instance" "sandbox" {
  identifier      = "stacknest-sbx-${var.user}"
  engine         = "postgres"
  instance_class = "db.t3.micro"
  allocated_storage = 20
  publicly_accessible = false
}
```


MESURE (LARGEUR DE LIGNE)

Le corps de texte vise **60 à 75 caractères** par ligne pour une lecture confortable. En dessous, le balayage devient saccadé ; au-dessus, l'œil perd la ligne. La règle s'applique aussi en mode sombre — la mesure ne change pas avec le thème.

SPACING

Échelle d'espacement.

Échelle géométrique 4 → 64 px. Chaque incrément double approximativement le précédent. Pas de valeurs intermédiaires hors palette.



GRILLE & CONTAINER



DENSITÉ PAR CONTEXTE

CONTEXTE	PADDING	GAP ENTRE ÉLÉMENTS	LIGNE
Marketing / hero	sp-16 (64)	sp-8 (32)	1.55–1.7
App standard	sp-6 (24)	sp-4 (16)	1.55
Data-dense (table, logs)	sp-2 / sp-3 (8/12)	sp-1 / sp-2 (4/8)	1.45
Mobile	sp-4 (16)	sp-3 (12)	1.5

FORME

Border-radius & élévations.

Identité **anguleuse-pro** : rayons modérés (4 → 12 px), zéro arrondi friendly.

Cohérent avec un produit d'infra technique — Linear, pas Notion.



4 px · sm
Badge, chip



6 px · md
Bouton, input



8 px · lg
Card




12 px · xl
Modal, drawer




999 · full
Avatar, dot

ÉLÉVATIONS · CLAIR (OMBRES RÉELLES)



ÉLÉVATIONS · SOMBRE (BORDERS + GLOW SUBTIL)



Principe — en sombre, les ombres CSS classiques sont invisibles. On les remplace par une **border interne** teintée cyan (effet "edge light") + un **halo diffus** noir + cyan pour les niveaux élevés. Effet plat mais hiérarchie préservée.

ICONOGRAPHIE

Lucide, stroke 1.75.

Bibliothèque officielle : **Lucide** (open-source, MIT, métriques cohérentes avec Inter). Taille standard **16 px** en table/inline, **20 px** en bouton, **24 px** en sidebar. Stroke uniforme 1.75 px.



server



database



terminal



key



shield



gauge



activity



code



message



package



deploy



layout

TAILLES STANDARDS

○ 14px · table ○ 16px · inline ○ 20px · btn ○ 24px · nav


RÈGLES

- Stroke **1.75 px** uniforme, jamais filled.
- Couleur = `currentColor`, hérite du texte.
- Toujours associée à un label texte (jamais seule).
- Pas d'icône custom hors validation brand.

COMPOSANTS

Boutons.

Quatre variantes : primary (jaune, action principale unique), secondary (cyan outline), ghost (transparent), destructive (rouge). États : default · hover · focus · disabled · loading.



Règle d'or — un seul bouton primary visible par écran à la fois. Le jaune est un signal, pas une décoration. Si vous avez deux actions de même importance, l'une devient secondary.

COMPOSANTS

Champs de formulaire.

● CLAIR

Nom de l'environnement

Lettres minuscules, chiffres, tirets. 64 caractères max.

Description (optionnel)

Région



État focus

État erreur

Caractère « ! » non autorisé dans le nom.



Sauvegarde automatique



Public



Privé

Notif



● SOMBRE

Nom de l'environnement

Lettres minuscules, chiffres, tirets. 64 caractères max.

Description (optionnel)

Région



État focus

État erreur

Caractère « ! » non autorisé dans le nom.



Sauvegarde automatique



Public



Privé

Notif



COMPOSANTS

Badges & statuts de déploiement.

Cinq statuts canoniques exposés par l'Automation Engine. Chaque badge combine **couleur** + **pastille** + **libellé** — jamais la couleur seule (cf. accessibilité).

● CLAIR

● QUEUED

● RUNNING

● SUCCESS

● FAILED

● IDLE

TAGS RESSOURCES

● postgres

● aws

● eu-west-3

● premium

● v14.2

● SOMBRE

● QUEUED

● RUNNING

● SUCCESS

● FAILED

● IDLE

TAGS RESSOURCES

● postgres

● aws

● eu-west-3

● premium

● v14.2

MAPPING STATUT → COULEUR

STATUT	COULEUR	PASTILLE	SIGNIFICATION
● QUEUED	neutral-500	●	En attente d'un slot d'exécution
● RUNNING	yellow-500	●	Plan / apply en cours, logs streamés
● SUCCESS	green-600	●	Apply terminé sans erreur
● FAILED	red-700	●	Erreur Terraform ou timeout
● IDLE	neutral-400	●	Ressource déployée, sans activité

COMPOSANTS

Cartes & modal.

● CLAIR

**PostgreSQL 14**

Base de données relationnelle managée

● SUCCESS

● postgres

● eu-west-3

Confirmer le déploiement

✕

Cette action va créer 3 ressources AWS facturées.

```
+ aws_db_instance.sandbox
+ aws_security_group.sbx_sg
+ aws_subnet.sbx_subnet
```

Annuler

Déployer

● SOMBRE

**PostgreSQL 14**

Base de données relationnelle managée

● SUCCESS

● postgres

● eu-west-3

Confirmer le déploiement

✕

Cette action va créer 3 ressources AWS facturées.

```
+ aws_db_instance.sandbox
+ aws_security_group.sbx_sg
+ aws_subnet.sbx_subnet
```

Annuler

Déployer

COMPOSANTS

Toasts & alerts.

● CLAIR

**Plan Terraform généré**

3 ressources à créer. Validez pour exécuter l'apply.

**Déploiement réussi**

sandbox-frontend est en ligne · 47s.

**Coût estimé élevé**

Configuration sélectionnée : 84,30 €/mois.

**Apply échoué**

aws_db_instance.sandbox · quota dépassé.

● SOMBRE

**Plan Terraform généré**

3 ressources à créer. Validez pour exécuter l'apply.

**Déploiement réussi**

sandbox-frontend est en ligne · 47s.

**Coût estimé élevé**


Configuration sélectionnée : 84,30 €/mois.

**Apply échoué**

aws_db_instance.sandbox · quota dépassé.

COMPOSANTS

Sidebar, topbar, breadcrumb.



COMPOSANTS

Table de données.

Densité moyenne, mono pour les valeurs techniques, sticky header. Hover ligne uniquement (pas zébré).

● CLAIR

RESSOURCE	TYPE	STATUT	RÉGION	COÛT/MOIS
sandbox-frontend	postgres-14	● SUCCESS	eu-west-3	12,40 €
api-staging	ec2-t3-medium	● RUNNING	eu-west-3	28,10 €
demo-bdd	postgres-14	● FAILED	eu-west-1	—
jury-env	fullstack	● QUEUED	eu-west-3	~ 18 €
archives	s3-bucket	● IDLE	eu-west-3	2,30 €

● SOMBRE

RESSOURCE	TYPE	STATUT	RÉGION	COÛT/MOIS
sandbox-frontend	postgres-14	● SUCCESS	eu-west-3	12,40 €
api-staging	ec2-t3-medium	● RUNNING	eu-west-3	28,10 €
demo-bdd	postgres-14	● FAILED	eu-west-1	—
jury-env	fullstack	● QUEUED	eu-west-3	~ 18 €
archives	s3-bucket	● IDLE	eu-west-3	2,30 €

COMPOSANTS

Bulles de chat ChatOps.

L'interface conversationnelle interprète les demandes en langage naturel et propose une config Terraform validable. État **streaming** : indicateur de tokens en cours.

● CLAIR

Je veux un environnement Node 20 avec une PostgreSQL pour tester une migration.

Compris. Voici la stack proposée :

- ec2.t3.small (Node 20)
- postgres-14 (db.t3.micro)
- vpc + sg pré-configurés

Coût estimé : **~14,80 €/mois**. Voulez-vous voir le plan Terraform ?

Oui, montre le plan.

● Génération du plan en cours ...

Décrivez votre besoin...

Envoyer

● SOMBRE

Je veux un environnement Node 20 avec une PostgreSQL pour tester une migration.

Compris. Voici la stack proposée :

- ec2.t3.small (Node 20)
- postgres-14 (db.t3.micro)
- vpc + sg pré-configurés

Coût estimé : **~14,80 €/mois**. Voulez-vous voir le plan Terraform ?

Oui, montre le plan.

● Génération du plan en cours ...

Décrivez votre besoin...

Envoyer

CHARTER GRAPHIQUE · V1.0

PAGE 25

COMPOSANTS

Bloc logs streamés.

Mono, scrollable, surlignage des erreurs en rouge et des succès en vert. Auto-scroll par défaut, désactivable au scroll manuel.

● CLAIR

```
[14:32:01] INFO Initialisation du backend Terraform...
[14:32:02] INFO Téléchargement des providers (aws, random)
[14:32:04] OK Providers initialisés en 1.8s
[14:32:05] INFO Génération du plan d'exécution...
[14:32:07] WARN Le bucket s3-archives existe déjà, importé.
[14:32:08] INFO Plan : 3 à créer, 1 à modifier, 0 à détruire.
[14:32:09] INFO Application en cours...
[14:32:14] OK aws_db_instance.sandbox: Création (12s)
[14:32:21] OK aws_security_group.sbx_sg: Création (4s)
[14:32:25] ERROR aws_subnet.sbx_subnet: CIDR 10.0.1.0/24 chevauche un subnet existant.
[14:32:25] ERROR Apply failed (1 ressource).
```

● SOMBRE

```
[14:32:01] INFO Initialisation du backend Terraform...
[14:32:02] INFO Téléchargement des providers (aws, random)
[14:32:04] OK Providers initialisés en 1.8s
[14:32:05] INFO Génération du plan d'exécution...
[14:32:07] WARN Le bucket s3-archives existe déjà, importé.
[14:32:08] INFO Plan : 3 à créer, 1 à modifier, 0 à détruire.
[14:32:09] INFO Application en cours...
[14:32:14] OK aws_db_instance.sandbox: Création (12s)
[14:32:21] OK aws_security_group.sbx_sg: Création (4s)
[14:32:25] ERROR aws_subnet.sbx_subnet: CIDR 10.0.1.0/24 chevauche un subnet existant.
[14:32:25] ERROR Apply failed (1 ressource).
```

Note — la zone logs utilise un fond bleu nuit profond (#021824) y compris en thème clair. C'est la seule entorse au système : les logs sont *toujours* sur fond sombre pour la fatigue visuelle et la cohérence avec l'expérience terminal.

PATTERNS IDP

Carte ressource du Store.

Élément central du Service Catalog. Quatre zones fixes : **icône typée**, **titre + description**, **tags**, **CTA**. Densité optimisée pour grilles de 3 ou 4 colonnes.

● CLAIR



PostgreSQL 14
db.t3.micro · ~10 €/mois

Base de données relationnelle managée avec backups automatiques et réplication optionnelle.

● postgres

● aws

● popular

Provisionner



EC2 instance
t3.small · ~16 €/mois

Machine virtuelle Linux Ubuntu 22.04 avec accès SSH et options de scaling.

● compute

● aws

Configurer

● SOMBRE



PostgreSQL 14
db.t3.micro · ~10 €/mois

Base de données relationnelle managée avec backups automatiques et réplication optionnelle.

● postgres

● aws

● popular

Provisionner



EC2 instance
t3.small · ~16 €/mois

Machine virtuelle Linux Ubuntu 22.04 avec accès SSH et options de scaling.

● compute

● aws

Configurer

CHARTRE GRAPHIQUE · V1.0


PAGE 27

PATTERNS IDP

Étapes d'un déploiement.

Stepper horizontal à 5 phases représentant le cycle de vie d'un apply Terraform piloté par l'Automation Engine.


● CLAIR



Étape active

Apply en cours · aws_db_instance.sandbox (12s estimé)

● SOMBRE



Étape active

Apply en cours · aws_db_instance.sandbox (12s estimé)

PATTERNS IDP

Aperçu d'un plan Terraform.

Présentation diff-style du plan d'exécution avant validation. Vert pour les ajouts (+), rouge pour les suppressions (-), gris pour le contexte. Police mono uniquement.

● CLAIR

terraform/sandbox.tf · plan: 4 à créer, 1 à modifier

```
resource "aws_db_instance" "sandbox" {  
+  identifiant = "stacknest-sbx-jdoe"  
+  engine      = "postgres"  
+  instance_class = "db.t3.micro"  
+  allocated_storage = 20  
-  allocated_storage = 10  
  publicly_accessible = false  
}  
  
+ resource "aws_security_group" "sbx_sg" {  
+   name = "stacknest-sbx-sg"  
+ }
```

● SOMBRE

terraform/sandbox.tf · plan: 4 à créer, 1 à modifier

```
resource "aws_db_instance" "sandbox" {  
+  identifiant = "stacknest-sbx-jdoe"  
+  engine      = "postgres"  
+  instance_class = "db.t3.micro"  
+  allocated_storage = 20  
-  allocated_storage = 10  
  publicly_accessible = false  
}  
  
+ resource "aws_security_group" "sbx_sg" {  
+   name = "stacknest-sbx-sg"  
+ }
```

PATTERNS IDP

Coût estimé & sparkline.

Composant chiffre + tendance 14 jours, présent sur le Dashboard et avant chaque validation de plan. La couleur du delta indique la tendance, jamais l'absolu.

● CLAIR

COÛT MENSUEL ACTUEL

84,30 € ↑ +12,4 %

14 derniers jours · vs. mois précédent

COÛT PLAN EN ATTENTE

+ 14,80 € ↓ -8 % team

3 ressources nouvelles · facturation à l'heure dès l'apply.

● db.t3.micro

● +2 sg

● SOMBRE

COÛT MENSUEL ACTUEL

84,30 € ↑ +12,4 %

14 derniers jours · vs. mois précédent

COÛT PLAN EN ATTENTE

+ 14,80 € ↓ -8 % team

3 ressources nouvelles · facturation à l'heure dès l'apply.

● db.t3.micro

● +2 sg

ACCESSIBILITÉ

A11y — non négociable.

StackNest cible WCAG AA. Chaque composant est validé sur quatre dimensions : contraste, focus, navigation clavier, et indépendance à la couleur.

1 · Contraste WCAG AA

Tous les couples texte/fond du système ont un ratio $\geq 4.5:1$ (corps) ou $\geq 3:1$ ($\geq 18\text{px}$ gras). Validation automatique en CI via axe-core.

corps · 4.5:1 ✓

large · 3:1 ✓

2 · Focus visible

Anneau cyan 2 px avec offset 2 px sur tout élément interactif. Jamais de `outline:none` sans remplacement.

Focus clair

Focus sombre

3 · Navigation clavier

Ordre de tabulation logique, raccourcis documentés, modals piégeant le focus, escape pour fermer.

Tab

⬆+Tab

Esc

⬅

⌘ K

4 · Indépendance à la couleur

Chaque statut combine couleur + icône + texte. Un daltonien doit pouvoir distinguer les états par la forme.

● ✓ SUCCESS

● ✗ FAILED

● RUNNING

TESTS OBLIGATOIRES AVANT MERGE

- Lighthouse a11y ≥ 95 sur les pages standards.
- Navigation 100 % clavier sur le parcours catalog → config → apply.
- Lecture d'écran VoiceOver / NVDA testée sur les composants nouveaux.
- Mode prefers-reduced-motion respecté (pas d'animation décorative).
- Tous les `<img>` et SVG décoratifs ont `aria-hidden="true"`.

RÉCAPITULATIF

À faire / À éviter.

Six règles à garder en tête à chaque écran conçu. Si un de ces points est enfreint, l'écran n'est pas à jour de la charte — quelle que soit l'urgence.

✓ DO · UN SEUL CTA PRIMARY PAR ÉCRAN

Déployer

Annuler

Le jaune attire l'œil — réservez-le à l'action principale.

✗ DON'T · PLUSIEURS CTA JAUNES

Déployer

Voir plan

Cloner

Trois primary = aucune hiérarchie, l'œil est saturé.

✓ DO · STATUT = COULEUR + ICÔNE + TEXTE

● ✓ SUCCESS

● ✗ FAILED

● RUNNING

✗ DON'T · STATUT PAR COULEUR SEULE



✓ DO · MONO POUR LES VALEURS TECHNIQUES

Ressource `aws_db_instance.sandbox`

✗ DON'T · INTER POUR LES NOMS TECHNIQUES

Ressource `aws_db_instance.sandbox`

BUILD FAST. DEPLOY SMART.

Charte graphique StackNest · v1.0 · 2026



