

M2 功能验收文档

Sunwah Fintech iOS

M2 功能验收文档 - Portfolio

Walkthrough 与 Acceptance Criteria

编写方 Sunwah Fintech Project Team

语言 简体中文

版本 2026-07-14

Contents

模块说明	2
User Story / Video 索引	2
统一术语	2
User Story 1 - 探索并保存 Model Portfolio	3
Walkthrough	3
Acceptance Criteria	5
User Story 2 - 创建、编辑和维护 My Portfolio	8
Walkthrough	8
Acceptance Criteria	10
User Story 3 - 生成 AI Portfolio Recommendation	12
Walkthrough	12
Acceptance Criteria	14
User Story 4 - 分析 Portfolio 并审阅 AI 建议	16
Walkthrough	16
Acceptance Criteria	18
User Story 5 - 根据 Baseline Snapshot 审阅	21
Walkthrough	21
Acceptance Criteria	22

模块说明

Portfolio 模块提供仅供研究的工作流：发现 Model Portfolio、维护 My Portfolio、生成 AI Portfolio Recommendation、分析 portfolio 草稿，以及根据历史 Baseline Snapshot 审阅已保存的 My Portfolio。模块由三个入口标签组织：Recommended 用于浏览管理员维护的 Model Portfolio 并开始 recommendation quiz；My portfolios 用于创建、查看、编辑、删除、分析和审阅用户保存的 portfolio；Watchlist 用于查看与移除用户保存供日后参考的 Model Portfolio。

范围说明：本模块中的预测、分析、Recommendation 和 Suggested actions 仅供研究，不代表收益保证，也不会触发券商订单或交易执行。

User Story / Video 索引

Story	视频主题	核心路径	Video
US-PORT-01	探索并保存 Model Portfolio	Recommended -> Model Portfolio -> Watchlist / My Portfolio	视频
US-PORT-02	创建、编辑和维护 My Portfolio	My portfolios -> Edit / Baseline snapshots	视频
US-PORT-03	生成 AI Portfolio Recommendation	Find Your Ideal Portfolio -> Portfolio recommendation	视频
US-PORT-04	分析 Portfolio 并审阅 AI 建议	Draft Portfolio -> Analysis -> Suggestions	视频
US-PORT-05	根据 Baseline Snapshot 审阅	Portfolio Review -> Baseline -> Analysis -> Suggestions	视频

统一术语


UI 原文	文档含义
Model Portfolio	由管理员维护并发布的 portfolio template，不是用户持久化配置
My Portfolio / My portfolios	用户创建并保存的研究型 portfolio，以及其列表标签
Watchlist	用户保存供日后参考的 Model Portfolio 列表
Add to My Portfolio	将 Model Portfolio 或 Recommendation 转为新的或合并到已有 My Portfolio
Baseline Snapshot	某个 My Portfolio 在特定时间保存的持仓、数量、价值和权重参考配置
Baseline History / Baseline snapshots	管理 Baseline Snapshot 的历史抽屉/页面
Analysis Workspace	对 portfolio 工作草稿执行 Holdings、Analysis、Diagnosis、Suggestions 流程的工作区
Suggested actions	算法生成的量化调整预览；是否可编辑/应用取决于来源
Portfolio Review	将当前 My Portfolio 与所选 Baseline Snapshot 比较的工作流
Recommendation Build	展示 Recommendation 的风险画像、筛选、优化、候选范围和警告
Data coverage / Unavailable / Partial	数据不完整或指标不可用时的明确边界状态

User Story 1 - 探索并保存 Model Portfolio

Story ID: US-PORT-01 用户故事: 作为用户, 我希望检查精选的 Model Portfolio, 了解其配置和示意性预测, 将其保存以便稍后参考, 并使用 Add to My Portfolio。 **Video:** [US-PORT-01 验收视频](#)

Walkthrough


1. 打开 Portfolio > Recommended, 浏览 Model Portfolio 卡片及其 Reference 说明。
2. 打开一个 Model Portfolio, 查看回报、风险、期限、配置和 ETF allocations。
3. 浏览 Projected Asset Growth, 操作时间范围和历史数据点, 并查看可用的 backtest 与 data coverage。
4. 将 Model Portfolio 保存到 Watchlist, 确认可以从 Watchlist 重新打开或删除。
5. 选择 Add to My Portfolio, 在 Visual 和 ETF list 模式中审阅或调整金额、权重和份额。
6. 使用 Add as new 创建新的 My Portfolio, 并从 My portfolios 打开确认。
7. 使用 Add to existing 将配置加入已有 My Portfolio, 并确认持仓结果更新。
8. 从 Model Portfolio 选择 Start analysis, 浏览只读的分析与建议流程。



PORT-US1-01



PORT-US1-02



Model Portfolio ETF allocation


PORT-US1-01 — Recommended 目录、recommendation quiz 入口、Model Portfolio cards、allocation mix 和 Reference。

PORT-US1-02 — Anchor Income Model Portfolio 详情, 包含 return/risk/horizon、Reference、allocation map 和 projection 入口。


Model Portfolio ETF allocation — Anchor Income 的 ETF allocation 列表、ETF metadata、target weights 和 Total 100%。



PORT-US1-03



PORT-US1-04




PORT-US1-05

PORT-US1-03 — Projected Asset Growth 完成态, 包含 history、P50、P25-P75、P2.5-P97.5、Today crosshair、summary 和 Partial data warning.

PORT-US1-04 — Watchlist 中已保存的 Anchor Income Model Portfolio, 包含 saved count、事实信息、allocation 和 Reference.

PORT-US1-05 — Add to My Portfolio 的 Visual editor, 包含 allocation overview、total portfolio value、sector weights 和两个保存目标。



Add to My Portfolio ETF list editor

Add to My Portfolio ETF list editor — 同一配置切换到 ETF list 后的 direct-share editor,

展示 industry groups、ETF rows 和 share steppers。

Acceptance Criteria

ID	Requirement	Reference	Ownership	Priority
US1-AC01	可见 Portfolio 标题和三个标签——Recommended、My portfolios、Watchlist，且已选中 Recommended。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC02	每张已加载的 Model Portfolio 卡片均使用后端数据展示标题、回报范围、风险等级标签、期限、资产类别数量和资产配置可视化。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC03	每张 Model Portfolio 卡片显示与该 Model Portfolio 对应的 Reference 说明。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC04	View details 打开所选 Model Portfolio，而非其他目录项目。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC05	首次打开或刷新 Model Portfolio 目录时显示加载状态；完成后以当前返回的 Model Portfolio 替换占位。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC06	详情头部展示所选 Model Portfolio 的标题、回报、风险、期限和摘要。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC07	详情事实值与目录卡片及当前 Model Portfolio 数据一致，不沿用先前打开的 Model Portfolio 内容。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC08	参考说明以专用的来源/参考样式显示，并与目录卡片上的说明一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC09	配置卡展示资产类别分组及其 ETF 代码；显示的 ETF 数量和资产类别数量与返回的详情一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC10	ETF 配置区显示 Total 100%，每行展示代码、名称、资产类别标签、目标权重，以及可用的发行方/最新价格/1 年回报元数据。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC11	选择 ETF 行会打开匹配的 ETF 详情；返回仅关闭该浮层，不丢失 Model Portfolio 详情状态。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC12	从 ETF 详情返回后仍停留在当前 Model Portfolio 详情，配置内容和已加载状态保持不变。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC13	加载状态明确说明蒙特卡洛模拟正在运行；数据可用前，不得以编造的点显示图表。	US-PORT-01	Integration	Must

US1-AC14	图表区分历史、P50 预测、P25–P75 和 P2.5–P97.5 区间、Today、初始价值、轴标签及预测标注。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC15	图表下方摘要值与图表的起始价值、配置期限、P50 终点及 P2.5–P97.5 范围一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC16	水平拖动会改变可见时间线，同时使视图保持在可用的历史/预测范围内。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC17	捏合会改变可见时间窗口；缩放至边界后不会显示可用日期范围外的数据，轴标签和绘制值不超出图表区域。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC18	选择有效历史点显示对应时间和值的十字准线。仅历史偏移点可提供回测操作，未来预测点不可提供。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC19	Generate backtest 显示加载状态，随后添加含更新图例的回测百分位区间/中位数和实际序列。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC20	Hide backtest 移除生成的回测，但不移除原始历史或预测。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC21	预测标记为 Partial 时显示对应的 Data coverage，并继续使用当前 Model Portfolio 的可用数据，不沿用其他 Model Portfolio 的图表结果。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC22	预测明确描述为示意性/仅供研究，不得表述为保证的预测。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC23	保存请求成功后，详情控件才从空心星标变为实心星标。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC24	Watchlist 计数增加，且 Model Portfolio 以相同标题、事实信息、配置和 Reference 出现在 Watchlist 中。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC25	可从 Watchlist 打开已保存的 Model Portfolio。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC26	移除已保存的 Model Portfolio 会使其从 Watchlist 消失并减少计数；当不再有已保存的 Model Portfolio 时，显示明确的 No portfolios saved 状态。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC27	返回 Recommended 后再次打开同一 Model Portfolio，其星标状态与 Watchlist 中的最终保存状态一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC28	Add to My Portfolio 页面为所选 Model Portfolio 打开，并展示配置概览、Model Portfolio 标题、风险/回报背景及默认建模金额。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC29	修改总价值会在保持当前归一化配置权重的前提下，重新计算 ETF 金额和数量。	US-PORT-01	Integration	Must

US1-AC30	拖动行业边界仅改变相邻两个分组；到达可拖动边界后继续拖动不再降低该分组，且各分组不出现负权重、总和保持 100%。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC31	拖动 ETF 拆分会改变该分组内 ETF，保持分组总和不变，并更新组内及总体配置百分比。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC32	从 Visual 切换至 List 模式时，当前金额和权重会按界面显示的最新价格转换为 ETF 份额；修改份额会重新计算总价值、分组权重、ETF 权重及配置可视化。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC33	从 List 切回 Visual 模式时，当前份额会转换为对应的总金额和归一化权重；反复切换不会丢失最新编辑，且两种模式均不允许负份额或负权重。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC34	进入确认步骤时，摘要使用最后一次 Visual/List 编辑后的金额、权重和份额，不恢复为初始配置。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC35	确认步骤展示目标名称、添加总额、ETF 数量、每只 ETF 的权重/金额/添加数量以及结果数量。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC36	当 My Portfolio 名称为空或创建请求进行中时，Confirm 被禁用。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC37	创建成功后，新名称出现在 My portfolios 中；持仓数与确认摘要一致，基础货币与创建时选择一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC38	重新打开或刷新后，持仓、数量、配置和价值仍与确认结果一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC39	UI 说明已创建研究型 My Portfolio，未发生下单、交易或执行。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC40	创建请求进行中时 Confirm 不可重复触发；完成后列表只出现一个对应的新 My Portfolio。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC41	目标选择器列出当前 My Portfolio，并显示各项的名称、价值、持仓数和配置摘要。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC42	预览加载完成前 Confirm 不可用。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC43	预览展示已有价值、待添加 ETF 行、Model Portfolio 权重、金额、最新价格、添加数量和结果数量。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC44	确认后更新所选已有 My Portfolio；列表和详情刷新后显示新的持仓结果。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC45	重新打开目标后，预览中的已有代码显示合并后的数量，预览中的新增代码显示为新持仓。	US-PORT-01	Integration	Must


US1-AC46	从目标选择或确认页返回时，当前编辑配置保持不变；最终添加结果与最后确认的预览一致。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC47	Analysis Workspace 在 Holdings 打开，来源标题与所选 Model Portfolio 一致，并按 Model Portfolio ETF 配置预加载代码、份额、价值和归一化权重。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC48	对 Model Portfolio 草稿的编辑仅作用于工作副本，不会创建或修改 My Portfolio；由于来源不是 My Portfolio，建议结果不显示 Apply to My Portfolio 控件。	US-PORT-01	Integration	Must
US1-AC49	Analyze draft portfolio 使用当前编辑后的 Model Portfolio 草稿；分析、诊断和建议的共行为符合用户故事 4，且不会复用其他来源的旧结果。	US-PORT-01	Integration	Must

User Story 2 - 创建、编辑和维护 My Portfolio


Story ID: US-PORT-02 用户故事：作为用户，我希望创建和维护已保存的 ETF My Portfolio，包括其持仓和 Baseline Snapshot 历史记录。**Video:** [US-PORT-02 验收视频](#)

Walkthrough

1. 打开 Portfolio > My portfolios，查看已保存的 portfolios，并进入 New Portfolio。
2. 输入名称和 base currency，添加初始 ETF holdings，然后创建并打开新的 My Portfolio。
3. 查看 My Portfolio 的概览、配置、预测和持仓，并保存一个 Baseline Snapshot。
4. 进入 Edit，调整持仓数量，并使用 Add ETF 或移除操作更新 portfolio。
5. 返回 Baseline snapshots，查看和管理编辑前后的历史快照。
6. 从列表移除一个不再需要的 My Portfolio，并确认其他 portfolios 不受影响。



PORT-US2-01



PORT-US2-02




PORT-US2-03

PORT-US2-01 — My portfolios 列表、New 入口、saved portfolios、value、holdings count、asset mix 和 drift。

PORT-US2-02 — New Portfolio 初始状态，包含 name、base currency、Initial holdings、Add ETF 入口和 research-only 边界。

PORT-US2-03 — My Portfolio Editing 页面，包含 value/holdings/status、weights、share steppers、remove controls 和 Add ETF。



PORT-US2-04

PORT-US2-04 — Baseline snapshots history、保存入口、search、两个 saved snapshots 和所

选 snapshot 的 ETF details。

Acceptance Criteria

ID	Requirement	Reference	Ownership	Priority
US2-AC01	首次打开或刷新时显示加载状态；完成后列表反映当前保存的 My Portfolio。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC02	新建 My Portfolio 表单提供 HKD、USD、CNY、EUR 和 GBP 作为基础货币。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC03	名称为空、存在非正数量的初始持仓或创建请求进行中时，右上角创建勾选按钮不可用。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC04	ETF 选择器支持代码/名称/发行方搜索、排序指标、适用周期/维度、方向和重置；有效 ETF 以界面提供的默认值加入，已暂存 ETF 显示 Added 且不可重复选择。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC05	无匹配搜索显示无结果状态；清除搜索后恢复 ETF 排行列表和结果数量。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC06	Initial holdings 支持 +、-、直接输入和删除；这些操作只修改创建草稿，最终有效数量反映在创建结果中。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC07	创建后，My Portfolio 出现在列表中，显示名称、总价值、持仓数、资产配置、可用时的前一日回报，以及可用时基于 Baseline Snapshot 的偏离。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC08	从列表打开新建 My Portfolio 后，名称、基础货币、初始持仓数量和价值与创建草稿一致。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC09	创建流程清楚说明它创建的是研究型 My Portfolio，不会下单。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC10	头部展示所选 My Portfolio 的名称、持仓数、总价值和类型；估值数据不完整时显示对应的 Partial 或 Unavailable 状态。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC11	配置分组、ETF 数量和持仓权重与当前已保存持仓一致。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC12	共享预测行为符合用户故事 1，且使用该 My Portfolio 的已保存价值，而非此前打开的 Model Portfolio。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC13	持仓行展示代码、名称、权重、份额、市值、成本和可用 ETF 元数据；选择某行会打开匹配的 ETF 浮层。	US-PORT-02	Integration	Must

US2-AC14	保存会创建当前持仓、数量、价值和权重的 Baseline Snapshot。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC15	显示成功 Toast, UAT Before Edit 被加入 Baseline History, 并带有时间戳、价值和最高权重背景信息。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC16	打开已保存的 Baseline Snapshot 详情会显示持仓数、总额、状态以及保存的 ETF 数量和权重。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC17	Edit 页面标明所选 My Portfolio, 并显示当前价值、持仓数、状态和可编辑的持仓行。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC18	+、-、有效的正数量输入及勾选提交会更新并持久化所选 ETF 数量; 尝试产生非正数量时不会提交该值。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC19	提交成功后, 刷新或重新打开仍显示更新后的数量、价值、权重和配置。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC20	Add ETF 可按代码、名称或发行方搜索, 并可调整排序指标、适用维度和方向; 结果数量和无结果状态均可见。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC21	已持有的 ETF 标记为 Added、被禁用, 且无法通过选择器重复添加。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC22	选择有效 ETF 后, 选择器关闭, 该 ETF 以默认值加入 Edit 列表; 重新打开详情后仍存在。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC23	移除 ETF 仅删除该代码, 并刷新列表、价值、权重和配置。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC24	数量编辑、添加和移除只影响对应 ETF; 未操作的持仓保持原数量和成本信息。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC25	Edit 在没有待提交修改时可以直接关闭, 且不会额外改变已保存持仓。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC26	每次创建仅添加一个 Baseline Snapshot, 选中并加载其详情, 同时更新保存计数。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC27	搜索可按 Baseline Snapshot 标签、日期或最高权重 ETF 代码筛选, 并可清除。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC28	重命名拒绝空名称, 持久化有效的新标签, 并更新历史和所选详情。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC29	删除仅移除所选 Baseline Snapshot 并减少计数; 若删除当前选中项, 页面不再显示其详情, 并选中剩余有效项或显示空状态。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC30	UAT Before Edit 保留操作 2.4 前的持仓, 而 UAT Current State 与操作 2.4 后的当前 My Portfolio 一致。	US-PORT-02	Integration	Must


US2-AC31	重新打开 Baseline snapshots 后，保留的 Baseline Snapshot 及重命名结果仍存在，被删除的临时 Baseline Snapshot 不再出现。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC32	无持仓 My Portfolio 可正常打开；详情明确显示无持仓、配置不可用和预测不可用状态，不以零值或示例配置冒充有效结果。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC33	移除需要点名 My Portfolio 并说明不可撤销的破坏性确认；取消后 My Portfolio 保持不变。	US-PORT-02	Integration	Must
US2-AC34	确认后从列表移除该 My Portfolio，且不删除其他 My Portfolio。	US-PORT-02	Integration	Must

User Story 3 - 生成 AI Portfolio Recommendation


Story ID: US-PORT-03 **用户故事:** 作为用户，我希望回答适配度问卷，获得可解释的 ETF 建议，检查生成的结果并保存到 My portfolios。 **Video:** [US-PORT-03 验收视频](#)

Walkthrough


1. 从 Portfolio > Recommended 打开 Find Your Ideal Portfolio，完成四题问卷并查看回答进度。
2. 提交答案，观察 Recommendation 的生成进度和 pending states。
3. 查看生成结果的风险画像、projection、portfolio metrics、Recommendation build 和 ETF holdings。
4. 返回问卷调整一个答案，重新生成并确认结果随新答案更新。
5. 选择 Add to My Portfolio，审阅配置，并选择 Add as new 或 Add to existing。
6. 从 My portfolios 打开目标 portfolio，确认 Recommendation 已按所选方式保存。



Recommendation quiz initial state



PORT-US3-01




PORT-US3-02


Recommendation quiz initial state — Find my portfolio 问卷起始状态，展示四步结构、0/4 answered、Goal options 和尚未启用的 Next。

PORT-US3-01 — 问卷进入 Question 2 后的进度状态，显示已完成 Goal、当前 Time step、1/4 answered 和 horizon options。

PORT-US3-02 — Recommendation 正在生成的 Step 4，显示 progress、pending header/holdings、loading projection 和 pending metrics。



PORT-US3-03



Recommendation metrics and build




Recommendation build holdings table

PORT-US3-03 — 生成完成的 Growth Focus ETF Portfolio, 包含 AI-assisted/risk/currency/holdings 头部、projection 和 Add to My Portfolio。

Recommendation metrics and build — Recommendation 的 expected return、volatility、Sharpe、asset mix、generated weights 和 Recommendation build。

Recommendation build holdings table — How this was built 的 screening process、holdings table、portfolio characteristics 和 constraint note。



Recommendation ETF holdings — 生成结果的完整 ETF holdings、target weights、deterministic-engine disclosure 和 Back to adjust answers。

PORT-US3-04 — Recommendation 的 Add to existing 目标选择页，展示可选 My Portfolio、value、holdings count、asset mix 和 drift。

Recommendation Add to My Portfolio editor — Recommendation 进入 Add to My Portfolio 后的 Visual editor，下一步可选择 Add to existing 或 Add as new。

Acceptance Criteria

ID	Requirement	Reference	Ownership	Priority
US3-AC01	问卷恰好显示四个进度步骤及当前问题/已回答数量。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC02	每个问题均展示辅助文本和可选择的选项卡，含标签、详情、徽标及风险/强度背景。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC03	在当前问题已有答案前，Next/See recommendation 始终禁用。	US-PORT-03	Integration	Must

US3-AC04	每个问题仅可选择一个选项，且 Back/Next 导航保留所有先前答案。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC05	完成问卷后，结果页显示由答案组合得出的风险等级——Conservative、Moderate、Growth 或 Opportunistic——并进入该等级对应的建议生成状态。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC06	页面立即进入可见的生成状态；不得短暂显示上一次运行留下的过期建议。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC07	进度传达四个阶段：Screen ETF universe、Optimize allocation、Draft AI explanation、Check wording。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC08	待定的头部、预测、构建、说明和 ETF 行均清楚标记为生成中/待定，而非填入虚构的最终数值。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC09	在存在明确 Recommendation 结果前，保存操作不可用。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC10	头部展示生成结果的标题、风险等级、基础货币、持仓数和 AI 辅助/仅供研究摘要。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC11	预期年化回报、波动率、夏普比率、资产类别配置、ETF 数量和生成权重均来自返回的建议。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC12	预测基于生成的 ETF 权重和建模金额计算，并满足用户故事 1 中确立的交互标准。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC13	Recommendation Build 展示本次构建的风险画像、筛选与优化摘要、截至日期、候选范围、删除原因和警告，并与最终 ETF 持仓对应。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC14	AI 生成时，说明标记为 AI-generated，并能渲染段落、强调、项目符号、引用和表格，且不显示原始 Markdown 标记。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC15	说明内容与本次 Recommendation Build 和生成持仓一致，并清楚说明历史数据、研究用途和非收益保证边界。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC16	ETF 行展示代码、名称、资产类别、生成的目标权重和进度；显示权重在舍入容差内合计 100%。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC17	返回问卷保留当前答案。重新生成会清除先前建议，并在新结果前显示生成状态。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC18	Recommendation 全程标明 AI 辅助和仅供研究；在用户明确选择 Add to My Portfolio 并完成确认前，不会保存到 My portfolios。	US-PORT-03	Integration	Must


US3-AC19	添加页面使用生成的建议、建模金额、基础货币和可用的最新 ETF 价格。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC20	Visual/List 编辑以及两种目标选项均符合操作 1.5–1.7 的标准。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC21	使用 Add as new 时显示确认，且新 My Portfolio 以预期的名称、基础货币和持仓数出现在 My portfolios 中。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC22	使用 Add to existing 会合并数量：新代码被添加，已有代码获得相加后的数量和加权成本。	US-PORT-03	Integration	Must
US3-AC23	仅打开添加页或返回 Recommendation 不会写入 My portfolios；只有完成目标选择和确认后才会产生对应保存结果。	US-PORT-03	Integration	Must

User Story 4 - 分析 Portfolio 并审阅 AI 建议

Story ID: US-PORT-04 **用户故事：** 作为用户，我希望分析 My Portfolio 或 Model Portfolio 的工作草稿，选择重要的诊断问题，并审阅 AI 辅助的考虑因素和量化 **Suggested actions**；当来源是 My Portfolio 时，我还可以编辑并应用这些操作。 **Video:** [US-PORT-04 验收视频](#)

Walkthrough


1. 从一个 My Portfolio 选择 **Start analysis**，查看并按需要调整草稿持仓。
2. 选择 **Analyze draft portfolio**，查看 **Analysis overview**、**Holdings**、**Exposure breakdown** 和 **Data coverage**。
3. 查看并选择希望建议覆盖的 **Diagnosis**，然后生成 **recommendations**。
4. 审阅所选诊断范围、**AI considerations**、**candidate pool** 和量化 **Suggested actions**。
5. 对 My Portfolio 来源审阅或调整目标份额，应用方案并确认 portfolio 更新。
6. 从 Model Portfolio 再次启动 **Analysis Workflow**，确认 **Suggested actions** 为只读结果。



PORT-US4-01



PORT-US4-02




Analysis holdings table and exposure breakdown


PORT-US4-01 — Draft Portfolio > Holdings 的分析 前可编辑草稿，包含 shares 输入与步进控件、删除操作、Add ETF、尚未解锁的 Analysis / Suggestions，以及 Analyze draft portfolio。

PORT-US4-02 — Draft Portfolio > Analysis，包含 Data coverage、Analysis overview、score、value/positions、HHI、Effective N 和多维 diagnostics。

Analysis holdings table and exposure breakdown — Analysis 结果中的 read-only Holdings table 和 Exposure breakdown；该表不是运行分析前的 editable Holdings 草稿。



PORT-US4-03



PORT-US4-04

PORT-US4-03 — Exposure breakdown 的 Sector/Region/Currency, 以及 Diagnosis 的 Found/Selected/Hidden counts、selected finding 和 generate action。

PORT-US4-04 — Suggestions 中的 selected diagnosis scope、AI drafted boundary、research consideration、candidate pool 和量化 Suggested actions preview。

Acceptance Criteria

ID	Requirement	Reference	Ownership	Priority
US4-AC01	Analysis Workspace 在 Holdings 中打开, 标明来源 My Portfolio, 并预加载其已保存的 ETF 持仓、数量、成本、价值和权重。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC02	在存在分析前, Analysis 保持锁定; 在存在建议前, Suggestions 保持锁定。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC03	+/- 会立即更新草稿; 直接输入仅在数值变化时显示勾选确认。确认后重算价值和权重、清除旧分析/建议, 且不修改已保存的 My Portfolio。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC04	Add ETF 支持目录搜索和排序控件; 重复项标记为 Added 且无法再次添加, 有效的新 ETF 可加入当前草稿。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC05	移除 ETF 或 Clear all 仅影响工作草稿, 直至显式执行 Apply to My Portfolio。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC06	草稿为空时 Analyze draft portfolio 被禁用; 分析运行期间只显示进度, 不提供第二个分析操作。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC07	Analyze draft portfolio 切换至 Analysis 标签, 并持续显示进度, 直至当前草稿的分析完成或失败。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC08	完成后的概览展示当前草稿可用的总价值/基础货币、头寸数、HHI、Effective N、分散化、集中度、地域、外汇、费用效率和流动性信息。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC09	不可用指标显示为 Unavailable/-; 若可用数据不足以形成总体评分, 该评分同样显示为不可用, 不得以零值代替。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC10	Holdings 表显示 Symbol、QTY、COST/UNIT、MKT VALUE、WEIGHT 和 CCY, 并可横向滚动; 不可用值显示为 -, 不显示占位收益。	US-PORT-04	Integration	Must

US4-AC11	Exposure breakdown 显示 Sector、Region 和 Currency，并使用同一数据在 Pie 和 List 间一致切换。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC12	分析免责声明始终可见；响应包含部分/不可用指标或 warning 时，页面显示蓝色 Data coverage，说明受影响的数据范围，而不将其称为 AI fallback。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC13	当前结果只对应本次草稿；后续返回 Holdings 修改数量时，旧 Analysis 和 Suggestions 会被清除并重新锁定。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC14	诊断项展示严重性、标题、指标/阈值和选择状态，返回项默认全选。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC15	当前分析返回的诊断项数量、严重程度和选中状态与页面计数一致。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC16	切换诊断项后，Found/Selected/Hidden 计数立即更新；生成结果列出的诊断范围仅包含提交时选中的项目。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC17	选择零项时，UI 指示用户至少选择一项，且 Generate Recommendations from Selected 被禁用。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC18	分析尚未完成时生成 recommendation 的操作不可用；建议生成期间只显示生成进度，不提供可再次触发的生成操作。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC19	生成切换至 Suggestions，并显示四个进度阶段：Read selected diagnosis、Draft considerations、Apply safety guard、Prepare preview。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC20	结果标明用于生成建议的诊断项。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC21	AI 生成的考虑因素显示 AI drafted，并带有研究用途和 AI 可能出错的提示。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC22	考虑因素只覆盖提交时选中的诊断项；未选中的诊断不会出现在本次建议范围 and 对应考虑因素中。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC23	每项考虑因素展示观察、理由、预期影响、置信度、相关问题和仅供研究措辞，不含订单执行语言。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC24	Suggested actions 展示可行性、行数、换手率、新增候选数量/代码及风险等级。	US-PORT-04	Integration	Must


US4-AC25	每个 Suggested Action 行展示代码/名称、Held/New 状态、当前份额/权重、目标份额/权重、数量和价值差额，以及 Model target 比较。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC26	Suggested actions 支持滚动查看全部 Held/New 行，并在编辑目标后立即更新对应的数量和价值差额。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC27	Recommendation candidate pool 仅展示当前建议流程允许考虑的 ETF 代码，并与 Suggested actions 中的新增候选对应。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC28	目标份额仅接受非负值，并重新计算目标权重、份额差、权重差和价值差。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC29	Reset 清除用户覆盖值，并恢复预览最初给出的目标方案。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC30	Apply to My Portfolio 仅在来源为 My Portfolio、方案可行、存在可显示操作行、价格查询完成且所有正目标都有可用价格时启用；不满足条件时保持禁用。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC31	应用会以编辑后的正目标更新已保存持仓，保留未受影响的有效持仓，关闭工作区并刷新详情。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC32	重新打开可证明数量和权重/价值已更新；先前分析/建议不再被视为对修改后的持仓有效。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC33	Apply to My Portfolio 请求进行中时不可重复触发；成功后只产生一次持仓更新并返回刷新后的详情。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC34	Model Portfolio 可以作为草稿来源完成 Holdings、Analysis、Diagnosis 和 Suggestions 的一套 Analysis Workflow。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC35	Suggestions 展示本次选定的诊断范围、AI 考虑因素和量化 Suggested actions，不会仅因来源为 Model Portfolio 而跳过结果。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC36	Model Portfolio 的 Suggested actions 以只读列表展示，每行可查看 Current、Target、Change 和价值差额，但不提供 Target shares 输入或步进控件。	US-PORT-04	Integration	Must
US4-AC37	Model Portfolio 结果不显示 Reset 或 Apply to My Portfolio；关闭工作区不会修改该 Model Portfolio，也不会创建或更新 My Portfolio。	US-PORT-04	Integration	Must

User Story 5 - 根据 Baseline Snapshot 审阅


Story ID: US-PORT-05 **用户故事:** 作为用户, 我希望将今天的 My Portfolio 与有效的历史 Baseline Snapshot 比较, 了解配置偏离, 编辑基于 Baseline Snapshot 的调整方案并应用。**Video:** [US-PORT-05 验收视频](#)

Walkthrough


1. 从一个 My Portfolio 打开 Portfolio Review, 浏览可用的 Baseline Snapshots, 并区分 No changes 与可审阅状态。
2. 选择一个有变化的 Baseline Snapshot, 查看 portfolio 摘要和 holdings drift。
3. 进入 Analysis, 阅读 drift status、driver summary、allocation changes 和 ETF quantity changes。
4. 打开 Suggestions, 审阅并按需要调整 Baseline-based target shares。
5. 选择 Apply to My Portfolio, 返回 portfolio 并确认调整结果已更新。



PORT-US5-01



PORT-US5-02




PORT-US5-03


PORT-US5-01 — Portfolio Review > Baseline, 同时显示 No changes snapshot、selected snapshot、ETF summary 和 Review allocation changes。

PORT-US5-02 — 所选 Baseline Snapshot 的 current/baseline value、absolute drift 和 Holding drift table, 逐行比较 Now、Baseline 和 Drift。


PORT-US5-03 — Baseline comparison 的 Analysis, 包含 status、allocation drift、current/baseline values、largest move 和 driver summary。



Baseline allocation and ETF movements



Baseline quantity changes



PORT-US5-04

Baseline allocation and ETF movements — Industry allocation changes、ETF movement detail 和 quantity-difference summary。

Baseline quantity changes — Quantity changes 中各 ETF 的 baseline/current/target quantities 和 value differences。

PORT-US5-04 — 可编辑的 baseline-based Recommended ETF changes，包含 target-share controls、Reset suggestion 和 Apply to My Portfolio。

Acceptance Criteria

ID	Requirement	Reference	Ownership	Priority
US5-AC01	Portfolio Review 在 Baseline 标签打开，且仅列出该 My Portfolio 保存的快照。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC02	UI 说明 Baseline Snapshot 是已保存的参考配置，而不是手动配置的目标。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC03	UAT Current State 明显禁用/变暗，标记为 No changes，并说明当前持仓与 Baseline Snapshot 相同。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC04	先选中 UAT Before Edit 再点击无变化的 Baseline Snapshot 时，UAT Current State 不会被选中，原选择保持不变。	US-PORT-05	Integration	Must

US5-AC05	标记为 No changes 的 Baseline Snapshot 不会提供进入 Analysis 的操作，且页面说明其持仓与当前状态一致。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC06	即使 Baseline Snapshot 无法选中以供审阅，Show ETF details 仍可用于检查。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC07	有变化的 Baseline Snapshot 变为 Selected，并获得选中样式。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC08	展开的详情展示保存的 ETF 数量和权重；折叠仅隐藏详情面板。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC09	偏离结果同时列出新增和已移除的 ETF，不得因某代码只存在于当前持仓或 Baseline Snapshot 中而遗漏。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC10	偏离表按重大变动排序，展示每个代码的 Baseline Snapshot 权重、当前权重、数量差和带符号的权重偏离。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC11	摘要标明所选 Baseline Snapshot 的名称、日期及总绝对偏离；Review allocation changes 现已启用。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC12	Analysis 清楚标明正在比较当前持仓与所选 Baseline Snapshot。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC13	Analysis 显示 Within range、Monitor drift 或 Review recommended 状态，并展示当前价值、Baseline Snapshot 价值、最大变动和百分点偏离。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC14	Driver summary 标识最大增加/减少的敞口，并说明价格变动和/或数量变动是否有贡献。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC15	Industry allocation changes 按 ETF 资产类别汇总 Baseline Snapshot 权重和当前权重，并展示带符号的偏离。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC16	ETF movement detail 展示 Baseline Snapshot 权重、当前权重和数量，以及每项重大变动的通俗原因。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC17	Quantity changes 为关键行展示 Baseline Snapshot 数量、当前数量、目标数量、单位差和价值差。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC18	Baseline Snapshot 比较不得显示 AI-generated、AI drafted 等 AI 标记，并明确呈现为基于所选快照的配置比较。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC19	Suggestions 仅在所选 Baseline Snapshot 的预览加载完成后显示目标方案；加载或切换范围时不显示上一份过期预览。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC20	范围卡点名 Baseline Snapshot，并报告变更行数和总行数。	US-PORT-05	Integration	Must

US5-AC21	目标行展示当前份额/权重、Baseline Snapshot 权重、计算出的目标份额/权重、带符号的变动、价值差和 Hold/Adjust 状态。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC22	默认方案按所选 Baseline Snapshot 生成可审阅的目标份额；Baseline Snapshot 中不存在的 ETF 可显示为零目标。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC23	目标值可编辑、非负，并立即重新计算显示的权重和差额。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC24	Reset suggestion 移除覆盖值，并重新设定计算出的默认目标。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC25	在目标计算完成前 Apply to My Portfolio 被禁用；目标方案可用后才允许提交。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC26	Apply to My Portfolio 成功后关闭审阅并刷新 My Portfolio 详情，详情显示已更新的保存持仓。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC27	重新打开可证明已应用目标份额，且此前选中的 Baseline Snapshot 显示更新后的比较结果。	US-PORT-05	Integration	Must
US5-AC28	Apply to My Portfolio 请求进行中时不可重复触发；完成后只产生一次持仓更新，重新打开详情和 Portfolio Review 均显示同一最终状态。	US-PORT-05	Integration	Must