

Friktionsanalys av kundbeteende och kontroll av datakvalitet för e-handel

A) Sammanfattning

För analysen av min CASE-rapport använde jag en tvålinjersmetod där jag utvärderade data som samlats in från Google Demo-kontot i GA4 som ett underlag. För att spåra händelserna och testa GTM skapade jag en webbsida på GitHub som är integrerad med Google Tag Manager.

Mitt huvudfokus var att identifiera friktionen i kunders köpbeteende. Mer specifikt analyserade jag friktionen och skillnaden i UX-upplevelsen mellan dem som använder webb och mobila enheter. Dessutom tillämpade jag en datakvalitetskontroll. De viktigaste KPI:erna som används i denna analys för att utvärdera dessa kanaler är: "Session volym", "engagemangsggrad" för kvalitet samt "begin_checkout" och "purchase" som viktiga händelser.

De viktigaste insikterna är: betydande friktion för konsumenter på plattformen när de använder mobila enheter, där vi kan märka en hög trafikvolym; samtidigt en låg konverteringsfrekvens i shoppingtratten, som är högre på mobila enheter än på webben. Specifika kanaler uppnår dock en hög konverteringsfrekvens på mobila enheter, såsom "organisk sökning" och "nätverksöverskridande". Slutligen stötte köptratten på ett potentiellt spårningsfel i det sista steget under utcheckningen, där data visar en slutförandegrad på (99,8 %), vilket låter överkligt.

Mina rekommendationer är att felsöka GTM-systemet som är integrerat med plattformen. Detta tekniska steg skulle bidra till att säkerställa att alla viktiga händelser fungerar bra, särskilt i det sista steget i utcheckningstratten. Implementera A/B-testning på den mobila plattformen för att kontrollera de faktorer som leder till den höga avbrytandegraden. Flytta marknadsföringsbudgeten på ett sätt som stöder de kanaler som presterar bäst på mobila enheter.

B) Huvuddel

1. Bakgrund / syfte

Syftet med denna fallstudie är att förstå hur konsumenter använder webbplatsen, utvärdera användareffektivitet och identifiera var de kan gå vilse under köpprocessen, samt definiera friktionen mellan olika enheter. Därför presenteras följande analytiska fråga.

“Vilka kanaler kan driva till faktiska och höga köpintentioner och hur kan detta optimeras utifrån detta?”

För att utvärdera dessa kanaler har jag valt följande KPI-kluster:

- **Volym:** Jag har valt “Sessioner” eftersom jag fokuserar på trafikförvävsrapporter

- **Kvalitet:** Jag har valt "engagemangsgrad". Enligt Google definieras en engagerad session som en session som varar i mer än 10 sekunder, med minst två sidvisningar och en nyckelhändelse.
- **Resultat:** "nyckelhändelser", specifikt "begin_checkout" och "purchase" som key events, vilket visar köpintentionen.

2. Datainsamling

Datainsamling har skett via:

- GitHub-webbplatsen och GTM användes som testmiljö där händelsespårning och taggtestning konfigurerades.
- Google Analytics 4 (GA4) var en demomiljö där data samlades in under en period av cirka 30 dagar från 1 april till 1 maj 2026. För att kartlägga dataflödet och analysera det använde jag standardrapporter, explorationsrapporter och funnelrapporter.

Några av de kritiska tekniska begränsningarna jag stötte på var:

- Vissa händelser överlappade i tid före spårningen (t.ex. metapixlar). Detta åtgärdas genom att använda taggmallar.
- Strikt samtyckeshantering ledde till dataförlust (GDPR). Detta händer när användaren tackar nej till cookies; som ett resultat blockeras all spårning. För att hantera ett sådant problem har (Avancerat samtyckesläge) i GA4 aktiverats. I det här fallet kommer spårningen inte att blockeras helt och "pings" kommer att skickas istället.
- GA4:s automatiska mätning inaktiverades för att undvika dubbelregistrering av samma användarbeslut. Så kommer data att styras manuellt via GTM.
- Standardfunktionen "pageView" kunde inte användas för att initiera spårning eftersom den bryter mot sekretesslagarna (GDPR). Därför skapades anpassade utlösare baserade på Termly för att tvinga spårningen att vänta efter samtyckesbannern "Ja".


För att undvika förseningar i GA4-databearbetningen kontrollerade jag först att spåret fungerade bra och att rätt nyckelhändelser spåras av "DebugView" och "RealTime". Sedan väntade jag minst 48 timmar innan jag analyserade data för att säkerställa att de var tillräckligt färdigprocessade. Jag kontrollerade också ikonerna för datakvalitet för att säkerställa att resultaten baserades på ett komplett dataurval och inte ett fragment.

3. Genomförd analys

För att besvara frågan har jag valt rätt perspektiv för detta ändamål, nämligen trafikanskaffning, eftersom vårt fokus ligger på utvärdering av effektiva sessioner från olika kanaler över tid, oavsett besökarens eller konsumentens status, ny eller återkommande. Detta perspektiv skulle hjälpa oss att djupt förstå källan till köpintentionen.

Här började jag brett använda standardrapporten "Traffic Acquisition" för att få en överblick över sessionerna. Följande graf jämför rapporter om mobiltrafik och webbtrafik. Vi kan se en intressant trend nedan: "sessionsengagemangstid". Tabellen under graferna visar också

kolumnerna för våra KPI:er sida vid sida. I standardrapporten för "Traffic Acquisition" ser vi att mobiltrafik driver högre sessionsvolym (62 298) jämfört med webbtrafik (48 362), medan engagemangsgraden på mobila enheter är så låg, med endast 15,02% "låg trafik kvalitet" jämfört med 59,78 % på webben.



För att besvara min analysfråga och testa hypotesen gick jag djupt in på "Utforskningar" eftersom detta kommer att hjälpa mig på ett bättre sätt.

I Explorations använde jag filter och segment för att testa min hypotes. Jag använde filter för kanaler som "Direkt" och "Unassigned" för att exkludera dem eftersom de inte tjänar mätplanen. Jag lade också till ett segment för "Enhetskategori" för att kontrollera trafik kvaliteten och hur den skiljer sig mellan mobila och desktop-kanaler.

Engagemangsgraden för sessioner skulle definiera kvaliteten på kanalerna. För att analysera detta säkerställde jag först att sessionerna hade tillräcklig datamängd. Sedan dubbelkollade jag tilldelningen av "begin_checkout" som en nyckelhändelse. Det betyder att den ökade eller höga engagemangsgraden inte bara skulle vara relaterad till att kunden stannar i 10 sekunder utan också till köpintentionen och affärsvärdet.

GA4 Exploration									
Segment		Web traffic				Mobile traffic			
Session default channel group		Sessions	↓ Session key event rate	Engagement rate	Key events	Sessions	Session key event rate	Engagement rate	Key events
Total		19,100	39.38%	71.62%	29,362	10,172	40.26%	71.91%	12,460
1	Organic Shopping	152	72.37%	83.55%	324	116	75.86%	86.21%	210
2	Organic Social	767	51.24%	77.18%	1,304	130	43.08%	63.08%	184
3	Email	356	47.47%	77.25%	1,010	4	50%	75%	2
4	Cross-network	2,425	42.85%	78.76%	4,147	2,229	53.52%	84.48%	4,589
5	Referral	2,276	39.63%	76.41%	4,864	324	28.09%	61.42%	408
6	Organic Search	11,086	38.56%	68.54%	14,376	6,385	37.32%	67.75%	5,809
7	Paid Search	2,263	29.34%	62%	3,291	1,020	30.39%	65.98%	1,258
8	Organic Video	14	28.57%	64.29%	46	1	0%	0%	0

4. Slutsatser

Våra resultat belyser ett avgörande problem i plattformen genom att visa en skillnad mellan hög trafikvolym och låg konverteringsgrad, vilket indikerar friktioner i användarupplevelsen.

OTR-metoden tillämpades vid analys och avslöjande av följande tre huvudsakliga insikter och flödesmönster. Detta inkluderar: observation, tolkning och rekommendation.

Insikt 1: Bästa strategi i "Organic shopping" kanal


- Observation: Kanalen "Organic Shopping" driver största konverteringsgrad på både dator och mobil
- Tolkning: Detta betyder att kanalen "Organic shopping" är så användbar för att öka varumärkeskännedom och rykte.
- Rekommendation: behåll samma strategiplan för "ekologisk shopping" för att fortsätta attrahera stora konverteringsfrekvenser och gör en djupgående analys av dess landningssidor för att kontrollera strategin för att optimera nyckelevenemangsåtgärder. Allokera mer budget till dessa kanaler för att öka eller maximera volymen av viktiga evenemang.

Insikt 2: Teknisk friktion i Email kanal

- Observation: Det finns ett tydligt mönster av avvikelser i e-postkanalen. Det finns 1010 viktiga händelser med en engagemangsgrad på 77,25 % på webben, jämfört med endast 2 viktiga händelser med en engagemangsgrad på mobiler på 75 %, vilket anses vara högt!
- Tolkning och hypoteser: denna enorma skillnad i viktiga händelser mellan de två enheterna kan hänvisa till en friktion eller en dålig UX-upplevelse. En hypotes är att e-postappen inte är kompatibel eller att det kanske finns ett problem med länkarna som ingår i e-postmeddelanden, vilket leder till en dålig användarupplevelse.
- Rekommendation: Gör tekniska tester av e-postmeddelanden på mobiler med olika enhetstyper. Kontrollera dataflödet via GTM för att kontrollera att det fungerar korrekt.

Insikt 3: Teknisk avvikelse i mattning och användarupplevelse med mobil enhet

- Observation: Genom att tillämpa en "funnel-exploration" på köpflödet upptäcks tydliga mönster som börjar med att lägga till en produkt i varukorgen "add_to_cart" och går vidare till att initiera betalningen "begin_checkout". I det första steget är avbrottsfrekvensen högre på mobila enheter (57,06 %) jämfört med webben (47,09 %). Även om slutförandefrekvensen i det andra steget är mer än (99,8 %) för båda enheterna, vilket resulterar i en avbrottsfrekvens på cirka (0,1 %).
- Tolkning och hypoteser: Detta säkerställer hypotesen att det finns svårigheter med att använda mobila enheter. Siffrorna för det sista steget "purchase" är dock inte logiska eller realistiska. Detta kan hänvisa till problem i GTM-inställningar eller ett mättniss till användare som slutför detta steg går förlorat.
- Rekommendation: Kontrollera GTM-spårinställningarna, starta ett test för relaterade händelser separat med övervakning på GA4-sidan, såsom i felsökningsvyn "debugView". AB-test för det tredje steget i köpflödet på mobila enheter, såsom kassasidor för att förbättra UX-upplevelsen.



5. Rekommenderade åtgärder

För att uppnå datadrivna resultat som återställer affärs mål och fördelar rekommenderas följande åtgärder. Dessa förslag syftar till att garantera datakvalitet och minska beteendefriktionen i köpflödet:

1. Identifiera tekniska fel i mätplanen, verifiera GTM-systemet och se till att varje evenemang startar korrekt.
2. Tillämpa A/B-testning för att hitta lösningar på mobil friktion. Utvärdera det mobila gränssnittet.
3. Omspecificera marknadsföringsbudgeten för att öka antalet nyckelhändelser genom att satsa på kanaler med hög konverteringsfrekvens, såsom "organic shopping" och "cross-network"