

## CUSTOMER REQUIREMENT CHECK LIST

DATE : 11/22

STATUS \*) : NEW CUSTOMER / PRODUCT

ITEM NO :

PRODUCT NAME : SUS301-CSH3/4H

COMPANY NAME : PT Mathotech Precision Indonesia

PIC : Metta

PHONE/FAX NO. : 087889933367

E-MAIL : metta.f@mathotech.com

NO.	REQUIREMENT	SPECIFICATION	STANDARD MP	REMARKS
1	Master Sample			
2	Mill sheet			
3	Characteristic Product	- Toleransi Thickness = $\pm 0.01$ mm	$\pm 0.01$ mm	
		- Toleransi Width = $+ 0.1$ mm, $- 0.1$ mm	$+ 0.1$ mm, $- 0.2$ mm	
		- Toleransi Burry = Max. <del>0.01</del> mm / 0.05	Max. 0.05 mm	
		- Inner Diameter, Min = 500 mm Max = 550 mm	Available: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm	
		- Outer Diameter Max = 1000 mm	Max. 900mm	
		- Appearance :		
		- Sesuai Limit Sample (Jika ada)		
		- Sesuai Quality Confirmation (Jika ada)		
4	Target Price	Rp 68.000/kg		
5	Total Order Qty	4636 kg (total)		
6	Average/Month Qty	3000 - 4000 kg (total)		
7	Material Type	SUS301-CSP3/4H		
8	Material Size	0.6 mm x 86 x coil; 0.6 mm x 90 x coil; 0.6 mm x 96 x coil; 0.6 mm x 102 x coil		
9	Labeling	- Metalsindo style *) <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	As image	
10	Packaging	- Metalsindo style *) <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	As image	
		- Qty coil terkecil yang diterima (min) = 100 kg		
		- Qty coil terbesar yang diterima (max) = 300 kg		
		- Qty max material per pallet = 1000 kg	Max. 1000 kg	
		- Tinggi max susunan coil per pallet = 500 mm	Max. 500mm (As image)	
11	Delivery	- Partial *) <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
12	Payment Instrument	- Melalui *) <input type="checkbox"/> GIRO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFER TUNAI		
13	Payment Term	30 days after received invoice		

MOCK-10-10-10

REV. 01

\*) - Cross the unnecessary item







PT. METALSINDO PACIFIC

( ..... )



## QUALITY CONFIRMATION

DATE :  
FOR ALL TYPE MATERIAL

NO.	COMPANY	PROBLEM	REMARKS
1	PT. METALSINDO  CUSTOMER	1. Apakah coil material boleh di JOINT/sambung (Gambar 1) ? 2. Jika boleh, berapa max JOINT pada coil material ?  TIDAK BOLEH	   
2	PT. METALSINDO  CUSTOMER	1. Jika tidak boleh di JOINT, apakah diterima jika coil material yang terdapat problem tidak dipotong dan hanya diberi Black Marking pada material (Gambar 2) ? 2. Apakah boleh dalam satu gulungan coil terdapat Black Marking lebih dari satu (Gambar 3) ?  TIDAK, MATERIAL YG DITERIMA 100% OK	

CUSTOMER



PT. METALSINDO PACIFIC





Cmp Deta PT Kyoda



Bisa di wa saja

2:36 PM

Sudah di email bu tolong di cek ya klo sdah trima di reply

2:37 PM ✓

Dear Bu Metta  
Selamat Siang

Untuk CRCL ada 2 Hal yang perlu Kami konfirmasi;

1. Untuk Innerdiameter kami gunakan 500 s/d 550mm
2. Toleransi burry maksimal 0.05mm

Kemudian Kami ada rencana kunjungan ke PT Mathotech pada Hari Rabu tanggal 27 November 2019 Pukul 15.00 WIB. Kami tunggu konfirmasinya ya bu

Best regards,  
Asep Surya (081233370935)Marketing Dept.  
PT. METALSINDO PACIFIC  
" WE SHIFT YOUR STOCK"  
Tlp. 6221 89831726  
6221 89831734  
Fax. 6221 89831866

3:06 PM ✓

You  
Dear Bu Metta  
Selamat Siang

Email nya error bu ga bisa kekrim sekarnng, sya krim WA dlu ya

3:07 PM ✓

soalnya butuh konfirmasi untuk proses produksi SUS 301 3/4H 0.6mm

3:08 PM ✓

Untuk inner dia dan toleransi burry OK pak

3:13 PM

Kunjungan OK pak tp kalau bisa jam 13.00 saja pak

3:14 PM



Type a message

