
假名征服者 说明文档





假名征服者 by SAM TOKI STUDIO v4.03 (2025/03/02)

https://SamToki.github.io/KanaMaster

目录

1.	. 简介	4
2.		4
	2.1. 游戏(主界面)	4
	2.1.1. 导航栏	
	2.1.2. 统计区	4
	2.1.3. 出题板	6
	2.1.4. 答题板	6
	2.1.5. 控制区	
	2.2. 答题记录	7
	2.3. 高分榜	8
	2.4. 设定	8
	2.4.1. 游戏模式	8
	2.4.2. 出题范围	9
	2.4.3. 难度	10
	2.4.4. 显示	
	2.4.5. 声音	
	2.4.6. PWA	
	2.4.7. 开发者选项	
	2.4.8. 用户数据	
	2.5. 帮助	
	2.6. 通关提示	13
3.	. 使用方式	15
	3.1. 在线使用	15
	3.2. 完全离线使用	
	3.2.1. 下载资源	
	3.2.2. 直接打开文件(File 协议)	
	3.2.3. 使用本地服务器(HTTP 协议)	
4	. 常见问题与解答	16
т.		
	4.1. 游戏中的罗马字与教材中的不太一样。	
	4.2. 可以按「行」而非按「段」设定出题范围吗?	16
5.	. 参与进来	17
	5.1. 反馈	17
	5.2. 翻译	
	•	

6. 隐私权声明 17

SAM TOKI STUDIO

假名征服者 说明文档

7. 版权说明 17

8. Credits

1. 简介

假名征服者,日文<u>假名</u>记忆训练游戏,结合了<u>音游</u>的元素。本游戏针对日语初学者,也 欢迎 N1 大佬来挑战高难度。

2. 教程

2.1. 游戏(主界面)



2.1.1. 导航栏

用于在「<u>游戏</u>」「<u>答题记录</u>」「<u>高分榜</u>」「<u>设定</u>」「<u>帮助</u>」之间导航。点击按钮即可跳转至对应的部分。右上角的「主页」用于跳转至「<u>Sam Toki 的个人网站</u>」。若您<u>完全离线使</u>用本游戏,这个链接可能会失效。

滚动网页时,当前所在部分对应的导航栏按钮会高亮。

2.1.2. 统计区

统计区实时显示游戏的状态。包含12条信息:

(1) 总数

正确回答的问题数量。

(2) 失误

错误回答的问题数量。

(3) 连击(Combo)

已连续正确回答的问题数量。当出现错误答题时会被重置为0(断连)。

(4) 最大连击(Max combo)

本局游戏中出现过的最大连击数。

(5) 时长

本局游戏消耗的时长。暂停游戏时将暂停计时。

(6) 当前时限

当前的时间限制。游戏中,您需要在指定的时间内答题,否则当时间耗尽时系统会判定您错误答题。时限分为初始时限与最终时限,游戏过程中,时限会逐渐地从初始时限缩短至最终时限。若初始时限与最终时限一致,则「当前时限」始终不会变化。



(7) 准确率(Accuracy)

本局游戏中所有单题准确率的平均值。借鉴了音游中的概念,因此并非字面意思。即使 全程正确答题,准确率也不一定是100%。

单次正确答题中,若剩余时间>50%,则判定「Perfect」,给予100%单题准确率;否则若剩余时间>20%,判定「Great」,给予80%单题准确率;否则判定「Good」,给予60%单题准确率。错误答题则判定「Miss!」,给予0%单题准确率。

(8) 平均反应用时

本局游戏中所有反应用时的平均值。反应用时,亦称答题速度,指从新问题出现,至玩家正确答题为止的时长。

(9) 总分

每正确回答一题便会加分,加分量取决于您的反应用时与当前连击数(combo)。因此要想获得高分,请尽量避免错误答题,错误答题会导致连击数重置(断连)。总分上限9999999(一亿)。

加分量计算公式(当前时限与剩余时间单位为毫秒):

加分量 = 向下取整((10000 - (当前时限 - 剩余时间)) \div 100 × 连击数)

(10) 进度

游戏的进度。关于游戏进度如何推进,详见「进度方式」。

(11) 血量(HP)

本游戏有血量机制,满血为100点。游戏中会以大约每秒1点的速度缓慢掉血。正确答题可回复10点血量,错误答题将扣除「失误掉血」设定的血量。若血量耗尽,则游戏结束。

(12) 剩余时间

玩家必须在这个时间之内思考并作出回答。详见「当前时限」。

2.1.3. 出题板

显示问题。取决于<u>出题模式</u>,可能显示一个假名,也可能显示一个<u>罗马字</u>读音。刚开始游戏时会显示「准备」,暂停时会显示「暂停」。

2.1.4. 答题板

包含三个答题选项。取决于出题模式,可能显示罗马字读音,也可能显示假名。快捷键为 1, 2, 3 (Esc 键旁边的或者数字键盘上的均可)。

当游戏未在运行或游戏暂停时, 答题板按钮会被禁用。冷却时点击无效。

2.1.5. 控制区

包含「开始/暂停/继续 (\underline{S})」「重置 (\underline{R})」以及「全屏/退出全屏 (\underline{F})」三个按钮。「开始/暂停/继续」按钮控制游戏的启停。「重置」按钮重置游戏状态,但不会清除高分榜之类的数据。

游戏进行时,「重置」按钮会被禁用,以防误触。

2.2. 答题记录



答题记录显示您最近一次游戏的答题情况。显示内容包括问题、正确答案、答题正误、单题反应用时等。「仅失误」如字面意思,仅记录错误答题。新游戏开始时,答题记录会被清空。

2.3. 高分榜



高分榜显示历史前五的游戏记录, 以及最新的一次游戏记录。

排名依据总分高低。显示内容包含游戏日期、总分、最大连击数、准确率、平均反应用时。在页面宽度不足的情况下(移动端浏览),后三项会被隐藏。

2.4. 设定



2.4.1. 游戏模式

在此更改出题的模式与推进游戏进度的模式。

(1) 出题

出题的模式有「假名」与「罗马字」两种。假名模式下出题板显示假名,玩家在答题板中的三个罗马字读音中选择该假名对应的正确读音。罗马字模式则反之。默认假名模式。

(2) 进度方式

进度方式有「数量」与「时长」两种。数量方式下,正确回答指定数量的问题即可通关。时长方式下,坚持指定的一段时间即可通关。默认为数量方式。

数量为 5~999 之间的整数, 默认50。

时长为 1~60 之间的整数,单位为分钟,默认3分钟。

2.4.2. 出题范围

在此更改出题的范围。假若您掌握了<u>平假名</u>而还未开始学习<u>片假名</u>,在此取消勾选所有 片假名,系统就不会考您片假名了。

一共有19项子范围可自由调节:

- 基本平假名(1~5): あ段、い段、う段、え段、お段
- 基本片假名(6~10): ア段、イ段、ウ段、エ段、オ段
- 拨音(11):んン
- 平假名拗音(12~14): きゃ段、きゅ段、きょ段
- 片假名拗音(15~17): キャ段、キュ段、キョ段
- 外来语新拗音(18): ヴシェファ等
- 废弃假名(19): ゐゑヰヱ

请至少勾选两项。否则难度过低,且可能会导致出题错误。有五种预设范围供您快速选择,不妨尝试一下。默认范围为基本平假名、基本片假名以及拨音。

子范围								内容							
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	5	わ	が	ざ	だ	ば	ぱ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み		り		ぎ	じ	ぢ	び	\mathcal{C}_{k}
3	う	<	す	つ	ぬ	ふ	む	ゆ	る		Ć.	ず	づ	ぶ	ß
4	え	け	せ	て	ね	^	め		れ		げ	ぜ	で	ベ	%
5	お	2	そ	٢	の	ほ	も	ょ	3	を	ご	ぞ	ど	ぼ	ま
6	ア	カ	サ	タ	ナ	八	マ	ヤ	ラ	ワ	ガ	ザ	ダ	"	パ
7	1	+	シ	チ	=	۲	11		リ		ギ	ジ	ヂ	ビ	Ľ
8	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル		グ	ズ	ヅ	ブ	プ
9	エ	ケ	セ	テ	ネ	^	Х		レ		ゲ	ゼ	デ	ベ	>
10	オ	コ	ソ	٢	/	ホ	Ŧ	3	П	ヲ	ゴ	ゾ	ド	ボ	ポ
11	ん	ン													
12		きゃ	しゃ	ちゃ	にゃ	VΨ	みゃ		りゃ		ぎゃ	じゃ		びゃ	ぴゃ
13		きゅ	しゅ	ちゅ	にゅ	Ωφ	みゅ		りゅ		ぎゅ	じゅ		びゅ	ぴゅ
14		きょ	しょ	ちょ	にょ	ひょ	みょ		りょ		ぎょ	じょ		びょ	ぴょ
15		キャ	シャ	チャ	ニャ	ヒヤ	ミヤ		リヤ		ギヤ	ジャ		ビヤ	ピヤ
16		キュ	シュ	チュ	그	ヒュ	ミュ		リュ		ギュ	ジュ		ビュ	ピュ
17		+ 3	ショ	チョ	<u>_</u> 3	۲∃	ξ∃		IJЭ		ギョ	ジョ		Ľэ	ピョ
18	ſ۱	ウィ	ウェ	ウォ	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ	クァ	クィ	クェ	クォ	シェ	スィ
10	チェ	ティ	テュ	トゥ	ファ	フィ	フェ	フォ	ジェ	ディ	デュ	ドゥ			
19	ゐ	ゑ	井	ヱ											

(上表中蓝色部分即「五十音」)

2.4.3. 难度

在此更改游戏难度。

(1) 时限

初始<u>时限</u>为 1~10 之间的一位小数,单位为秒,默认8.0秒。最终时限为 1~10 之间的一位小数,单位为秒,默认6.0秒。初始时限不能小于最终时限,且初始时限与最终时限的差值不超过5。

(2) 冷却

当您答题后至下一题出现前,会有一段时间供您查看判定,了解是否回答正确,并稍作休息。这段时间称作冷却(cooldown,简称 CD)。若使用过短的冷却,则可能对玩家造成很大的压力。

冷却时间为 0.2~10 之间的一位小数,单位为秒,默认1.0秒。

(3) 失误掉血

详见「血量」。

失误掉血为 5~100 之间的整数, 默认10。

从这里开始涉及「Sam Toki 的个人网站」全站通用的选项,这些选项会同步至 Sam Toki 的其他网页应用(web app)。但若您完全离线使用本游戏,用户数据同步可能不会工作。

2.4.4. 显示

(1) 主题

切换网页的整体外观。目前有以下选项:

- 自动(跟随系统)(默认):根据用户操作系统的设定,自动选择「浅色」或 「深色」主题。
- 浅色: Sam Toki 的浅色版网页 UI。若浏览器不支持「自动」,则会回退至该主题。
- 深色: Sam Toki 的深色版网页 UI。
- 苏菲的炼金工房2:模仿「苏菲的炼金工房2」游戏 UI。
- 原神:模仿「原神」游戏 UI。
- 高对比度(无障碍):适合视障人士。若用户的操作系统启用了高对比度功能,则系统会强制应用该主题。

(2) 鼠标指针

切换网页内鼠标指针的外观。「默认」表示不更换鼠标指针。其余选项对应的鼠标指针 均为 SAM TOKI STUDIO 的原创鼠标指针作品。

(3) 模糊背景图像

如字面意思。若您感觉背景图像影响阅读,可启用此选项。默认启用。

(4) 快捷键提示

更改快捷键提示组件的行为。选项如下:

- 禁用:不要显示快捷键提示。
- 按下无关按键时显示: 当按下在本游戏不起作用的按键时,快捷键提示出现并持续15秒。这可以提示您可能按错了键,并寻找正确按键。按下鼠标键时快捷键提示将立即隐藏。
- 按下任意按键时显示(默认): 当按下任意按键时,快捷键提示出现并持续15秒。按下鼠标键时快捷键提示将立即隐藏。
- 始终显示: 如字面意思。即使按下鼠标键也不会隐藏。

(5) 动画

更改动画效果的速度,或关闭动画效果(无障碍功能)。默认中速(250ms)。

(6) 游戏字体

更改出题板与答题板的字体。可选<u>黑体(Sans)</u>或<u>明朝体(Serif)</u>,不支持选择具体的字体。

2.4.5. 声音

(1)播放声音

声音总开关。默认启用。

(2) 语音

控制语音(读音播报)的音量。默认禁用。

(3) 失误时也播放语音

若启用, 当您错误答题时, 会播放正确选项。若禁用, 错误答题时不会播放语音。默认禁用。

2.4.6. PWA

您可将本应用程序安装至桌面,以 <u>PWA</u>(俗称小程序)的形式更方便地使用。在此安装与查看 PWA 的工作状态。

2.4.7. 开发者选项

此处的选项原则上用于开发调试用途,不建议启用。请保持它们不勾选或留空。 以下对部分选项进行说明:

(1) 作弊

在答题板中高亮显示正确选项。启用后会使网页所有文字(不包括图片中的文字)向右 倾斜15度。

2.4.8. 用户数据

导人、导出或清空「Sam Toki 的个人网站」在您的浏览器中存储的所有用户数据。

导出的用户数据可能包含您此前主动输入的个人信息,因此若要分享则请务必注意。若您想要分享自己的高分榜或其他数据,直接拷贝文字或使用屏幕截图即可。

2.5. 帮助



详见本文档的其他章节。

2.6. 通关提示

通关后,系统会根据您的游戏表现,提示以下三种内容之一:

- 胜利!: 有失误情况(至少1个 Miss! 判定), 但顺利通关。
- FULL COMBO! (简称 FC): 全程未失误, 但准确率不足100%。
- ALL PERFECT! (简称 AP): 全程未失误,且所有判定均为 Perfect,准确率 100%。

提示后,本次游戏的总体情况会被记录在高分榜上,高分榜会按总分排序刷新,并展示给您。

3. 使用方式

3.1. 在线使用

直接访问 https://SamToki.github.io/KanaMaster 即可。首次载入时,系统会在您的浏览器缓存游戏的组件。下次载入就无需网络连接了。此外,您可<u>将本游戏安装至桌面</u>,以PWA(俗称小程序)的形式更方便地使用。

3.2. 完全离线使用

3.2.1. 下载资源

前往本游戏最新的 GitHub Release, 下载并解压文件包。

3.2.2. 直接打开文件 (File 协议)

在解压后的文件中找到 index.html 并用浏览器打开(通常双击即可)。若发现「正在初始化」提示不消失,且点击按钮没有反应,则说明您的浏览器拒绝在使用 File 协议的网页上运行 JavaScript 脚本。这时请使用本地服务器。

3.2.3. 使用本地服务器 (HTTP 协议)

本地服务器有多种部署方法。这里推荐通过 <u>Visual Studio Code</u> 上的 <u>Live Server 插件</u>来 简单快捷地实现。

在 Visual Studio Code 上安装该插件之后,用 Visual Studio Code 打开解压后的文件 夹,定位至 index.html,点击右下角「Go Live」。等待数秒,本地服务器开始运行,浏览器自动启动并载人本游戏。

4. 常见问题与解答

4.1. 游戏中的罗马字与教材中的不太一样。

本游戏的日文罗马字采用<u>平文式</u>(亦称赫本式)。平文式使用广泛,基于英语发音,对母语非日语的学习者较为友好。与平文式相对的是<u>训令式</u>。训令式罗马字中,假名与拉丁字母呈现更整齐的对应关系,但忽略了拉丁字母的发音习惯。因此训令式具有较严重的误导性。

若您使用的教材中的日文罗马字与本游戏的不同,则很可能是因为该教材采用了训令式 罗马字。

4.2. 可以按「行」而非按「段」设定出题范围吗?

按五十音的「行」规定出题范围,也就是将「あいうえお」「かきくけこ」等规定为子 范围。这个功能我考虑过,目前不打算引入。原因如下:

- 参考「<u>出题范围</u>」中的表格,这样规定会导致子范围过多,从而使出题范围的选项过多。
- 每个子范围的内容过少。若设定了较小的出题范围,出题重复率会过高。

若您刚刚开始学习五十音(尤其是按「行」的顺序学习),建议暂时搁置本游戏。等到您至少掌握了所有的基本平假名之后,再游玩本游戏来获得最佳体验。

5. 参与进来

5.1. 反馈

您可使用 <u>GitHub Issues</u>、<u>电子邮件或哔哩哔哩(B站)私信</u>来向我提供反馈,感谢您的支持! 推荐使用前两种渠道,我能第一时间收到您的反馈。

5.2. 翻译

Help me translate the webpage into your language! Please contact me if you are interested.

6. 隐私权声明

本站为 <u>GitHub Pages</u> 静态网站,只使用浏览器的 Local Storage 功能在本地存储用户数据。您可随时手动删除。本站不使用 Cookies,不收集任何个人信息。

出于安全考虑,<u>GitHub 的服务器可能会记录您的 IP 地址</u>。SAM TOKI STUDIO 无法访问这些数据。

7. 版权说明

本站的源代码遵循 GNU GPL v3 软件开源协议。本站的部分内容为他人作品,版权为原作者所有,本站遵循 fair use 原则使用并于 Credits 标注来源。

除上述内容之外,本站所有内容以及排版、美术设计均保留版权。

「苏菲的炼金工房」是 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. 的作品与商标。「<u>孤独摇 滚!</u>」是 <u>はまじあき</u> / <u>芳文社</u>・アニプレックス 的作品与商标。「原神」是 <u>miHoYo</u> Inc. 的作品与商标。

本文档保留版权。

8. Credits

Credits 在此不作记载,以网页上的内容为准。