



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)

درس: GIS تحت وب

نام استاد:

دکتر آل شیخ

نام استادیار:

جناب دکتر نظری

نام و شماره دانشجویی:

سیده سما حاجی سیدیان ابوینی - ۴۰۳۱۵۴۲۴

پروژه اول

تاریخ تحویل:

۱۴۰۳/۰۸/۰۵

فهرست مطالب

1	توضیحات بخش CSS	
1	Reset Styles	1-
1	Body Styles	2-
2	Container Styles	3-
2	Header Styles	4-
3	Profile Picture Styles	5-
3	Profile Picture Image Styles	6-
3	Header Title Styles	7-
4	Content Styles	8-
4	Sidebar Styles	9-
5	Sidebar Header Styles	10-
5	Sidebar Paragraphs and Lists Styles	11-
6	Contact Details Section	12-
6	Education Section	13-
6	Education Header Styles	14-
6	Education Details Styles	15-
7	Dot Styles	16-
7	Vertical Line Styles	17-
8	Degree Styles	18-
8	Degree Title Styles	19-
8	Degree Text Styles	20-
8	Skills List Styles	21-
9	Skills List Item Styles	22-
9	Contact Details Paragraphs	23-
9	Contact Details Icons	24-
10	Main Content Styles	25-
10	Main Content Header Styles	26-
11	Main Content Paragraph Styles	27-
11	Spacing Between Main Content Sections	28-
11	Main Content Horizontal Rule Styles	29-
12	Job Entry Styles	30-
12	Job Title Styles	31-

12	Job Date Styles	32-
13	Job Responsibilities Styles	33-
13	Job Responsibilities List Item Styles	34-
14	HTML توضیحات بخش	
14	تعریف نوع سند و بخش Head	1-
14	بخش Body	2-
15	بخش Header	3-
15	بخش محتوای اصلی	4-
15	جزئیات تماس	5-
16	بخش تحصیلات	6-
17	بخش مهارت‌ها	7-
17	بخش محتوای اصلی	8-
18	بخش تجربه کاری	9-
19	تجربه شغلی بعدی	10-
20	بخش مراجع	11-
20	پایان HTML و Body	12-

توضیحات بخش CSS

Reset Styles -1

```
* {
  margin: 0; /* Reset default margin */
  padding: 0; /* Reset default padding */
  box-sizing: border-box; /* Include padding and border in element's total width and height */
  font-family: 'Calibri', sans-serif; /* Set default font family */
}
```

- این سلکتور به همه عناصر HTML اعمال می‌شود.
- `margin: 0;` حاشیه‌های پیش‌فرض عناصر را حذف می‌کند تا طراحی صفحه از نظر حاشیه یکسان شود.
- `padding: 0;` فاصله‌های داخلی پیش‌فرض عناصر را حذف می‌کند.
- `box-sizing: border-box;` شامل شدن `padding` و `border` در محاسبه عرض و ارتفاع عناصر را امکان‌پذیر می‌کند، به این معنی که اگر شما عرض 100 پیکسل تعیین کنید، `padding` و `border` در این 100 پیکسل محاسبه می‌شوند.
- `font-family: 'Calibri', sans-serif;` فونت پیش‌فرض را به Calibri و در صورت عدم وجود به یک فونت sans-serif تنظیم می‌کند.

Body Styles -2

```
body {
  background-color: #f4f4f4; /* Light gray background for the body */
  display: flex; /* Use flexbox layout */
  flex-direction: column; /* Arrange children in a column */
  justify-content: flex-start; /* Align children to the start of the flex container */
  align-items: center; /* Center children horizontally */
  padding: 20px; /* Add padding around the body */
}
```

- `background-color: #f4f4f4;` رنگ پس‌زمینه بدن را به خاکستری روشن تغییر می‌دهد.
- `display: flex;` از فلیکس باکس برای چیدمان استفاده می‌کند.
- `flex-direction: column;` فرزندان را به صورت ستونی چیدمان می‌کند.
- `justify-content: flex-start;` فرزندان را در ابتدای محور اصلی (محور عمودی در اینجا) تراز می‌کند.

- `align-items: center;` فرزندان را در محور فرعی (محور افقی) مرکز می‌کند.
- `padding: 20px;` فضای داخلی 20 پیکسلی در اطراف بدن ایجاد می‌کند.

-3 Container Styles

```
.container {
  width: 100%; /* Full width */
  max-width: 900px; /* Maximum width constraint */
}
```

- `width: 100%;` عرض Container را به 100 درصد عرض صفحه تنظیم می‌کند.
- `max-width: 900px;` حداکثر عرض Container را به 900 پیکسل محدود می‌کند، تا از گسترش بیش از حد آن جلوگیری کند.

-4 Header Styles

```
.header {
  width: 100%; /* Full width header */
  background-color: rgb(55, 56, 61); /* Dark background color for header */
  color: white; /* White text color */
  padding: 50px 20px; /* Padding around header */
  display: flex; /* Use flexbox layout */
  align-items: flex-start; /* Align items to the top */
  justify-content: center; /* Center header content */
  margin-bottom: 0; /* No margin at the bottom */
  position: relative; /* Positioning context for child elements */
}
```

- `width: 100%;` Header را به 100 درصد تنظیم می‌کند.
- `background-color: rgb(55, 56, 61);` رنگ پس‌زمینه Header را به رنگ تیره تنظیم می‌کند.
- `color: white;` رنگ متن را سفید می‌کند.
- `padding: 50px 20px;` فضای داخلی 50 پیکسلی در بالا و پایین و 20 پیکسل در سمت چپ و راست ایجاد می‌کند.
- `display: flex;` از فلیکس باکس برای چیدمان محتوای Header استفاده می‌کند.
- `align-items: flex-start;` Header را به بالای Header تراز می‌کند.
- `justify-content: center;` محتوای Header را در مرکز قرار می‌دهد.

- `margin-bottom: 0;;` حاشیه پایینی را حذف می‌کند.
- `position: relative;;` زمینه‌ای برای تعیین موقعیت فرزندان فراهم می‌کند.

Profile Picture Styles -5

```
.profile-pic {
  width: 110px; /* Fixed width for profile picture */
  height: 110px; /* Fixed height for profile picture */
  background-color: #ffffff; /* White background for profile picture */
  border-radius: 50%; /* Make the profile picture circular */
  margin-right: -30px; /* Negative margin to overlap the name */
  overflow: hidden; /* Ensure the image stays within the circular shape */
}
```

- `width: 110px;;` عرض تصویر پروفایل را به 110 پیکسل تعیین می‌کند.
- `height: 110px;;` ارتفاع تصویر پروفایل را به 110 پیکسل تعیین می‌کند.
- `background-color: #ffffff;;` پس‌زمینه تصویر پروفایل را سفید می‌کند.
- `border-radius: 50%;` شکل تصویر پروفایل را دایره‌ای می‌کند.
- `margin-right: -30px;;` حاشیه منفی برای ایجاد تداخل بین تصویر پروفایل و نام.
- `overflow: hidden;;` اطمینان حاصل می‌کند که تصویر فقط در داخل دایره نمایش داده شود.

Profile Picture Image Styles -6

```
.profile-pic img {
  width: 100%; /* Make image fill the container */
  height: 100%; /* Make image fill the container */
  object-fit: cover; /* Maintain aspect ratio while covering the area */
}
```

- `width: 100%;` تصویر را طوری تنظیم می‌کند که عرض Container را پر کند.
- `height: 100%;` تصویر را طوری تنظیم می‌کند که ارتفاع Container را پر کند.
- `object-fit: cover;;` نسبت ابعاد تصویر را حفظ کرده و آن را به‌طور کامل در Container قرار می‌دهد.

Header Title Styles -7

```
.header h1 {
  font-size: 2.5em; /* Large font size for the name */
  font-weight: normal; /* Normal font weight */
  text-align: left; /* Align text to the left */
  margin-left: 180px; /* Space to the left of the name */
  margin-top: 20px; /* Space above the name */
}
```

- `font-size: 2.5em;` اندازه فونت نام را بزرگ می‌کند.
- `font-weight: normal;` وزن فونت را به حالت نرمال برمی‌گرداند.
- `text-align: left;` متن را به سمت چپ تراز می‌کند.
- `margin-left: 180px;` فاصله‌ای 180 پیکسلی از سمت چپ به نام می‌دهد.
- `margin-top: 20px;` فاصله‌ای 20 پیکسلی از بالا به نام می‌دهد.

-8 Content Styles

```
.content {
  display: flex; /* Use flexbox for content layout */
  width: 100%; /* Full width */
  background-color: #fff; /* White background for content area */
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Subtle shadow for depth */
}
```

- `display: flex;` از فلیکس باکس برای چیدمان محتوای اصلی استفاده می‌کند.
- `width: 100%;` عرض محتوای اصلی را به 100 درصد تنظیم می‌کند.
- `background-color: #fff;` رنگ پس‌زمینه محتوای اصلی را سفید می‌کند.
- `box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);` سایه‌ای نرم و ملایم برای عمق به محتوای اصلی اضافه می‌کند.

-9 Sidebar Styles

```
.sidebar {
  width: 30%; /* Fixed width for sidebar */
  background-color: rgb(237, 232, 226); /* Light background for sidebar */
  padding: 70px 20px; /* Padding inside sidebar */
  color: black; /* Text color for sidebar */
  border-right: 1px solid #ffffff; /* Right border to separate from main content */
}
```

- `width: 30%;` عرض سایدبار را به 30 درصد تنظیم می‌کند.
- `background-color: rgb(237, 232, 226);` پس‌زمینه سایدبار را روشن می‌کند.
- `padding: 70px 20px;` فضای داخلی 70 پیکسلی در بالا و پایین و 20 پیکسل در سمت چپ و راست ایجاد می‌کند.
- `color: black;` رنگ متن سایدبار را سیاه می‌کند.
- `border-right: 1px solid #ffffff;` حاشیه‌ای سفید به سمت راست سایدبار اضافه می‌کند تا از محتوای اصلی جدا شود.

-10 Sidebar Header Styles

```
.sidebar h3 {
  font-size: 1.2em; /* Font size for section headers in sidebar */
  margin-bottom: 10px; /* Space below section headers */
  font-weight: bold; /* Bold font for section headers */
  color: rgb(55, 56, 61); /* Dark color for section headers */
}
```

- `font-size: 1.2em;` اندازه فونت سرفصل‌ها در سایدبار را تنظیم می‌کند.
- `margin-bottom: 10px;` فاصله‌ای 10 پیکسلی زیر سرفصل‌ها ایجاد می‌کند.
- `font-weight: bold;` سرفصل‌ها را به صورت بولد نمایش می‌دهد.
- `color: rgb(55, 56, 61);` رنگ سرفصل‌ها را تیره می‌کند.

-11 Sidebar Paragraphs and Lists Styles

```
.sidebar p, .sidebar ul {
  font-size: 0.9em; /* Font size for paragraphs and lists */
  line-height: 1.6; /* Increase line height for readability */
}
```


- `font-size: 0.9em;` اندازه فونت پاراگرافها و لیستها را تنظیم می‌کند.
- `line-height: 1.6;` فاصله بین خطوط را افزایش می‌دهد تا خوانایی بیشتر شود.

Contact Details Section -12

```
.contact-details {
  margin-bottom: 30px; /* Space below contact details */
}
```

- `margin-bottom: 30px;` فاصله‌ای 30 پیکسلی زیر بخش جزئیات تماس ایجاد می‌کند.

Education Section -13

```
.education {
  margin-bottom: 30px; /* Space below education section */
  position: relative; /* Positioning context for elements within */
}
```

- `margin-bottom: 30px;` فاصله‌ای 30 پیکسلی زیر بخش تحصیلات ایجاد می‌کند.
- `position: relative;` زمینه‌ای برای تعیین موقعیت عناصر داخلی فراهم می‌کند.

Education Header Styles -14

```
.education h3 {
  color: rgb(55, 56, 61); /* Dark color for education section header */
}
```

- `color: rgb(55, 56, 61);` رنگ سرفصل بخش تحصیلات را تیره می‌کند.

Education Details Styles -15

```
.education-details {
  position: relative; /* Positioning context for education details */
  padding-left: 20px; /* Space on the left */
}
```

- `position: relative;` زمینه‌ای برای تعیین موقعیت جزئیات تحصیلات فراهم می‌کند.
- `padding-left: 20px;` فضای 20 پیکسلی در سمت چپ جزئیات تحصیلات ایجاد می‌کند.

Dot Styles -16

```
.dot {
  position: absolute; /* Absolute positioning for dot */
  left: -1px; /* Position dot slightly to the right */
  top: 7px; /* Align dot vertically */
  width: 8px; /* Dot diameter */
  height: 8px; /* Dot diameter */
  background-color: rgb(55, 56, 61); /* Color for the dot */
  border-radius: 50%; /* Make the dot circular */
}
```

- `position: absolute;` موقعیت نقطه را به صورت مطلق تنظیم می‌کند.
- `left: -1px;` نقطه را کمی به سمت راست نسبت به موقعیت والدش جابجا می‌کند.
- `top: 7px;` نقطه را عمودی تراز می‌کند.
- `height: 8px;` و `width: 8px;` قطر نقطه را 8 پیکسل تنظیم می‌کند.
- `background-color: rgb(55, 56, 61);` رنگ نقطه را تیره می‌کند.
- `border-radius: 50%;` شکل نقطه را دایره‌ای می‌کند.

Vertical Line Styles -17

```
.vertical-line {
  position: absolute; /* Absolute positioning for vertical line */
  left: 2px; /* Align line with dot */
  top: 18px; /* Space from the top of the section */
  width: 2px; /* Thickness of the line */
  height: 45px; /* Length of the line */
  background-color: rgb(55, 56, 61); /* Color for the line */
}
```

- `position: absolute;` موقعیت خط عمودی را به صورت مطلق تنظیم می‌کند.
- `left: 2px;` خط را با نقطه تراز می‌کند.
- `top: 18px;` فاصله‌ای از بالای بخش به خط می‌دهد.
- `width: 2px;` ضخامت خط را 2 پیکسل تنظیم می‌کند.

- `height: 45px;` طول خط را 45 پیکسل تنظیم می‌کند.
- `background-color: rgb(55, 56, 61);` رنگ خط را تیره می‌کند.

-18 Degree Styles

```
.degree {
  margin-top: 10px; /* Space between line and degree text */
}
```

- `margin-top: 10px;` فاصله‌ای 10 پیکسلی بین خط عمودی و متن مدرک ایجاد می‌کند.

-19 Degree Title Styles

```
.degree-title {
  font-weight: bold; /* Bold text for degree title */
  font-size: 1.1em; /* Slightly larger font size for degree title */
  color: rgb(55, 56, 61); /* Dark color for degree title */
}
```

- `font-weight: bold;` عنوان مدرک را به صورت بولد نمایش می‌دهد.
- `font-size: 1.1em;` اندازه فونت عنوان مدرک را کمی بزرگتر می‌کند.
- `color: rgb(55, 56, 61);` رنگ عنوان مدرک را تیره می‌کند.

-20 Degree Text Styles

```
.degree p {
  color: rgb(55, 56, 61); /* Dark color for degree text */
  margin: 0; /* Remove default margin */
}
```

- `color: rgb(55, 56, 61);` رنگ متن مدرک را تیره می‌کند.
- `margin: 0;` حاشیه پیش‌فرض را حذف می‌کند.

-21 Skills List Styles

```
.sidebar ul {
  list-style-type: none; /* Remove default list styling */
  padding-left: 0; /* Remove left padding */
}
```

- `list-style-type: none;` نشان‌های پیش‌فرض لیست را حذف می‌کند.
- `padding-left: 0; padding` سمت چپ را حذف می‌کند.

Skills List Item Styles -22

```
.sidebar ul li {
  margin-bottom: 8px; /* Space below each skill item */
}
```

- `margin-bottom: 8px;` فاصله‌ای 8 پیکسلی زیر هر مورد لیست مهارت‌ها ایجاد می‌کند.

Contact Details Paragraphs -23

```
.contact-details p {
  font-size: 0.9em; /* Font size for contact details */
  line-height: 1.6; /* Increase line height for readability */
  display: flex; /* Use flexbox for layout */
  align-items: center; /* Center items vertically */
}
```

- `font-size: 0.9em;` اندازه فونت جزئیات تماس را تنظیم می‌کند.
- `line-height: 1.6;` فاصله بین خطوط را افزایش می‌دهد.
- `display: flex;` از فلیکس باکس برای چیدمان استفاده می‌کند.
- `align-items: center;` عناصر را عمودی تراز می‌کند.

Contact Details Icons -24

```
.contact-details i {
  background-color: rgb(55, 56, 61); /* Dark background for icons */
  color: white; /* White color for icon */
  border-radius: 50%; /* Circular shape for icon */
  padding: 5px; /* Padding around icon */
  margin-right: 10px; /* Space to the right of icon */
  width: 20px; /* Fixed width for icon */
  height: 20px; /* Fixed height for icon */
  display: flex; /* Use flexbox for centering */
  justify-content: center; /* Center icon horizontally */
  align-items: center; /* Center icon vertically */
  font-size: 11px; /* Font size for icon */
}
```

- `background-color: rgb(55, 56, 61);` پس زمینه آیکن ها را تیره می کند.
- `color: white;` رنگ آیکن ها را سفید می کند.
- `border-radius: 50%;` شکل آیکن ها را دایره ای می کند.
- `padding: 5px;` padding 5 پیکسلی دور آیکن ها اضافه می کند.
- `margin-right: 10px;` فاصله ای 10 پیکسلی به سمت راست آیکن ها می دهد.
- `width: 20px;` و `height: 20px;` عرض و ارتفاع آیکن ها را 20 پیکسل تنظیم می کند.
- `display: flex;` از فلیکس باکس برای مرکزیت استفاده می کند.
- `justify-content: center;` آیکن ها را به صورت افقی مرکز می کند.
- `align-items: center;` آیکن ها را به صورت عمودی مرکز می کند.
- `font-size: 11px;` اندازه فونت آیکن ها را تنظیم می کند.

-25 Main Content Styles

```
.main-content {
  width: 70%; /* Fixed width for main content */
  padding: 70px 20px; /* Padding inside main content area */
}
```

- `width: 70%;` عرض محتوای اصلی را 70 درصد تنظیم می کند.
- `padding: 70px 20px;` padding 70 و 20 پیکسل در بالا و پایین و سمت چپ و راست ایجاد می کند.

-26 Main Content Header Styles

```
.main-content h3 {
  font-size: 1.4em; /* Font size for main section headers */
  margin-bottom: 10px; /* Space below section headers */
  font-weight: bold; /* Bold font for section headers */
  border-bottom: 2px solid rgb(55, 56, 61); /* Bottom border for section headers */
  padding-bottom: 0.1px; /* Padding below section headers */
}
```

- `font-size: 1.4em;` اندازه فونت سرفصل‌های بخش‌های اصلی را تنظیم می‌کند.
- `margin-bottom: 10px;` فاصله‌ای 10 پیکسلی زیر سرفصل‌ها ایجاد می‌کند.
- `font-weight: bold;` سرفصل‌ها را به صورت بولد نمایش می‌دهد.
- `border-bottom: 2px solid rgb(55, 56, 61);` حاشیه‌ای 2 پیکسلی در پایین سرفصل‌ها اضافه می‌کند.
- `padding-bottom: 0.1px;` padding کمی در پایین سرفصل‌ها ایجاد می‌کند.

Main Content Paragraph Styles -27

```
.main-content p {
  font-size: 0.9em; /* Font size for paragraphs in main content */
  line-height: 1.6; /* Increase line height for readability */
}
```

- `font-size: 0.9em;` اندازه فونت پاراگراف‌ها در محتوای اصلی را تنظیم می‌کند.
- `line-height: 1.6;` فاصله بین خطوط را افزایش می‌دهد.

Spacing Between Main Content Sections -28

```
.summary, .work-experience, .references {
  margin-bottom: 30px; /* Space below each main content section */
}
```

- `margin-bottom: 30px;` فاصله‌ای 30 پیکسلی زیر هر بخش محتوای اصلی ایجاد می‌کند.

Main Content Horizontal Rule Styles -29

```
.main-content hr {
  display: none; /* Hide horizontal rule */
}
```

- `display: none;` خط افقی را پنهان می‌کند.

Job Entry Styles -30

```
.main-content .job {
  margin-bottom: 20px; /* Space below each job entry */
}
```

- `margin-bottom: 20px;` فاصله‌ای 20 پیکسلی زیر هر ورودی شغلی ایجاد می‌کند.

Job Title Styles -31

```
.main-content .job h4 {
  font-size: 1.2em; /* Font size for job title */
  margin-bottom: 0; /* No margin below job title */
  padding-bottom: 0; /* No padding below job title */
}
```

- `font-size: 1.2em;` اندازه فونت برای عنوان شغلی را تنظیم می‌کند.
- `margin-bottom: 0;` حاشیه‌ای زیر عنوان شغلی ایجاد نمی‌کند.
- `padding-bottom: 0;` padding زیر عنوان شغلی ایجاد نمی‌کند.

Job Date Styles -32

```
.main-content .job p.date {
  font-size: 0.9em; /* Font size for date in job entry */
  color: #888; /* Gray color for date */
  margin-top: 0; /* No margin above date */
  margin-bottom: 0; /* No margin below date */
  padding: 0; /* No padding around date */
}
```

- `font-size: 0.9em;;` اندازه فونت برای تاریخ ورودی شغلی را تنظیم می‌کند.
- `color: #888;;` رنگ تاریخ را خاکستری می‌کند.
- `margin-top: 0;;` حاشیه‌ای در بالا ایجاد نمی‌کند.
- `margin-bottom: 0;;` حاشیه‌ای در پایین ایجاد نمی‌کند.
- `padding: 0;; padding` دور تاریخ ایجاد نمی‌کند.

-33 Job Responsibilities Styles

```
.main-content .job ul {
  list-style-type: disc; /* Disc style for job responsibilities */
  padding-left: 20px; /* Indentation for list items */
}
```

- `list-style-type: disc;;` نوع نشانه‌گذاری لیست را به صورت دیسک تنظیم می‌کند.
- `padding-left: 20px;; padding` سمت چپ برای لیست وظایف شغلی ایجاد می‌کند.

-34 . Job Responsibilities List Item Styles

```
.main-content .job ul li {
  margin-left: 20px; /* Additional margin for list items */
}
```

- `margin-left: 20px;;` حاشیه‌ای 20 پیکسلی به سمت چپ برای موارد لیست وظایف شغلی اضافه می‌کند.

توضیحات بخش HTML

1- تعریف نوع سند و بخش Head

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Resume - Seyedeh Sama Haji Seyedian</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- خارجی CSS به فایل -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
```

- **<!DOCTYPE html>**: این خط نشان می‌دهد که سند از نوع HTML5 است.
- **<html lang="en">**: این عنصر ریشه سند HTML است و زبان آن انگلیسی تعیین شده است.
- **<head>**: این بخش شامل اطلاعات متا و لینک‌های مورد نیاز است.
- **<meta charset="UTF-8">**: این خط مجموعه کاراکترهای سند را به UTF-8 تعیین می‌کند، که از بسیاری از کاراکترها پشتیبانی می‌کند.
- **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**: این خط کنترل نحوه نمایش در دستگاه‌های موبایل را بر عهده دارد.
- **<title>Resume - Seyedeh Sama Haji Seyedian</title>**: عنوان سند که در نوار مرورگر نمایش داده می‌شود.
- **<link rel="stylesheet" href="style.css">**: این خط به یک فایل CSS خارجی به نام style.css لینک می‌دهد که استایل‌های سند را مدیریت می‌کند.
- **<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">**: این خط به یک فایل CSS از Font Awesome لینک می‌دهد که برای آیکون‌ها استفاده می‌شود.
- **</head>**: این خط پایان بخش head سند را مشخص می‌کند.

2- بخش Body

```
<body>
  <div class="container"> <!-- قالب اصلی رزومه -->
```

- `<body>`: این بخش شامل محتوای قابل مشاهده سند است.
- `<div class="container">`: این `div` به عنوان یک قاب اصلی برای محتوای رزومه عمل می کند و به طراحی و سازمان دهی آن کمک می کند.

3- بخش Header

```
<div class="header"> <!-- بخش سرصفحه -->
  <div class="profile-pic"> <!-- بخش تصویر پروفایل -->
    
  </div>
  <h1>Seyedeh Sama Haji Seyedian</h1> <!-- نام فرد -->
</div>
```

- `<div class="header">`: این بخش شامل اطلاعات سرصفحه رزومه است.
- `<div class="profile-pic">`: این بخش برای نمایش تصویر پروفایل فرد استفاده می شود.
- ``: این خط تصویر پروفایل را بارگذاری می کند. مسیر تصویر و توضیحی در صورت عدم بارگذاری تصویر تعیین شده است.
- `<h1>Seyedeh Sama Haji Seyedian</h1>`: این عنوان شامل نام فرد است و به صورت بزرگ و برجسته نمایش داده می شود.
- `</div>`: این خط پایان بخش سرصفحه را مشخص می کند.

4- بخش محتوای اصلی

```
<div class="content"> <!-- بخش محتوای اصلی -->
  <div class="sidebar"> <!-- نوار کناری -->
    <div class="contact-details"> <!-- جزئیات تماس -->
      <h3>Contact Details</h3>
```

- `<div class="content">`: این بخش شامل محتوای اصلی رزومه است.
- `<div class="sidebar">`: این بخش به عنوان نوار کناری برای نمایش جزئیات تماس، تحصیلات و مهارت ها عمل می کند.
- `<div class="contact-details">`: این بخش شامل اطلاعات تماس فرد است.
- `<h3>Contact Details</h3>`: این عنوان به کاربر نشان می دهد که اطلاعات تماس در اینجا قرار دارد.

5- جزئیات تماس

```
<p><i class="fas fa-envelope"></i> <a href="mailto:Sama.seyidian80@gmail.com">Sama.seyidian80@gmail.com</a></p>
<p><i class="fas fa-phone"></i> 09232779021</p> <!-- شماره تلفن -->
<p><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Tehran, Iran, Khaje Nasir Too
</div>
```

- `<p><i class="fas fa-envelope"></i> Sama.seyidian80@gmail.com</p>`: این خط یک پاراگراف شامل آیکون ایمیل و آدرس ایمیل فرد است که کاربر می‌تواند با کلیک بر روی آن به راحتی ایمیل بزند.
- `<p><i class="fas fa-phone"></i> 09232779021</p>`: این خط شماره تلفن فرد را به همراه آیکون تلفن نمایش می‌دهد.
- `<p><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Tehran, Iran, Khaje Nasir Toosi University</p>`: این خط موقعیت جغرافیایی فرد را نشان می‌دهد و از آیکون موقعیت مکانی استفاده می‌کند.
- `</div>`: پایان بخش جزئیات تماس.

6- بخش تحصیلات

```
<div class="education"> <!-- بخش تحصیلات -->
  <h3>Education</h3>
  <div class="education-details"> <!-- جزئیات تحصیلات -->
    <div class="dot"></div> <!-- علامت بصری -->
    <div class="vertical-line"></div> <!-- خط عمودی بصری -->
    <div class="degree"> <!-- اطلاعات درجه -->
      <p class="degree-title">Bachelor of Surveying Engineer</p> <!-- نام مدرک -->
      <p>Khaje Nasir Toosi University</p> <!-- نام دانشگاه -->
      <p>2020 - 2024</p> <!-- مدت زمان تحصیل -->
    </div>
  </div>
</div>
```

- `<div class="education">`: این بخش شامل جزئیات تحصیلات فرد است.
- `<h3>Education</h3>`: عنوانی برای بخش تحصیلات که به کاربر نشان می‌دهد اطلاعات تحصیلی در اینجا قرار دارد.
- `<div class="education-details">`: این بخش شامل جزئیات مربوط به تحصیلات فرد است.
- `<div class="dot"></div>`: این خط یک عنصر بصری (نقطه) برای جداسازی بخش‌های مختلف تحصیلات استفاده می‌کند.
- `<div class="vertical-line"></div>`: این خط یک عنصر بصری دیگر (خط عمودی) برای اتصال بخش‌های مختلف تحصیلات است.
- `<div class="degree">`: این بخش شامل اطلاعات مربوط به درجه تحصیلی فرد است.

- `<p class="degree-title">Bachelor of Surveying Engineer</p>`: این خط عنوان درجه تحصیلی را نمایش می‌دهد که در اینجا لیسانس مهندسی نقشه‌برداری است.
- `<p>Khaje Nasir Toosi University</p>`: این خط نام دانشگاهی که فرد در آن تحصیل کرده را نشان می‌دهد.
- `<p>2020 - 2024</p>`: این خط مدت زمان تحصیل فرد را نشان می‌دهد.
- `</div>`: پایان بخش اطلاعات درجه تحصیلی.
- `</div>`: پایان بخش جزئیات تحصیلات.
- `</div>`: پایان بخش تحصیلات.

7- بخش مهارت‌ها

```
<div class="skills"> <!-- بخش مهارت‌ها -->
  <h3>Skills</h3>
  <ul>
    <li>ArcGIS - Advanced</li> <!-- مهارت با سطح تسلط -->
    <li>Python - Intermediate</li>
    <li>SQL - Intermediate</li>
    <li>HTML - Beginner</li>
    <li>CSS - Beginner</li>
    <li>JavaScript - Beginner</li>
  </ul>
</div>
```

- `<div class="skills">`: این بخش شامل جزئیات مربوط به مهارت‌های فرد است.
- `<h3>Skills</h3>`: عنوانی برای بخش مهارت‌ها که به کاربر نشان می‌دهد اطلاعات مهارتی در اینجا قرار دارد.
- ``: این خط آغاز یک فهرست نامرتب است که مهارت‌ها را نمایش می‌دهد.
- `ArcGIS - Advanced`: هر خط در اینجا یک مهارت و سطح تسلط فرد را نشان می‌دهد.
- `Python - Intermediate`: مهارت در Python با سطح تسلط متوسط.
- `SQL - Intermediate`: مهارت در SQL با سطح تسلط متوسط.
- `HTML - Beginner`: مهارت در HTML با سطح مبتدی.
- `CSS - Beginner`: مهارت در CSS با سطح مبتدی.
- `JavaScript - Beginner`: مهارت در JavaScript با سطح مبتدی.
- ``: پایان فهرست مهارت‌ها.
- `</div>`: پایان بخش مهارت‌ها.

8- بخش محتوای اصلی

```
<div class="main-content"> <!-- محتوای اصلی یا خلاصه و تجربه کاری -->
  <section class="summary"> <!-- بخش خلاصه -->
    <h3>Summary</h3>
    <p>Beginner web designer passionate about learning HTML, CSS, and Java
  </section>
```

- `<div class="main-content">`: این بخش شامل محتوای اصلی رزومه است که شامل خلاصه و تجربه کاری است.
- `<section class="summary">`: این بخش مربوط به خلاصه مهارت‌ها و تجربیات فرد است.
- `<h3>Summary</h3>`: عنوانی برای بخش خلاصه که اطلاعات مربوط به مهارت‌ها و تجربیات فرد را معرفی می‌کند.
- `<p>Beginner web designer passionate about learning HTML, CSS, and JavaScript. Currently improving my skills and eager to develop user-friendly websites.</p>`: این خط شامل توضیحاتی درباره علاقه‌مندی‌ها و مهارت‌های فرد در زمینه طراحی وب است.
- `</section>`: پایان بخش خلاصه.

9- بخش تجربه کاری

```
<section class="work-experience"> <!-- بخش تجربه کاری -->
  <h3>Work Experience</h3>
  <div class="job"> <!-- تجربه شغلی -->
    <h4>Intern, Naghsh Ara Company</h4> <!-- عنوان شغلی -->
    <p class="date">June 2024 - September 2024</p> <!-- تاریخ استخدام -->
    <ul>
      <li>Worked with software such as ArcMap, Python, Geoserver, and
      <li>Developed and presented maps of watershed and fire expansi
      <li>This project was done collaboratively, resulting in a webs
    </ul>
  </div>
```

- `<section class="work-experience">`: این بخش مربوط به تجربه کاری فرد است.
- `<h3>Work Experience</h3>`: عنوانی برای بخش تجربه کاری که اطلاعات شغلی فرد را معرفی می‌کند.
- `<div class="job">`: این بخش شامل یک تجربه شغلی مشخص است.
- `<h4>Intern, Naghsh Ara Company</h4>`: عنوان شغلی که فرد در آن کار کرده را نمایش می‌دهد.
- `<p class="date">June 2024 - September 2024</p>`: این خط تاریخ‌های استخدام فرد را مشخص می‌کند.
- ``: آغاز یک فهرست نامرتب برای توضیحات بیشتر درباره تجربه کاری.

- `Worked with software such as ArcMap, Python, Geoserver, and PostgreSQL.` این خط مسئولیت‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در شغل را معرفی می‌کند.
- `Developed and presented maps of watershed and fire expansion zones in Geoserver.` این خط توضیحاتی درباره پروژه‌های انجام شده ارائه می‌دهد.
- `This project was done collaboratively, resulting in a website featuring a map of Iran with provincial sections and road networks.` توضیحاتی درباره همکاری در پروژه و نتایج آن.
- `` پایان فهرست توضیحات تجربه کاری.
- `</div>` پایان بخش تجربه شغلی.

10- تجربه شغلی بعدی

```
<div class="job"> <!-- تجربه شغلی دیگر -->
  <h4>Web Designer, University Project</h4> <!-- عنوان شغلی -->
  <p class="date">September 2023 - September 2025</p> <!-- تاریخ استخدام -->
  <ul>
    <li>Developing a web page using HTML and CSS for GIS-based indoor fire
    <li>Project is currently ongoing and not yet complete.</li>
    <li>The goal of this project is to create a website that predicts the
    likelihood of fires based on various building maps, while also identifying
    escape routes and rescue paths for firefighters.</li>
  </ul>
</div>
</section>
```

- `<div class="job">` این بخش شامل یک تجربه شغلی دیگر است.
- `<h4>Web Designer, University Project</h4>` عنوان شغلی که فرد در آن کار کرده را نمایش می‌دهد.
- `<p class="date">September 2023 - September 2025</p>` تاریخ‌های استخدام فرد برای این شغل را مشخص می‌کند.
- `` آغاز یک فهرست نامرتب برای توضیحات بیشتر درباره تجربه کاری.
- `Developing a web page using HTML and CSS for GIS-based indoor fire prediction.` تمرکز پروژه بر روی توسعه یک وب‌سایت برای پیش‌بینی آتش‌سوزی داخلی است.
- `Project is currently ongoing and not yet complete.` هنوز در حال انجام است.
- `The goal of this project is to create a website that predicts the likelihood of fires based on various building maps, while also identifying escape routes and rescue paths for firefighters.` و شناسایی مسیرهای فرار است.
- `` پایان فهرست توضیحات تجربه کاری.
- `</div>` پایان بخش تجربه شغلی.
- `</section>` پایان بخش تجربه کاری.

11- بخش مراجع

```
<section class="references"> <!-- بخش مراجع -->
    <h3>References</h3>
    <p>References available upon request</p> <!-- دسترسی به مراجع -->
</section>
</div>
```

- `<section class="references">`: این بخش مربوط به مراجع فرد است.
- `<h3>References</h3>`: عنوانی برای بخش مراجع که اطلاعات مربوط به مراجع در اینجا قرار دارد.
- `<p>References available upon request</p>`: این خط نشان می‌دهد که مراجع در صورت درخواست قابل ارائه هستند.
- `</section>`: پایان بخش مراجع.
- `</div>`: پایان بخش محتوای اصلی.

12- پایان Body و HTML

```
</div>
</div>
</body>
</html>
```

- `</div>`: پایان قاب اصلی رزومه.
- `</body>`: پایان بخش قابل مشاهده سند.
- `</html>`: پایان سند HTML.