Universidade Vila Velha

SAMARA REGINA CORDEIRO SANTOS

SI1N

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB: QUESTIONÁRIO

(Professor Fabrício Ribeiro)

Vila Velha – Es

2026

QUESTIONÁRIO

1) Qual foi o período de histórico da humanidade a internet começou e porque?

Foi no período da guerra fria que a internet surgiu, porque os Estados Unidos buscavam desenvolver novas tecnologias para comunicação, pesquisa e defesa militar.

2) A agência militar americana DARPA foi a responsável pelo início dos estudos que deram origem à Internet. Logo no início, a rede teve um nome. Qual foi esse nome e quem utiliza a rede?

O nome da rede era ARPANET, quem podia utilizar essa rede era os militares, pesquisadores e universidades dos Estados Unidos.

3) Quando foi a primeira transmissão registrada na rede? Qual foi o conteúdo entregue nesta transmissão e o que ocorreu em seguida?

A primeira transmissão da ocorreu em 29 de outubro de 1969. O conteúdo que estava sendo enviado era a palavra “LOGIN” de um computador para outro. Só as letras “LO” chegaram antes de o sistema falhar.

4) A primeira versão da rede que deu origem à Internet interligava quantos computadores? Quais eram esses computadores?

Interligavam 4 computadores. Era o UCLA, Stanford Research Institute (SRI),Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) e Universidade de Utah.

5) Qual era o nome do primeiro protocolo usado na transmissão de dados entre os controladores. Como ele funcionava?

O primeiro protocolo era o NCP (Network Control Protocol). Ele permitia a comunicação entre computadores da ARPANET, organizando a troca de dados entre eles.


6) Quando surgiu o primeiro backbone brasileiro, seu acesso era destinado a que setor? E quando foi seu acesso a comunidade em geral?

O primeiro backbone brasileiro surgiu em 1991, ele era destinado inicialmente à comunidade acadêmica e científica. Em 1995, o acesso à internet foi liberado para a comunidade em geral.

7) O que é um DNS e para que ele serve?

Um DNS (Sistema de Nomes de Domínio) é um sistema que traduz nomes de sites, como www.google.com, em endereços IP, permitindo que os computadores encontrem e acessem os sites na internet.

8) Data a imagem a seguir, descreva como é feita o carregamento de um site na internet quando requisitado por um cliente.



O cliente digita o endereço do site no navegador, o DNS traduz o nome do site para um endereço IP, logo em seguida localizando o servidor. Posteriormente, o navegador envia uma requisição ao servidor, que responde enviando os arquivos da página. Por último, o navegador interpreta esses arquivos e exibe o site para o usuário.

9) O que foi criado pelo cientista inglês Tim Berners-Lee ? E qual a contribuição para dele para a internet de hoje?

Ele criou o World Wide Web (WWW). Sua contribuição foi permitir o acesso a páginas e documentos por meio de links, facilitando a navegação e o compartilhamento de informações na internet.

10) O que ocorreu no final dos anos 2010? Essa evento recebeu qual nome ?

Ocorreu a popularização da Internet das Coisas (IoT), que permite conectar objetos do dia a dia à internet para trocar informações e automatizar tarefas.

11) Qual o nome se deu ao evento nos anos 2000? E o que ele prometia?

Bug do Milênio. Ele gerava o temor de que os computadores apresentassem falhas na virada de 1999 para 2000, devido à forma como armazenavam os anos com apenas dois dígitos.

12) Qual foi a foi a primeira instituição acadêmica no Brasil a se conectar as instituições americanas via internet? Quando isso ocorreu?

A primeira instituição acadêmica brasileira a se conectar à internet foi a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), em 1988, conectando-se a instituições de pesquisa americanas.

13) O que é Semântica? Dê exemplo

Semântica é o estudo do significado das palavras, frases e expressões.

Exemplo: <P> Nesta frase, temos uma parte do texto negrito usando a tag strong (com semântica) </P>

14) O que é Forma? Dê exemplo

Forma refere-se à maneira como o conteúdo é organizado ou aparece na página

<P> Nesta frase, temos um uma palavra em itálico, usando a tag i (não semântica).</P>

15) Dado um arquivo, IMAGE.PNG, como é a TAG que exibe a imagem em pagina index.html ?

index.html

```
<img src="IMAGE.PNG" alt="Descricao da imagem">
```

16) Crie em HTML a lista ordenada a seguir:

Lista de presente de natal

• Iphone

• Ipad

• Apple watch

• Macbook

index.html


```
<h2> Lista de presente de natal</h2>
<ol>
  <li>Iphone</li>
  <li>Ipad</li>
  <li>Apple watch</li>
  <li>Macbook</li>
</ol>
```

17) Temos 3 imagens, imagem-p.png, image-m.png e imagemg.png, sabe-se que essas imagens tem as seguintes larguras, respectivamente, 640 px, 1280px e 1920px. Como seria o código HTML para exibir essas imagens nos dispositivos Celular, Tablet e Desktop?

index.html

```
<picture>
  <source media="(max-width: 640px)" srcset="imagem-p.png">
  <source media="(max-width: 1280px)" srcset="imagem-m.png">
  <img src="imagemg.png" alt="Imagem responsiva">
</picture>
```

18) Qual o código utilizado para alterar o favoicon?



19) Para que serve o CSS em uma página?

O CSS serve para definir a aparência de uma página HTML. Como cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e posicionamento dos elementos. Para dar estilo.

20) Para que serve o Javascript em uma página?

O JavaScript serve para trazer interatividade e dinamismo às páginas web. Permitindo que a página reaja a cliques, valide formulários, atualize conteúdos em tempo real e crie animações, permitindo que fica mais interativa.

21) Para que serve o HTML em uma página?

O HTML serve para estruturar o conteúdo de uma página web, como textos, imagens, links, títulos e listas.

22) O que é e qual o significado de W3C. Porque ele foi criado?

Significa World Wide Web Consortium. Ele foi criado para desenvolver padrões para a Web, garantindo que os sites funcionem corretamente em diferentes navegadores e dispositivos.

23) Como eu insiro o emoji 😀 ?



24) Quais são as hierarquia de títulos no html ?

A hierarquia de títulos no HTML vai do **<h1> ao <h6>**, definindo a importância do conteúdo:

<h1>: Título principal da página (use apenas um).

<h2>: Subtítulos das seções principais.

<h3>: Subtópicos dentro do <h2>.

<h4> a <h6>: Subdivisões internas muito específicas.

25) Escreva o código html da hierarquia a seguir:

Capitulo 1

Capitulo 1.1

Capitulo 1.1.1

Capitulo 1.1.1.1

Capitulo 1.2

Capitulo 1.2.1

Capitulo 1.2.1.1

index.html

```
<h1>Capitulo 1</h1>
<h2>Capitulo 1.1</h2>
<h3>Capitulo 1.1.1</h3>
<h4>Capitulo 1.1.1.1</h4>
<h2>Capitulo 1.2</h2>
<h3>Capitulo 1.2.1</h3>
<h4>Capitulo 1.2.1.1</h4>
```

26) Data a estrutura a seguir:

a. Questionario

i. Index.html

ii. Paginas

1. Pag001.html

2.

iii. Imagens

1. Livro.png

2. arquivo.png

Como seria o link para acessar o arquivo pag001.html a partir do index.html?

index.html

```
<a href="paginas/pag001.html">Acessar Página 1</a>
```

Como seria a tag no arquivo pag001.html para exibir a imagem livro.png?

index.html

```
<img src="../imagens/livro.png" alt="Imagem do Livro">
```

Como seria o link no arquivo pag001.html para voltar para o arquivo index.html?

index.html

```
<a href="../index.html">Voltar para o Início</a>
```

27) O que é um link externo?

Um link externo é uma ligação que aponta para uma página ou recurso fora do seu próprio site.

28) O que é um link interno?

Um link interno é um link que direciona o usuário para outra página ou seção dentro do mesmo site.

29) Qual a tag de um link para download do arquivo image.png?

index.html

```
<a href="image.png" download>Baixar imagem</a>
```

30) Qual a tag para uma lista não ordenada?

index.html

```
<ul>
  <li>Iphone</li>
  <li>Ipad</li>
  <li>Macbook</li>
</ul>
```

31) Explique o uso de atributos em listas ordenadas (elemento), como o atributo type, e como eles influenciam na apresentação dos itens listados. Forneça exemplos de como diferentes valores desse atributo podem ser utilizados.

O atributo type da tag <ol> define o tipo de numeração de uma lista ordenada, podendo usar números, letras ou algarismos romanos.

index.html

```
<ol type="1">
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
</ol>

<ol type="A">
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
</ol>

<ol type="a">
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
</ol>

<ol type="I">
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
</ol>

<ol type="i">
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
</ol>
```

32- Examine o código abaixo e identifique os erros ou potenciais melhorias na estrutura da lista ordenada:

```
<ol start="5" type="a">
  <li>Primeiro Item</li>
  <li>Segundo Item<ol>
    <li>Sub-item Um</li>
    <li>Sub-item Dois</li>
  <ol></li>
 <li>Terceiro Item</li>
</ol>
```

Os erros são: A tag fecha a lista interna, mas o fechamento deve ocorrer depois dela, para encerrar corretamente o segundo item.

A estrutura deve manter a hierarquia correta entre <ol> e <li>.

A melhoria que poderia ser feita é organizar corretamente as tags <ol> e <li>, assim garantindo que a lista interna esteja dentro do segundo item e que todas as tags sejam fechadas na ordem adequada.

33- Crie um trecho de HTML que utiliza uma lista ordenada para criar um índice hierárquico para um documento fictício. O índice deve incluir pelo menos três níveis de subitens e usar diferentes tipos de marcadores para cada nível.



34- Explique a diferença entre os elementos, < theas>, <tbody> e <tfoot> dentro de uma tabela HTML. Por que é importante estruturar uma tabela usando esses elementos? Inclua uma discussão sobre acessibilidade e usabilidade.

<thead> vai definir o cabeçalho da tabela, com os títulos das colunas.

<tbody>: contém os dados principais da tabela.

<tfoot>: apresenta informações finais, como totais e resumos.

Esses elementos organizam o código, facilitam a manutenção, melhoram a usabilidade e ajudam leitores de tela a interpretar os dados, tornando a tabela mais acessível.

35- Analise o código da tabela abaixo e identifique erros ou melhorias possíveis em termos de estrutura e semântica:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</td>
    <th>Idade</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Maria</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <thead>
    <tr>
      <td>Cabeçalho</td>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Rodapé</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

A Ordem incorreta das tags: a tag <thead> deve aparecer antes das linhas de dados (<tbody>), e não depois delas.

Tags incorretas nos cabeçalhos: foram utilizadas tags <th> com fechamento </td>. O correto é fechar com </th>.

Uso incorreto de <thead>**:** essa seção deve conter os cabeçalhos das colunas, como “Nome” e “Idade”, e não apenas a palavra “Cabeçalho”.

Ausência de <tbody>**:** as linhas com os dados de Maria e sua idade devem ficar dentro de <tbody>.

Uso inadequado de <tfoot>**:** essa seção é destinada ao rodapé da tabela, geralmente para totais ou informações resumidas. A palavra “Rodapé” deveria estar em uma célula de rodapé, como <td colspan="2">Rodapé</td>.

Para melhoria os cabeçalhos devem utilizar <th scope="col"> para indicar a quais colunas se referem.

36- Implemente uma tabela em HTML que organiza os resultados de quatro tipos diferentes de análises de dados (por exemplo, Matemática, Ciências, História e Línguas) para três estudantes fictícios. Utilize os elementos < thead>, <tbody> e <tfoot>, e corretamente, incluindo colunas de totas para cada estudante, e calcule uma média geral para aparecer no rodapé da tabela.

index.html

```html
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Estudante</th>
      <th>Matemática</th>
      <th>Ciências</th>
      <th>História</th>
      <th>Línguas</th>
      <th>Total</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Ana</td>
      <td>9,0</td>
      <td>8,0</td>
      <td>7,0</td>
      <td>10,0</td>
      <td>34,0</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Bruno</td>
      <td>7,0</td>
      <td>8,0</td>
      <td>9,0</td>
      <td>6,0</td>
      <td>30,0</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Carla</td>
      <td>8,0</td>
      <td>9,0</td>
      <td>8,0</td>
      <td>9,0</td>
      <td>34,0</td>
    </tr>
  </tbody>

  <tfoot>
    <tr>
      <th colspan="5">Média geral das notas</th>
      <td>8,17</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```