CESAR SCHOOL

PLANO DE TESTES

SISTEMA ORIGEM: MARKETPLACE DE ARTESANATO PERNAMBUCANO E ECONOMIA CRIATIVA

ALLANA SÍLVIA GADÊLHA DE CARVALHO SOUZA
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
JOÃO PEDRO DO MONTE SOUZA
LARA THAYLANNE HO DA SILVA
LEANDRO MANUEL FRANCISCO
NICOLAS DE CASTRO ALBUQUERQUE NATÁRIO
SAMARA MENDONÇA NUNES
SERGIO GONÇALVES DA SILVA FILHO

Turma: 4º período - Embarque Digital

Grupo: Origem

Disciplina: Requisitos, Projeto de Software e Validação

Professora: Hayanna Silva Oliveira

Recife, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO……1
2. VERSÃO……..2
3. ESCOPO……..3
4. EQUIPE..……..4
5. RISCOS E CONTINGÊNCIAS……..……4
6. ESTRATÉGIA DE TESTES……..…….5
7. RASTREABILIDADE DOS TESTES……...16
8. ATIVIDADES E ESTIMATIVAS……17
9. REFERÊNCIAS……..18

INTRODUÇÃO

Objeto de Teste

Sistema Origem — marketplace voltado à comercialização de artesanato pernambucano e ao fortalecimento da economia criativa.

Descrição do Objeto de Teste

O Sistema Origem é uma aplicação web de marketplace voltada à comercialização de artesanato pernambucano e ao fortalecimento da economia criativa. A plataforma é destinada a artesãos, compradores e administradores, oferecendo suporte às principais atividades de divulgação, comercialização e gerenciamento de produtos artesanais.

Entre as funcionalidades previstas no Sistema Origem, destacam-se:

- Cadastro e autenticação de usuários, com diferentes perfis de acesso (comprador, artesão e administrador).
- Cadastro e gerenciamento de produtos artesanais, incluindo informações sobre peças, categorias, técnicas, disponibilidade e características dos produtos.
- Consulta e busca de produtos, permitindo aos compradores visualizar o catálogo, acessar os perfis dos artesãos e utilizar filtros de pesquisa.
- Carrinho de compras e checkout, considerando regras de disponibilidade, peças únicas e produtos sob demanda.
- Gerenciamento de pedidos, incluindo criação, acompanhamento e atualização de status conforme as regras de negócio.
- Avaliações, suporte e recomendações de produtos, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários na plataforma.

Embora o sistema Origem preveja funcionalidades de avaliações, suporte e recomendações de produtos, essas funcionalidades estão fora do escopo de testes desta versão. Os testes serão concentrados nas funcionalidades descritas na seção escopo, considerando os requisitos implementados e os critérios de aceitação definidos no backlog priorizado.

O sistema foi projetado para ser multiusuário, organizado e seguro, utilizando Node.js, TypeScript e PostgreSQL como tecnologias principais. O projeto também considera o controle de acesso, a integridade dos dados, a rastreabilidade dos requisitos e a aplicação das regras de negócio definidas no backlog. Os testes serão direcionados à verificação das funcionalidades implementadas, dos critérios de aceite e do comportamento do sistema diante de diferentes condições de uso.

Objetivo de Teste

O objetivo deste plano de testes é validar a conformidade, confiabilidade e

segurança do Sistema Origem, assegurando que suas funcionalidades críticas operem corretamente e atendam aos requisitos definidos no backlog priorizado do projeto.
Os testes terão foco em:

- Autenticação e segurança de acesso: validar login, credenciais inválidas, perfis de usuários e controle de permissões. A proteção contra tentativas excessivas de acesso será avaliada somente se houver requisito definido para esse comportamento.
- Cadastro e gerenciamento de produtos artesanais: verificar o cadastro, as informações obrigatórias e a disponibilidade das peças. A validação de origem, autenticidade e selo administrativo será realizada somente se essas funcionalidades estiverem implementadas e disponíveis para teste.
- Vitrine, busca e consulta de produtos: verificar a exibição de peças ativas e disponíveis, o funcionamento dos filtros, os detalhes dos produtos e o acesso aos perfis dos artesãos.
- Carrinho, checkout e pagamentos: verificar as regras de peças únicas, a disponibilidade do estoque, a criação de pedidos e a prevenção de operações duplicadas. O comportamento de pagamentos recusados será testado quando houver suporte no ambiente. Gestão de pedidos e desempenho: verificar o acompanhamento e a atualização dos pedidos conforme as regras de negócio, a integridade dos dados e o tempo de resposta das consultas.

VERSÃO

Versão do documento

1.3

Data

15/10/2026

Autor(es)

- Allana Sílvia Gadêlha de Carvalho Souza
- Carlos Henrique Gonçalves da Silva
- João Pedro do Monte Souza
- Lara Thaylanne Ho da Silva
- Leandro Manuel Francisco
- Nicolas de Castro Albuquerque Natário
- Samara Mendonça Nunes
- Sergio Gonçalves da Silva Filho

Históricos de alterações

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	17/09/2026	Criação da versão inicial do Plano de Testes	Equipe
1.1	18/09/2026	Revisão do plano de teste	Allana, Carlos, João Pedro, Leandro, Nicolas, Samara e Sérgio
1.2	21/09/2026	Adequação do plano ao template, revisão da estrutura, inclusão de casos de teste, evidências, execução e estimativas, ajuste de acordo com indicação da Professora	Samara e Nicolas
1.3	15/10/2026	Revisão dos casos de teste, aprimoramento dos critérios de desempenho, complementação dos cenários de segurança e controle de acesso, e melhoria da rastreabilidade entre requisitos, critérios de aceitação e testes, conforme o backlog priorizado do Sistema Origem.	Samara

ESCOPO

Incluído no escopo

- Autenticação e controle de acesso
- Cadastro e gerenciamento de produtos artesanais
- Carrinho e processo de compra
- Gestão e acompanhamento de pedidos
- Validação de origem e autenticidade das peças artesanais, incluindo a exibição do selo somente após aprovação administrativa registrada.

Fora do escopo

- Integração com sistemas financeiros externos
- Relatórios administrativos avançados
- Aplicativo mobile

- Integração com serviços externos de logística
- Funcionalidades de avaliações de produtos.
- Sistema de suporte.
- Recomendações de produtos.

EQUIPE

Nome	Papel	Responsabilidades
Allana Sílvia Gadêlha de Carvalho Souza	Analista de Requisitos / Desenvolvedora	Levantar, analisar e documentar os requisitos e critérios de aceitação do sistema. Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
Carlos Henrique Gonçalves da Silva	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
João Pedro do Monte Souza	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
Lara Thaylanne Ho da Silva	QA	Revisar casos de teste e verificar a consistência dos resultados obtidos.
Leandro Manuel Francisco	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
Nicolas de Castro Albuquerque Natário	Desenvolvedor / QA	Participar dos testes de qualidade, desenvolver funcionalidades e corrigir falhas do sistema.
Samara Mendonça Nunes	Desenvolvedor / QA	Participar dos testes de qualidade, desenvolver funcionalidades e corrigir falhas do sistema.
Sergio Gonçalves da Silva Filho	QA	Apoiar a execução dos testes e o registro de defeitos.

RISCOS E CONTINGÊNCIAS

Risco	Impacto	Probabilidade	Estratégia de mitigação/ Contingência
Ambiente de desenvolvimento indisponível	Alto	Médio	Utilizar ambientes locais alternativos e realizar cópias de segurança do projeto.
Prazos curtos para implementação e testes	Alto	Alto	Priorizar funcionalidades críticas e executar testes conforme o backlog priorizado.
Dados inconsistentes no banco de dados	Médio	Médio	Utilizar scripts de carga padronizados e validar a integridade dos dados.
Falhas no processo de compra	Alto	Médio	Realizar testes de carrinho, estoque, checkout e prevenção de pedidos duplicados.
Indisponibilidade de serviços externos	Médio	Médio	Utilizar dados simulados e prever alternativas para serviços indisponíveis.

ESTRATÉGIA DE TESTES

Tipos de Teste

Serão realizados testes funcionais no Sistema Origem (autenticação, cadastro de produtos artesanais, vitrine, busca, carrinho, checkout, pagamentos e gestão de pedidos) e não funcionais (usabilidade, desempenho, segurança e integridade dos dados).

As técnicas e os níveis de teste foram selecionados considerando os riscos do Sistema Origem, especialmente falhas de autenticação, inconsistências no estoque, compras duplicadas e acesso indevido a funcionalidades. Esses comportamentos podem comprometer a segurança, a confiabilidade dos dados e a experiência dos compradores e artesãos.

Técnicas de Teste

- Caixa Preta

Particionamento de equivalência

- Aplicação: cadastro de usuários e login.
- Justificativa: dividir as entradas em classes válidas e inválidas, como

credenciais corretas e incorretas, reduzindo a quantidade de testes sem comprometer a cobertura.

Análise de valor de limite

- Aplicação: quantidade de produtos e disponibilidade de estoque.
- Justificativa: verificar valores limites, como estoque igual a zero e quantidade mínima de itens, identificando possíveis falhas nas regras de negócio.

Tabela de decisão

- Aplicação: processo de checkout e criação de pedidos.
- Justificativa: validar diferentes combinações de condições, como disponibilidade do produto, estoque suficiente e aprovação do pagamento.

- Caixa Branca (considerando a estrutura interna do código)

Cobertura de ramificações

- Aplicação: testes de unidade dos módulos de autenticação, carrinho e gerenciamento de pedidos.
- Justificativa: verificar os diferentes caminhos de decisão do código, garantindo a validação das condições lógicas relevantes.

- Aplicação das técnicas nos casos de teste

- Particionamento de equivalência: TC01, TC02, TC11 e TC12.
- Análise de valor-limite: TC05, para verificar os limites de disponibilidade do estoque.
- Tabela de decisão: TC06 e TC13, para verificar as condições de checkout e prevenção de pedidos duplicados.
- Cobertura de ramificações: testes de unidade dos módulos de autenticação, carrinho e gerenciamento de pedidos, conforme a implementação do código.

A técnica indicada deverá corresponder às condições efetivamente verificadas em cada caso de teste.

Níveis de Teste

- Teste de Unidade: métodos e funções de autenticação, cadastro de produtos e gerenciamento de pedidos.
- Teste de Integração: interação entre os módulos de cadastro de produtos, estoque, carrinho e checkout.
- Teste de Sistema: validação ponta a ponta das principais funcionalidades do Sistema Origem, desde a consulta de produtos até a criação do pedido.

Ferramentas e Ambientes

- Ferramentas de automação: Jest (testes de unidade), Postman (testes de API) e Playwright (testes de interface web).
- Ferramenta de gestão de testes: GitHub, para registro das atividades e acompanhamento das alterações do projeto.
- Ambiente de homologação: aplicação desenvolvida com Next.js, Node.js e TypeScript, utilizando banco de dados PostgreSQL com dados fictícios para

a execução dos testes.
- Ambiente alternativo/local: ambiente de desenvolvimento local para contingência em caso de indisponibilidade do ambiente principal.

Critérios de Aceitação

- O login deve autenticar usuários válidos e impedir o acesso com credenciais inválidas.
- O cadastro de produtos deve exigir o preenchimento dos campos obrigatórios e registrar corretamente as informações das peças artesanais.
- A vitrine deve exibir apenas produtos ativos e disponíveis para compra.
- O carrinho deve respeitar a disponibilidade de estoque e as regras de peças únicas.
- O checkout deve processar a compra corretamente e impedir a criação de pedidos duplicados.
- O sistema deve permitir o acompanhamento dos pedidos e a atualização de seus status. Nenhum defeito de alta severidade pode permanecer aberto antes da entrega final.
- O sistema deve impedir o acesso a recursos protegidos por usuários não autenticados ou sem a devida autorização.
- O sistema deve impedir uma segunda venda confirmada da mesma peça única.
- O sistema deve rejeitar pagamentos recusados e aplicar as regras de negócio correspondentes ao pedido e à disponibilidade do produto.

-Critérios de Entrada

Os testes poderão começar quando o ambiente estiver disponível, os dados de teste estiverem preparados e os casos de teste tiverem sido revisados. Funcionalidades não implementadas deverão ser identificadas como bloqueadas.

-Critérios de Saída

Os testes serão considerados concluídos quando os casos previstos tiverem sido executados ou justificados, as evidências e os defeitos estiverem registrados e os defeitos de alta severidade estiverem corrigidos e retestados ou documentados como pendências. O relatório final deverá apresentar os resultados e as limitações encontradas.

Cenários de Teste

ID	Cenário de Teste
TS01	Validar o login de usuários com credenciais válidas e inválidas.

TS02	Validar o cadastro de produtos artesanais com informações obrigatórias.
TS03	Verificar a exibição e a busca de produtos disponíveis na vitrine.
TS04	Validar a inclusão e remoção de produtos no carrinho de compras.
TS05	Verificar as regras de estoque e disponibilidade de peças únicas.
TS06	Validar o processo de checkout e a criação de pedidos.
TS07	Verificar o acompanhamento e a atualização do status dos pedidos.
TS08	Validar o controle de acesso conforme o perfil do usuário.
TS09	Verificar o tempo de resposta das consultas e funcionalidades principais.
TS10	Validar a integridade dos dados durante o cadastro e a realização de pedidos.

Casos de Teste

ID	TC01	**Cenário de Teste**	TS01
Título	Login com dados válidos		
Pré-condições			
Usuário cadastrado no sistema			
Passos			
1. Acessar a tela de login. 2. Inserir usuário e senha válidos. 3. Clicar em “Entrar”.			
Resultado Esperado			
Usuário autenticado com sucesso e direcionado para a área correspondente ao seu perfil.			

ID	TC02	**Cenário de Teste**	TS02
Título	Cadastro de produto com dados obrigatórios		
Pré-condições			
Usuário com permissão para cadastrar produtos. Usuário autenticado no sistema.			
Passos			
1. Acessar a área de cadastro de produtos. 2. Inserir as informações obrigatórias da peça artesanal. 3. Confirmar o cadastro.			
Resultado Esperado			
Produto cadastrado com sucesso e suas informações armazenadas corretamente no sistema.			

ID	TC03	**Cenário de Teste**	TS03
Título	Exibição de produtos disponíveis		
Pré-condições			
Existir produtos cadastrados e disponíveis no sistema.			
Passos			
1. Acessar a vitrine de produtos. 2. Realizar uma busca por produto. 3. Consultar os resultados apresentados. 4. Abrir os detalhes de uma peça cuja origem e autenticidade estejam registradas. 5. Verificar se o selo administrativo está visível somente quando houver aprovação registrada. 6. Consultar peças com validação pendente, aprovada, reprovada e cancelada.			
Resultado Esperado			
O sistema deverá exibir corretamente os produtos ativos e disponíveis, apresentar as informações cadastradas e permitir a consulta dos detalhes da peça. O selo administrativo deverá ser exibido somente após aprovação registrada. Produtos sem aprovação não deverão apresentar o selo. O selo de autenticidade deverá ser			

exibido somente para peças com aprovação administrativa registrada. Peças pendentes, reprovadas ou com validação cancelada não deverão apresentar o selo.

ID	TC04	**Cenário de Teste**	TS04
Título	Adição e remoção de produto no carrinho		
Pré-condições			
Usuário com acesso ao sistema. Produto disponível para compra.			
Passos			
1. Acessar a vitrine de produtos. 2. Selecionar um produto disponível. 3. Adicionar o produto ao carrinho. 4. Acessar o carrinho. 5. Remover o produto. 6. Tentar adicionar ao carrinho um produto indisponível para compra, caso essa situação possa ser reproduzida no sistema. 7. Registrar o comportamento observado.			
Resultado Esperado			
O produto disponível deve ser incluído corretamente no carrinho e removido quando solicitado. O sistema deve impedir ou informar a impossibilidade de adicionar um produto indisponível, conforme as regras implementadas.			

ID	TC05	**Cenário de Teste**	TS05
Título	Validação da disponibilidade de estoque		
Pré-condições			
Produto cadastrado e disponível para compra. Estoque do produto definido no sistema.			
Passos			
1. Acessar um produto com estoque disponível. 2. Adicionar o produto ao carrinho. 3. Reduzir ou esgotar a disponibilidade do produto em outro processo de			

compra.
4. Tentar finalizar a compra do produto anteriormente adicionado.
5. Confirmar a operação.
6. Simular duas tentativas simultâneas de compra da mesma peça única por compradores diferentes.
7. Consultar os pedidos registrados e a disponibilidade da peça após as tentativas.

Resultado Esperado

O sistema deve revalidar a disponibilidade do produto durante o checkout e impedir a finalização da compra quando o estoque for insuficiente, apresentando uma mensagem clara ao usuário. Em caso de tentativas simultâneas de compra da mesma peça única, somente uma compra deverá ser confirmada. A outra tentativa deverá ser rejeitada, com informação de indisponibilidade. O sistema deverá manter a consistência do estoque, sem permitir a venda duplicada da peça.

ID	TC06	**Cenário de Teste**	TS06
Título	Finalização da compra		

Pré-condições

Usuário autenticado. Produto disponível no carrinho.

Passos

1. Acessar o carrinho.
2. Conferir os produtos selecionados.
3. Prosseguir para o checkout.
4. Informar os dados necessários para a compra.
5. Confirmar a compra.
6. Quando o ambiente permitir, tentar finalizar a compra com uma condição inválida, como indisponibilidade do produto ou pagamento recusado.
7. Registrar o comportamento observado.
8. Verificar a disponibilidade da peça após uma tentativa de compra com pagamento recusado, cancelamento ou expiração da reserva, conforme os cenários suportados pelo sistema.

Resultado Esperado

A compra válida deve gerar um pedido com os dados corretos da operação. Quando houver indisponibilidade ou recusa de pagamento, o sistema não deve considerar a operação como uma compra aprovada e deve aplicar as regras de negócio correspondentes. Quando a compra falhar, for cancelada ou a reserva

expirar, a peça deverá voltar a ficar disponível para compra quando previsto nas regras de negócio, desde que permaneça ativa e comercializável. A operação não deverá gerar pedido confirmado indevidamente.

ID	TC07	**Cenário de Teste**	TS07
Título	Atualização do status do pedido		
Pré-condições			
Usuário autenticado. Existir pedido cadastrado no sistema. As permissões dos perfis e as transições de status utilizadas no teste devem estar documentadas nos requisitos do sistema.			
Passos			
1. Acessar a área de pedidos com um usuário autenticado. 2. Selecionar um pedido existente. 3. Registrar o status atual do pedido. 4. Tentar atualizar o status conforme as transições previstas nos requisitos. 5. Repetir a tentativa com um perfil autorizado e, quando aplicável, com um perfil sem autorização. 6. Consultar novamente o pedido. 7. Registrar o status inicial, o status final, o perfil utilizado e o resultado observado.			
Resultado Esperado			
O sistema deverá permitir somente as transições de status previstas nos requisitos e autorizadas para o perfil utilizado. Tentativas de atualização não permitidas ou realizadas por usuários sem autorização deverão ser rejeitadas. O status final deverá permanecer consistente com a operação realizada.			

ID	TC08	**Cenário de Teste**	TS08
Título	Controle de acesso conforme perfil		
Pré-condições			
Existam usuários com diferentes perfis cadastrados. Usuário autenticado no sistema.			
Passos			

1. Acessar o sistema com um usuário cadastrado.
2. Acessar as funcionalidades disponíveis para o perfil.
3. Tentar acessar uma funcionalidade não permitida ao perfil.
4. Repetir as verificações com os perfis de comprador, artesão e administrador, conforme as permissões documentadas nos requisitos.
5. Tentar acessar diretamente um endpoint protegido sem a autorização necessária.
6. Registrar o comportamento observado para cada perfil.
7. Tentar acessar o endpoint protegido sem enviar credenciais de autenticação, quando aplicável.
8. Registrar o código de resposta e verificar se o recurso protegido foi disponibilizado.
9. Tentar acessar o endpoint protegido utilizando um token expirado.

Resultado Esperado

O usuário acessa somente as funcionalidades permitidas para seu perfil e o sistema impede acessos não autorizados. Solicitações realizadas com token expirado deverão ser rejeitadas, sem disponibilização do recurso protegido, e deverão exigir nova autenticação do usuário.

ID	TC09	**Cenário de Teste**	TS09
Título	Tempo de resposta das consultas		

Pré-condições

Sistema disponível. Banco de dados com dados de teste carregados.

Passos

1. Acessar a vitrine de produtos.
2. Realizar uma busca por produto.
3. Abrir os detalhes de um produto.
4. Executar cada operação 10 vezes em condições semelhantes de ambiente.
5. Registrar o tempo de resposta de cada execução e calcular a média de cada operação.
6. Comparar os resultados com os limites estabelecidos.

Resultado Esperado

As consultas da vitrine, busca e detalhes do produto deverão apresentar tempo médio de resposta de até 2 segundos, considerando 10 execuções por operação em ambiente de teste controlado. Nenhuma execução deverá ultrapassar 4 segundos. O caso será aprovado quando os dois critérios forem atendidos por

todas as operações avaliadas. Os tempos medidos deverão ser registrados como evidência.

ID	TC10	**Cenário de Teste**	TS10
Título	Integridade dos dados do sistema		
Pré-condições			
Sistema disponível. Banco de dados configurado. Usuário e produto cadastrados.			
Passos			
1. Cadastrar ou alterar informações de um produto. 2. Consultar o produto cadastrado. 3. Adicionar o produto ao carrinho. 4. Realizar uma compra. 5. Consultar os dados do pedido. 6. Consultar novamente os dados do produto e do pedido no sistema.			
Resultado Esperado			
Os dados do produto, carrinho e pedido devem permanecer consistentes após a operação. As informações cadastradas devem ser armazenadas e recuperadas corretamente, sem perda, duplicidade ou alteração indevida dos dados.			

ID	TC11	**Cenário de Teste**	TS01
Título	Login com credenciais inválidas		
Pré-condições			
Usuário cadastrado no sistema.			
Passos			
1. Acessar a tela de login. 2. Inserir credenciais inválidas e repetir as tentativas até atingir o limite definido nos requisitos, verificando o comportamento do sistema após atingir esse limite. 3. Clicar em “Entrar”. 4. Registrar o comportamento observado e verificar se o usuário foi autenticado.			

Resultado Esperado
O sistema deve rejeitar as credenciais inválidas, apresentar uma mensagem de erro e não autenticar o usuário. Ao atingir o limite de tentativas definido nos requisitos, deverá aplicar o bloqueio temporário previsto, impedindo novas tentativas durante o período configurado.

ID	TC12	**Cenário de Teste**	TS02
Título	Cadastro de produto sem campos obrigatórios		
Pré-condições			
Usuário autenticado com permissão para cadastrar produtos.			
Passos			
1. Acessar a área de cadastro de produtos. 2. Deixar um ou mais campos obrigatórios vazios. 3. Clicar em “Cadastrar”.			
Resultado Esperado			
O sistema deve impedir o cadastro e informar os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos.			

ID	TC13	**Cenário de Teste**	TS06
Título	Prevenção de pedidos duplicados		
Pré-condições			
Usuário autenticado e produto disponível no carrinho.			
Passos			
1. Acessar o checkout. 2. Confirmar a compra. 3. Repetir a ação de confirmação. 4. Consultar os pedidos registrados.			
Resultado Esperado			
O sistema deve evitar a criação de pedidos duplicados para uma mesma operação			

de compra.

ID	TC14	**Cenário de Teste**	TS08
Título	Tentativa de acesso a funcionalidade restrita		
Pré-condições			
Usuário autenticado como comprador.			
Passos			
1. Acessar o sistema como comprador. 2. Tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do administrador. 3. Verificar o comportamento do sistema.			
Resultado Esperado			
O sistema deve impedir o acesso à funcionalidade restrita e preservar as permissões do usuário.			

RASTREABILIDADE DOS TESTES

A rastreabilidade será realizada relacionando os requisitos e critérios de aceitação do backlog priorizado aos cenários TS01 a TS10 e aos casos de teste TC01 a TC14. A autenticação será verificada por TC01 e TC11; o cadastro de produtos, por TC02 e TC12; a vitrine e a busca, por TC03; o carrinho, por TC04; o estoque, por TC05; o checkout, por TC06; a gestão de pedidos, por TC07; o controle de acesso, por TC08 e TC14; o desempenho, por TC09; a integridade dos dados, por TC10; e a prevenção de pedidos duplicados, por TC13. A equipe deverá confirmar a correspondência com os requisitos e critérios de aceitação efetivamente documentados no backlog.

HU do backlog	Critério de aceitação	Caso de teste
HU-01	Login válido, credenciais inválidas, expiração de sessão e acesso protegido	TC01, TC08, TC11 e TC14

HU-02	Cadastro com campos obrigatórios	TC02 e TC12
HU-03 / HU-05	Estados da validação e selo somente após aprovação	TC03
HU-08	Inclusão, remoção e disponibilidade no carrinho	TC04
HU-11 / HU-12	Peça única, concorrência de compra e consistência do estoque	TC05 e TC06
HU-09 / HU-10	Finalização da compra e tratamento de pagamento recusado	TC06
HU-13 / HU-14	Acompanhamento, permissões e transições de status	TC07
Requisito de desempenho	Média de até 2 segundos e nenhuma execução acima de 4 segundos	TC09
Requisitos de integridade e idempotência	Consistência dos dados e prevenção de pedidos duplicados	TC10 e TC13

ATIVIDADES E ESTIMATIVAS

Atividade	**Descrição**	**Responsável**	**Prazo Estimado**
Planejamento	Revisão dos requisitos do Sistema Origem e definição do escopo de testes.	Time de QA	5 dias
Escrita de casos de teste	Criação e detalhamento dos cenários e casos de teste das	Time de QA	7 dias

	funcionalidades.		
Preparação do ambiente	Configuração do ambiente de testes e do banco de dados PostgreSQL com dados fictícios.	Time de desenvolvimento	7 dias
Execução de testes	Execução manual e automatizada dos testes funcionais, de integração e de sistema.	Time de QA	10 dias
Registro de defeitos	Identificação, documentação e acompanhamento das falhas encontradas.	Time de QA	Contínuo
Reexecução	Validação das correções e execução dos testes de regressão.	Time de QA + Time de desenvolvimento	5 dias
Relatório final	Consolidação dos resultados e verificação dos critérios de aceitação.	Time de QA	3 dias

REFERÊNCIAS

CESAR SCHOOL. *Backlog Priorizado — Sistema Origem*. Documento do Projeto Integrador, versão atual.

CESAR SCHOOL. *Shift left, desenvolvimento orientado a testes e plano de testes*. Material de estudo da disciplina Requisitos, Projeto de Software e Validação (ADS020), 2026.2.