PROJETO INTEGRADOR

BACKLOG PRIORIZADO

Sistema Origem

ALLANA SILVIA, CARLOS HENRIQUE, JOÃO PEDRO, LARA THAYLANNE, LEANDRO MANUEL, NICOLAS DE CASTRO, SAMARA MENDONÇA e SÉRGIO GONÇALVES

Metadado	Descrição
Documento	Backlog Priorizado do Sistema Origem
Finalidade	Referência para desenvolvimento e validação do Projeto Integrador
Técnica de priorização	MoSCoW, complementada por ordem numérica de implementação
Status	Versão atual, sujeita a refinamento contínuo e atualização da modelagem conceitual

1. Objetivo e escopo

Este backlog consolida as necessidades do Sistema Origem, incorporando os aprendizados da análise de domínio, o refinamento das Histórias de Usuário e os critérios de Desenvolvimento Web. O escopo cobre vitrine, busca e filtros, detalhes de produtos, perfil do artesão, carrinho, pedidos, perfis de acesso, painéis de gestão, recomendação de produtos e os componentes full stack necessários para a entrega.

As informações de técnica, origem, produção artesanal, peças únicas, produção sob demanda, personalização, fragilidade, embalagem e relacionamento entre artesão, produto, pedido e comprador permanecem como regras centrais do domínio. A modelagem conceitual deve ser atualizada sempre que este backlog for refinado.

2. Técnica de priorização adotada

A técnica adotada é MoSCoW, complementada por uma ordem numérica de implementação. A classificação MoSCoW define o compromisso de escopo de cada História de Usuário, enquanto a ordem numérica estabelece a sequência de desenvolvimento dentro das categorias. A ordenação das Histórias de Usuário considera, nesta ordem de análise, dependências funcionais, necessidade para o MVP, valor para os fluxos principais, risco técnico e exequibilidade da implementação. Histórias que habilitam outras funcionalidades ou que constituem pré-requisitos para fluxos essenciais são posicionadas anteriormente. A equipe reconhece que a classificação MoSCoW, isoladamente, não estabelece a ordem entre histórias pertencentes à mesma categoria. Por isso, a ordem numérica representa a decisão atual da equipe sobre a sequência mais adequada para implementação e poderá ser revisada conforme novas informações do domínio, das disciplinas ou do desenvolvimento forem incorporadas.

Categoria	**Interpretação no Sistema Origem**
Must Have	Necessário para o MVP funcional e para os fluxos principais de acesso, catálogo, compra, pedido e gestão.
Should Have	Alto valor e desejável na entrega, mas o sistema pode operar inicialmente sem o item completo.
Could Have	Melhoria relevante, implementada após os fluxos essenciais se houver capacidade.
Won't Have agora	Fora da versão atual. Não há HU funcional classificada aqui; evoluções futuras devem ser registradas explicitamente.

3. Atores e regras de domínio consolidadas

- Cliente: é o visitante que consulta o catálogo.
- Comprador: é o cliente autenticado que mantém carrinho, cria pedidos, paga e avalia compras.
- Artesão: cadastra peças e informações de produção, administra loja, estoque e pedidos e recebe avaliações e suporte.

- Administrador: gerencia acesso, validação de origem/autenticidade, moderação e ocorrências administrativas.
- Equipe de suporte: realiza o atendimento e o tratamento das solicitações de suporte encaminhadas pela plataforma.
- Colecionador: consulta, analisa e compara peças artesanais disponíveis na plataforma.
- Uma peça única permite uma única venda confirmada; reserva expirada, pagamento falho ou cancelado libera a peça quando ela continuar ativa.
- Produto sob demanda utiliza capacidade e prazo de produção, não estoque previamente disponível.
- O selo de origem/autenticidade só pode ser exibido após aprovação auditável; antes disso, a origem é apenas declarada pelo artesão.
- Pedido preserva um retrato dos itens, valores, artesão, personalização e dados relevantes no momento da compra.

4. Backlog priorizado - visão geral

Ordem	HU	Funcionalidade	Épico	Prioridade
1	HU-01	Autenticação e perfis de acesso	Identidade, Segurança e Acesso	Must Have
2	HU-02	Cadastro de peças	Gestão de Produtos e Artesãos	Must Have
3	HU-03	Validação de origem e autenticidade	Detalhes do Produto e Valorização do Artesão	Must Have
4	HU-04	Vitrine	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Must Have
5	HU-05	Detalhes da peça e do artesão	Detalhes do Produto e Valorização do Artesão	Must Have
6	HU-06	Busca e filtros	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Must Have
7	HU-07	Perfil do artesão e da loja	Lojas e Artesãos	Must Have
8	HU-11	Peças únicas	Gestão de Produtos	Must Have
9	HU-12	Estoque	Gestão de Estoque	Must Have
10	HU-08	Carrinho	Compra e Checkout	Must Have
11	HU-09	Criação do pedido e checkout	Compra e Checkout	Must Have
12	HU-10	Pagamento	Compra e Checkout	Must Have

Ordem	HU	Funcionalidade	Épico	Prioridade
13	HU-13	Acompanhamento de pedidos pelo comprador	Pedidos	Must Have
14	HU-14	Gestão de pedidos pelo artesão	Pedidos	Must Have
15	HU-15	Painel de gestão do artesão	Painéis de Gestão	Must Have
16	HU-16	Painel administrativo	Painéis de Gestão	Must Have
17	HU-17	Recomendação de produtos	Descoberta e Recomendação	Should Have
18	HU-18	Transporte e embalagem	Logística	Should Have
19	HU-19	Avaliação após a compra	Avaliações	Should Have
20	HU-20	Consulta de avaliações pelo artesão	Avaliações	Should Have
21	HU-21	Moderação de avaliações suspeitas	Avaliações	Should Have
22	HU-22	Solicitação e acompanhamento de suporte	Suporte	Should Have
23	HU-23	Triagem inteligente e escalonamento do suporte	Suporte	Should Have
24	HU-24	Personalização	Produtos	Could Have
25	HU-25	Comparação de peças	Vitrine, Catálogo e Busca Avançada	Could Have.

5. Backlog detalhado

HU-01 - Autenticação e perfis de acesso

Épico: Identidade, Segurança e Acesso.

Prioridade: Must Have

Dependências: Nenhuma dependência funcional; habilita as demais funções protegidas.

História: Como usuário, quero autenticar-me na plataforma, para acessar minha conta com segurança.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Não depende de outras funcionalidades de negócio para ser desenvolvida, servindo de base para o restante do sistema.

Negotiable (Negociável): Os métodos de autenticação (como provedores ou expiração de token) podem ser ajustados conforme a escolha tecnológica da equipe.

Valuable (Valiosa): Garante a segurança e a individualidade das contas para compradores, artesãos e administradores.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem conhecido (banco, rotas de API, tokens e controle de acesso).

Small (Pequena): Dimensionada adequadamente para ser concluída em um único ciclo de desenvolvimento base.

Testable (Testável): Possui critérios de aceite claros para logins válidos, inválidos e restrições de perfis.

Critérios de Aceite

Login válido

Dado que o usuário possui cadastro ativo e credenciais válidas.
Quando informar suas credenciais.
Então o sistema deve autenticá-lo, criar uma sessão segura e direcioná-lo à área correspondente ao seu perfil.

Credenciais inválidas

Dado que o usuário informa credenciais incorretas.
Quando tentar entrar.
Então o sistema deve negar o acesso, exibir mensagem sem revelar dados sensíveis e registrar a tentativa conforme a política de segurança.

Autorização por role

Dado que um comprador está autenticado.
Quando tentar acessar uma função exclusiva de artesão ou administrador.
Então o sistema deve bloquear a operação e retornar uma resposta de acesso não autorizado.

Expiração da sessão

Dado que o usuário está autenticado e sua sessão possui um prazo de validade definido.
Quando a sessão expirar e o usuário tentar acessar uma funcionalidade protegida.
Então o sistema deve impedir o acesso à funcionalidade protegida e solicitar nova autenticação.

Limite de tentativas de login

Dado que existe uma política de segurança configurada, com limite máximo de tentativas inválidas e duração do bloqueio temporário definidos.
Quando o usuário atingir o limite de tentativas inválidas estabelecido pela política.
Então o sistema deve aplicar o bloqueio temporário pelo período configurado, informar a restrição sem revelar dados sensíveis e registrar a ocorrência conforme a política de segurança.

Recuperação de senha

Dado que o usuário solicita a recuperação de sua senha pelo mecanismo disponibilizado pela plataforma.
Quando enviar uma solicitação válida.
Então o sistema deve iniciar o procedimento seguro de recuperação, sem revelar se uma conta específica existe, conforme a política de segurança adotada.

Acesso direto a recurso restrito

Dado que o usuário está autenticado com um perfil sem permissão para determinada operação.

Quando tentar executar a operação diretamente por uma rota ou requisição à API.
Então o sistema deve negar a operação e preservar a integridade dos dados.

Tarefas SMART

- Modelar, em até 1,5 dia de trabalho, as entidades de usuário, credenciais e papéis de acesso, garantindo a integridade referencial, a unicidade do e-mail e o armazenamento seguro das senhas.
- Implementar, em até 2 dias de trabalho, os endpoints de cadastro, login, logout e recuperação de senha, validando as respostas HTTP e o funcionamento dos fluxos de autenticação.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o controle de acesso baseado em papéis (RBAC), impedindo que usuários acessem operações exclusivas de outros perfis.
- Configurar, em até 1,5 dia de trabalho, a expiração de sessão, o armazenamento seguro das credenciais e a limitação de tentativas de login, validando os comportamentos previstos na política de segurança.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes unitários e de integração para login válido, credenciais inválidas, expiração de sessão, recuperação de senha e bloqueio de rotas restritas, registrando os resultados obtidos.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08, TT-09 e TT-10.

HU-02 - Cadastro de peças

Épico: Gestão de Produtos e Artesãos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01.

História: Como artesão, quero cadastrar minhas peças com informações de produção, técnica e origem, para disponibilizá-las corretamente na plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Pode ser desenvolvida logo após a HU-01, sem depender de outras HUs de compra ou vitrine.

Negotiable (Negociável): Os campos obrigatórios e opcionais do formulário de cadastro podem ser ajustados conforme feedbacks dos artesãos.

Valuable (Valiosa): Permite que o artesão alimente a plataforma com seus produtos, viabilizando o e-commerce.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem definido para ser pontuada com clareza pela equipe de desenvolvimento.

Small (Pequena): Está dimensionada em tamanho adequado para caber dentro de um único ciclo de desenvolvimento (Sprint).

Testable (Testável): Seus critérios de aceite cobram validações lógicas precisas de campos preenchidos e regras de produção sob demanda.

Critérios de Aceite

Cadastro completo

Dado que um artesão autenticado informa nome, descrição, categoria, técnica, origem, preço, imagens, disponibilidade e capacidade de produção.
Quando salvar a peça.
Então o sistema deve validar os dados, associar a peça ao artesão e registrar o produto para publicação no catálogo.

Dados obrigatórios ausentes

Dado que um artesão não preenche um campo obrigatório.
Quando tentar salvar a peça.
Então o sistema deve impedir o cadastro e indicar os campos que precisam ser corrigidos.

Produção sob demanda

Dado que a peça é produzida sob demanda.
Quando o artesão informar a capacidade e o prazo de produção.
Então o sistema deve registrar essas informações sem tratá-las como estoque previamente disponível.

Tarefas SMART

- Modelar, em até 1 dia de trabalho, as entidades e os campos necessários ao cadastro de produtos, garantindo o relacionamento correto entre cada peça e seu artesão.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, os endpoints de cadastro e atualização de peças, validando os campos obrigatórios e impedindo o salvamento de dados inválidos.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o armazenamento de imagens e a associação dos arquivos aos respectivos produtos, verificando se as imagens enviadas podem ser recuperadas corretamente.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, as regras de produção sob demanda, exigindo prazo e capacidade de produção sem tratar esses produtos como estoque previamente disponível.
- Executar, em até 1 dia de trabalho, testes de cadastro válido, campos obrigatórios ausentes, envio de imagens e produção sob demanda, registrando os resultados obtidos.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05 e TT-08.

HU-03 - Validação de origem e autenticidade

Épico: Detalhes do Produto e Valorização do Artesão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-02.

História: Como administrador, quero analisar as informações de origem e os indícios de autenticidade enviados pelo artesão, para conceder o selo somente a peças que concluírem o processo de validação.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende apenas de o produto estar cadastrado (HU-02), operando de forma isolada do fluxo de carrinho.

Negotiable (Negociável): O fluxo de aprovação e os documentos exigidos podem ser adaptados conforme as regras de negócio da curadoria.

Valuable (Valiosa): Garante a curadoria e o diferencial competitivo da plataforma ao certificar a autenticidade artesanal.

Estimable (Estimável): As tarefas de backend e frontend para alteração de status de moderação são claras e fáceis de estimar.

Small (Pequena): Focada estritamente no processo de moderação administrativa da peça cadastrada.

Testable (Testável): Os critérios de aceite validam o comportamento do selo em status de aprovação, pendência ou reprovação.

Critérios de Aceite

Envio para análise

Dado que o artesão cadastrou origem, técnica, descrição do processo produtivo e evidências de apoio.
Quando solicitar a validação.
Então o sistema deve registrar a solicitação com status Pendente, data e versão das evidências.

Aprovação

Dado que um administrador revisou a solicitação conforme a lista de verificação definida pela equipe.
Quando aprovar a validação.
Então o sistema deve registrar responsável, data e justificativa, alterar o status para Aprovada e habilitar o selo de origem/autenticidade.

Pendência ou reprovação

Dado que faltam informações ou existem inconsistências.
Quando o administrador solicitar ajustes ou reprovar a solicitação.
Então o sistema deve registrar o motivo, notificar o artesão e não exibir o selo de validação.

Exibição pública

Dado que a validação está Pendente, Reprovada ou Cancelada.
Quando um cliente visualizar a peça.
Então o sistema deve mostrar a origem como declarada pelo artesão e não deve apresentar o selo de validação.

Aprovação administrativa da autenticidade

Dado que uma peça possui uma solicitação de validação de origem ou autenticidade pendente.
Quando um administrador autorizado analisar as informações e aprovar a solicitação.

Então o sistema deve registrar a decisão, identificar o responsável e a data da aprovação, manter o histórico de auditoria e permitir a exibição do selo de autenticidade conforme as regras da plataforma.

Reprovação da autenticidade

Dado que uma solicitação de validação de origem ou autenticidade está pendente.

Quando um administrador autorizado reprovar a solicitação.

Então o sistema deve registrar a decisão e sua justificativa, quando exigida pelo processo, e impedir a exibição do selo de autenticidade.

Solicitação ainda pendente

Dado que uma peça ainda não recebeu aprovação administrativa.

Quando o cliente consultar os detalhes da peça.

Então o sistema não deve exibir o selo de autenticidade como se a peça estivesse aprovada.

Tarefas SMART

- Definir, em até 1 dia de trabalho, a lista de verificação para análise de origem e autenticidade, documentando as evidências exigidas e as condições para aprovação, pendência ou reprovação.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, os campos e registros necessários à trilha de auditoria, permitindo identificar a solicitação, o responsável pela análise, a data e a justificativa da decisão.
- Implementar, em até 2 dias de trabalho, os endpoints e a interface de moderação administrativa, permitindo consultar solicitações pendentes, aprovar, reprovar ou solicitar ajustes.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a regra de exibição do selo de autenticidade, garantindo que ele apareça somente para peças com validação aprovada.
- Validar, em até 1 dia de trabalho, os cenários de aprovação, reprovação, pendência e consulta pública, registrando evidências do comportamento do selo e da trilha de auditoria.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08 e TT-11.

HU-04 - Vitrine

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como cliente, quero visualizar as peças disponíveis, para conhecer e adquirir produtos artesanais.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Requer apenas produtos cadastrados no sistema para exibir as informações visuais.

Negotiable (Negociável): O layout dos cards de produtos e a quantidade de itens por página são negociáveis com o time de design.

Valuable (Valiosa): É a porta de entrada principal para os clientes conhecerem e engajarem com os produtos artesanais.

Estimable (Estimável): Escopo bem delimitado de consulta de banco e renderização visual responsiva.

Small (Pequena): Escopo enxuto voltado unicamente à listagem e navegação básica do catálogo.

Testable (Testável): Permite validar facilmente se apenas os itens ativos e disponíveis aparecem na tela.

Critérios de Aceite

Catálogo disponível

Dado que existem peças cadastradas, ativas e disponíveis.
Quando o cliente acessar a vitrine.
Então o sistema deve apresentar as peças com imagem, nome, preço, artesão e indicação de disponibilidade.

Produto indisponível

Dado que uma peça está sem estoque, reservada ou inativa.
Quando a vitrine for carregada.
Então o sistema não deve apresentá-la como disponível para compra.

Navegação

Dado que o cliente visualiza a vitrine.
Quando selecionar uma peça ou navegar entre páginas.
Então o sistema deve permitir a navegação entre as páginas da vitrine e o acesso à página do produto sem perda de conteúdo ou funcionalidade nos tamanhos de tela definidos para desktop e dispositivos móveis.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a consulta que retorna peças ativas e disponíveis ou produzidas sob demanda, apresentando nome, imagem, preço e artesão.
- Desenvolver, em até 2 dias de trabalho, a interface responsiva da vitrine, garantindo a visualização adequada dos produtos nos tamanhos de tela definidos para desktop e dispositivos móveis.
- Integrar, em até 1,5 dia de trabalho, a interface à API de produtos, validando a exibição dos dados cadastrados no banco.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a paginação e o tratamento de catálogo vazio, verificando a navegação entre resultados e a apresentação de mensagem quando não houver produtos.
- Executar, em até 1 dia de trabalho, testes de disponibilidade, exibição dos dados, navegação, responsividade e catálogo vazio, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-05 - Detalhes da peça e do artesão

Épico: Detalhes do Produto e Valorização do Artesão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como cliente, quero visualizar os detalhes da peça e do artesão, para conhecer sua origem e produção.

Validação INVEST:

> **Independent (Independente):** Baseia-se nos dados estruturados de produtos e usuários já existentes nas HUs anteriores.
>
> **Negotiable (Negociável):** A disposição visual das informações na página de detalhes pode ser refinada conforme a usabilidade.
>
> **Valuable (Valiosa):** Aprofunda o vínculo do comprador com a história por trás da peça e do artesão criador.
>
> **Estimable (Estimável):** Tarefas técnicas focadas em rotas dinâmicas e consumo de API bem compreendidas.
>
> **Small (Pequena):** Restringe-se à exibição detalhada de uma única unidade de produto e seu respectivo autor.
>
> **Testable (Testável):** Os critérios cobram a correta exibição de campos obrigatórios, opcionais e do selo de autenticidade.

Critérios de Aceite

Detalhes completos

Dado que a peça possui dados cadastrados.
Quando o cliente abrir sua página.
Então o sistema deve apresentar descrição, imagens, técnica, categoria, origem, preço, disponibilidade, modalidade de produção e informações do artesão associado.

Autenticidade

Dado que a peça possui validação aprovada.
Quando o cliente visualizar os detalhes.
Então o sistema deve exibir o selo e permitir consultar as informações validadas sem expor documentos privados.

Informação opcional ausente

Dado que um campo opcional não foi preenchido.
Quando a página for carregada.
Então o sistema deve omitir o campo ou indicar que a informação não foi fornecida, sem quebrar a apresentação.

Tarefas SMART

- Desenvolver, em até 1 dia de trabalho, a página dinâmica de detalhes da peça, apresentando descrição, imagens, técnica, categoria, origem, preço e modalidade de produção.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a associação entre produto e artesão, permitindo acessar o perfil público correspondente.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a exibição condicional dos campos opcionais, garantindo que informações ausentes não provoquem falhas na página.
- Integrar, em até 1,5 dia de trabalho, o selo de autenticidade à página do produto, exibindo-o somente quando houver aprovação administrativa registrada.
- Executar, em até 1 dia de trabalho, testes de detalhes completos, informações opcionais ausentes, navegação para o perfil e exibição do selo, registrando as evidências.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-06 - Busca e filtros

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02 e HU-04.

História: Como cliente, quero buscar e filtrar peças, para encontrar produtos de meu interesse.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre a base de produtos já catalogados, sem dependência de fluxos de pagamento.

Negotiable (Negociável): Os filtros disponíveis (categoria, técnica, região) podem ser expandidos ou reduzidos conforme necessidade.

Valuable (Valiosa): Aumenta significativamente a conversão de vendas ao permitir que o cliente encontre exatamente o que deseja.

Estimable (Estimável): Envolve consultas de banco indexadas e lógica de parâmetros de API com esforço previsível.

Small (Pequena): Focada estritamente na mecânica de refinamento e busca textual do catálogo.

Testable (Testável): Possui cenários de teste claros para combinações cruzadas de filtros e tratamento de buscas vazias.

Critérios de Aceite

Busca combinada

Dado que existem peças cadastradas em diferentes categorias, técnicas e regiões.
Quando o cliente informar um texto e selecionar filtros.
Então o sistema deve apresentar apenas as peças disponíveis que correspondem à combinação dos critérios.

Sem resultados

Dado que nenhuma peça corresponde aos critérios.
Quando o cliente realizar a busca.
Então o sistema deve informar que nenhum resultado foi encontrado e permitir limpar ou alterar os filtros.

Remoção de filtro

Dado que existem filtros ativos.
Quando o cliente remover um filtro.
Então o sistema deve atualizar os resultados e manter os demais critérios selecionados.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a busca textual de peças por nome e descrição, validando a correspondência entre o termo informado e os resultados.
- Implementar, em até 2,5 dias de trabalho, a consulta que retorna as peças pertencentes à região selecionada e permite combinar os filtros de região, técnica e categoria, validando o atendimento simultâneo aos critérios.
- Configurar, em até 1,5 dia de trabalho, os índices necessários nas colunas utilizadas nos filtros e validar o tempo de resposta das consultas, adotando a meta de até 2 segundos para a massa de dados definida pela equipe.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento de buscas sem resultados e a limpeza dos filtros, verificando o retorno ao catálogo sem restrições.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de combinações de filtros, ausência de resultados e desempenho, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-07 - Perfil do artesão e da loja

Épico: Lojas e Artesãos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-02.

História: Como cliente, quero acessar o perfil de um artesão e de sua loja, para conhecer sua história, técnicas, região de origem e produtos disponíveis e me conectar com a arte.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende dos cadastros de usuários com papel de artesão e seus respectivos produtos.

Negotiable (Negociável): O formato da biografia e as seções exibidas na página pública da loja são negociáveis.

Valuable (Valiosa): Promove a valorização da identidade cultural e da história de vida de cada produtor local.

Estimable (Estimável): Escopo claro de criação de rota de perfil e listagem filtrada de produtos por ID de loja.

Small (Pequena): Delimitada à exibição da página institucional do artesão e sua vitrine exclusiva.

Testable (Testável): Permite verificar de forma simples se perfis inativos são bloqueados e se os produtos listados pertencem à loja correta.

Critérios de Aceite

Perfil ativo

Dado que o artesão e sua loja possuem cadastro ativo.
Quando o cliente acessar o perfil.
Então o sistema deve apresentar informações da loja e do artesão, história, técnicas, região e produtos associados.

Navegação pelo produto

Dado que o cliente está na página de uma peça.
Quando selecionar o nome do artesão ou da loja.
Então o sistema deve abrir o respectivo perfil.

Perfil inativo

Dado que a loja ou o artesão está inativo.
Quando um visitante tentar acessar o perfil público.
Então o sistema não deve apresentá-lo como ativo nem listar produtos indisponíveis.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a estrutura do perfil público da loja e do artesão, vinculando-a ao cadastro do responsável.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a exibição da história, das técnicas, da região e das demais informações públicas cadastradas.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a listagem dos produtos ativos associados ao artesão e à loja, impedindo a apresentação de produtos indisponíveis como disponíveis.
- Implementar, em até 4 horas de trabalho, a navegação entre produto, perfil do artesão e loja, validando os links correspondentes.
- Executar, em até 4 horas de trabalho, testes de perfis ativos e inativos, produtos indisponíveis e ausência de informações opcionais, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-08 - Carrinho

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-04 e HU-05.

História: Como comprador, quero adicionar, remover e alterar itens no carrinho, para organizar os produtos que desejo adquirir antes de finalizar a compra.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as informações de produtos e preços da vitrine, constituindo a primeira etapa transacional.

Negotiable (Negociável): As regras de revalidação de estoque e limites de quantidade podem ser ajustadas conforme o negócio.

Valuable (Valiosa): Organiza a intenção de compra do cliente antes de direcioná-lo ao checkout financeiro.

Estimable (Estimável): Tarefas bem mapeadas de persistência de sessão/banco e manipulação de estado de itens.

Small (Pequena): Escopo restrito ao gerenciamento temporário dos itens escolhidos pelo comprador.

Testable (Testável): Os critérios de aceite validam adições, remoções, cálculos de subtotais e regras de peças únicas.

Critérios de Aceite

Adicionar item

Dado que uma peça está disponível.
Quando o comprador adicioná-la ao carrinho.
Então o sistema deve incluir o item, quantidade permitida, preço vigente e subtotal.

Alterar carrinho

Dado que o carrinho contém itens.
Quando o comprador alterar uma quantidade permitida ou remover um item.
Então o sistema deve atualizar os totais e preservar os demais itens.

Revalidar disponibilidade

Dado que o preço ou a disponibilidade de um item mudou após sua inclusão.
Quando o comprador abrir o carrinho ou iniciar o checkout.
Então o sistema deve revalidar os dados, informar a alteração e impedir a compra de item indisponível.

Peça única

Dado que a peça está marcada como única.
Quando o comprador adicioná-la ao carrinho.
Então o sistema deve limitar a quantidade a uma unidade sem considerar a simples inclusão como venda confirmada.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a persistência do carrinho associado ao comprador autenticado, verificando a manutenção dos itens após a atualização da página.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, as operações de adicionar e remover itens, validando a atualização da lista e dos valores apresentados.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o controle de quantidades e o cálculo dos subtotais, verificando a correspondência entre preço unitário, quantidade e total.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a revalidação de preço e disponibilidade, impedindo o avanço da compra quando houver itens indisponíveis.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a restrição de quantidade para peças únicas, impedindo a inclusão de mais de uma unidade da mesma peça.
- Executar testes de adição, remoção, cálculo, indisponibilidade e restrição de peças únicas, registrando as evidências.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-09 - Criação do pedido e checkout

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-08.

História: Como comprador, quero confirmar meus dados e transformar o carrinho em um pedido, para prosseguir com segurança para o pagamento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Conecta os itens do carrinho validados aos dados cadastrais e de endereço de entrega do usuário.

Negotiable (Negociável): Os campos obrigatórios de endereço e o formato do resumo do pedido podem ser negociados.

Valuable (Valiosa): Transforma o carrinho em um pedido formal registrado, viabilizando o faturamento.

Estimable (Estimável): Envolve transações de banco de dados e criação de registros com nível de esforço técnico previsível.

Small (Pequena): Focada estritamente na consolidação do pedido e garantia de imutabilidade (*snapshot*).

Testable (Testável): Os critérios validam a integridade dos dados salvos e o bloqueio de checkouts com itens inválidos.

Critérios de Aceite

Criar pedido

Dado que o comprador está autenticado, o carrinho possui itens válidos e os dados de entrega estão completos.

Quando confirmar o checkout.

Então o sistema deve criar um pedido com identificador, itens, valores, endereço, status Aguardando pagamento e registro de data.

Dados inválidos

Dado que existem dados de entrega ausentes ou itens indisponíveis.

Quando o comprador tentar confirmar.

Então o sistema deve impedir a criação do pedido e explicar as correções necessárias.

Imutabilidade do histórico

Dado que o pedido foi criado.

Quando preço, descrição ou perfil do produto mudar posteriormente.

Então o pedido deve preservar um retrato dos dados relevantes no momento da compra.

Tarefas SMART

- Modelar, em até 1,5 dia de trabalho, as entidades de pedido, itens, endereço de entrega e histórico de status, garantindo os relacionamentos necessários.
- Implementar, em até 2 dias de trabalho, o serviço de confirmação do checkout, criando o pedido e atualizando o carrinho de forma atômica.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a validação dos dados de entrega e da disponibilidade dos itens, impedindo a criação do pedido quando houver dados inválidos.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a preservação dos dados relevantes de itens, valores e informações comerciais no momento da criação do pedido.
- Executar testes de criação de pedido, dados inválidos, indisponibilidade, integridade dos registros e preservação do histórico, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08

HU-10 - Pagamento

Épico: Compra e Checkout

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09.

História: Como comprador, quero pagar meu pedido por uma forma disponibilizada no checkout, para concluir a compra pela plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre um pedido já criado (HU-09) e integra-se diretamente com o provedor externo.

Negotiable (Negociável): As formas de pagamento iniciais suportadas pelo gateway podem ser priorizadas por fases.

Valuable (Valiosa): Conclui o ciclo financeiro da transação, gerando receita real para a plataforma e o artesão.

Estimable (Estimável): Baseada em integração com APIs de mercado consolidadas e tratamento de webhooks padronizados.

Small (Pequena): Focada na comunicação transacional e sincronização de status com o gateway financeiro.

Testable (Testável): Os critérios cobram cenários de aprovação, recusa, falha, idempotência e baixa de estoque associada.

Critérios de Aceite

Pagamento aprovado

Dado que existe um pedido aguardando pagamento.
Quando o provedor confirmar a transação.
Então o sistema deve associar o pagamento ao pedido, registrar o identificador externo, alterar o pedido para Pago e atualizar a disponibilidade da peça.

Pagamento recusado

Dado que o provedor recusa a transação.
Quando o sistema receber a resposta.
Então o pedido deve permanecer não pago, o comprador deve ser informado e nenhuma venda deve ser confirmada.

Falha ou cancelamento

Dado que o pagamento falha, expira ou é cancelado.
Quando o evento for processado.
Então o sistema deve registrar o motivo, atualizar o pedido e liberar reservas conforme as regras de estoque e peça única.

Idempotência

Dado que o mesmo evento de confirmação é recebido mais de uma vez.
Quando o sistema processá-lo.
Então o pagamento e o estoque devem ser atualizados uma única vez.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 2 dias de trabalho, o serviço de processamento de pagamentos, associando cada tentativa ao pedido correspondente e registrando seu status.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento dos estados de pagamento aprovado, recusado, pendente e cancelado, garantindo a atualização correta do pedido.

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento de notificações repetidas e a idempotência das operações, impedindo a confirmação duplicada do mesmo pagamento.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a atualização do pedido e a liberação de reservas quando houver falha ou cancelamento, respeitando as regras de disponibilidade das peças.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de pagamento aprovado, recusado, notificação duplicada e cancelamento, registrando as evidências.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-11 - Peças únicas

Épico: Gestão de Produtos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como artesão, quero marcar produtos como peças únicas e impedir novas compras após a venda, para evitar a venda simultânea da mesma peça.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Acopla-se às regras de cadastro de produtos (HU-02) e ao fluxo de checkout (HU-09).

Negotiable (Negociável): O comportamento de liberação em caso de cancelamento pode ser ajustado conforme a regra operacional.

Valuable (Valiosa): Protege a plataforma contra conflitos de venda simultânea de itens de acervo artesanal exclusivo.

Estimable (Estimável): Envolve controle de concorrência e flags lógicas com escopo técnico bem delimitado.

Small (Pequena): Restringe-se à garantia de limite de estoque unitário e exclusão de itens vendidos.

Testable (Testável): Permite testes automatizados de concorrência simulando requisições paralelas para o mesmo item.

Critérios de Aceite

Marcação

Dado que o artesão cadastra ou edita um produto.
Quando marcá-lo como peça única.
Então o sistema deve limitar sua disponibilidade vendável a uma unidade.

Compra concorrente

Dado que dois compradores tentam concluir a compra da mesma peça única.
Quando os checkouts forem confirmados.

Então somente a primeira reserva válida deve prosseguir e o segundo comprador deve receber aviso de indisponibilidade.

Pagamento confirmado

Dado que o pagamento da peça única é aprovado.

Quando o evento for processado.

Então a peça deve ficar indisponível para novas compras e permanecer visível no histórico do pedido.

Liberação

Dado que a reserva expira ou o pagamento falha ou é cancelado.

Quando o evento for processado.

Então a peça deve voltar ao catálogo se continuar ativa e apta à venda.

Tentativas simultâneas de compra

Dado que existe uma peça única disponível e dois ou mais compradores tentam adquiri-la simultaneamente.

Quando as tentativas de compra forem processadas.

Então o sistema deve permitir, no máximo, uma venda confirmada para a peça e impedir que a mesma peça seja vendida a mais de um comprador.

Liberação após falha na compra

Dado que uma peça única está reservada para uma tentativa de compra.

Quando o pagamento falhar, for cancelado ou a reserva expirar, conforme as regras da plataforma.

Então o sistema deve liberar a peça para nova tentativa de compra, desde que ela continue ativa e não exista venda confirmada.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a identificação de peças únicas no cadastro de produtos, garantindo que cada peça seja tratada como uma unidade exclusiva.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a regra de reserva de peças únicas, impedindo reservas simultâneas incompatíveis para a mesma peça.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a confirmação de venda única por peça, garantindo que uma venda confirmada impeça novas vendas da mesma unidade.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a liberação de reservas expiradas, canceladas ou associadas a pagamentos falhos, desde que a peça permaneça ativa e não exista outra reserva ou venda válida.
- Executar testes de reserva, venda confirmada, expiração, falha de pagamento e tentativas concorrentes de compra, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-12 - Estoque

Épico: Gestão de Estoque

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02.

História: Como artesão, quero acompanhar a quantidade disponível e os itens vendidos, para gerenciar o estoque.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Baseia-se no catálogo de produtos e é atualizada de forma automática pelos eventos de pagamento.

Negotiable (Negociável): Os limiares de alerta de estoque baixo podem ser customizados de acordo com a preferência do artesão.

Valuable (Valiosa): Evita que o artesão venda itens que não possui fisicamente, garantindo controle operacional.

Estimable (Estimável): Tarefas claras de alteração de colunas no banco e automação de baixa pós-venda.

Small (Pequena): Focada estritamente na contagem, reserva e sinalização de quantidades de inventário.

Testable (Testável): Os critérios validam baixas corretas, bloqueio sem estoque e tratamento de itens sob demanda.

Critérios de Aceite

Consulta

Dado que o artesão possui produtos cadastrados.
Quando acessar a gestão de estoque.
Então o sistema deve mostrar quantidade disponível, reservada e vendida de cada produto.

Baixa após venda

Dado que um pagamento é confirmado.
Quando o evento for processado.
Então o estoque deve ser atualizado uma única vez e a venda sem estoque deve ser impedida.

Produção sob demanda

Dado que o produto é sob demanda.
Quando o estoque for exibido.
Então o sistema não deve contabilizá-lo como estoque previamente disponível e deve considerar capacidade e prazo de produção.

Estoque baixo

Dado que a quantidade alcança o limite definido pelo artesão.
Quando a gestão de estoque for consultada.
Então o sistema deve apresentar uma indicação de estoque baixo.

Estoque insuficiente

Dado que a quantidade disponível de um produto é inferior à quantidade solicitada pelo comprador.
Quando o comprador tentar adicionar a quantidade indisponível ou confirmar a compra.

Então o sistema deve impedir a operação que exceda a disponibilidade e informar que a quantidade solicitada não pode ser atendida.

Consistência do estoque após a compra

Dado que um produto possui quantidade disponível registrada.

Quando uma compra for confirmada.

Então o sistema deve atualizar a disponibilidade de acordo com a quantidade efetivamente vendida, impedindo saldo negativo e preservando a consistência do estoque.

Produto sob demanda

Dado que um produto está configurado para produção sob demanda.

Quando o sistema verificar sua disponibilidade para compra.

Então deve considerar a capacidade e o prazo de produção registrados, sem tratar essa capacidade como estoque físico previamente disponível.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, os campos de controle de quantidade disponível, reservada e vendida, garantindo o relacionamento correto com os produtos.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a atualização do estoque após a confirmação do pagamento, impedindo que o mesmo evento provoque baixas duplicadas.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, as regras de bloqueio de venda sem estoque, impedindo quantidades negativas e operações superiores à disponibilidade.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a configuração do limite de estoque baixo e os alertas correspondentes no painel do artesão.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento de produtos sob demanda, considerando capacidade e prazo de produção sem contabilizá-los como estoque físico.
- Executar testes de baixa, estoque insuficiente, operações simultâneas, alerta de estoque baixo e produtos sob demanda, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-13 - Acompanhamento de pedidos pelo comprador

Épico: Pedidos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09 e HU-10.

História: Como comprador, quero consultar meus pedidos e seus status, para acompanhar minhas compras desde a criação até a conclusão ou o cancelamento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Consulta os dados de pedidos já finalizados e pagos pelo próprio usuário logado.

Negotiable (Negociável): A representação visual da linha do tempo do pedido pode ser adaptada pelo design.

Valuable (Valiosa): Oferece transparência e tranquilidade ao comprador durante todo o processo logístico.

Estimable (Estimável): Escopo simples de listagem de histórico e exibição de detalhes por ID de pedido.

Small (Pequena): Restrita ao painel de visualização de compras do cliente final.

Testable (Testável): Permite verificar facilmente a correspondência entre o status real do pedido e o que é exibido na tela.

Critérios de Aceite

Lista de pedidos

Dado que o comprador está autenticado e possui pedidos.
Quando acessar a área Meus pedidos.
Então o sistema deve listar apenas seus pedidos com número, data, valor e status atual.

Detalhes e histórico

Dado que o comprador seleciona um pedido.
Quando abrir seus detalhes.
Então o sistema deve mostrar itens, artesão, endereço, pagamento, personalização, transporte e histórico cronológico de status.

Isolamento

Dado que um comprador tenta consultar pedido de outro usuário.
Quando informar ou manipular o identificador.
Então o sistema deve negar o acesso.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a listagem dos pedidos do comprador autenticado, apresentando número, data, valor e status atual.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a consulta detalhada de um pedido, exibindo itens, artesão, endereço, pagamento, transporte e histórico disponível.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a linha do tempo do pedido, apresentando os estados conforme as informações registradas no sistema.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a restrição de acesso aos pedidos, impedindo que um comprador consulte dados pertencentes a outro usuário.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de pedidos pagos, pendentes, cancelados e concluídos, incluindo tentativa de acesso indevido, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08

HU-14 - Gestão de pedidos pelo artesão

Épico: Pedidos

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-09 e HU-10.

História: Como artesão, quero visualizar e atualizar os pedidos relacionados aos meus produtos, para organizar a produção, a embalagem e o envio das encomendas.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza a base de pedidos criados que contenham itens associados à respectiva loja do artesão.

Negotiable (Negociável): Os estados operacionais que o artesão pode alterar (ex: enviando, em produção) são negociáveis.

Valuable (Valiosa): Permite ao produtor organizar sua linha de produção e o despacho físico das obras vendidas.

Estimable (Estimável): Tarefas bem definidas de filtragem por loja e rotas de atualização de status logístico.

Small (Pequena): Focada no gerenciamento dos pedidos sob a perspectiva exclusiva do vendedor.

Testable (Testável): Os critérios cobram o isolamento correto de dados entre diferentes artesãos e a atualização de status.

Critérios de Aceite

Fila de pedidos

Dado que existem pedidos pagos contendo produtos do artesão.
Quando ele acessar a gestão de pedidos.
Então o sistema deve listar somente os itens sob sua responsabilidade, com prazo e status.

Atualização válida

Dado que o pedido está em um status que permite avanço.
Quando o artesão registrar Preparando, Pronto para envio ou Enviado.
Então o sistema deve validar a transição, registrar data e responsável e disponibilizar a atualização ao comprador.

Atualização inválida

Dado que o pedido está cancelado ou a transição não é permitida.
Quando o artesão tentar alterar o status.
Então o sistema deve impedir a operação e preservar o histórico.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a listagem de pedidos relacionados aos produtos do artesão autenticado, apresentando os dados necessários à gestão das encomendas.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a atualização dos status dos pedidos, respeitando os estados e as transições permitidos pelas regras de negócio.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o registro do histórico das alterações de status, identificando a operação realizada e os dados necessários à auditoria.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o controle de permissões para impedir que um artesão consulte ou altere pedidos pertencentes a outros artesãos.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de atualização de status, histórico, permissões e transições inválidas, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-15 - Painel de gestão do artesão

Épico: Painéis de Gestão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-02, HU-12 e HU-14.

História: Como artesão, quero acessar um painel consolidado de produtos, estoque, pedidos e avaliações, para acompanhar e gerenciar minha operação na plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Agrega dados consolidados de produtos, estoque, pedidos e avaliações gerados nas HUs anteriores.

Negotiable (Negociável): As métricas (KPIs) exibidas no painel principal podem ser priorizadas de acordo com o feedback dos usuários.

Valuable (Valiosa): Centraliza a gestão do negócio artesanal em um único ambiente intuitivo e produtivo.

Estimable (Estimável): Envolve consultas de agregação de dados e montagem de componentes de dashboard padronizados.

Small (Pequena): Delimitada à centralização visual de atalhos e indicadores gerenciais do artesão.

Testable (Testável): Permite validar a exatidão matemática dos valores agregados exibidos nos cartões de KPI.

Critérios de Aceite

Resumo

Dado que o artesão está autenticado.

Quando acessar seu painel.

Então o sistema deve apresentar indicadores de produtos ativos, estoque baixo e pedidos por status, além de avaliações recentes quando houver avaliações disponíveis.

Atalhos

Dado que um indicador possui itens associados.

Quando o artesão selecioná-lo.

Então o sistema deve direcioná-lo à lista filtrada correspondente.

Escopo

Dado que o artesão acessa o painel.

Quando os dados forem carregados.

Então o sistema deve incluir somente informações de sua própria loja e produtos.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a consulta dos indicadores de vendas, pedidos e produtos do artesão, garantindo que os dados correspondam aos registros de sua loja.
- Desenvolver, em até 2 dias de trabalho, a interface do painel do artesão, organizando os indicadores e as informações operacionais em uma visualização acessível.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, os alertas visuais para pedidos pendentes e estoque baixo, verificando sua correspondência com as condições registradas no sistema.
- Integrar, em até 1 dia de trabalho, os componentes do painel às APIs correspondentes, tratando estados de carregamento e ausência de dados.
- Executar, em até 1 dia de trabalho, testes de consistência dos indicadores, isolamento dos dados por artesão e funcionamento dos alertas, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-16 - Painel administrativo

Épico: Painéis de Gestão

Prioridade: Must Have

Dependências: HU-01 e HU-03; recebe integrações progressivas de HU-21 e HU-23.

História: Como administrador, quero gerenciar usuários, artesãos, produtos, validações e conteúdos reportados, para manter a plataforma segura e em conformidade com suas regras.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Pode ser desenvolvida em paralelo aos fluxos de compra, exigindo apenas a estrutura base de papéis e permissões (RBAC) já definida na HU-01 para proteger suas rotas.

Negotiable (Negotiable): Os atalhos de navegação, a disposição dos gráficos e as ferramentas exibidas no dashboard administrativo podem ser ajustados conforme o feedback da equipe de governança.

Valuable (Valiosa): Garante a segurança, o controle de qualidade, a moderação de conteúdos inadequados e a integridade geral do marketplace.

Estimable (Estimável): Possui escopo técnico bem delimitado de rotas protegidas por nível de acesso e listagens tabulares com paginação.

Small (Pequena): Está dimensionada adequadamente para ser entregue dentro de um único ciclo de desenvolvimento (Sprint), focando nas visões centrais de supervisão.

Testable (Testável): Seus critérios de aceite validam o bloqueio imediato de acesso para usuários sem privilégios de administrador e a correta listagem de dados gerenciais globais.

Critérios de Aceite

Visão administrativa

Dado que o administrador está autenticado.
Quando acessar o painel.
Então o sistema deve apresentar filas de validação, usuários, artesãos, produtos e ocorrências que exigem ação.

Ação auditável

Dado que o administrador suspende, reativa, aprova, reprova ou modera um registro.
Quando confirmar a ação.
Então o sistema deve exigir justificativa quando aplicável e registrar responsável, data e resultado.

Acesso restrito

Dado que um usuário sem papel de administrador tenta acessar o painel ou seus endpoints.
Quando realizar a tentativa.
Então o sistema deve negar o acesso e não expor dados administrativos.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 2 dias de trabalho, as consultas e listagens administrativas de usuários, artesãos, produtos e validações, permitindo localizar os registros necessários à supervisão da plataforma.
- Implementar, em até 2 dias de trabalho, as operações administrativas previstas nos critérios de aceite, respeitando as permissões e os estados permitidos para cada registro.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, os controles de autorização do painel administrativo, impedindo que usuários sem perfil autorizado executem operações restritas.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, os registros de auditoria das operações administrativas relevantes, identificando responsável, data e ação realizada.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de listagem, permissões, alterações administrativas e auditoria, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08, TT-11

HU-17 - Recomendação de produtos

Épico: Descoberta e Recomendação

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-04, HU-05 e HU-06.

História: Como cliente, quero receber recomendações de peças relacionadas ao produto ou aos filtros que estou consultando, para descobrir outros produtos artesanais relevantes.

Validação INVEST:

> **Independent (Independente):** Baseia-se nos atributos de categorização dos produtos já cadastrados na vitrine.
>
> **Negotiable (Negociável):** O algoritmo de similaridade pode começar simples (mesma categoria/técnica) e evoluir futuramente.
>
> **Valuable (Valiosa):** Aumenta o tempo de permanência na plataforma e estimula novas descobertas e compras cruzadas.
>
> **Estimable (Estimável):** Tarefas técnicas bem delimitadas de cruzamento de dados relacionais e exibição em carrossel.
>
> **Small (Pequena):** Restringe-se à exibição de sugestões correlatas na página de detalhes do produto.
>
> **Testable (Testável):** Permite testar se as sugestões exibidas compartilham atributos válidos e excluem itens esgotados.

Critérios de Aceite

Recomendação contextual

Dado que o cliente visualiza uma peça.
Quando a seção de recomendações for carregada.
Então o sistema deve priorizar peças disponíveis relacionadas por categoria, técnica e região, sem repetir o produto atual.

Fallback

Dado que não existem itens suficientes com correspondência direta.
Quando a recomendação for calculada.
Então o sistema deve ampliar os critérios de forma documentada ou ocultar a seção, sem exibir produtos indisponíveis.

Explicabilidade do MVP

Dado que uma peça é recomendada.
Quando o cliente visualizá-la.
Então o sistema deve indicar um motivo simples, como mesma técnica, categoria ou região.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a consulta que seleciona produtos relacionados à peça visualizada, excluindo o próprio produto dos resultados.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a API de recomendações, retornando uma lista de produtos válidos para exibição na interface.
- Integrar, em até 1 dia de trabalho, o bloco de recomendação à página de detalhes da peça, permitindo a apresentação assíncrona dos produtos sugeridos.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a exclusão de produtos inativos ou indisponíveis das recomendações, respeitando as regras de comercialização.
- Executar, em até 1,5 dia de trabalho, testes de retorno de recomendações, exclusão do produto consultado, indisponibilidade e tratamento de respostas vazias, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

HU-18 - Transporte e embalagem

Épico: Logística

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-02 e HU-09.

História: Como artesão, quero registrar as características da peça e receber orientações de embalagem e transporte, para reduzir o risco de danos durante a entrega.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as dimensões físicas cadastradas nos produtos e os dados de endereço do checkout.

Negotiable (Negociável): As regras de cálculo de frete podem ser simuladas por tabelas regionais ou integrações postais.

Valuable (Valiosa): Evita prejuízos logísticos ao precificar corretamente a entrega de peças frágeis e de tamanhos variados.

Estimable (Estimável): Escopo técnico claro de inclusão de atributos dimensionais e integração de cálculo no checkout.

Small (Pequena): Focada estritamente na apuração e exibição de custos e prazos de transporte.

Testable (Testável): Os critérios validam o comportamento do sistema com diferentes faixas de CEP e dados dimensionais.

Critérios de Aceite

Cadastro logístico

Dado que o artesão informa peso, dimensões e nível de fragilidade.
Quando salvar a peça.

Então o sistema deve validar e armazenar os dados necessários para orientar embalagem e transporte.

Orientação

Dado que a peça possui características logísticas.

Quando o artesão preparar o pedido.

Então o sistema deve apresentar recomendações de embalagem compatíveis com a fragilidade e permitir registrar a solução utilizada.

Transparência ao comprador

Dado que existem cuidados relevantes.

Quando o cliente visualizar o produto ou pedido.

Então o sistema deve apresentar os cuidados necessários e as informações de transporte permitidas.

Pedido

Dado que o pedido é criado.

Quando os itens forem consolidados.

Então o pedido deve possuir peso, dimensões, fragilidade e demais informações logísticas cadastradas para permitir a definição do transporte aplicável.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, os campos de peso, dimensões e fragilidade no cadastro da peça, validando o armazenamento dos dados logísticos.
- Implementar, em até 2 dias de trabalho, o cálculo ou a consulta do frete por meio de integração disponível ou tabela regional configurável, considerando o endereço de entrega e os dados necessários.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a exibição das orientações de embalagem compatíveis com as características cadastradas da peça, permitindo registrar a solução utilizada.
- Integrar, em até 1 dia de trabalho, as informações de frete e prazo ao checkout, garantindo que os valores sejam incorporados corretamente ao resumo do pedido.
- Executar, em até 1 dia de trabalho, testes de diferentes regiões, dados dimensionais ausentes e produtos frágeis, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-07, TT-08

HU-19 - Avaliação após a compra

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-13.

História: Como comprador, quero avaliar o produto e o atendimento após uma compra concluída, para compartilhar minha experiência com o artesão e outros clientes.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Depende exclusivamente de pedidos que tenham alcançado o status de conclusão de entrega.

Negotiable (Negociável): A estrutura da avaliação (estrelas e comentários textuais) é simples e negociável.

Valuable (Valiosa): Gera prova social confiável e feedback direto para valorizar os artesãos de destaque.

Estimable (Estimável): Envolve modelagem simples de tabela de reviews e validação de elegibilidade por status de pedido.

Small (Pequena): Restrita ao formulário de envio de nota e comentário pelo comprador após a entrega.

Testable (Testável): Os critérios validam a trava que impede avaliar pedidos não concluídos.

Critérios de Aceite

Avaliação válida

Dado que o pedido do comprador está concluído e ainda não foi avaliado.
Quando ele enviar nota e comentário dentro das regras.
Então o sistema deve associar a avaliação ao pedido, ao produto e ao artesão.

Compra não elegível

Dado que o usuário não comprou o produto ou o pedido não está concluído.
Quando tentar avaliá-lo.
Então o sistema deve impedir o envio.

Duplicidade

Dado que o item do pedido já possui avaliação ativa.
Quando o comprador tentar criar outra.
Então o sistema deve impedir a repetição e oferecer edição quando a política permitir.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a estrutura de armazenamento das avaliações, relacionando cada registro ao comprador, ao pedido e ao produto correspondente.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o formulário de avaliação com nota e comentário, permitindo o envio após a conclusão da compra conforme os critérios de aceite.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a validação de elegibilidade para avaliação, impedindo avaliações de pedidos que não atendam às condições definidas.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a exibição das avaliações permitidas nas páginas correspondentes, respeitando as regras de visibilidade.
- Executar testes de avaliação válida, pedido não concluído, envio duplicado e exibição das avaliações, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-20 - Consulta de avaliações pelo artesão

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-19.

História: Como artesão, quero visualizar as avaliações dos compradores, para conhecer a opinião deles sobre meus produtos e meu atendimento.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza os registros de avaliações salvos nas peças e pedidos de sua respectiva loja.

Negotiable (Negociável): A forma de exibição das médias e listagem de comentários no painel pode ser ajustada.

Valuable (Valiosa): Permite ao artesão monitorar sua reputação e a satisfação real dos clientes com suas obras.

Estimable (Estimável): Escopo simples de agregação matemática de notas e renderização no painel gerencial.

Small (Pequena): Focada na exibição de feedbacks consolidados para o produtor.

Testable (Testável): Permite verificar a exatidão do cálculo da média aritmética das estrelas exibidas.

Critérios de Aceite

Visualização

Dado que existem avaliações publicadas para produtos do artesão.
Quando ele acessar a área de avaliações.
Então o sistema deve apresentar nota, comentário, produto, data e média consolidada.

Escopo

Dado que o artesão consulta avaliações.
Quando os dados forem carregados.
Então o sistema deve mostrar somente avaliações relacionadas a seus produtos e atendimento.

Moderação

Dado que uma avaliação foi ocultada pela moderação.
Quando o painel for atualizado.
Então ela não deve compor a média pública e seu status deve ser indicado ao artesão quando aplicável.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a consulta das avaliações relacionadas aos produtos do artesão autenticado, impedindo o acesso a avaliações de lojas alheias.

- Desenvolver, em até 1 dia de trabalho, a interface de consulta das avaliações, apresentando as notas e os comentários disponíveis.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, os filtros de consulta previstos nos critérios de aceite, validando a correspondência entre os parâmetros e os resultados.
- Integrar, em até 1 dia de trabalho, a interface à API de avaliações, tratando estados vazios e falhas de carregamento.
- Executar testes de associação entre avaliação e artesão, filtros, ausência de avaliações e restrição de acesso, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-21 - Moderação de avaliações suspeitas

Épico: Avaliações

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-16 e HU-19.

História: Como administrador, quero identificar e revisar avaliações repetidas ou suspeitas, para preservar a confiabilidade das avaliações da plataforma.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre as avaliações já publicadas e utiliza o painel administrativo (HU-16).

Negotiable (Negociável): O fluxo de denúncia e os critérios de ocultação de conteúdo são ajustáveis.

Valuable (Valiosa): Protege a reputação dos artesãos contra comentários falsos, ofensivos ou mal-intencionados.

Estimable (Estimável): Tarefas bem delimitadas de criação de canal de denúncia e flag lógica de ocultação de registro.

Small (Pequena): Restrita à governança e filtragem de avaliações sinalizadas.

Testable (Testável): Os critérios validam se o comentário denunciado deixa de aparecer na vitrine pública após a ação do admin.

Critérios de Aceite

Sinalização

Dado que uma avaliação corresponde a uma regra objetiva de suspeita, como repetição de conteúdo, frequência anormal ou tentativa duplicada.
Quando ela for criada ou analisada.
Então o sistema deve sinalizá-la para revisão sem removê-la automaticamente apenas pela sinalização.

Decisão

Dado que uma avaliação está sinalizada.

Quando o administrador mantê-la, ocultá-la ou removê-la.
Então o sistema deve registrar a decisão, justificativa, responsável e data.

Reprocessamento
Dado que uma decisão de moderação altera a visibilidade.
Quando a ação for confirmada.
Então médias e listagens devem ser recalculadas de forma consistente.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, os critérios de identificação e sinalização de avaliações suspeitas, conforme as regras de moderação definidas pela equipe.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a interface administrativa de consulta das avaliações sinalizadas, permitindo analisar o conteúdo e os dados associados.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, as operações de moderação previstas nos critérios de aceite, registrando o responsável, a data, a decisão e a justificativa aplicável.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a trilha de auditoria das decisões de moderação, permitindo consultar o histórico das ações realizadas.
- Executar testes de sinalização, análise, decisão administrativa, permissões e auditoria, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-22 - Solicitação e acompanhamento de suporte

Épico: Suporte

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-01.

História: Como artesão, quero abrir e acompanhar uma solicitação de suporte quando houver um problema na plataforma, para obter atendimento para a ocorrência identificada.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Funciona de maneira isolada dos fluxos de compra, exigindo apenas que o usuário esteja autenticado.

Negotiable (Negociável): Os canais e categorias iniciais de atendimento podem ser ajustados conforme o suporte da instituição.

Valuable (Valiosa): Garante assistência estruturada aos usuários para resolução de dúvidas e incidentes operacionais.

Estimable (Estimável): Escopo bem mapeado de criação de entidades de tickets de atendimento e painel de mensagens.

Small (Pequena): Focada na abertura, troca de mensagens e acompanhamento de chamados de suporte.

Testable (Testável): Os critérios validam o ciclo completo de envio de chamados e respostas pela equipe de atendimento.

Critérios de Aceite

Abertura

Dado que o artesão está autenticado e informa categoria, descrição e evidências do problema.
Quando enviar a solicitação.
Então o sistema deve registrar o chamado, gerar protocolo e atribuir status Aberto.

Acompanhamento

Dado que o chamado possui atualizações.
Quando o artesão consultar o protocolo.
Então o sistema deve apresentar status, mensagens e histórico em ordem cronológica.

Encerramento

Dado que foi fornecida uma solução ou resposta adequada.
Quando o atendimento encerrar o chamado.
Então o sistema deve registrar a conclusão e permitir a confirmação do artesão ou reabertura conforme a política.

Tarefas SMART

- Modelar, em até 1 dia de trabalho, a estrutura de solicitações de suporte, relacionando cada solicitação ao usuário, ao assunto e ao histórico de atendimento.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o formulário de abertura de solicitações, validando os campos obrigatórios e o registro correto dos dados.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a consulta e o acompanhamento das solicitações, apresentando o identificador, o status e o histórico disponível ao solicitante autorizado.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, as regras de acesso às solicitações, impedindo que usuários consultem informações de atendimentos aos quais não possuem autorização.
- Executar testes de abertura, consulta, atualização de status, validação de campos e permissões, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-23 - Triagem inteligente e escalonamento do suporte

Épico: Suporte

Prioridade: Should Have

Dependências: HU-16 e HU-22.

História: Como equipe de suporte, quero que um agente de IA faça uma triagem inicial e encaminhe casos que necessitem de atendimento humano, para reduzir o tempo de resposta sem substituir o atendimento humano.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Opera sobre a base de tickets de suporte já abertos na HU-22.

Negotiable (Negociável): As regras de palavras-chave e prazos de SLA podem ser calibradas com o tempo de operação.

Valuable (Valiosa): Otimiza o tempo da equipe de atendimento, priorizando urgências e evitando atrasos em chamados críticos.

Estimable (Estimável): Envolve lógica condicional de análise de texto e controle de timestamps de SLA com esforço previsível.

Small (Pequena): Restrita à automação de categorização e alertas de prazos de atendimento.

Testable (Testável): Permite testar se chamados antigos disparam alertas visuais de atraso corretamente no painel.

Critérios de Aceite

Triagem

Dado que um novo chamado foi aberto.
Quando o agente de IA analisá-lo.
Então o sistema deve sugerir categoria, prioridade e resposta inicial, identificando que a análise é automatizada.

Escalonamento

Dado que a confiança é insuficiente, o usuário solicita atendimento humano ou o problema não é solucionado.
Quando a triagem terminar.
Então o sistema deve encaminhar o chamado à equipe de suporte com contexto e histórico preservados.

Limites

Dado que o chamado envolve segurança, dados pessoais, pagamento ou decisão administrativa.
Quando a triagem identificar o tema.
Então o agente não deve executar ações críticas e deve escalonar o caso.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a classificação inicial das solicitações de suporte conforme as categorias e regras definidas pela equipe.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a lógica de encaminhamento das solicitações para a equipe ou o nível de atendimento correspondente à classificação.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o registro das alterações de categoria, prioridade e encaminhamento, preservando o histórico da solicitação.

- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento de solicitações sem classificação suficiente, permitindo encaminhamento para análise manual.
- Executar testes de classificação, encaminhamento, escalonamento e tratamento de exceções, registrando os resultados obtidos.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-03, TT-04, TT-05, TT-07, TT-08, TT-11

HU-24 - Personalização

Épico: Produtos

Prioridade: Could Have

Dependências: HU-02, HU-08 e HU-09.

História: Como comprador, quero solicitar uma cor, um tamanho ou um nome gravado antes de finalizar a compra, para personalizar a peça quando ela estiver descrita como personalizável.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Agrega-se aos cadastros de produtos customizáveis e aos fluxos de carrinho e checkout.

Negotiable (Negociável): Os tipos de campos customizáveis (texto livre, opções de escolha) podem ser expandidos conforme a demanda.

Valuable (Valiosa): Atende a um nicho importante do artesanato sob medida, aumentando as possibilidades comerciais.

Estimable (Estimável): Escopo técnico claro de metadados salvos no carrinho, snapshot do pedido e exibição no painel do artesão.

Small (Pequena): Focada na captura e repasse de diretrizes de customização do cliente para o produtor.

Testable (Testável): Os critérios cobram a correta persistência e visibilidade das instruções de personalização no pedido.

Critérios de Aceite

Configuração pelo artesão

Dado que a peça admite personalização.
Quando o artesão editar o produto.
Então o sistema deve permitir definir opções de cor, tamanho, gravação, limites e eventuais acréscimos de preço ou prazo.

Escolha pelo comprador

Dado que existem opções disponíveis.
Quando o comprador selecionar cor, tamanho ou informar nome para gravação.
Então o sistema deve validar a escolha, refletir alterações de preço/prazo e registrá-la no carrinho e no pedido.

Produto não personalizável

Dado que a peça não admite personalização.
Quando o cliente visualizar ou comprar o produto.
Então o sistema não deve apresentar campos de personalização.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, o cadastro das opções de personalização permitidas para cada peça, vinculando-as ao respectivo produto.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a interface de seleção das opções de personalização, permitindo que o comprador escolha apenas alternativas disponibilizadas pelo artesão.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a validação e a persistência das escolhas de personalização no carrinho e no pedido, preservando os dados selecionados no momento da compra.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, a exibição das informações de personalização no resumo do pedido e nas consultas posteriores, respeitando as regras de acesso.
- Executar testes de opções válidas, escolhas inválidas, persistência no carrinho, registro no pedido e preservação do histórico, documentando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-05, TT-08

HU-25 - Comparação de peças

Épico: Vitrine, Catálogo e Busca Avançada

Prioridade: Could Have

Dependências: HU-04 e HU-05.

História: Como colecionador, quero comparar diferentes peças disponíveis no catálogo, para avaliar suas características antes de decidir a aquisição.

Validação INVEST:

Independent (Independente): Utiliza as informações dos produtos já exibidos na vitrine e nos resultados de busca.

Negotiable (Negociável): O número máximo de itens comparados simultaneamente e os atributos exibidos na tabela são ajustáveis.

Valuable (Valiosa): Facilita a tomada de decisão do comprador ao contrapor características técnicas e preços lado a lado.

Estimable (Estimável): Tarefas técnicas focadas em manipulação de estado local (*state*) no frontend e montagem de tabela.

Small (Pequena): Funcionalidade auxiliar restrita à interface de comparação de itens selecionados.

Testable (Testável): Permite testar o comportamento da tabela ao adicionar, remover ou comparar produtos com atributos variados.

Critérios de Aceite

Seleção

Dado que existem peças disponíveis.
Quando o colecionador selecionar entre uma e cinco peças.
Então o sistema deve mantê-las identificadas e habilitar a comparação.

Limite

Dado que cinco peças já estão selecionadas.
Quando o usuário tentar incluir uma sexta.
Então o sistema deve impedir a inclusão e informar o limite.

Comparação e remoção

Dado que duas ou mais peças estão selecionadas.
Quando o usuário abrir a comparação ou remover uma peça.
Então o sistema deve apresentar características equivalentes lado a lado e atualizar a seleção.

Disponibilidade

Dado que uma peça ficou indisponível.
Quando a comparação for aberta.
Então o sistema deve sinalizar a mudança e impedir sua adição ao carrinho.

Tarefas SMART

- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a seleção das peças que o usuário deseja comparar, permitindo adicionar e remover produtos da comparação.
- Implementar, em até 1,5 dia de trabalho, a consulta dos atributos comparáveis das peças, incluindo preço, técnica, categoria, região, disponibilidade e modalidade de produção, conforme os dados cadastrados.
- Desenvolver, em até 1,5 dia de trabalho, a interface de comparação lado a lado, apresentando os atributos das peças selecionadas de maneira consistente.
- Implementar, em até 1 dia de trabalho, o tratamento de informações ausentes e produtos indisponíveis, evitando apresentar dados inexistentes como se fossem válidos.
- Executar testes de seleção, remoção, comparação de atributos, informações ausentes e disponibilidade dos produtos, registrando os resultados.

Tarefas técnicas transversais vinculadas: TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, TT-06, TT-08

6. Tarefas técnicas transversais

ID	Tarefa SMART	Estimativa	HUs / épicos relacionados
TT-01	Modelar o banco de dados, criar migrations, constraints e dados mínimos de teste.	3 dias	Todos os épicos; especialmente HU-01 a HU-25 conforme as entidades usadas.
TT-02	Construir a base responsiva do frontend, rotas, componentes comuns, estados de carregamento/erro e acessibilidade essencial.	4 dias	HUs com interface: HU-01 a HU-25, exceto componentes exclusivamente internos.
TT-03	Implementar API REST e tratamento padronizado de erros.	4 dias	Todos os épicos funcionais e HUs que consultam ou alteram dados.
TT-04	Documentar a API com Swagger/OpenAPI, exemplos e códigos de resposta.	2 dias	HU-01 a HU-25; cada endpoint deve declarar autenticação e respostas.
TT-05	Configurar autenticação e RBAC.	2 dias	HU-01, HU-02, HU-03, HU-08 a HU-16 e HU-19 a HU-24.
TT-06	Configurar Redis para cache do catálogo e invalidação controlada.	1,5 dia	HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-17 e HU-25.
TT-07	Implementar processamento assíncrono e mensageria com retentativa e idempotência.	2 dias	HU-09 a HU-14, HU-18, HU-21, HU-22 e HU-23.
TT-08	Criar e configurar a base de testes automatizados unitários, de integração e de fluxos críticos. Identificar, para cada HU incluída no escopo, os tipos de teste aplicáveis e registrar os resultados da execução. A existência da estrutura automatizada, isoladamente, não caracteriza a validação dos requisitos.	3 dias	Todas as HUs; ampliar testes dentro das tarefas de cada história.
TT-09	Configurar CI/CD para validação, testes e construção dos artefatos.	1,5 dia	Todos os épicos; condição de conclusão do incremento integrado.
TT-10	Configurar conteinerização, variáveis de ambiente, banco e deploy.	1,5 dia	Aplicação full stack inteira; suporte à entrega integrada das HUs Must Have.
TT-11	Implementar logs estruturados, trilha de auditoria e monitoramento de falhas críticas.	1,5 dia	HU-03, HU-10, HU-14, HU-16, HU-21, HU-22 e HU-23.

7. Matriz de cobertura e rastreabilidade

A matriz relaciona cada HU aos critérios principais, às tarefas técnicas e aos casos de teste. A cobertura só deve ser considerada concluída após a execução e o registro de evidências.

HU	Critérios principais	Tarefa relacionada	Caso de teste	Situação
HU-01	Login, credenciais inválidas, expiração da sessão, permissões, acesso a recursos protegidos e recuperação de senha.	Autenticação e segurança (TT-05)	TC01, TC08, TC11, TC14; recuperação a confirmar	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-02	Cadastro e campos obrigatórios	Cadastro e validação (TT-01, TT-03)	TC02, TC12	Conferir execução
HU-03	Aprovação/reprovação, auditoria e selo	Autenticidade e auditoria (TT-11)	TC03; auditoria a confirmar	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-04	Exibição de produtos disponíveis	Catálogo (TT-02, TT-03)	TC03	Conferir execução
HU-05	Exibição do estado do selo e detalhes da peça	Catálogo e autenticidade (TT-11)	TC03	Conferir critérios
HU-06	Busca e filtros	Busca (TT-03, TT-06)	TC03	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-07	Perfil do artesão	Perfil (TT-03)	Não identificado	Pendente de decisão de escopo
HU-08	Adição/remoção de itens e indisponibilidade	Carrinho (TT-03)	TC04	Conferir execução
HU-09	Finalização da compra e prevenção de pedidos duplicados	Checkout e idempotência (TT-07, TT-08)	TC06, TC13	Conferir execução
HU-10	Falhas de pagamento e notificações duplicadas	Pagamento e idempotência (TT-07, TT-08)	TC06; notificação duplicada não identificada	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-11	Venda única por peça e liberação após falha	Controle de peças únicas (TT-08)	TC05, TC06	Conferir execução
HU-12	Estoque insuficiente, consistência e produto sob demanda	Controle de estoque (TT-01, TT-07, TT-08)	TC05, TC06, TC10; sob demanda não identificado	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-13	Acompanhamento do pedido	Pedidos (TT-03, TT-07)	TC07	Conferir execução
HU-14	Atualização de status e permissões	Pedidos e segurança (TT-05, TT-07, TT-11)	TC07	Conferir operações
HU-15	Painel do artesão	Painel e API	Não identificado	Pendente de decisão de escopo
HU-16	Painel administrativo e permissões	Administração e segurança (TT-05, TT-11)	TC08, TC14	Parcial — pendências de cobertura identificadas; confirmar os casos correspondentes e registrar evidências de execução.
HU-17	Recomendações	Recomendação (TT-06, TT-08)	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão
HU-18	Transporte e embalagem	Transporte (TT-07)	Não identificado	Pendente de decisão de escopo
HU-19	Envio de avaliações	Avaliações	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão

HU-20	Consulta de avaliações	Avaliações	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão
HU-21	Moderação de avaliações	Moderação (TT-11)	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão
HU-22	Solicitação e acompanhamento de suporte	Suporte (TT-07, TT-11)	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão
HU-23	Triagem de suporte	Suporte (TT-07, TT-11)	Não identificado	Fora do escopo de testes desta versão
HU-24	Personalização de peças	Personalização (TT-03, TT-08)	Não identificado	Pendente de decisão de escopo
HU-25	Comparação de peças	Comparação (TT-06, TT-08)	Não identificado	Pendente de decisão de escopo
Transversal	Desempenho das consultas	Desempenho	TC09	Conferir execução
Transversal	Integridade dos dados	Banco e integração (TT-01, TT-03, TT-08)	TC10	Conferir execução
Transversal	Testes automatizados	Testes (TT-08)	A definir por HU	Pendente de decisão de escopo

Legenda: “Conferir execução” indica que é necessário verificar evidências; “Parcial” indica que parte do critério ainda precisa ser confirmada; “Pendente” indica ausência de teste identificado; “Confirmar escopo” exige decisão da equipe. “Fora do escopo atual” só deve ser mantido quando a exclusão estiver justificada no Plano de Testes.

O Plano de Testes versão 1.3 exclui recomendações, avaliações e suporte da execução atual. Por isso, HU-17, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22 e HU-23 permanecem no backlog, mas estão fora do escopo de testes desta versão. Essa exclusão não implica remoção das histórias do projeto. A HU-18 (transporte e embalagem), a HU-24 (personalização) e a HU-25 (comparação de peças) permanecem pendentes de decisão quanto à inclusão no escopo de testes atual.

A matriz deverá ser revisada durante a execução. Só classifique um requisito como **Coberto** quando houver um caso de teste correspondente e evidência de execução satisfatória. Requisitos sem teste específico permanecem pendentes; testes que verificam apenas parte do critério permanecem parciais; funcionalidades indisponíveis para validação devem ser marcadas como bloqueadas. A existência de um TC previsto não significa que o teste foi aprovado.

8. Definição de pronto e manutenção do backlog


- Uma HU somente está pronta quando todos os cenários de aceite aplicáveis passam, as tarefas SMART estão concluídas e a documentação/contratos de API afetados foram atualizados.
- Alterações que impactem atores, entidades, regras ou relações devem ser refletidas na modelagem conceitual e na documentação da API.
- Novos aprendizados de domínio podem reescrever, dividir, incluir, remover ou reordenar HUs; toda mudança deve manter prioridade, dependências e rastreabilidade atualizadas.
- Estimativas são expectativas iniciais de duração e devem ser revistas pela equipe após decomposição técnica, sem remover a condição mensurável de conclusão.

- O conjunto Must Have representa a decisão atual do MVP; Should Have e Could Have devem ser reavaliados após cada incremento validado.


A rastreabilidade de cada História de Usuário deve ser mantida entre a história, seus critérios de aceitação, as tarefas técnicas relacionadas e os casos de teste correspondentes. Antes de considerar uma HU pronta, a equipe deve verificar se todos os critérios aplicáveis foram validados, se as pendências de cobertura estão identificadas e se as evidências de teste estão registradas. A ausência de um teste ou a indisponibilidade de uma funcionalidade não deve ser interpretada como aprovação do requisito.

A matriz de rastreabilidade deve distinguir cobertura planejada, execução aprovada, reprovação, pendência e bloqueio. Uma história somente poderá ser considerada coberta após a correspondência com seus critérios de aceitação e o registro da evidência de execução satisfatória. Histórias fora do escopo de testes da versão atual permanecem no backlog e devem ser reavaliadas quando o escopo for atualizado.

9. Diagrama de casos de uso



10. Diagrama de classes



Link do diagrama para visualização detalhada, clique [aqui]