Universal Estate — MVP immobilier international

Premier socle fonctionnel pour une plateforme d'annonces immobilières internationales. Interface responsive en français, comptes utilisateurs, connexion, création d'annonces et modération des annonces via une route administrateur.

Prérequis
- Node.js 20 ou supérieur
- npm

Lancer en local
1. Décompressez le projet.
2. Ouvrez un terminal dans le dossier `universal-estate`.
3. Installez les dépendances : `npm install`
4. Configurez les variables d'environnement à partir de `.env.example` (ou définissez-les dans votre terminal).
5. Lancez : `npm start`
6. Ouvrez `http://localhost:3000` dans votre navigateur.

Exemple Linux/macOS avant le lancement :
```bash
export SESSION_SECRET="remplacez-par-une-longue-cle-aleatoire"
export ADMIN_EMAIL="votre-email-admin@example.com"
export ADMIN_PASSWORD="un-mot-de-passe-admin-long-et-unique"
npm start
```

Sur Windows PowerShell, utilisez `$env:SESSION_SECRET="..."`, `$env:ADMIN_EMAIL="..."` et `$env:ADMIN_PASSWORD="..."`.

Fonctionnalités présentes
- Page d'accueil responsive et recherche par mot-clé, type de bien et budget maximum.
- Trois annonces de démonstration clairement non vérifiées.
- Inscription et connexion, mots de passe hachés avec bcrypt.
- Création d'annonces par les utilisateurs connectés ; les annonces commencent en statut `pending`.
- Route d'administration pour examiner les annonces en attente : `GET /api/admin/pending`, puis `POST /api/admin/properties/:id/decision` avec `{"status":"verified"}` ou `{"status":"rejected"}`. Ces routes nécessitent une session d'un compte `admin` créé avec `ADMIN_EMAIL` et `ADMIN_PASSWORD` au premier démarrage.
- Base de données SQLite locale créée automatiquement.

Limites importantes avant toute mise en production
Ce projet est un **MVP de départ, pas une plateforme prête à gérer des transactions

immobilières réelles**.
- La vérification d'identité et des titres de propriété n'est pas encore réalisée. Le badge « Bien vérifié » ne doit être attribué qu'après une procédure humaine ou par un prestataire compétent et des règles documentées. La modération admin du code est seulement un point de départ.
- Les annonces de démonstration sont fictives. Supprimez-les avant une mise en ligne publique.
- Il faut ajouter notamment vérification d'e-mail, réinitialisation de mot de passe, limitation des tentatives de connexion, protection CSRF, stockage de sessions durable, journal d'audit, sauvegardes, contrôle des fichiers, politique de confidentialité, CGU, mécanisme de signalement, procédure de suppression des données et gestion du consentement applicable.
- La configuration de session par défaut d'Express n'est pas adaptée à la production. Configurez un magasin de sessions durable et HTTPS.
- Ne collectez ni ne stockez de copies de pièces d'identité avec cette version. Il faut définir un processus de vérification sécurisé, minimiser les données et vérifier les obligations légales des pays ciblés.
- Les paiements, commissions, contrats et transactions ne sont pas implémentés. Les obligations immobilières varient selon les pays.
- Les images de couverture utilisent des URLs d'images distantes à titre de maquette. Vérifiez les licences et remplacez-les par des images autorisées avant publication.
- La version actuelle ne prend pas encore en charge l'envoi de photos par les utilisateurs, les messages privés, les paiements, la conversion de devises en temps réel ni l'interface anglaise.

Endpoints principaux
- `GET /api/properties`
- `POST /api/register`
- `POST /api/login`
- `POST /api/logout`
- `GET /api/me`
- `POST /api/properties`
- `GET /api/my-properties`
- `GET /api/admin/pending` (admin)
- `POST /api/admin/properties/:id/decision` (admin)

Avant de publier
Choisissez un hébergeur compatible Node.js, définissez les secrets en variables d'environnement, configurez HTTPS et un domaine, ajoutez les protections de production ci-dessus et faites vérifier les obligations juridiques dans les pays où vous opérerez. N'utilisez pas les comptes ou mots de passe de démonstration en production.