Endurhæfingaráætlanir- innláttarform

Innsláttarformið er smíðað með Microsoft Power App og er Model Driven App. Því fylgja eftirfarandi kerfishlutar:

Tegund	Heiti	Lýsing
Dataverse Table	Astundun-Endurhaefinar	Lookup - cr4f8_astundunendurhaefinars.csv
Dataverse Table	Breyting-Endurhaefinga	Lookup - cr4f8_breytingendurhaefingars.csv
Dataverse Table	Endurhaefingaraaetlun	Geymir endurhæfingaráætlanir
Dataverse Table	Faernikvardi	Lookup - cr4f8_faernikvardi.csv
Dataverse Table	Framvinda-Endurhaefingar	Lookup - cr4f8_framvindaendurhaefingars.csv
Dataverse Table	Stada-Vinnumarkadur	Lookup - cr4f8_stadavinnumarkadurs.csv
Dataverse Table	Vidhorf-Vinna	Lookup - cr4f8_vidhorfvinnas.csv
Cloud Flow	Send-aetlun	Flow sem sendir áætlun til TR gegnum kerfi Sambandsins.
Model-Driven App	Endurhæfingaráætlanir	Model Driven Power App sem ráðgjafar nota.
Site Map	E-Test	Kerfihluti í appinu.

Breytur

Í Appinu eru þrjár breytur (environment variables) sem eru notaðar til að skilgreina aðgang sveitarfélags og umhverfi sem ætlunin er að eiga samskipti við. Þessar breytur þarf að setja per umhverfi sem notað er.

Heiti	Lýsing
API-Key	API lykill sem Sambandið gefur upp fyrir hvert og eitt umhverfi (dev/prod). Upplýsingar um API-Key fást hjá bjorgvin@samband.is
Client-Id	Auðkenni sveitarfélags hjá TR. Upplýsingar fást hjá bjorgvin@samband.is
API-Url	Skilgreinir við hvaða umhverfi eigi að hafa samskipti. ***Mikilvægt að senda alls ekki test eða önnur gögn á prod***. DEV: https://endurhaefing.dev.sveitarfelog.net/RehabilitationDocument PROD: https://endurhaefing.prod.sveitarfelog.net/RehabilitationDocument

Virkni

Innsláttarformið er þróað sem Microsoft Power App. Sveitarfélög eða félagsþjónustur setja það upp eigin Microsoft umhverfi. Í kaflanum ”Uppsetning” er að finna leiðbeiningar um æskilega uppsetningu. Sveitarfélag skilgreinir aðgang starfsmanna að appinu. Félagsráðgjafar fylla út endurhæfingaráætlanir í innsláttarforminu. Þegar áætlunin er tilbúin merkir starfsmaður við ”Senda til TR”. ”Cloud-Flow Send-aetlun” sendir þá gögnin í gegnum vefþónustu í miðlægt kerfi Sambandsins sem sendir gögnin áfram til Tryggingastofnunar. Ef starfsmenn breyta áætlun geta þeir sent hana aftur. Þá verður til önnur endurhæfingaráætlun í kerfi TR en það leyfir ekki uppfærslu á áætlunum. Ekki er ætlast til að áætlanir séu sendar fyrr en þær eru tilbúnar og ekki ætti að breyta þeim nema í undantekningartilfellum.

Uppsetning

PowerAppið, er gefið út á GitHub https://github.com/Samband-islenskra-sveitarfelaga/tr-client. Þar er hægt að sækja „unmanaged „útgáfur sem zip skrá ásamt nauðsynlegum stoðgögnum og leiðbeiningum.

Um er að ræða svokallaða “Unmanaged solution”. Mælt er með að hana upp í sérstöku ”developer” umhverfi (e. environment). Þannig getur sveitarfélagið haft fulla stjórn á appinu og gert breytingar eins og því finnst þurfa.

Uppsetning í þróunarumhverfi

1. Búa til umhverfi (e. Environment) af tegundinni „Developer“.
2. Setja upp solution í þróunarumhverfi (Power Apps Environment).
3. Setja inn gögn í töflur (sjá lista)
4. Setja inn API keys og GUID fyrir sveitarfélag/félagsþjónustu í Flow

Mælt er með að búa til sérstakt umhverfi (environment) til að setja upp og vinna með lausnina áður en henni er dreift til starfsmanna. Það er gert með því að fara í Power Apps (https://make.powerapps.com/) velja Settings og ”Admin center”.



Þá ætti að opnast nýr gluggi þar sem hægt er að velja Manage og bæta við Environment.



Með þessu er búið til umhverfi sem hægt er að nota til að vinna með appið áður en því er dreift til notenda. Þegar appið er lesið inn í þróunarumhverfið ættu að verða til allir hlutir sem eru listaðir upp í töflu að ofan. Mælt er með því að búa til umhverfi af tegundinni „Developer“. Athugið að viðkomandi hafi nauðsynlegt réttindi til að bæta við umhverfi og eiga þau.

Innlestur

Best er að lesa inn (e import) með því að fara í Solutions undir PowerApps í umhverfinu og velja „Import solution“.



Veljið einfaldlega zip skrána og lesið inn. Fylla þarf út í umhverfisbreytur við innlestur. Upplýsingar um gildi fyrir API-Key og Client-Id fást hjá Sambandinu en það er auðvelt að breyta þeim gildum hvenær sem hentar. API-Url er með sjálfgefið gildi fyrir þróunarumhverfi. Við lok innlesturs ætti notandi að sjá lista yfir alla hluti kerfisins.

Appinu er dreift með þessum hætti til að sveitarfélög geti sjálf haldið áfram þróun þess og aðlagað að eigin umhverfi og þörfum. Það er ekki ætlunin að Sambandið sjái um breytingar og aðlögun appsins til framtíðar. Við breytingar þarf að gæta sérstaklega að því að Send-aetlun Flow virki eins og skyldi.

Innlestur stoðgagna

Lesa þarf inn gögn í töflur og eru csv skrár með innihaldi eru í möppunni data. Þetta eru valmöguleikar fyrir lista í viðmóti sem nauðsynlegt er að séu til staðar svo starfsmenn geti valið úr réttum listum.

Gögn þarf að lesa í eftirfarandi töflur:

Tafla	Skrá
Astundun-Endurhaefinar	cr4f8_astundunendurhaefinars.csv
Breyting-Endurhaefingar	cr4f8_breytingendurhaefingars.csv
Breyting-Endurhaefingar	cr4f8_faernikvardi.csv
Framvinda-Endurhaefingar	cr4f8_framvindaendurhaefingars.csv
Stada-Vinnumarkadur	cr4f8_stadavinnumarkadurs.csv
Vidhorf-Vinna	cr4f8_vidhorfvinnas.csv

Uppsetning Flow

Eitt Power Automate Flow fylgir lausninni. Það hefur það hlutverk að senda endurhæfingaráætlun í miðlæga geymslu á vegum Sambandsins. Þaðan er tilkynning um áætlunina send til þjónustugáttar TR. ***Við uppsetningu þarf að passa að umhverfisbreytur séu rétt settar***.

Uppsetning í umhverfi starfsmanna

Þegar búið er að setja upp appið í þróunarumhverfi er því dreift til notanda með því að setja það upp í hefðbundnu fyrirtækjaumhverfi sveitarfélagsins. Það er hægt að gera annað hvort með Pipeline eða með því að búa til “managed solution”.

Mælt er með að setja upp „Pipeline“ sem sér um að færa appið yfir í umhverfi starfsmanna. Með því er settur upp ferill sem hægt er að nota aftur og aftur og Power apps heldur utan um sögu og annað.

Uppsetning Pipeline

Til að búa til Pipeline er einfaldast að velja einfaldlega Solution (Endurhæfingarháætlun) án þess að opna hana og velja „Deploy“.



Í næsta skrefi er hægt að búa til Pipeline eða velja einhverjar sem nú þegar er til.



Ef nú þegar er til Pipeline til að flytja lausnina er hún einfaldlega valin, eins og sést á myndinni er til ein slíkt sem heitir „test-env-endh“. Þegar Pipeline er búin til þarf að velja í hvaða umhverfi skuli deploya og tegund umhverfis.