

Þjónustugátt TR – eyðublöð

Innsláttarformið er smíðað með Microsoft Power App og er Model Driven App. Í appinu eru fjögur eyðublöð:

1. Endurhæfingaráætlun
2. Staðfesting á atvinnuleit
3. Staðfesting á bið eftir úrræði/meðferð
4. Staðfesting á viðurkenndri meðferð
5. Rof á meðferð

Að auki eru form til að skrá ráðgjafa (starfsmenn) og einstaklinga (íbúana sem þurfa viðeigandi staðfestingar eða áætlanir).

Appið er gefið út sem opin hugbúnaður í [Github](#).

Kerfishlutar

App

Tegund	Heiti	Lýsing
Model-Driven App	Endurhæfingaráætlanir	Model Driven Power App sem ráðgjafar nota.
Site Map	E-Test	Leiðarkerfi og uppsetning á appi.
Connection Reference	Microsoft Dataverse EndurhæfingartaelunTR-c12b7	Tengingar í töflur og aðrar bjargar sem appið notar.

Töflur

Allar töflur eru uppsettar í Dataverse (Töfluumhverfi Microsoft Power apps og Sharepoint).

Tegund	Heiti	Lýsing
Dataverse Table	Astundun-Endurhaefingar	Lookup - cr4f8_astundunendurhaefinars.csv
Dataverse Table	Breyting-Endurhaefinga	Lookup - cr4f8_breytingendurhaefingars.csv
Dataverse Table	Endurhaefingaraetlun	Geymir endurhæfingaráætlanir
Dataverse Table	Faernikvardi	Lookup - cr4f8_faernikvardi.csv
Dataverse Table	Framvinda-Endurhaefingar	Lookup - cr4f8_framvindaendurhaefingars.csv
Dataverse Table	Stada-Vinnumarkadur	Lookup - cr4f8_stadavinummarkadurs.csv
Dataverse Table	Vidhorf-Vinna	Lookup - cr4f8_vidhorfvinnas.csv
Dataverse Table	Einstaklingur	Geymir upplýsingar um einstaklinga (íbúa sem eyðublöð eiga við)
Dataverse Table	Ráðgjafi	Geymir upplýsingar um ráðgjafa (starfsmenn)
Dataverse Table	Stadfesting-Atvinnuleit	Geymir upplýsingar um staðfestingar á atvinnuleit.
Dataverse Table	Staðfesting á bið eftir úrræði	Geymir upplýsingar um staðfestingar á bið eftir úrræði
Dataverse Table	Staðfesting á viðurkenndri meðferð	Geymir upplýsingar um staðfestingar á viðurkenndri meðferð
Dataverse Table	Rof á meðferð	Geymir upplýsingar um rof á meðferð

Flows

Tegund	Heiti	Lýsing
--------	-------	--------

Cloud Flow	Send-Endurhæfingaraetlun	Sendir endurhæfingaráætlanir til TR gegnum kerfi Sambandsins.
Cloud Flow	Send-Staðfesting-atvinnuleit	Sendir staðfestingar á atvinnuleit til TR gegnum kerfi Sambandsins.
Cloud Flow	Send staðfesting-bid-urraedi	Sendir staðfestingar á bið eftir úrræði til TR gegnum kerfi Sambandsins.
Cloud Flow	Send-Viðurkennd-Meðferð	Sendir staðfestingar á viðurkenndri meðferð til TR gegnum kerfi Sambandsins.
Cloud Flow	Send-Rof-Meðferð	Sendir rof á meðferð til TR gegnum kerfi Sambandsins.

Breytur

Í Appinu eru þrjár umhverfisbreytur (environment variables) sem eru notaðar til að skilgreina aðgang sveitarfélags og umhverfi sem ætlunin er að eiga samskipti við. Þessar breytur þarf að setja per umhverfi sem notað er.

Heiti	Lýsing
API-Key	API lykill sem Sambandið gefur upp fyrir hvert og eitt umhverfi (dev/prod). Upplýsingar um API-Key fást hjá bjorgvin@samband.is
Client-Id	Auðkenni sveitarfélags hjá TR. Upplýsingar fást hjá bjorgvin@samband.is
API-Url	Skilgreinir við hvaða umhverfi eigi að hafa samskipti. Mikilvægt að senda alls ekki test eða önnur gögn á prod. DEV: https://endurhaefing.dev.sveitarfelog.net/RehabilitationDocument PROD: https://endurhaefing.prod.sveitarfelog.net/RehabilitationDocument
Nafn Stofnunar	Fylla þarf út heiti stofnunar sem á og notar kerfið. Það er sent með eyðublöðum til TR.

Virkni

Innsláttarformin eru þróuð sem Microsoft Power App. Sveitarfélög eða félagsþjónustur setja það upp eigin Microsoft umhverfi. Í kaflanum "Uppsetning" er að finna leiðbeiningar um æskilega uppsetningu. Sveitarfélag skilgreinir aðgang starfsmanna að appinu. Þegar ætlunin er að senda eyðublað til TR merkir starfsmaður við "Senda til TR".

Viðeigandi flow sendir gögnin í gegnum vefþjónustu í miðlægt kerfi Sambandsins sem sendir gögnin áfram til Tryggingastofnunar. Ef upplýsingum í eyðublaði er breytt eftir sendingu er hægt að senda það aftur. Þá verður til annað eintak af eyðublaðinu í kerfi TR en það leyfir ekki uppfærslu á innsendum eyðublöðum. Ekki er ætlast til að eyðublöð séu send fyrir en þau eru tilbúin og ekki ætti að breyta þeim nema í undantekningartilfellum.

Uppsetning


PowerAppið, er gefið út á GitHub <https://github.com/Samband-islenskra-sveitarfelaga/tr-client>. Þar er hægt að sækja útgáfu sem zip skrá ásamt nauðsynlegum stoðgögnum og leiðbeiningum. Zip skrá með hæsta númeri í nýjasta útgáfa. Ef sveitarfélag kys að gera eigin breytingar þá er hægt að flytja inn einstaka kerfishluta en þeir eru allir til staðar og uppfærðir á Github.

Appið er gefið út sem “Unmanaged solution”. Mælt er með að setja hana upp í sérstöku “developer” umhverfi (e. environment). Þannig getur sveitarfélagið haft fulla stjórn á appinu og gert breytingar eins og því finnst þurfa.

Uppsetning í þróunarumhverfi

1. Búa til þróunarumhverfi (e. Environment) af tegundinni „Developer“.
2. Setja upp solution í þróunarumhverfi (Power Apps Environment).
3. Setja inn gögn í töflur (sjá lista)
4. Setja inn API keys og GUID fyrir sveitarfélag/félagsþjónustu í Flow


Mælt er með að búa til sérstakt umhverfi (environment) til að setja upp og vinna með lausnina áður en henni er dreift til starfsmanna. Það er gert með því að fara í Power Apps (<https://make.powerapps.com/>) velja Settings og “Admin center”.



Með þessu er búið til umhverfi sem hægt er að nota til að vinna með appið áður en því er dreift til notenda. Þegar appið er lesið inn í þróunarumhverfið ættu að verða til allir hlutir sem eru listaðir upp í töflu að ofan. Mælt er með því að búa til umhverfi af tegundinni „Developer“. Athugið að viðkomandi hafi nauðsynlegt réttindi til að bæta við umhverfi og eiga þau.

Innlestur

Best er að lesa inn (e import) með því að fara í Solutions undir PowerApps í umhverfinu og velja „Import solution“.



Veljið einfaldlega zip skrána og lesið inn. Fylla þarf út í umhverfisbreytur við innlestur. Upplýsingar um gildi fyrir API-Key og Client-Id fást hjá Sambandinu en það er auðvelt að breyta þeim gildum hvenær sem hentar. API-Url er með sjálfgefið gildi fyrir þróunarumhverfi. Við lok innlesturs ætti notandi að sjá lista yfir alla hluti kerfisins.

Appinu er dreift með þessum hætti til að sveitarfélög geti sjálf haldið áfram þróun þess og aðlagð að eigin umhverfi og þörfum. Það er ekki ætlunin að Sambandið sjái um breytingar og aðlögun appsins til framtíðar. Við breytingar þarf að gæta sérstaklega að því að Send-aetlun Flow virki eins og skyldi.

Innlestur stoðgagna

Lesi þarf inn gögn í töflur og eru csv skrár með innihaldi eru í möppunni data. Þetta eru valmöguleikar fyrir lista í viðmóti sem nauðsynlegt er að séu til staðar svo starfsmenn geti valið úr réttum listum.

Gögn þarf að lesa í eftirfarandi töflur:

Tafla	Skrá
Astundun-Endurhaefingar	cr4f8_astundunendurhaefinars.csv
Breyting-Endurhaefingar	cr4f8_breytingendurhaefingars.csv
Breyting-Endurhaefingar	cr4f8_faernikvardi.csv
Framvinda-Endurhaefingar	cr4f8_framvindaendurhaefingars.csv
Stada-Vinumarkadur	cr4f8_stadavinumarkadurs.csv
Vidhorf-Vinna	cr4f8_vidhorfvinnas.csv


Uppsetning í umhverfi starfsmanna

Þegar búið er að setja upp appið í þróunarumhverfi er því dreift til notanda með því að setja það upp í hefðbundnu fyrirtækjaumhverfi sveitarfélagsins. Það er hægt að gera annað hvort með Pipeline eða með því að búa til "managed solution".


Mælt er með að setja upp „Pipeline“ sem sér um að færa appið yfir í umhverfi starfsmanna. Með því er settur upp ferill sem hægt er að nota aftur og aftur og Power apps heldur utan um sögu og annað.

Uppsetning Pipeline

Til að búa til Pipeline er einfaldast að velja einfaldlega Solution án þess að opna hana og velja „Deploy“.



Í næsta skrefi er hægt að búa til Pipeline eða velja einhverjar sem nú þegar er til.



Ef nú þegar er til Pipeline til að flytja lausnina er hún einfaldlega valin, eins og sést á myndinni er til ein slíkt sem heitir „test-env-endh“. Þegar Pipeline er búin til þarf að velja í hvaða umhverfi skuli deploya og tegund umhverfis.

Frekari upplýsingar og leiðbeinir um PowerApps

- <https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/admin-deployment-hub>