# Sistema di Gestione di Proiezioni Cinematografiche

Sajmir Buzi 26 agosto 2024

# Indice

1	Ana	alisi dei requisiti	3
	1.1	Intervista	3
	1.2	Estrazione dei concetti principali	4
	1.3	Elenco delle azioni principali	4
<b>2</b>	$\operatorname{Pro}$	ogettazione Concettuale	6
	2.1	Schema scheletro	6
	2.2	Schema concettuale finale	7
3	Pro	ogettazione logica	8
	3.1	Stima del volume dei dati	8
	3.2	Operazioni principali e stima della loro frequenza	9
	3.3	Tabelle degli accessi	10
	3.4	Raffinamento schema	15
		3.4.1 Eliminazione delle gerarchie	15
		3.4.2 Scelta delle chiavi primarie	15
		3.4.3 Eliminazione di attributi esterni	15
	3.5	Analisi delle ridondanze	16
		3.5.1 Ridondanze nei dati	16
		3.5.2 Verifica delle forme normali	16
		3.5.3 Considerazioni finali	17
	3.6	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	17
	3.7	Schema relazionale finale	18
	3.8	Costruzione delle tabelle del DB in linguaggio SQL	20
	3.9	Traduzione delle operazioni in query SQL	23
4	Pro	ogettazione dell'applicazione	26
	4.1	Descrizione applicativo	26
	4.2	Welcome frame	
	4.3	Admin section	28
	4.4	User Frame	29

## 1 Analisi dei requisiti

l'Obietivo è la creazione di un database per la gestione di dati relativi ad una o più proiezioni cinematografiche. Verrano gestiti varie operazioni che verranno descritte nel seguito di questa relazione.

#### 1.1 Intervista

Si vuole realizzare un database a supporto di un sito che funge da intermediario fra un cinema e i clienti che vogliono partecipare alle proiezioni. Verrà gestita la possibilità di creare nuove proiezioni di film dettagliate e accessibili. Inoltre, verrà mantenuta traccia delle proiezioni passate con eventuali valutazioni da parte di coloro che vi hanno partecipato.

Si vuole tenere traccia degli utenti registrati sul portale di gestione delle proiezioni cinematografiche, memorizzandone nome, cognome, email e password. Ciascun utente può aggiornare il proprio profilo aggiungendo fra le categorie di film predefinite quelle che sono di suo maggiore interesse, assegnando un relativo livello di priorità da 1 a 5. Gli utenti possono prenotare posti per le proiezioni.

Ogni film è caratterizzato da un titolo, una descrizione, una data di rilascio, un genere e una durata. Le sale disponibili per ospitare proiezioni sono salvate in un elenco predefinito.

Ogni proiezione è caratterizzata da un film, una data, un orario, una sala e un organizzatore. Gli utenti possono iscriversi alle proiezioni; in tal caso, specificano i posti desiderati. Gli utenti iscritti possono visualizzare le proprie prenotazioni e le informazioni sulle proiezioni a cui parteciperanno.

Dopo aver partecipato alle proiezioni, gli utenti possono lasciare una recensione nei confronti del film e della proiezione, fornendo un voto da 1 a 5 stelle e, opzionalmente, un commento scritto. Le recensioni saranno visibili sul profilo pubblico del film e della specifica proiezione.

L'amministratore potrà cancellare qualsiasi utente e potrà modificare i loro diritti di accesso, privandoli della possibilità di prenotare proiezioni o lasciare recensioni. Non sarà possibile eliminare film o proiezioni passate. Il tutto sarà eseguito attraverso un IDE predefinito (vs code) usando java come linguaggio di programmazione, il tutto modellato sencondo l'architettura MVC standard. Attraverso view grafica l'utente potrà interagire sfruttando le fare operazioni eseguibile dal gestionale.

## 1.2 Estrazione dei concetti principali

Tabella 1: Estrazione dei concetti principali

Termine	Breve descrizione	Eventuali sinonimi
Utente	Persona registrata al sito che può prenotare proiezioni oppure recensirle	User, Cliente
Interesse	Categoria di film che interessa particolarmente a un determinato utente	Preferenza
Film	Pellicola proiettata nel cinema con dettagli come titolo, descrizione, data di rilascio e durata	
Proiezione	Evento di visione di un film con dettagli come data, orario, sala e organizzatore	Sessione
Recensione	Valutazione lasciata dagli utenti dopo aver partecipato a una proiezione	Feedback
Sala	Luogo predefinito in cui si svolgono le proiezioni, caratterizzato da un nome e un numero di posti	

#### Riassunto dei concetti:

- Utenti: Possono prenotare proiezioni e lasciare recensioni.
- Interessi: Categorie di film predefinite che l'utente predilige.
- Film: Pellicole proiettate nel cinema, create dagli amministratori.
- Proiezioni: Eventi di visione di film organizzati nel cinema.
- **Recensioni**: Valutazioni degli utenti sulle proiezioni a cui hanno partecipato.
- Sale: Luoghi predefiniti dove si tengono le proiezioni.

## 1.3 Elenco delle azioni principali

Di seguito sono riportate le operazioni che il database dovrà supportare per il sistema di gestione delle proiezioni cinematografiche:

- 1. Registrazione di un nuovo utente.
- 2. Aggiornamento dei dati del profilo utente.
- 3. Cancellazione di un utente.

- 4. Creazione di un nuovo film.
- 5. Aggiornamento dei dati di un film esistente.
- 6. Creazione di una nuova proiezione.
- 7. Aggiornamento dei dati di una proiezione esistente.
- 8. Cancellazione di una proiezione.
- 9. Prenotazione di posti per una proiezione.
- 10. Cancellazione di una prenotazione.
- 11. Inserimento di una recensione.
- 12. Cancellazione di una recensione.
- 13. Visualizzazione delle prenotazioni.
- 14. Visualizzazione dell'elenco di recensioni per un film.
- 15. Visualizzazione dell'elenco di recensioni per una proiezione.
- 16. Visualizzazione degli utenti con recensioni negative.
- 17. Blocco e sblocco degli utenti con recensioni negative.
- 18. Visualizzazione dei film disponibili.
- 19. Visualizzazione dei film con migliore valutazione.
- 20. Visualizzazione dei film più prenotati.

# 2 Progettazione Concettuale

#### 2.1 Schema scheletro

#### Specializzazione Utente:

L'entità Utente deve memorizzare le informazioni riguardo a nome, cognome, email e password, ed è identificata dall'ID utente. Gli utenti possono prenotare posti per le proiezioni e lasciare recensioni. Un utente può aggiungere degli interessi con un livello di priorità fra le categorie di film.

#### Specializzazione Film:

L'entità Film rappresenta un film specifico proiettato nel cinema. Ogni film ha un titolo, una descrizione, una data di rilascio, un genere e una durata. Un film è identificato dal suo ID film.

#### Specializzazione Proiezione:

L'entità Proiezione rappresenta un evento di visione di un film nel cinema. Ogni proiezione ha una data, un orario, una sala e un organizzatore. Una proiezione è identificata dal suo ID proiezione e dal film associato.

#### Specializzazione Recensione:

Ogni recensione è caratterizzata da una valutazione, un commento facoltativo e un ID recensione. Per rappresentare il fatto che un utente può recensire solo una proiezione a cui ha partecipato, è stata aggiunta una classe che rappresenta il biglietto per una proiezione passata. In questo modo un utente può lasciare una e una sola recensione per ogni proiezione a cui ha partecipato, che verrà attribuita alla proiezione e aggiunta fra le sue recensioni.

# 2.2 Schema concettuale finale




Figura 1: Schema concettuale finale

# 3 Progettazione logica

## 3.1 Stima del volume dei dati

Di seguito viene mostrata la tabella presentante i calcoli sui volumi, effettuati su base annua.

Concetto	Costrutto	Volume
Utente	Е	5,000
Film	E	500
Sala	Е	10
Proiezione	E	1,500
Recensione	Е	10,000
Prenotazione	Е	50,000
Incluso (Film con Proiezione)	R	1,500
Scritta (Utente con Recensione)	R	10,000
Effettua (Utente con Prenotazione)	R	50,000
Riferita (Proiezione con Recensione)	R	10,000
Contiene (Sala con Proiezione)	R	1,500

## 3.2 Operazioni principali e stima della loro frequenza

Le principali operazioni che saranno gestite dall'applicazione sono state dichiarate in fase di analisi. Di seguito sono riportate le stime delle loro frequenze.

Codice	Operazione	Frequenza
1	Registrazione di un nuovo utente	100 / mese
2	Aggiornamento dei dati del profilo utente	50 / mese
3	Cancellazione di un utente	5 / mese
4	Creazione di un nuovo film	200 / anno
5	Aggiornamento dei dati di un film	100 / anno
6	Creazione di una nuova proiezione	2,000 / anno
7	Aggiornamento dei dati di una proiezione	1,000 / anno
8	Cancellazione di una proiezione	500 / anno
9	Prenotazione di posti per una proiezione	20,000 / anno
10	Cancellazione di una prenotazione	1,000 / mese
11	Inserimento di una recensione	10,000 / anno
12	Cancellazione di una recensione	100 / mese
13	Visualizzazione delle prenotazioni	1,000 / mese
14	Visualizzazione delle recensioni (film)	1,000 / mese
15	Visualizzazione delle recensioni (proiezione)	1,000 / mese
16	Visualizzazione degli utenti con recensioni negative	10 / mese
17	Blocco e sblocco degli utenti con recensioni negative	10 / mese
18	Visualizzazione dei film disponibili	50 / giorno
19	Visualizzazione dei film con migliore valutazione	50 / mese
20	Visualizzazione dei film più prenotati	50 / mese

# 3.3 Tabelle degli accessi

Nelle seguenti tabelle sono riportati i calcoli degli accessi per tutte le operazioni. Nell'elaborazione dei costi si considerano di peso doppio gli accessi in scrittura rispetto a quelli in lettura.

OP 1 - Registrazione di un nuovo utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Utente	Е	1	S	
Totale: $2E(S) \rightarrow 200 / mese$				

## OP 2 - Aggiornamento dei dati del profilo utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Utente	Е	1	S
Totale: $1E(L) + 2E(S) \rightarrow 150 / mese$			

### OP 3 - Cancellazione di un utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Utente	Е	1	С
Prenotazione	R	5	С
Totale: $1E(L) + 2E(C) + 5R(C) \rightarrow 70 / mese$			

### OP 4 - Creazione di un nuovo film

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	Е	1	S
Totale: $2E(S) \rightarrow 400$ / anno			

### OP 5 - Aggiornamento dei dati di un film esistente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Film	E	1	L	
Film	E	1	S	
Totale: $1E(L) + 2$	Totale: $1E(L) + 2E(S) \rightarrow 300 / anno$			

OP 6 - Creazione di una nuova proiezione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Proiezione	Е	1	S
Incluso	R	1	S
Contiene	R	1	S
Totale: $2E(S) + 2R(S) \rightarrow 8{,}000 / anno$			

OP 7 - Aggiornamento dei dati di una proiezione esistente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Proiezione	E	1	L
Proiezione	Е	1	S
Incluso	R	1	L
Incluso	R	1	S
Contiene	R	1	L
Contiene	R	1	S
Totale: $2E(L) + 2E(S) + 2R(L) + 2R(S) \rightarrow 12,000 / anno$			

OP 8 - Cancellazione di una proiezione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Proiezione	E	1	L
Proiezione	Е	1	С
Incluso	R	1	С
Contiene	R	1	С
Totale: $1E(L) + 2E(C) + 2R(C) \rightarrow 4{,}000 / anno$			

OP 9 - Prenotazione di posti per una proiezione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Prenotazione	E	1	S	
Effettua	R	1	S	
Totale: $2E(S) + 1R(S) \rightarrow 60,000 / anno$				

OP 10 - Cancellazione di una prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Prenotazione	E	1	L
Prenotazione	Е	1	С
Effettua	R	1	С
Totale: $1E(L) + 2E(C) + 1R(C) \rightarrow 5{,}000 / mese$			

OP 11 - Inserimento di una recensione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione	E	1	S
Scritta	R	1	S
Riferita	R	1	S
Totale: $2E(S) + 2R(S) \rightarrow 40,000 / anno$			

OP 12 - Cancellazione di una recensione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione	E	1	L
Recensione	E	1	С
Scritta	R	1	С
Riferita	R	1	С
Totale: $1E(L) + 2E(C) + 2R(C) \rightarrow 500 / mese$			

OP 13 - Visualizzazione delle prenotazioni

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Prenotazione	E	3	L	
Effettua	R	3	L	
Totale: $3E(L) + 3R(L) \rightarrow 6{,}000 / mese$				

OP 14 - Visualizzazione delle recensioni (film)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Recensione	E	5	L	
Riferita	R	5	L	
Totale: $5E(L) + 5R(L) \rightarrow 10{,}000 / mese$				

## OP 15 - Visualizzazione delle recensioni (proiezione)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Recensione	E	5	L	
Riferita	R	5	L	
Totale: $5E(L) + 5R(L) \rightarrow 10{,}000 / mese$				

## OP 16 - Visualizzazione degli utenti con recensioni negative

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Recensione	E	2	L	
Utente	E	2	L	
Totale: $2E(L) + 2R(L) \rightarrow 40 / mese$				

## OP 17 - Blocco e sblocco degli utenti con recensioni negative

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Utente	E	1	S
Totale: $1E(L) + 2E(S) \rightarrow 30 / mese$			

## $\operatorname{OP}$ 18 - Visualizzazione dei film disponibili

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	E	50	L
Totale: $50E(L) \rightarrow 1,500 / mese$			

## OP 19 - Visualizzazione dei film con migliore valutazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	E	10	L

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione	Е	10	L
Totale: $20E(L) \rightarrow 1{,}000 / mese$			

# $\operatorname{OP}$ 20 - Visualizzazione dei film più prenotati

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Film	E	10	L	
Prenotazione	Е	10	L	
Effettua	R	10	L	
Totale: $10E(L) + 10R(L) \rightarrow 1{,}000 / mese$				

### 3.4 Raffinamento schema

Nella fase di raffinamento dello schema, si è proceduto con le seguenti attività:

#### 3.4.1 Eliminazione delle gerarchie

Nello schema concettuale proposto non sono presenti gerarchie di tipo ISA, quindi non è necessario un trattamento speciale per l'eliminazione di gerarchie. Tutte le entità sono trattate allo stesso livello gerarchico.

#### 3.4.2 Scelta delle chiavi primarie

Le chiavi primarie sono state scelte per garantire l'unicità degli identificatori in ciascuna entità, come segue:

- **Utenti**: La chiave primaria è l'ID utente, un identificatore unico per ogni utente.
- Film: La chiave primaria è l'ID film, che identifica univocamente ogni film nel database.
- Sale: La chiave primaria è l'ID sala, usato per identificare le sale.
- **Proiezioni**: La chiave primaria è l'ID proiezione, un identificatore univoco per ogni proiezione.
- Recensioni: La chiave primaria è l'ID recensione, che identifica univocamente ogni recensione fatta dagli utenti.
- **Prenotazioni**: La chiave primaria è l'ID prenotazione, usato per identificare univocamente ogni prenotazione di posti per le proiezioni.
- Incluso, Scritta, Effettua, Riferita, Contiene: In queste relazioni, le chiavi primarie sono combinazioni delle chiavi esterne che collegano le entità coinvolte, assicurando unicità nelle relazioni.

#### 3.4.3 Eliminazione di attributi esterni

Non ci sono attributi esterni o multivalore che richiedono eliminazione o trattamento specifico. Ogni entità è stata progettata per mantenere solo attributi atomici, conformi alla prima forma normale (1NF).

#### 3.5 Analisi delle ridondanze

L'analisi delle ridondanze è stata condotta per identificare eventuali duplicazioni di dati all'interno dello schema, al fine di ottimizzare il disegno del database e prevenire anomalie nelle operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione.

#### 3.5.1 Ridondanze nei dati

Durante l'analisi dello schema concettuale, è stata identificata una possibile ridondanza:

- Film e Proiezioni: Poiché ogni proiezione è legata a un film specifico tramite l'ID film, non c'è duplicazione dei dettagli del film nelle proiezioni. Questo elimina la ridondanza di dati relativi ai film.
- Recensioni: Le recensioni fanno riferimento sia agli utenti che alle proiezioni. Questo modello evita la ridondanza associando recensioni specifiche a proiezioni specifiche e utenti specifici.
- **Prenotazioni e Utenti**: Le prenotazioni fanno riferimento agli utenti e alle proiezioni, riducendo la ridondanza collegando direttamente le entità attraverso le chiavi esterne.

#### 3.5.2 Verifica delle forme normali

Tutte le relazioni sono state analizzate per verificarne la conformità fino alla terza forma normale (3NF). La verifica ha confermato che tutte le tabelle rispettano le condizioni seguenti:

- Prima Forma Normale (1NF): Tutte le relazioni non contengono attributi con valori multipli o ripetuti. Ogni campo contiene valori atomici.
- Seconda Forma Normale (2NF): Tutte le relazioni sono in 1NF e tutti gli attributi non chiave dipendono funzionalmente dall'intera chiave primaria.
- Terza Forma Normale (3NF): Tutte le relazioni sono in 2NF e non ci sono dipendenze transitive tra gli attributi non chiave e la chiave primaria.

#### 3.5.3 Considerazioni finali

Lo schema concettuale risultante è stato raffinato per eliminare ridondanze e ottimizzare la gestione dei dati. Le relazioni sono state normalizzate per garantire l'integrità e l'efficienza del database. L'uso di chiavi esterne permette di collegare le entità senza duplicare informazioni, garantendo una struttura solida e flessibile per la gestione delle proiezioni cinematografiche.

#### 3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Le seguenti relazioni sono state derivate dalle entità e associazioni presenti nello schema concettuale:

- Utenti (ID\_utente, nome, cognome, email, password)
- Film (ID\_film, titolo, descrizione, data\_rilascio, genere, durata)
- Sale (ID\_sala, nome, capacità)
- Proiezioni (ID\_proiezione, ID\_film, data, ora, ID\_sala, posti\_disponibili)
- Recensioni (ID\_recensione, valutazione, commento, ID\_utente, ID\_proiezione, data\_recensione)
- Prenotazioni (ID\_prenotazione, ID\_utente, ID\_proiezione, posti)
- Incluso (ID\_proiezione, ID\_film)
- Scritta (ID\_utente, ID\_recensione)
- Effettua (ID\_utente, ID\_prenotazione)
- Riferita (ID\_proiezione, ID\_recensione)
- Contiene (ID\_sala, ID\_proiezione)

Le chiavi primarie e i riferimenti sono stati evidenziati correttamente, permettendo una facile comprensione delle relazioni e la navigazione del database.

## 3.7 Schema relazionale finale




Figura 2: Schema relazionale finale

Le seguenti relazioni sono state derivate dalle entità e associazioni presenti nello schema concettuale:

- Utenti (ID\_utente, nome, cognome, email, password)
- Film (ID\_film, titolo, descrizione, data\_rilascio, genere, durata)
- Sale (ID\_sala, nome, capacità)
- Proiezioni (ID\_proiezione, ID\_film, data, ora, ID\_sala, posti\_disponibili)
- Recensioni (ID\_recensione, valutazione, commento, ID\_utente, ID\_proiezione, data\_recensione)
- Prenotazioni (ID\_prenotazione, ID\_utente, ID\_proiezione, posti)
- Incluso (ID\_proiezione, ID\_film)
- Scritta (ID\_utente, ID\_recensione)

- $\bullet \ Effettua \ (ID\_utente, \ ID\_prenotazione) \\$
- $\bullet$ Riferita (ID\_proiezione, ID\_recensione)
- $\bullet$  Contiene (ID\_sala, ID\_proiezione)

## 3.8 Costruzione delle tabelle del DB in linguaggio SQL

Di seguito sono riportati i comandi SQL per la creazione delle tabelle del database.

NB: gli inserimenti e aggiornamenti vari in questo caso sono stati eseguiti dando dei valori fittizi scelti da me stesso, altrimenti avrei dovuto utilizzare il punto interrogativo (?), ciò è stato fatto per semplificare la comprensione delle varie query presenti in questo punto della relazione.

```
-- Creazione della tabella Utenti
   CREATE TABLE Utenti (
       ID_utente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
       nome VARCHAR (50),
5
       cognome VARCHAR (50),
6
       email VARCHAR (100) UNIQUE,
       password VARCHAR (50)
   );
9
   -- Creazione della tabella Film
11
   CREATE TABLE Film (
12
       ID_film INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
13
       titolo VARCHAR (100),
14
       descrizione TEXT,
15
16
       data_rilascio DATE,
       genere VARCHAR (50),
17
       durata INT
18
  );
19
20
   -- Creazione della tabella Sale
21
   CREATE TABLE Sale (
22
       ID_sala INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
23
       nome VARCHAR (50),
       capacita INT
25
  );
26
27
   -- Creazione della tabella Proiezioni
28
   CREATE TABLE Proiezioni (
29
       ID_proiezione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
30
       ID_film INT,
31
       data DATE,
32
       ora TIME,
33
       ID_sala INT,
34
       posti_disponibili INT,
35
       FOREIGN KEY (ID_film) REFERENCES Film(ID_film),
```

```
FOREIGN KEY (ID_sala) REFERENCES Sale(ID_sala)
37
  );
38
39
   -- Creazione della tabella Recensioni
40
   CREATE TABLE Recensioni (
41
       ID_recensione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
42
       valutazione INT,
43
       commento TEXT,
44
       ID_utente INT,
45
       ID_proiezione INT,
46
47
       data_recensione DATE,
       FOREIGN KEY (ID_utente) REFERENCES Utenti(ID_utente),
48
       FOREIGN KEY (ID_proiezione) REFERENCES Proiezioni(
49
           ID_proiezione)
   );
51
   -- Creazione della tabella Prenotazioni
52
   CREATE TABLE Prenotazioni (
53
54
       ID_prenotazione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
       ID_utente INT,
55
       ID_proiezione INT,
56
57
       posti INT,
       FOREIGN KEY (ID_utente) REFERENCES Utenti(ID_utente),
58
       FOREIGN KEY (ID_proiezione) REFERENCES Proiezioni(
59
           ID_proiezione)
   );
61
   -- Creazione della tabella Includere_Film
62
   CREATE TABLE Includere_Film (
63
       ID_proiezione INT,
64
       ID_film INT,
65
       PRIMARY KEY (ID_proiezione, ID_film),
66
       FOREIGN KEY (ID_proiezione) REFERENCES Proiezioni(
67
           ID_proiezione),
       FOREIGN KEY (ID_film) REFERENCES Film(ID_film)
68
  );
70
   -- Creazione della tabella Scritta
71
   CREATE TABLE Scritta (
72
       ID_utente INT,
73
       ID_recensione INT,
74
       PRIMARY KEY (ID_utente, ID_recensione),
75
       FOREIGN KEY (ID_utente) REFERENCES Utenti(ID_utente),
76
       FOREIGN KEY (ID_recensione) REFERENCES Recensioni(
77
           ID_recensione)
  );
78
79
   -- Creazione della tabella Effettua
80
  CREATE TABLE Effettua (
```

```
ID_utente INT,
82
        ID_prenotazione INT,
83
        PRIMARY KEY (ID_utente, ID_prenotazione),
        FOREIGN KEY (ID_utente) REFERENCES Utenti(ID_utente),
85
        FOREIGN KEY (ID_prenotazione) REFERENCES Prenotazioni(
86
           ID_prenotazione)
   );
88
   -- Creazione della tabella Riferita
89
   CREATE TABLE Riferita (
90
        ID_proiezione INT,
91
        ID_recensione INT,
92
       PRIMARY KEY (ID_proiezione, ID_recensione),
93
       FOREIGN KEY (ID_proiezione) REFERENCES Proiezioni(
94
           ID_proiezione),
        FOREIGN KEY (ID_recensione) REFERENCES Recensioni(
95
           ID_recensione)
   );
97
   -- Creazione della tabella Contiene
98
   CREATE TABLE Contiene (
99
        ID_sala INT,
100
        ID_proiezione INT,
101
        PRIMARY KEY (ID_sala, ID_proiezione),
        FOREIGN KEY (ID_sala) REFERENCES Sale(ID_sala),
        FOREIGN KEY (ID_proiezione) REFERENCES Proiezioni(
           ID_proiezione)
   );
```

Listing 1: Creazione delle tabelle in SQL

## 3.9 Traduzione delle operazioni in query SQL

Di seguito sono riportate le query SQL per le principali operazioni del database.

```
-- OP 1 - Registrazione di un nuovo utente
   INSERT INTO Utenti (nome, cognome, email, password)
   VALUES ('Nome', 'Cognome', 'email@example.com', 'password');
   -- OP 2 - Aggiornamento dei dati del profilo utente
6
   UPDATE Utenti
   SET nome = 'NuovoNome', cognome = 'NuovoCognome', email = '
      nuova_email@example.com', password = 'nuova_password'
   WHERE ID_utente = 1;
9
10
   -- OP 3 - Cancellazione di un utente
  DELETE FROM Utenti
12
   WHERE ID_utente = 1;
13
14
   -- OP 4 - Creazione di un nuovo film
15
   INSERT INTO Film (titolo, descrizione, data_rilascio, genere,
16
   VALUES ('Titolo', 'Descrizione del film', '2023-01-01', '
      Genere', 120);
18
   -- OP 5 - Aggiornamento dei dati di un film esistente
19
  UPDATE Film
20
  SET titolo = 'NuovoTitolo', descrizione = 'NuovaDescrizione',
21
       data_rilascio = '2023-01-01', genere = 'NuovoGenere',
      durata = 130
   WHERE ID_film = 1;
23
   -- OP 6 - Creazione di una nuova proiezione
24
   INSERT INTO Proiezioni (ID_film, data, ora, ID_sala,
25
      posti_disponibili)
   VALUES (1, '2023-01-01', '18:00:00', 1, 100);
26
27
   -- OP 7 - Aggiornamento dei dati di una proiezione esistente
28
  UPDATE Proiezioni
   SET data = '2023-01-02', ora = '19:00:00', ID_sala = 2,
30
      posti_disponibili = 80
   WHERE ID_proiezione = 1;
31
   -- OP 8 - Cancellazione di una proiezione
33
  DELETE FROM Proiezioni
34
  WHERE ID_proiezione = 1;
35
  -- OP 9 - Prenotazione di posti per una proiezione
```

```
INSERT INTO Prenotazioni (ID_utente, ID_proiezione, posti)
   VALUES (1, 1, 3);
39
   -- OP 10 - Cancellazione di una prenotazione
41
   DELETE FROM Prenotazioni
42
   WHERE ID_prenotazione = 1;
43
44
   -- OP 11 - Inserimento di una recensione
45
   INSERT INTO Recensioni (valutazione, commento, ID_utente,
46
      ID_proiezione, data_recensione)
   VALUES (5, 'Ottimo film', 1, 1, '2024-01-01');
48
   -- OP 12 - Cancellazione di una recensione
49
  DELETE FROM Recensioni
50
   WHERE ID_recensione = 1;
52
   -- OP 13 - Visualizzazione delle prenotazioni
53
   SELECT *
54
55
   FROM Prenotazioni
   WHERE ID_utente = 1;
56
57
   -- OP 14 - Visualizzazione dellelenco di recensioni per un
58
       film
  SELECT *
59
  FROM Recensioni
60
   WHERE ID_proiezione IN (SELECT ID_proiezione FROM Proiezioni
      WHERE ID_film = 1);
62
   -- OP 15 - Visualizzazione dellelenco di recensioni per
63
      una proiezione
  SELECT *
64
   FROM Recensioni
65
  WHERE ID_proiezione = 1;
66
   -- OP 16 - Visualizzazione degli utenti con recensioni
68
      negative
  SELECT *
69
   FROM Utenti
   WHERE ID_utente IN (SELECT ID_utente FROM Recensioni WHERE
71
      valutazione <= 2);</pre>
72
   -- OP 17 - Blocco e sblocco degli utenti con recensioni
73
      negative
   UPDATE Utenti
74
   SET attivo = CASE
75
       WHEN attivo = 1 THEN 0
76
       ELSE 1
77
  END
78
  WHERE ID_utente = 1;
```

```
80
   -- OP 18 - Visualizzazione dei film disponibili
81
   SELECT *
   FROM Film;
83
84
   -- OP 19 - Visualizzazione dei film con migliore valutazione
85
   SELECT Film.*, AVG(Recensioni.valutazione) as
      media_valutazione
   FROM Film
87
   JOIN Proiezioni ON Film.ID_film = Proiezioni.ID_film
   JOIN Recensioni ON Proiezioni.ID_proiezione = Recensioni.
      ID_proiezione
   GROUP BY Film.ID_film
90
   ORDER BY media_valutazione DESC
91
   LIMIT 10;
93
   -- OP 20 - Visualizzazione dei film pi prenotati
94
   SELECT Film.*, COUNT(Prenotazioni.ID_prenotazione) as
95
      num_prenotazioni
   FROM Film
96
   JOIN Proiezioni ON Film.ID_film = Proiezioni.ID_film
97
   JOIN Prenotazioni ON Proiezioni.ID_proiezione = Prenotazioni.
       ID_proiezione
   GROUP BY Film.ID_film
99
   ORDER BY num_prenotazioni DESC
100
   LIMIT 10;
```

Listing 2: Traduzione delle operazioni in query SQL

## 4 Progettazione dell'applicazione

## 4.1 Descrizione applicativo

L'applicazione è stata realizzata in Java. Come struttura per l'applicativo mi sono basato sulla tecnologia MVC ovvero model, view e controller, nella parte di model dichiaro tutte le varie entità ed i suoi attributi relativi insieme alle chiavi, nel controller la parte parte fulcro dichiaro le operazioni che ogni entità deve eseguire attraverso le query SQL, infine nella parte di view vado a modellare la parte grafica attraverso la libreria swing di java molto semplice da utilizzare in questi contesti gestionali. Il database è residente in locale ed è stato creato tramite MySQL e MySQL Workbench. L'applicazione si basa sulla comprensione da parte di Java della struttura e delle entità del DB, resa possibile dalle classi JPA, che vanno a replicare la struttura delle relazioni presenti nel database. Grazie alle astrazioni di alto livello offerte dal linguaggio Java è stato possibile connettersi e scambiare dati con il DB in modo semplice e conciso. All'avvio dell'applicazione l'utente ha la possibilità di scegliere tra due profili: Admin (che richiede la password) e Utente (che richiede email e password). L'Admin ha la possibilità di eseguire le operazioni dichiarate nella relazione e in generale ha un ruolo di supervisione, mentre l'utente ha la possibilità di interagire con i film, le proiezioni e lasciare recensioni.

I controlli più semplici sono stati implementati lato DBMS, quelli più complessi a livello applicativo.

## 4.2 Welcome frame

All'inizio al lancio dell'applicazione la schermata di benvenuto sarà la seguente.




Figura 3: Welcome Frame

## 4.3 Admin section

Andiamo a vedere adesso come si presenta la parte gestionale come amministratore, qua possiamo creare film , proiezioni, sale , e gestire gli account degli utenti. Di seguito vediamo qualche immagine di ispezione.




Figura 4: Admin main Frame

Creazione film e proiezione.

		_		×	
Title:	I				
Description:					
Release Date (YYYY-MM-DD):					
Genre:					
Duration (minutes):					
Save Movie					

Figura 5: movie Frame

## 4.4 User Frame

Adesso andiamo invece nella parte Utente dove possiamo visualizzare le proiezioni con vari filtri disponibili, tutti i film.fare recesione , fare prenotazioni per vari film , e vedere le recensioni di tutti gli utenti. Di seguito qualche immagine.

29




Figura 6: Projection Frame




Figura 7: user Frame




Figura 8: user main Frame




Figura 9: booking Frame



Movies loaded successfully.

Figura 10: view Movies Frame



Figura 11: review Frame