

2025/2026	Projet – Étape 6
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7) Date de rédaction : 07/04/2026

Compte-rendu d'étape

Etape 6 : Fonctionnalité de consultation des données relatives à un salarié

L'étape n°6 concerne à la fois la fenêtre de consultation de la liste des salariés pour un service donné et la fenêtre de consultation des données relatives à un salarié : Un bouton de commande "Consulter" doit permettre l'apparition d'une fenêtre affichant les informations sur le salarié actuellement sélectionné. Ces informations proviennent de la consultation de la base de données. Le nom du service et le libellé de la catégorie doivent y figurer. La description du scénario nominal de ce cas d'utilisation vous est fournie : scénario du cas d'utilisation

Travail à faire

Ajoutez le code nécessaire dans les classes des fenêtres graphiques concernées.

Contraintes

- Les informations affichées sur la fenêtre de consultation des données relatives à un salarié ne sont pas modifiables.
- Quitter la fenêtre de consultation des données relatives à un salarié permet de retourner à la fenêtre initiale (affichage de la liste des salariés du service).

Tout d'abord nous allons appliquer la redirection sur l'interface Profil pour que lorsqu'on appuie sur le bouton retour, on puisse alors retourner sur la liste des salariés mais également lorsqu'on appuie sur consulter on puisse être rediriger sur la page du profil.


```
private void jButtonConsulterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JFrameProfil page = new JFrameProfil();
    page.setVisible(true);
}
```

Ici lorsqu'on appuie sur le bouton cela créer une page profil via l'interface JFrameProfil() et ensuite on rend la page visible pour qu'elle apparaisse au premier plan. Lorsqu'on appuie sur retour la page disparaît alors et on revient donc à la liste de salarié.

```
private void jButtonRetourProfilActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    this.dispose();
}
```

Ici lorsque le bouton est pressé on supprime juste la fenêtre ce qui permet de retourner sur la fenêtre principale. Maintenant nous devons pouvoir ouvrir la page avec les données de l'utilisateur sélectionner. Il faut également que cette page ne soit pas modifiable pour cela on rend les champs de texte non modifiable. Pour cela on va dans propriété puis on décoche editable ce qui rendra le champ non éditable.

2025/2026	Projet – Étape 6
BTS SIO	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7)
1SIOA	Date de rédaction : 07/04/2026



Pour pouvoir récupérer le profil il faut tout d'abord qu'on modifie le constructeur pour que celui-ci prenne en paramètre un objet salarié avec une méthode remplir champ qui servira à récupérer toutes les données de l'utilisateur sélectionné dans la liste pour les mettre dans les champs de texte de l'interface.

```
/**
 * Creates new form JFrameAjouter
 *
 * @param s
 */
public JFrameProfil(Salarie s) {
    initComponents();
    this.salarie = s;
    remplirChamp();
}

private void remplirChamp() {
    if (this.salarie != null) {
        //Conversion des dates au format string
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yy");
        String dateNaissStr = sdf.format(salarie.getDateNaiss());
        String dateEmbStr = sdf.format(salarie.getDateEmbauche());
        this.jTextFieldNomProfil.setText(salarie.getNom());
        this.jTextFieldPrenomProfil.setText(salarie.getPrenom());
        this.jTextFieldCodeProfil.setText(salarie.getCode());
        this.jTextFieldDateNaissProfil.setText(dateNaissStr);
        this.jTextFieldDateEmbaucheProfil.setText(dateEmbStr);
        //Avoir uniquement le libelle de la categorie
        this.jTextFieldCategorieProfil.setText(salarie.getCategorie().getLibelle());
        //Avoir uniquement la designation du service
        this.jTextFieldServiceProfil.setText(salarie.getService().getDesignation());
        this.jTextFieldFonctionProfil.setText(salarie.getFonction());
        this.jTextFieldFamilleProfil.setText(salarie.getSituationFamiliale());
        //Convertir un entier en string
        this.jTextFieldNbEnfantProfil.setText(String.valueOf(salarie.getNbrEnfants()));
        //Convertir un double en string
        this.jTextFieldTauxHoraireProfil.setText(Double.toString(salarie.getTauxHoraire()));
    }
}
```

Pour la récupération on récupère les informations de l'objet salarié si celui n'est pas null. Il faut également tout convertir en string pour que les éléments puissent apparaître en texte dans JTextField. Grace au getter on met les informations de l'utilisateur sélectionné.

Maintenant nous allons passer au code présent dans la liste salarié qui permet de stocker les informations et donc que par la suite le profil puisse les utiliser.

```
private void jButtonConsulterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    //Récupération de l'index
    int index = jTableSalaries.getSelectedRow();

    //Vérification de la sélection (Condition de garde)
    if (index == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sélectionnez un salarié !", "Attention", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }

    try {
        //Extraction de l'ID depuis la JTable (Modèle de données)
        String id = jTableSalaries.getValueAt(index, 0).toString();

        //Appel au DAO (Couche Accès aux Données)
        Salarie s = DaoSalarie.getOneById(id);

        //Passage à la vue suivante
        if (s != null) {
            JFrameProfil page = new JFrameProfil(s);
            page.setVisible(true);
        }
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erreur système : " + ex.getMessage());
    }
}
```

Nous allons expliquer à quoi sert le code. Dans un premier temps on utilise la méthode `getSelectedRow()` qui permet de récupérer la ligne sélectionnée et qui s'initialise à 1 si une ligne

2025/2026	Projet – Étape 6
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7)
	Date de rédaction : 07/04/2026

est sélectionnée. On peut voir par la suite qu'il y a un if qui fait que si aucune ligne n'est sélectionnée lors de la pression du bouton alors cela renvoie un message d'erreur. Ensuite nous cherchons à récupérer l'indice de la personne en parcourant le bon champ de la table salarié (indice 0). On crée ensuite un objet salarié où l'on récupère et stock les informations grâce à la méthode dao qui va lire toutes les informations de l'utilisateur dans la bdd en fonction de son id. Enfin si la sélection n'est pas vide alors on ouvre une nouvelle page JFrameProfil en premier plan qui possèdera donc les informations du salarié sélectionné.