



سلسلة النخبة التعليمية

12

حسب المنهاج الجديد

الكامل

أسئلة السنوات السابقة و أسئلة إثرائية
(الوحدة الثالثة)

للفصل الثاني عشر - الفرعين الأدبي والشرعي

الفصل الأول
2025-2024

إعداد

أ.سليم السيقلي
059-9809628

أ.عوض الواوي
059-9255853

أ.بلال أبو غلوة
059-9833788

أ.سائد الحلاق
059-2515880

كراسة الكامل

في الرياضيات الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)



الصف الثاني عشر (الفرع الأدبي)

تصنيف أسئلة الاختبارات الوزارية النهائية للسنوات السابقة

من عام (2007 حتى 2025) لجميع الدورات الثلاث

موزعة ومترتبة حسب موضوعات الكتاب الوزاري مع إجاباتها النهائية

تصنيف أسئلة تجريبية موحدة + أسئلة تفوق على جميع الوحدات

مع إجاباتها النهائية ووفقاً لترتيب موضوعات الكتاب المدرسي



إعداد الأستاذ:

إعداد الأستاذ:

إعداد الأستاذ:

عوض واوي

سائد الحلاق

سليم السيقلي

بلال أبو غلوة

معلم الرياضيات
مديرية التربية والتعليم

معلم الرياضيات
مديرية التربية والتعليم

معلم الرياضيات
مديرية التربية والتعليم

معلم الرياضيات
مديرية التربية والتعليم

طولكرم

غرب غزة

خانيونس

شمال غزة

شكر وتقدير

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنتم جميعاً تستحقون كل الشكر والثناء على جهودكم .. فاقبلوا منا عبارات الثناء البسيطة التي لا توفيكم حقكم لكنها تُعبر لكم عن مدى افتخارنا بالعمل مع فريق عملٍ ناجحٍ مثلكم، حريص على الأمانة العلمية ولكل من ساهم في نجاح هذا العمل المتميز .. دمتم ذخراً ونبراساً منيراً لهذا الوطن .. نخص بالشكر كل من الأخوة الأفاضل و الزملاء الأعزاء ...



أ. صلاح البنتان / طولكرم

أ. طاهر رحال / نابلس

أ. فوزان الجابي / نابلس

أ. مصطفى عفانة / سلفيت

أ. بلال الكخن / نابلس

أ. حاتم طوافشة / رام الله

أ. رأفت عامر / سلفيت

أ. علاء عواد / رام الله

أ. زياد عمرو / الخليل

أ. سائد كراجة / الوسطى

أ. أحمد قصف / نابلس

أ. يحيى كايد / نابلس

أ. عماد أسود / طولكرم

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	العام
ج	إذا كان $(٢٧)س^{-١} = \frac{١}{٩}$ ، فما قيمة س ؟ (أ) $\frac{٥}{٣}$ (ب) ٣٠ (ج) $\frac{٥}{٣}$ (د) $\frac{١}{٣}$	٢٠١٩ دور أول
ج	ما قيمة س التي تحقق المعادلة $(٢)س^٢ - ١ = ٨$ ؟ (أ) ٣ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٢ -	٢٠١٩ دور ثالث
ج	إذا كان $(\frac{١}{٤})س = ٦٤$ ، فما قيمة س ؟ (أ) ١٦ (ب) ٣ (ج) ٣ - (د) ١٦ -	٢٠٢٠ دور أول
د	إذا كان $(٣)س^٥ - ٣ = ٨١$ ، فما قيمة س ؟ (أ) $\frac{١}{٣}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$ (ج) ٣ (د) $\frac{٧}{٥}$	٢٠٢٠ دور أول
ب	ما قيمة س بحيث $(٣)س^٢ + ٢ = \frac{١}{٢٧}$ ؟ (أ) -١ (ب) -٥ (ج) ١ (د) ٥	٢٠٢٠ دور ثاني
ج	ما قيمة س بحيث $(٤)س^١ + ١ = ٣٢$ ؟ (أ) ١ (ب) ٢ (ج) $\frac{٣}{٢}$ (د) ٤	٢٠٢٠ دور ثاني
ج	إذا كان $(٢)س = ١٦$ ، فما قيمة س ؟ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥	٢٠٢٠ دور ثالث

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الإجابة
٢٠٢٢ دور أول	ما حل المعادلة $8^{s-1} = 1$ ؟ (أ) ٥ - (ب) ٣ - (ج) ١ (د) ٣	ج
٢٠٢٥ دور أول	إذا كانت s تحقق المعادلة $3^s = 5^s$ ، فما قيمة s ؟ ٠ - ١ - ٣	٣
٢٠٢٥ دور أول	ما قيمة s التي تحقق المعادلة $64 = \left(\frac{1}{32}\right)^{s-1}$ ؟ ٥ - $\frac{1}{5}$ - ٥ $\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
٢٠٢٣ تجريبي رفع	ما قيمة s التي تجعل $(5)^{(1+s^2)} - 1 = 0$ ؟ $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ - ٢ - ٢ -	$\frac{1}{2}$ -
٢٠٢٤ الخليل تجريبي مديرية	إذا كان $6(5)^{(2+s^2)} - 2 = 4$ ، فما قيمة s ؟ (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ١ (د) ١ -	د
٢٠٢٥ جنوب نابلس تجريبي مديرية	ما مجموعة حل المعادلة $(125)^{s-2} = \left(\frac{1}{625}\right)^{s-2}$ ؟ {٢، ٢-} $\left(\frac{3}{2} -\right)$ (٢) {٣، ٣-}	٢

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	العام
١	ما قيمة س التي تحقق $\left(\frac{3}{2}\right)^{2-s} = \left(\frac{4}{9}\right)^{1-s}$ ؟ (١) (٢) (٣) (٤)	تجريبي مديرية نابلس ٢٠٢٥
١٢	ما قيمة س التي تحقق $2^s + 2^s + 2^s = 3$ ؟ (١) (٢) (٣) (٤)	تجريبي مديرية بیرزيت ٢٠٢٥
د	ما قيمة س التي تجعل $\left(\frac{1}{32}\right)^{s-1} = 64$ ؟ (أ) ٥ - (ب) $\frac{1}{5}$ - (ج) ٥ (د) $\frac{11}{5}$	وزاري ٩٩ ص
ب	ما قيمة س التي تجعل $\left(\frac{2}{5}\right)^{2+s} = \left(\frac{4}{25}\right)^{s-4}$ ؟ (أ) ٢ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) ٤ (د) ١ -	خارجي
ج	ما قيمة س التي تجعل $(27)^s = (81)^3$ ؟ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٣ -	خارجي
د	ما قيمة س التي تجعل $\frac{2}{8^s} = 1 + 3^s$ ؟ (أ) ٥ (ب) ٥ - (ج) $\frac{1}{5}$ (د) $\frac{1}{5} -$	خارجي

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الإجابة
خارجي	إذا كان (٣) $9 - 3^3 = \frac{1}{27}$ ، فما قيمة س ؟ (أ) ٢ (ب) -٢ (ج) -٤ (د) ٤	أ
خارجي	ما حل المعادلة الآتية $5 \times (5)^s = 125$ ؟ (أ) ٢ (ب) -١ (ج) صفر (د) ١	أ
خارجي	ما قيمة س التي تجعل (٥) $(1 + 2^s) - 1 = 0$ ؟ (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) ٢ (ج) -٢ (د) $\frac{1}{2}$	أ
خارجي	ما قيمة / قيم س التي تجعل $6^{s+5} = 3^{s+5}$ ؟ (أ) -٦ (ب) ٥ (ج) صفر (د) -٦، ٥	د
خارجي	ما قيمة / قيم س التي تجعل $8^{3-s} = 7^{3-s}$ ؟ (أ) ١ (ب) -١ (ج) صفر (د) ٣	أ
خارجي	ما حل المعادلة : $(9)^{s^3} = \left(\frac{2}{5}\right)^{s-2} + \left(\frac{1}{s}\right)^2$ ؟ (أ) -٢ (ب) -١ (ج) صفر (د) ١	أ
خارجي	ما حل المعادلة : $ \sqrt{2} ^{\frac{7}{2}} = \frac{10^{-s-2}}{2} = \left \frac{3}{2}\right ^{\frac{3}{10} \times \frac{7}{2}}$ ؟ (أ) ٨ (ب) -٨ (ج) ١١ (د) ١٠	د
خارجي	ما عدد حلول المعادلة $(5)^{18-2s} = (8)^{3+s}$ ؟ (أ) ٣ (ب) ٠ (ج) ٢ (د) ١	د

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	العام
١	جد قيمة س بحيث $2^3 \times 8^s = 2^{s+1} \times \frac{1}{4}$ ؟	٢٠٢٠ دور أول
	ما قيمة س بحيث : $3(125)^{s+1} = 75$ ؟	٢٠٢٠ دور ثاني
	جد قيمة س بحيث $(3)^{s-1} = \frac{1}{27}$ ؟	٢٠٢٠ دور ثالث
$\frac{1}{3}$	جد مجموعة حل المعادلة الأسية الآتية : $8^{s+1} = 32$ ؟	٢٠٢١ دور ثاني
٤	ما قيمة س بحيث $\frac{1}{49} \times 7^{(1-s)} = 7$ ؟	٢٠٢١ دور ثالث
$\frac{8}{11}$	ما قيمة س بحيث $\frac{1}{(32)^{s-1}} = (8)^{1-s}$ ؟	٢٠٢٢ دور أول
$\frac{1}{2}$	ما قيمة س بحيث $\left(\frac{1}{49}\right)^{s+2} = (343)^{s+4}$ ؟	٢٠٢٣ دور أول
$\frac{13}{4}$	ما قيمة س بحيث $2(169)^{s+2} = 1 - 7^{s+2}$ ؟	٢٠٢٣ دور أول
$\frac{7}{4}$	ما قيمة س بحيث $\left(\frac{1}{9}\right)^{s-2} = 27$ ؟	٢٠٢٣ دور ثالث

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	العام
٤ -	ما قيمة س بحيث $\left(\frac{1}{8}\right)^3 = (16)^{s-1}$ ؟	٢٠٢٣ دور ثالث
	ما قيمة س بحيث $3 \times \left(\frac{1}{16}\right)^{s-1} - 1 = 23$ ؟	٢٠٢٤ دور أول
	حل المعادلة الآتية $\left(\frac{1}{8}\right)^{(s-1)} = 2$ ؟	٢٠٢٤ دور ثاني
١,٥	جد قيمة س حيث $(9)^{s^4} = (3)^{s^4+6}$ ؟	٢٠٢٥ دور ثالث
٦	حل المعادلة $2^s + 2^s + 2^s = 192$ ؟	تجربي مديرية غرب غزة ٢٠٢٢
$\frac{9}{6}$	حل المعادلة $3 \times (64)^{s-2} - 5 = 19$ ؟	تجربي مديرية شرق خانيونس ٢٠٢٢
٧ -	ما قيمة س بحيث $\left(\frac{4}{9}\right)^{s+3} = (2)^{s-1} \times (7)^{s-1}$ ؟	تجربي مديرية شمال غزة ٢٠٢٣
س = $\frac{5}{2}$	ما قيمة س بحيث $(2)^{(3)} \times (8)^{(s)} = (2)^{(s+1)} \times \frac{1}{8}$ ؟	تجربي مديرية نابلس ٢٠٢٣

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة الأسية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	العام
$\frac{13}{9}$	جد مجموعة حل المعادلة الاسية التالية $2 - \left(\frac{1}{125}\right)^{3-5} = 4 - 2(3-)^3$ ؟	تجريبي مديرية شمال الخليل ٢٠٢٥
	حل المعادلة الاسية التالية : $\left(\frac{1}{4}\right)^{3-2} = (32)^{2-8}$	تجريبي مديرية بيروت ٢٠٢٥
	جد حل المعادلة: $ -22 \left(\sqrt[3]{3}\right)^{3-9} = 2^2 \times \left(\frac{2}{162}\right)^2$ ؟	خارجي
$s = \pm 4$	ما قيمة س في المعادلة $2(6)^{s-1} - 16^{s-2} = 11$ ؟ $ s = 2$ ؟	خارجي
$s = 3$	حل المعادلة التالية : $\sqrt[3]{256} = (2)^{s+1} - (2)^{s+2}$	خارجي

الاستمرارية أقوى من المهوبة

الكامل كل الشكر والتقدير للمعلم المبدع : سائد الحلاق من غرب غزة



الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الاجابة
٢٠١٩ دور أول	ما قيمة s في المعادلة $\log_3(s-6) = 2$ ؟	ج
٢٠٢٠ دور أول	إذا كان $\log_2(1) = 8$ ، $\log_2(b) = 2$ ، فما قيمة $\log_2\left(\frac{1}{b}\right)$ ؟	أ
٢٠٢٠ دور ثاني	إذا كانت $\log_3 \frac{1}{27} = s$ ، فما قيمة s ؟	ب
٢٠٢٠ دور ثالث	إذا كان $\log_3 s = 2$ ، فما قيمة s ؟	ج
٢٠٢١ دور ثالث	ما قيمة $\log_2(32 \times 8)$ ؟	أ
٢٠٢٢ دور أول	ما مجموعة حل المعادلة $\log_2(5) = 2 - s$ ؟	ج
٢٠٢٣ دور أول	ما قيمة المقدار $\log_2(1000) + \log_2(0.1)$ ؟	(٢)
٢٠٢٣ دور أول	إذا كان $\log(s) = 0$ ، فما قيمة $(-s)$ ؟	(١-)

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الاجابة
٢٠٢٣ دور ثاني	إذا كان $\log_3(1) = س$ ، $9^{1+س} = (1)$ ، فما قيمة س ؟	(٢) (٢-) (٣-) (٣)
٢٠٢٣ دور ثالث	ما قيمة المقدار $\log_3(2) + \log_3(1)$ ؟	(٧) (٦) (٨) (٩)
٢٠٢٤ دور أول	ما قيمة $\left[(2س + \log_3(1,0)) \right] : س$ ؟	(س ^٢ - ٢س + ج) (س ^٢ + ٢س + ج) (س ^٢ - ٢س + ج) (س ^٢ + ٢س + ج)
٢٠٢٤ دور أول	إذا كان $\log_3(س + ص) = \log_3(1)$ ، $2 = \left(\frac{1}{2}\right)^ص$ ، فما قيمة ص ؟	(١) (١-) (٠) (٢)
٢٠٢٤ دور ثاني	إذا كان $2 \log_3(س) = \log_3(3)^4$ ، فما قيمة س ؟	(٢) (٦) (٩) (٨)
٢٠٢٤ دور ثالث	ما قيمة المقدار $\log_3(2) + \log_3(8)$ ؟	(١١) (١٦) (١٠) (٩)
٢٠٢٥ دور أول	ما مجموعة حل المعادلة $\log_9 3 = (٤+س) = ٥$ ؟	٥ ٠ ٣ ١

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الاجابة
٢٠٢٥ دور أول	ما قيمة s التي تحقق المعادلة $\log_3(s) = 3 - 2$ ؟	١ - ٤ ٤ - ١ ٢ - ٢
٢٠٢٥ دور ثاني	ما قيمة $(2)^{-1} + \log_2(1)$ ؟	$\frac{1}{4}$ ٢ - $\frac{1}{2}$
٢٠٢٥ دور ثاني	ما مجموعة حل المعادلة $\log_2(s) - \log_2(3) = \log_2(8)$ ؟	٦ ١١ ٩ ٢٤
٢٠٢٥ دور ثالث	ما قيمة المقدار $\log_2(6) - \log_2(3)$ إن امكن ؟	٢ ٠ ٣ ١
٢٠٢٣ تجريبي رفع	إذا كان $\log_2(1) = 2$ ، $\log_2(b) = -6$ ، فإن $\log_2(b \div 1) =$	(٨) (٣ -) (٥) ($\frac{1}{3} -$)
تجريبي جنوب ٢٠٢٣ نابلس	ما حل المعادلة اللوغاريتمية $\log_3(25) = 3 - s$ ؟	($\frac{3}{2}$) (٢) ($\frac{15}{11}$) (٣)
تجريبي مديرية ٢٠٢٤	إذا كان $\log_{10}(1) = 0$ ، فما قيمتي s ، ص على الترتيب ؟	(٤ - ٢) (٤ - ٢) (٤ - ٢) (٤٤٢ -)

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الإجابة
تجربي مديرية جنوب نابلس ٢٠٢٥	ما قيمة s التي تحقق $لو_{٢٧}(٨١)^s = \frac{4}{3}$ ؟ (١) (٢) (٣) (٤)	(١)
تجربي مديرية القدس الشريف ٢٠٢٥	إذا كان : $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{s-1} = ١٨ + ٢ لو_{٣}(٢٧)$ ، فما قيمة s ؟ (٢-) $\left(\frac{5}{2}\right)$ (٢) (٣)	(٢)
تجربي مديرية جنوب نابلس ٢٠٢٥	إذا كان $لو_{١}(س) = ٥$ ، $لو_{١}(ص) = ٣$ ، فما قيمة $لو_{١}(٣ ص ٢ س)$ ؟ (١٤) (٢٠) (٣٩) (٩٠)	(١٤)
تجربي مديرية طولكرم ٢٠٢٥	إذا كان $لو_{١}(س ص) = ١٢$ ، $لو_{١}(س) = ٣$ ، فما قيمة $لو_{١}(ص)$ ؟ (١٠) (٥) (٤) (٩)	(١٠)
تجربي مديرية نابلس ٢٠٢٥	إذا كان $لو_{١}(س) = لو_{٢}(٤) - لو_{٢}(٢س + ١٤)$ ، جد قيمة s ؟ (٨-) (٤-) (١) (٢)	(١)

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اختر رمز الإجابة الصحيحة :	الإجابة
خارجي	قيمة س التي تحقق المعادلة $\log_2(2) - \log_2(5) = 3$ هي	ج
خارجي	إذا كانت $\log_2(3) = 1.6$ ، $\log_2(3) = 3$ فإن $\log_2(3) =$	أ
خارجي	ما حل المعادلة $\log_2(2) \times \log_2(2) = \log_2(2) \times \log_2(2)$ ؟	ج
خارجي	ما حل المعادلة : $\log_2(2) + \log_2(2) = \log_2(2)$ ؟	د
خارجي	إذا كان $\log_2(3) = 1.6$ ، $\log_2(3) = 3$ ، فما قيمة $\log_2(3)$ ؟	د
خارجي	ما قيمة س في المعادلة : $\log_2(2) + \log_2(2) = 6$ ؟	ب

كل الشكر والتقدير للمعلم القدير : طاهر رحال - نابلس - مركز العلوم والثقافة

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠١٩ وزارى ٨٤ ص	أحل المعادلة اللوغاريتمية الآتية : $\log_3(1-s) - \log_3(2s-5) = 1$	$\frac{14}{5}$
٢٠١٩ دور ثالث	ما حل المعادلة اللوغاريتمية : $\log_5(25) = 3-s^2$ ؟	$s = 3$
٢٠٢٠ دور أول	ما مجموعة حل المعادلة $\log_2(s^2 - s + 2) = 1$ ؟	$s = 0, 1$
٢٠٢٠ دور ثاني	ما حل المعادلة $\log_3(2s+1) - \log_3(2s-5) = 1$ ؟	$s = 4$
٢٠٢٠ دور ثالث	جد قيمة س بحيث : $\log_2(3s-4) = 3$	$s = 4$
٢٠٢١ دور أول	ما مجموعة حل المعادلة اللوغاريتمية $\log_2(36)^{(s+3)} - \log_2(49)^{(s-1)} = 0$ ؟	$s = 1$
٢٠٢٢ دور أول	جد مجموعة حل المعادلة $\log_2(1-s) + 1 = \log_2(2s-5)$	$\frac{14}{5}$
٢٠٢٢ دور ثاني	ما حل المعادلة : $\frac{\log_2(27)}{\log_2(81)} = 3-s^2$ ؟	$\frac{17}{10}$

كل الشكر والتقدير للمعلم المبدع : رأفت عامر من سلفيت

أ. سليم السيقلي جوال / ٥٩٩٨٠٩٦٢٨

أ. عوض واوى جوال / ٥٩٩٢٥٥٨٥٣

الكامل

فريق الإعداد : أ. بلال أبو غلوة جوال / ٥٩٩٨٣٣٧٨٨

أ. سائد الحلاق جوال / ٥٩٩٦٣٢٥٣٢ 2026

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	العام
٢	جد قيمة س حيث : $\log_3(1 + 4s) - \log_3(5 - 4s) = \log_3(5)$	٢٠٢٣ دور أول
	حل المعادلة التالية $\log_2\left(\frac{1}{2}\right)^{3+s} - \log_3(27) = \log_2(32)$	٢٠٢٣ دور ثاني
	ما قيمة س التي تحقق المعادلة $\log_3(2 - 3s) - \log_3(s) = \text{صفر}$ ؟	٢٠٢٣ دور ثالث
١٦	حل المعادلة $\log_3(s - 7) = 2$	٢٠٢٣ دور ثالث
$\frac{9}{13}$	حل المعادلة اللوغاريتمية التالية : $\log_3(4s) - \log_3(s - 1) + \log_2\left(\frac{1}{4}\right) = 0$	٢٠٢٤ دور أول
$\frac{3}{2}$	حل المعادلة التالية : $\log_7(49)^{s-1} = 1$	٢٠٢٤ دور ثاني
٣	حل المعادلة : $\log_2(s) - \log_2(s - 6) = 0$	٢٠٢٤ دور ثالث
٢٠	جد قيمة / قيم س المعطاة حيث : $\log_2(120 + s) + \log_2(12) = 3$	٢٠٢٥ دور أول
$\frac{5}{2}$	حل المعادلة الآتية : $\frac{\log_2(1)}{\log_2(1)} = 5$	٢٠٢٥ دور ثاني

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	العام
٢	جد قيمة س حيث $\log_2(2+s) - \log_2(1-s) = \log_2(25)$ ؟	٢٠٢٥ دور ثالث
	أجد حل المعادلة $2 \times (2) \times 2^{2+s} = 2 + \log_2(2)$	تجريبي مديرية غرب غزة ٢٠٢٢
	حل المعادلة التالية : $\log_2(12) - \log_2(3) = \frac{4}{1-2^x}$	تجريبي مديرية بيت لحم ٢٠٢٣
٢	ما مجموعة حل المعادلة اللوغاريتمية : $\log_2(2+s) = \log_2(25) + \log_2(1-s)$ ؟	تجريبي مديرية رام الله وبيروت ٢٠٢٣
٢	حل المعادلة اللوغاريتمية الآتية : $\log_2(3+s) - \log_2(1-s) = \log_2(12) + \log_2(3)$	تجريبي مديرية القدس الشريف ٢٠٢٣
٢ - ١ - ٤	جد مجموعة حل المعادلات الآتية : $\frac{1}{3} \log_2(8) - \log_2(1) = 2$	تجريبي مديرية شمال الخليل ٢٠٢٤
{١ - ٤}	جد مجموعة حل المعادلات الآتية : $\frac{1}{4} \log_2(144) - \log_2(125) = \log_2(81)$	تجريبي مديرية جنوب نابلس ٢٠٢٥

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المعادلة اللوغاريتمية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجريبي مديرية شمال الخليل ٢٠٢٥	جد مجموعة حل المعادلة : $\frac{1}{3}س^2 لو٢(٦٤) - س لو٢(١٠٠١) = ٤؟$	$\{-٤, ١\}$
تجريبي مديرية قباطية ٢٠٢٥	جد مجموعة حل المعادلة : $لو٢(١-س) = لو٢(٧) + لو٢(٢س-٥)؟$	$\frac{١}{٤}$
تجريبي مديرية بيزيت ٢٠٢٥	حل المعادلة اللوغاريتمية التالية :- $لو٢(٣١-س) - لو٢(٢س+١) = لو٢(٢٧)؟$	للصف الثاني عشر - الفرع الأدبي المعلم الأول ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤ أ. سليم السيقلي ٠٥٩٩٨٠٩٦٢٨ أ. عوض واوي ٠٥٩٩٢٥٥٨٥٣
خارجي	أجد مجموعة حل المعادلة : $لو٢(س) + لو٢(٦+س) = ٣$	٣
خارجي	أجد مجموعة حل المعادلة : $لو٢(س-٢) = لو٢٣س$	٤
خارجي	حل: $\frac{٨}{١} \times \frac{٤}{١} = \frac{س لو٢(١٠٠١)}{لو٢(١٠٠٠٠٠)} \times \frac{٢٢}{لو٢(١٠٠)}$	٤
خارجي	ما حل المعادلة : $٢^{س-٣} + ٢^{س-١} = لو٢(٢٤٣)؟$	$س = ٣$
خارجي	ما حل المعادلة : $لو٢(٢٥س+٨) - لو٢(س) = لو٢(٣٤٣)؟$	$س = ٤$
خارجي	ما حل المعادلة اللوغاريتمية: $س^2 لو٢(٤) - س لو٢(١٠١) = \frac{٢}{٣}(٨)؟$	$س = -٢, ١٤$
خارجي تفوق	ما حل المعادلة : $\left[(٣س) - (س) \right] - لو٢(٨) = س لو٢\left(\frac{١}{٦٢٥}\right) - لو٢(١)؟$	$س = ٦$

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	العام
أ	ما مجموع الحدود الأربع الأولى $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - r^n) \times r^2$ ؟ (أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٣٠ (د) - ٢٠	٢٠١٩ دور أول
د	ما قيمة $\sum_{n=1}^{\infty} (r^2 + 1)$ ؟ (أ) ٢٦ (ب) ٥٠ (ج) ٥٦ (د) ٦٠	٢٠١٩ دور ثالث
أ	ما قيمة $\sum_{n=1}^{\infty} (r^2 - 2)$ ؟ (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٣	٢٠٢٠ دور أول
د	ما الحد الثالث في المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} (r^2 - 4r)$ ؟ (أ) صفر (ب) ٧ (ج) ٣ (د) - ٣	٢٠٢٠ دور ثاني
ج	ما المتسلسلة التي حدها الثالث يساوي ١٠ ؟ (أ) $\sum_{n=1}^{\infty} (r^2 - 1)$ (ب) $\sum_{n=1}^{\infty} (2r + 1)$ (ج) $\sum_{n=1}^{\infty} (r^2 + 1)$ (د) $\sum_{n=1}^{\infty} (2r - 1)$	٢٠٢٠ دور ثالث
أ	ما قيمة الحد السادس في المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} (8 - 2r)$ ؟ (أ) - ٤ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٢٠	٢٠٢١ دور أول

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)		
أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)		
العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢٢ دور أول	ما قيمة الحد الأخير في المتسلسلة $\sum_{r=1}^{60} (2r-1)$ ؟ (أ) ٤٨ - (ب) ١١ (ج) ٤٨ (د) ٧٢	أ
٢٠٢٣ دور أول	ما قيمة $\sum_{n=1}^{\infty} (3)^n$ ؟ (٢٦٣) (٣٦٢) (٣٦٣) (١٦٣)	(٣٦٣)
٢٠٢٣ دور ثاني	ما قيمة $\sum_{l=1}^3 (5-l)$ ؟ (٤) (٢) (٩) (٦)	(٩)
٢٠٢٣ دور ثالث	ما قيمة $\sum_{r=1}^{\infty} 1 - \sum_{r=1}^{\infty} 1$ ؟ (١-) (٥) (٥-) (١٥)	(٥-)
٢٠٢٤ دور ثاني	ما قيمة $2 - \left(\sum_{l=1}^3 (2) \right)$ ؟ (٤) (٢) (٦) (١٢)	(٤)
٢٠٢٤ دور ثالث	ما قيمة $\sum_{n=1}^3 (1-n)$ ؟ (٤) (٢) (٠) (٣)	(٣)

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢٥ دور أول	ما قيمة $\sum_{r=1}^3 (2-r)$ ؟	٦ -
٢٠٢٥ دور ثاني	ما قيمة أساس المتسلسلة $\sum_{r=1}^{10} (5-r)$ ؟	١٤ ٠ ١ ١ -
٢٠٢٥ دور ثالث	ما قيمة $1 + \left(2 - \sum_{r=1}^4\right)$ ؟	٥ - ٦ - ٧ - ٨ -
٢٠٢٥ دور ثالث	ما قيمة الحد الاول في المتسلسلة $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{2^r}{1+r}$ ؟	٥ ١ - ١ ٥/٣
تجربي مديرية القدس الشريف ٢٠٢٣	إذا كانت $\sum_{r=1}^3 \left(\frac{1+r}{r^2}\right) = \frac{29}{12}$ فما قيمة الثابت a ؟	(٣) (٢-) (١) (١-)
تجربي مديرية القدس الشريف ٢٠٢٥	إذا كان $\sum_{r=1}^4 (3-r) = \sum_{r=1}^3 (4-r)$ ، فما قيمة الثابت a ؟	(٢) (٣) (٢-) (٣-)

كل الشكر والتقدير للمعلم القدير: عوض واوي من طولكرم

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجريبي مديرية نابلس ٢٠٢٥	إذا كان $\sum_{r=1}^3 (b-r) = 9$ ، جد قيمة الثابت b ؟ (١) (٢) (٣) (٥)	(١)
خارجي	ما مشتقة المقدار $\left(\sum_{r=1}^y (r-s) + \left \begin{matrix} 2 & 1 \\ 3 & 9 \end{matrix} \right + s \right)$ ؟ (أ) ١ - (ب) ٠ (ج) ٢٠ - (د) ١	
خارجي تفوق	ما قيمة $\left[\sum_{r=1}^2 (2-s) + \sum_{r=1}^2 (2) \times \sum_{r=1}^2 (r-s) - \left \begin{matrix} 2 & 1 \\ 3 & 9 \end{matrix} \right \right]$ ؟ (٥١) (٤٩) (٥٠) (٤٨)	(٤٩)

جوال رقم: ٠٥٩٩٨٣٣٧٨٨

إعداد الأستاذ: بلال أبو غلوة

جوال رقم: ٠٥٩٩٨٠٩٦٢٨

إعداد الأستاذ: سليم السيقلي

جوال رقم ٠٥٩٩٦٣٢٥٣٢

إعداد الأستاذ: سائد الحلاق

جوال رقم / ٠٥٩٩٢٥٥٨٥٣

إعداد الأستاذ: عوض واوي

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢١ دور ثاني	ما مجموع $\sum_{i=1}^6 (2 \times 3)^i$ ؟	٣٧٨
٢٠٢٣ دور ثالث	جد قيمة $\sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{i} \right) + \sum_{i=1}^2 \left(\frac{5}{1+i} \right)$	$\frac{9}{2}$
٢٠٢٥ دور ثاني	إذا كان $\sum_{i=1}^3 \frac{(1+i)}{i} = \frac{25}{6}$ ، فما قيمة الثابت ؟	١
تجريبي شمال مديرية الخليل ٢٠٢٣	ما مجموعة حل المعادلة الآتية : $2 \times (2) = 5 - \sum_{i=1}^4 (2-i)$ ؟	(٤)
تجريبي جنوب مديرية نابلس ٢٠٢٣	إذا كان $\sum_{i=1}^3 \left(\frac{1+r^2}{r} \right) = \frac{7}{3}$ ، جد قيمة الثابت ؟	(٢-)
تجريبي مديرية طولكرم ٢٠٢٤	إذا كان مجموع الحدود الثلاثة الأولى من المتسلسلة $\sum_{i=1}^3 \left(\frac{1+i}{i} \right) = \frac{7}{6}$ ، فما قيمة الثابت ؟	١-
تجريبي مديرية نابلس ٢٠٢٥	ما مجموعة حل المعادلة الآتية : $ل(١-٣) = \sum_{i=1}^6 (١-٢)^i$ ؟	$\frac{4}{3}$

كل الشكر والتقدير للمعلم الرائع : زياد عمرو من الخليل

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلات (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجربي مديرية قباطية ٢٠٢٥	إذا كان مجموع الحدود الثلاث الأولى من المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{n}$ يساوي $\frac{7}{6}$ ، جد قيمة الثابت ؟	 $1 - = 1$
وزاري ٨٨ ص	إذا كان مجموع الحدود الأربعة الأولى من المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{2+n}$ يساوي $\frac{97}{5}$ فما قيمة الثابت ؟	 الكامل أسئلة أسبوعية وأسئلة تراكمية (الوحدة الأولى) للصف الثاني عشر - الفرع الأدبي الطبعة الأولى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أستاذة: أميرة السبيعي أستاذة: أميرة السبيعي
خارجي	ما قيمتي الحد الأول والحد الأخير في المتسلسلة $\sum_{r=1}^n (r^2)$ ؟	١٠٤
خارجي	ما قيمة $\sum_{n=1}^3 5 + \sum_{n=1}^{16} (1-n) + \sum_{n=1}^7 (1-n) + \sum_{n=1}^4 (n) + \sum_{n=1}^2 (2-n) ?$	٢٠٥

كل الشكر والتقدير للمعلم دائم التألق : عماد أسود من طولكرم على جهوده النوعية

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠١٩ دور أول	متسلسلة حسابية مجموع أول ٢٠ حدا فيها ٨٠ و أساسها ٢ ، ما حدها الأول ؟ (أ) ١٥ - (ب) ٣٠ - (ج) ٣٠ (د) ٢٠ -	أ
٢٠١٩ دور ثاني	متسلسلة حسابية حدها الأول ٣ - وأساسها ٢ - ، فما مجموع أول ١٠ حدود منها ؟ (أ) ١٢٠ - (ب) ١٠٥ - (ج) ٩٠ - (د) ١٢٠	أ
٢٠١٩ دور ثالث	ما قيمة الحد الأول في متسلسلة حسابية أساسها ٢ ، ومجموع أول ٦٠ فيها يساوي ١٢٠ ؟ (أ) ٥٧ (ب) ٥٧ - (ج) ١١٤ - (د) ١١٤	ب
٢٠٢٠ دور ثاني	إذا كانت $ج = ن^٢ + ٢ن$ ، تمثل مجموع متسلسلة حسابية منتهية ، فما قيمة حدها الثاني ؟ (أ) ٣ (ب) ٨ (ج) ٥ (د) ١١	ج
٢٠٢٠ دور ثالث	ما قيمة الحد السادس للمتتالية ٨ - ، ٥ - ، ٢ - ، ؟ (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٩ (د) ٧	د
٢٠٢٠ دور ثالث	ما الحد الثالث للمتسلسلة الحسابية التي مجموع أول ن حد فيها $ج = ن^٢ + ٥ن$ (أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ١٢ (د) ١٤	ب

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢٤ دور أول	إذا كان مجموع أول n حدود متسلسلة يعطى بالقاعدة $a_n = 2n + 1$ وكان $a_1 = 5$ ، فما قيمة a_3 ؟	(٣) (٣) (٥) (٧) (٤)
٢٠٢٥ دور ثالث	متسلسلة حسابية حدها الأول ٢ وحدها الثاني -٢ ، فما قيمة أساسها ؟	٢- ٤ ٦ ٤-
تجربي رام الله وبيرزيت ٢٠٢٣	إذا كانت $5 + 2 + b + 15 + 0.000$ تمثل متسلسلة حسابية ، فما قيمة الثابت b ؟	(١٠) (٥) (٢) (٢٠)
تجربي مديرية خان يونس ٢٠٢٣	متسلسلة حسابية مجموع أول ١٦ حدا منها يساوي ٣٢ وأساسها يساوي -٢ ، فما حدها الأول ؟	(٣٤) (١٦) (١٣-) (١٧)
تجربي مديرية شمال غزة ٢٠٢٣	الحدا السابع عشر من المتسلسلة : $5 + 7 + 9 + 0.000$	٣٥- ٣٧- ٧٣- ٣٧
تجربي الضفة الغربية ٢٠٢٤	إذا كانت الأعداد $4 + k + \dots + 5 + 68$ ، متسلسلة حسابية ، فما قيمة الثابت k ؟	١٢- ٦ ١٠ ٨

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجريبي مديرية نابلس ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية حدها الثالث يساوي (٢) ويعطى مجموعها بالعلاقة جـ $u_n = u^2 + u$ ، جد قيمة الثابت ب ؟ (٣ -) (٢) (٥) (٧)	٣ -
خارجي	متسلسلة حسابية حدها الأول = ٣ وحدها الخامس $\sum_{i=1}^5 (1)^i$ ، فإن أساسها = ٣ ٦ ٦ - ٢ -	٣ -
خارجي	ما قيمة الحد ما قبل الأخير في المتسلسلة الحسابية $\sum_{i=1}^{61} (12 - r)$ ؟ (أ) ٤٧ - (ب) ٤٨ - (ج) ٤٨ (د) ٤٩ -	ب
خارجي تفوق	ما قيمة الحد الثاني من متسلسلة حسابية مجموع حدودها الثلاثة الأولى $\sum_{r=1}^3 (u^3)$ ؟ ٢٧ . ٩ ١٨ ٦	٩

كل الشكر والتقدير للمعلم الراقى : بلال أبو غلوة



الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠١٩ دور ثاني	إذا كان مجموع أول n حداً من متسلسلة حسابية يعطى بالعلاقة $S_n = n(n+1)$ ، أجد الحد الأول والأساس لتلك المتسلسلة ؟	$1 = 3$ $5 = 4$
٢٠٢٠ دور أول	ما مجموع أول خمسة حدود من متسلسلة حسابية مجموع حديها الثاني والرابع يساوي ٤ ومجموع حديها الثالث والخامس يساوي ١٨ ؟	٣٥ الكامل
٢٠٢٠ دور ثاني	إذا كان مجموع أول ٥٠ حد من متسلسلة حسابية يساوي ٦٢٥٠ ، وحدها الأول يساوي ٣ ، جد قيمة الحد الأخير ؟	٢٤٧
٢٠٢٠ دور ثالث	أجد مجموع أول ١٠ حدود للمتسلسلة الحسابية : $1 + 4 + 7 + \dots$ ؟	١٤٥
٢٠٢١ دور أول	جد الحد الأول في المتسلسلة الحسابية التي حدها الأربعون يساوي ٢٤ ومجموع أول أربعون حداً منها يساوي ١٨٠ -	١٥
٢٠٢١ دور ثاني	كم حداً يجب أخذه من المتسلسلة $2 + 6 + 10 + \dots$ ليكون المجموع مساوياً ٩٨ ؟	$7 = n$
٢٠٢١ دور ثالث	كم حداً يلزم أخذه من متسلسلة حسابية حدها الأول ٤ وأساسها ٨ ليكون مجموع تلك الحدود يساوي ١٤٤ ؟	$6 = n$
٢٠٢٢ دور أول	جد الحد العاشر في المتسلسلة الحسابية التي أساسها ٢ ومجموع أول ٦٠ حداً فيها يساوي ١٢٠	٣٩ -

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : اجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢٢ دور ثاني	المتسلسلة ٤ ، س ، ، ٢٩ - ، - ٣٢ مكونة من ١٣ حداً ، أجد : (١) الأساس (٢) قيمة س (٣) مجموع المتسلسلة	$s = 3$ $s = 1$ جـ $182 = 1$
٢٠٢٢ دور ثاني	بدأ موظف العمل في أحد المصانع الفلسطينية براتب سنوي قدره ٦٠٠٠ دينار ، حيث يتقاضى علاوة سنوية ثابتة قدرها ١٠٠ دينار (١) اكتب المتسلسلة التي تمثل ما سيتقاضاه الموظف في أول ٣ سنوات (٢) جد راتب الموظف في السنة الخامسة عشر (٣) احسب مجموع ما سيتقاضاه الموظف في أول ١٠ سنوات من عمله	$6000, 6100, 6200, \dots$ (٢) ٧٤٠٠ (٣) ٦٤٥٠٠
٢٠٢٣ دور أول	تعاقد مبرمج مع إحدى الشركات براتب سنوي قدره ٥٠٠٠ دينار وزيادة سنوية قدرها ١٠ دنانير : (١) ما الراتب السنوي الذي تقاضاه هذا الموظف في نهاية السنة السادسة (٢) ما مجموع ما تقاضاه خلال عشر سنوات ؟	5050.1 50450.2
٢٠٢٣ دور ثاني	متسلسلة حسابية يعطي مجموعها بالعلاقة جـ $u_4 - u_2 = 2$ أجد حدها الأول والاساس	$3 = 1$ $2 - = s$

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
٢٠٢٣ دور ثاني	جد مجموع أول ٦٠ حداً من المتسلسلة $16 + 12 + 8 + 4 + \dots + 0$	٦١٢٠-
٢٠٢٣ دور ثالث	في المتسلسلة $(-2 + 1 + 4 + \dots + 0)$ ، أجد : (١) الحد الخامس والعشرون (٢) مجموع أول ٢٠ حد فيها ؟	٧٠(١) ٥٣٠(٢)
٢٠٢٤ دور أول	متسلسلة حسابية حدها الاول يساوي أساسها ومجموع أول ٢٠ حد فيها ٤٧٠ ، أجد مجموع حديها الثالث والخامس .	٥٦
٢٠٢٤ دور ثاني	ما مجموع أول ١٨ حد من المتسلسلة الحسابية $4 + 2 + 0 + -2 + \dots + 0$ ؟	٢٣٤-
٢٠٢٤ دور ثالث	في المتسلسلة الحسابية : $3 + 7 + 11 + \dots + 0$ أجد مجموع أول عشرة حدود .	٢١٠
٢٠٢٥ دور أول	جد مجموع أول ٢٢ حد من المتسلسلة الحسابية : $12 + 10 + 8 + \dots + 0$	١٩٨-
٢٠٢٥ دور ثاني	إذا كانت $(3) + (-1) + (-5) + \dots$ متسلسلة حسابية جد (١) مجموع أول ٢٠ حداً فيها (٢) مجموع الحدين الحادي عشر والثاني عشر	٧٠٠- (١) ٧٨- (٢)

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المنسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

الاجابة	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	العام
١- = ١ ٣ = ٥	متسلسلة حسابية مجموع حدها الأول والسادس ١٣ ، ومجموع حديها الثالث والسابع ٢٢ ، فما قيمة ؟ (١) الحد الأول من المتسلسلة (٢) أساس المتسلسلة	٢٠٢٥ دور ثالث
١٢٣٠٠ ٩٨٨٠٠	تعاقد قبل عدة سنوات محاسب للعمل في شركة براتب سنوي قدره ١٢٠٠٠ دينار بزيادة سنوية قدرها ١٠٠ دينار . (١) ما الراتب السنوي الذي تقاضاه هذا المحاسب في السنة الرابعة (٢) ما مجموع ما تقاضاه المحاسب بعد ٨ سنوات ؟	٢٠٢٥ دور ثالث
٢-	متسلسلة حسابية حدها الأول ٧ وحدها الأخير -١٢ ومجموع جميع حدودها يساوي -٥٠ ، أوجد الحد العاشر في هذه المتسلسلة ؟	تجريبي مديرية بيت لحم ٢٠٢٣
٣٠	متسلسلة حسابية حدها العاشر يساوي خمسة أمثال حدها الثاني ، وحدها السابع يساوي ١٤ ، جد مجموع أول خمسة حدود منها	تجريبي مديرية قباطية ٢٠٢٣
٢٥٠٠	جد مجموع المتسلسلة ١ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ + ... ؟	تجريبي مديرية شمال الخليل ٢٠٢٣
١٠ - = ١ ٥ = ٥	متسلسلة حسابية مجموع حديها الثاني والتاسع يساوي ٢٥ ومجموع حديها الثالث والسابع يساوي ٢٠ ، أوجد حدها الأول وأساسها .	تجريبي مديرية ضواحي القدس ٢٠٢٣

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجربي مديرية شمال غزة ٢٠٢٣	إذا علمت أن : $٣ + س + (٦ - ص) + ٠.٠ + ٥ + ٣ + ٨١$ متسلسلة حسابية ، أوجد قيمة كل من $س$ ، $ص$ ثم أجد عدد حدود المتسلسلة .	$س = ٦$ $ص = ١٥$ $٢٧ = ٧$
تجربي مديرية قباطية ٢٠٢٤	إذا كان مجموع أول ١٠ حدود في متسلسلة حسابية يساوي ٦٠ وكان حدها الرابع ٣ ، أوجد الحد الأول ؟	١٠
تجربي مديرية شمال الخليل ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية حدها الاول (٢) وحدها الاخير لـ (٨١) ° ، ومجموع حدودها (١١٠) ، جد عدد حدودها ؟	١٠
تجربي مديرية طولكرم ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية مجموع حدودها (١٣٢) ومجموع حديها الثاني وقبل الاخير يساوي (٢٢) ، جد عدد حدودها ؟	١٢
تجربي مديرية جنوب نابلس ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية مجموع حديها الثالث والخامس يساوي (٢٣) ومجموع حديها العاشر والثالث يساوي (٨٣) ، جد قيمة الحد السابع فيها ؟	٤٧,٥
تجربي مديرية جنوب بيرزيت ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية حدها الاول يساوي اساسها ومجموع أول (٣٠) حد منها يساوي (٤٦٥٠) ، جد قيمة الحد الثاني ؟	٢٠
تجربي مديرية بيرزيت ٢٠٢٥	كم حدا يلزم اخذه من المتسلسلة $٣ - ٩ + ١٥ + ٢١ + \dots$ ابتداء من الحد الأول ليصبح مجموع تلك الحدود مساويا $\sum_{i=١}^n (١٤,٧)$	٧

الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات)

أسئلة درس المتسلسلة الحسابية (تصنيف أسئلة وزارية وتجريبية)

العام	السؤال : أجب عن الأسئلة التالية :	الاجابة
تجريبي مديرية رام الله ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية مجموع حديها الثالث والتاسع (٢٢) وحدها الرابع (٧) ، جد مجموع اول (٣٠) حد فيها ؟	٩٠٠
تجريبي مديرية قباطية ٢٠٢٥	متسلسلة حسابية مجموع حديها الثاني والسابع (٣٠) وحدها الخامس مثلي حدها الاول ، جد مجموع اول (١٠) حدود فيها ؟	١٧٠
تجريبي مديرية نابلس ٢٠٢٥	في المتسلسلة الحسابية $8 - (س - 1) + \dots + (-2س) + 12$ ، جد (١) قيمة س ؟ (٢) كم حدا يلزم اخذه من المتسلسلة ليصبح مجموعها $4 - \left(2 \sum_{i=1}^7 \right)$ ؟	١ س = ٥ ٢ ١٠
خارجي	كم حداً يجب أخذه من متسلسلة حسابية حدها الأول ١١ وأساسها ٢ - ليكون مجموعها ٢٠ ؟	١٠ = ٧ ٢ = ٧
خارجي	لديك المتسلسلة الحسابية : $(١٦ + ١٣ + ١٠ + \dots)$ ، أجد مجموع أول خمسة عشر حداً بدءاً من الحد السابع	٣٤٥ -
خارجي	إذا كان مجموع متسلسلة حسابية يعطى بالعلاقة : $\sum_{i=1}^n (٢٧ + ب) = ١٨٣٠$ ، فما قيمة الثابت ب ؟	٣٠

ل الشكر والتقدير للمعلم المتميز : سليم السيقلي

أسئلة للمهتمين للوحدة الثالثة

الرقم	الأسئلة	الجواب
١	إذا كان $\left \begin{matrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{matrix} \right \times (125)^{1+s} + \left(\frac{1}{5} \right)^2 = \int_3^{s+3} (2s) ds$ ، وكان $(s) = \frac{3}{5}$ ، فما قيمة المقدار $\left(\left \begin{matrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{matrix} \right + s - \frac{5}{3} \right)$ ؟	١ -
٢	ما قيمة s التي تحقق المعادلة : $\frac{(10)10^{s^2}}{(10)^2} = 10 \times 5 = 10^4$ ؟	١ -
٣	ما قيمة s التي تحقق المعادلة $8^{3-s} = \left(\frac{1}{2} \right)^{1-s^2} \times \left(\frac{1}{32} \right)^{2-s}$ ؟	٢
٤	حل المعادلة الأسية التالية : $(5)^{s^2-2} = (7)^{s-2}$	$s = 2$
٥	إذا كان : $\frac{1}{3-s} \times (3)^{s+3} = (9)^{1-s^2} \times \left(\frac{1}{27} \right)^{s^2}$ ، فما قيمة s ؟	$s = 1$
٦	ما حل المعادلة الأسية : $\left(\frac{1}{81} \right)^s = \left(\sqrt[3]{3} \right)^{s^3-9}$ ؟	$s = 7$
٧	ما حل المعادلة الأسية : $\left(\frac{4}{9} \right)^{s^3+3} = \left(\frac{9}{4} \right)^{s-s^2}$ ؟	٤ -
٨	ما حل المعادلة الأسية : $\left(\frac{4}{9} \right)^{s+3} = (2)^{1-s} \times (7)^{s-1}$	$s = 7$

الرقم	الأسئلة	الجواب
٩	ما قيمة س التي تحقق المعادلة $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = (2s - 13) = 0$ ؟	$3 \pm$
١٠	ما قيمة س التي تحقق المعادلة $\frac{1}{2} = (2s + 1) - \frac{1}{4} = (3 - 5s)$ ؟	$\frac{1}{2}$
١١	إذا كان مجموع أول ثلاثة حدود من المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{2^n} = \frac{47}{6}$ ، فما قيمة الثابت أ ؟	١
١٢	إذا كان مجموع الحدود الخمسة الأولى من المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - 2^n) = \frac{2}{3}$ ، فما قيمة / قيم الثابت ب ؟	$10, 10, -$
١٣	إذا كان: $10 = \left(\frac{1+2^n}{2^n} \right) \sum_{n=2}^3$ ، فما قيمة الثابت أ ؟	٦
١٤	إذا كان مجموع السبعة عشر حداً الأولى من متسلسلة حسابية يساوي ٢٨٩ ، ما قيمة المقدار $\frac{1}{18} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}$ ؟	٥١
١٥	متسلسلة حسابية حدها الأول أ وأساسها S ، فإذا كان $1 + S = 1$ ، ج $16 = 424$ ، فما قيمة كل من أ + S ؟	٧
١٦	متسلسلة حسابية حدها الخامس = ٢٣ ، جد مجموع أول تسعة حدود منها .	٢٠٧
١٧	ما مجموع الأعداد المحصورة بين العددين ١ ، ٥٠٠ والتي تقبل القسمة على العدد ٢ ؟	٦٢٢٥٠

الرقم	الأسئلة	الجواب
١٨	إذا كان مجموع أول ٢٠ حداً من متسلسلة حسابية $س + (س + ١) + (س + ٢) + (س + ٣) + \dots + (س + ١٩) = ٩٩٠$ ، فما قيمة الحد العاشر ؟	٤٧
١٩	إذا كانت ٢ ، س ، ، ص ، ١٧ تمثل متتالية حسابية وكانت ١٩ ، ص ، ٩ تمثل متتالية حسابية أخرى . فما قيمة كل من س ، ص ؟	$س = ٥$ $ص = ١٤$
٢٠	أوجد مجموع الأعداد الزوجية المحصورة بين العددين ١٣ ، ١٠٢	٢٥٠٨
٢١	ما مجموع الأعداد الفردية الواقعة بين العددين ٧ ، ١٠٠ ؟	٢٤٨٤
٢٢	متسلسلة حسابية حدها الثاني ٧ وحدها قبل الأخير ٣١ ومجموع حدودها ٢٠٩ . أوجد عدد حدود المتسلسلة ، ثم أوجد أساسها وحدها الأخير .	١١ ، ٣ ، ٣٤
٢٣	متسلسلة حسابية حدها الأول ٣ ، فإذا كان مجموع الحدود الخمسة الأولى فيها مساوياً لنصف مجموع الحدود الثمانية الأولى فيها ، جد قيمة حدها التاسع ؟	٩
٢٤	متسلسلة حسابية حدها الخامس يساوي ٢١ ، وحدها العاشر يساوي ثلاثة أمثال حدها الثاني ، جد مجموع أول تسعة عشر حداً الأولى منها .	٦٨٤
٢٥	متسلسلة حسابية أساسها - ٢ ، وحدها الخامس والعشرون ٣٥ ، أجد مجموع أول عشرون حداً بدءاً من الحد السادس .	١٠٨٠

الرقم	الأسئلة	الجواب
٢٦	متسلسلة حسابية يعطى مجموع أول n حداً منها $ج = ٥n - ٣$ ، جد الحد العام لهذه المتسلسلة .	$ع = ١٠n - ٨$
٢٧	متسلسلة حسابية فيها مجموع الحدين الرابع والثاني ٢ ومجموع الحدود السادس والسابع والثامن - ٤٥ ، جد : (أ) قيمة حدها العاشر (ب) مجموع الحدود التسعة الأولى منها .	أ - ٢٧ ب - ٦٣
٢٨	ما مجموع أول ثمانية حدود من متسلسلة حسابية مجموع حديها الثاني والخامس يساوي ٥٦ والفرق بين الحدين السابع والرابع ٣٠ ؟	٣٠٤
٢٩	أوجد المتسلسلة الحسابية التي مجموع أول عشرة حدود فيها ٢١٠ ومجموع أول ثمانية حدود فيها ١٣٦	٣، ١٤، ١٧، ٢٠، ٢٣، ٢٦، ٢٩، ٣٢
٣٠	متسلسلة حسابية عدد حدودها ٢٥ حد ، مجموع الحدود الثلاثة الأخيرة منها ٢١٣ وحدها الأوسط ٣٨ ، ما مجموع أول ١٠ حدود بدءاً من الحد العاشر .	٤٢٥

إذا أردت أن تكون ناجحاً فتخيل نفسك ناجحاً

تم بحمد لله انتهاء الوحدة الخامسة ،،،،

تحياتي لكم أستاذ سائد الحلاق من غزة



	الاسم:	اختبار نهاية الوحدة الثالثة		 دولة فلسطين وزارة التربية والتعليم العالي مركز الصخرة التعليمي
		الرياضيات	مادة الاختبار	
العلامة	المدرسة:	٢	عدد الصفحات	
	الصف:	يناير 2026	التاريخ:	
٦٠	الزمن:	سائد زياد الحلاق	إعداد المعلم	

(١٢) علامة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

(١) ما قيمة س السالبة التي تحقق المعادلة $\left(\frac{5}{2}\right)^{s-2} = \left(\frac{4}{25}\right)^{s-1}$ ؟

- (أ) ٢ - (ب) ١ - (ج) ٣ - (د) ٤ -

(٢) ما مجموعة حل المعادلة الأسية $(4)^{s-5} = \frac{2}{128}$ ؟

- (أ) $\{8-\}$ (ب) $\{4\}$ (ج) $\{4\pm\}$ (د) $\{4-\}$

(٣) ما حل المعادلة اللوغاريتمية : $\log_2(s+6) + \log_2(s) = \log_2(2^2)$ ؟

- (أ) ٢ (ب) ٨ - (ج) ٨ - ٢ (د) ٨ -

(٤) إذا كان $\log_2 2 = 1$ ، $\log_2 4 = 2$ ، $\log_2 8 = 3$ ، ما قيمة $\log_2 \frac{1}{16}$ ؟

- (أ) ٢١ (ب) ٤ (ج) ٩ (د) ١٦

(٥) إذا كان $\sum_{r=1}^4 (r^2 - 1) = 70$ ، فما قيمة الثابت أ ؟

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٤ - (د) ١٠

(٦) إذا كان مجموع $\sum_{r=1}^n r^2 = \sum_{r=1}^n (4r - 5)$ ، فما مجموع أول ٧٢ حدا منها ؟

- (أ) ١٠١٥٢ - (ب) ١٣٤١ (ج) ٨٥٤١ (د) ١٠١٥٢

(٧) ما مجموع متسلسلة حسابية عدد حدودها ٢٠ حد ، وحدها الأول يساوي ٥ - ، وحدها الأخير يساوي ٥٢ ؟

- (أ) ٤٧ (ب) ٤٧٠ (ج) ٥٧٠ (د) ٩٤٠

(٨) إذا كانت $ج = ٧(٢ + ١)$ تمثل مجموع متسلسلة حسابية منتهية ، فما قيمة أساسها ؟

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٧

(١٦) علامة

السؤال الثاني :

أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية:

$$(١) \quad \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{1}{x^3} \times \frac{1}{-3} = \frac{1}{-3} \left(\frac{1}{x^3}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{-3} \left(\frac{1}{1^3} - \frac{1}{0^3}\right) = \frac{1}{-3} (1 - \infty) = \frac{1}{-3} (-\infty) = \infty$$

$$(٢) \quad \text{لـ } (٦٢٥) = {}^2_s (٢) \times {}^2_s (٢) = {}^2_s (٢) \times {}^2_s (٢) = {}^2_s (٤)$$

$$(٣) \quad \text{لـ } (٢ + س) = \text{لـ } (٢) + \text{لـ } (س) = (٩) - \text{لـ } (١ - س) = (٩) - (١ - س) = (٨) + س$$

$$(٤) \quad \text{س}^2 \text{ لـ } (٩) = \text{س} \text{ لـ } (١٦) - \text{لـ } (٣٢) = (١٦) - (٣٢) = -١٦$$



(١٨) علامة

السؤال الثالث :

(١) متسلسلة حسابية مجموع حديها الثالث والسابع ٢٢ ، ومجموع حديها الثاني والتاسع ٢٧ ، جد مجموع أول ١١ حد فيها

(٢) متسلسلة حسابية يعطى مجموع أول n حداً منها $J_n = n(2 - ٧٥)$ ، جد :

(أ) حدها الأول

(ب) أساسها

(ج) الحد العام للمتسلسلة

(١٤) علامة

السؤال الرابع :

$$(١) \quad \text{إذا كان } \sum_{n=1}^3 \left(\frac{s+n}{n} \right) = \frac{29}{3} \text{ فما قيمة } s ?$$



(٢) متسلسلة حسابية $J = ١$ ، والفرق بين مجموع أول خمسة حدود فيها ومجموع أول أربعة حدود فيها يساوي ٩ ، اكتب أول خمسة حدود للمتسلسلة.

انتهى

كل الشكر والتقدير لمن ساعدوا في نجاح كراسة الكامل

أ. صلاح البنتان / طولكرم

أ. طاهر رحال / نابلس

أ. فوزان الجابي / نابلس

أ. مصطفى عفانة / سلفيت

أ. بلال الكخن / نابلس

أ. حاتم طوافشة / رام الله

أ. رأفت عامر / سلفيت

أ. علاء عواد / رام الله

أ. زياد عمرو / الخليل

أ. سائد كراجة / الوسطى

أ. أحمد قصف / نابلس

أ. يحيى كايد / نابلس

أ. عماد أسود / طولكرم

جوال رقم / ٥٩٩٨٣٣٧٨٨

إعداد الأستاذ : بلال أبو غلوة

جوال رقم / ٥٩٩٨٠٩٦٢٨

إعداد الأستاذ : سليم السيقلي

جوال رقم / ٥٩٩٢٥٥٨٥٣

إعداد الأستاذ : عوض واوي

جوال رقم / ٥٩٩٦٣٢٥٣٢

إعداد الأستاذ : سائد الحلاق

إعداد الأستاذ : بلال أبو غلوة من شمال غزة

جوال رقم / ٠٥٩٩٨٣٣٧٨٨

إعداد الأستاذ : سليم السيقلي من مديرية خانيونس

جوال رقم / ٠٥٩٩٨٠٩٦٢٨

إعداد الأستاذ : عوض واوي من مديرية طولكرم

جوال رقم / ٠٥٩٩٢٥٥٨٥٣

إعداد الأستاذ : سائد الحلاق من مديرية غرب غزة

جوال رقم / ٠٥٩٢٥١٥٨٨٠

واتساب / ٩٧٢٥٩٩٦٣٢٥٣٢ +

أ. بلال أبو غلوة
٣٣٧٨٨
أ. سائد الحلاق
٥٥٩-٩٦٣٢٥٣٢

الكامل في الرياضيات

الوحدة الثالثة

المتسلسلات والمعادلات

للمثانوية العامة - الفرع الأدبي

إعداد د. فريز محمد كراسه الكامل

العام الدراسي 2025 / 2026

تنسيق وطباعة المعلم : سائد زياد الحلاق