Kilit Tabanlı Eş Zamanlı Veri Yapıları (Lock-Based Concurrent Data Structures)

Kilitlerin (Locks) ötesine geçmeden önce, önce bazı yaygın veri yapılarında (data structures) kilitlerin nasıl kullanılacağını açıklayacağız. İş parçacığı (Threads) tarafından kullanılabilir hale getirmek için bir veri yapısına kilitler eklemek yapının iş parçasını güvenli (thread safe) hale getirir. Elbette bu tür kilitlerin tam olarak nasıl eklendiği, veri yapısının hem doğruluğunu hem de performansını belirler. Ve böylece, meydan okumamız (challenge):

CRUX: VERI YAPILARINA KILITLER NASIL EKLENIR

Belirli bir veri yapısı verildiğinde, doğru çalışması için ona nasıl kilitler eklemeliyiz? Ayrıca, veri yapısı yüksek performans sağlayacak ve birçok iş parçacığının yapıya aynı anda erişmesini sağlayacak şekilde nasıl kilitler ekleyeceğiz?

Tabii ki, eşzamanlı eklemek için tüm veri yapılarını veya tüm yöntemleri ele almakta zorlanacağız, çünkü bu yıllardır üzerinde çalışılan bir konu, kelimenin tam anlamıyla bu konuda yayınlanan binlerce araştırma makalesi ile gerekli düşünme türüne yeterli bir giriş sunmayı umuyoruz, ve kendi başınıza daha fazla araştırmalar için kendinizi bazı iyi malzeme kaynaklarına yönlendirin. Moir ve Shavit'in araştırmasını harika bir bilgi kaynağı olarak gördük [MSO4].

29.1 Eşzamanlı Sayaçlar (Concurrent Counters)

En basit veri yapılarından biri **sayaçtır (counter).**Yaygın olarak kullanılan ve basit bir **arayüze (interface)** sahip bir yapıdır. Şekil 29.1'de eşzamanlı olmayan basit bir sayaç tanımlıyoruz.

Basit Ama Ölçeklendirilemez

Gördüğünüz gibi, senkronize olmayan sayaç, uygulanması için çok az miktarda kod gerektiren önemsiz bir veri yapısıdır. Şimdi sıradaki görevimiz : Bu iş parçacığını nasıl güvenli hale getirebiliriz? Şekil 29.2 bunu nasıl yaptığımızı göstermektedir.

```
typedef struct___counter_t {
        int value;
2
  } counter t;
   void init(counter t *c) {
        c \rightarrow value = 0;
6
7
8
   void increment(counter t *c) {
      c->value++;
10
11
12
   void decrement(counter t *c) {
13
        c->value--;
   }
15
   int get(counter t *c) {
17
       return c->value;
18
19
```

Şekil 29.1: Kilitsiz Bir Sayaç (A Counter Without Locks)

Bu eşzamanlı sayaç basittir ve düzgün çalışır. Aslında, en basit ve en temel eşzamanlı tasarım modelinde ortak olan bir tasarım modelini izler.veri yapıları: basitçe tek bir kilit ekler, bu, veri yapısını değiştiren bir rutini çağırırken elde edilir ve çağrıdan dönerken serbest bırakılır. Bu şekilde, siz nesne metotlarını çağırdıkça ve geri döndükçe kilitlerin otomatik olarak alındığı ve serbest bırakıldığı monitörler(monitors) [BH73] ile inşa edilmiş bir veri yapısına benzer.

Bu noktada, çalışan bir eşzamanlı veri yapınız var. Karşılaşabileceğiniz sorun performans olabilir. Veri yapınız çok yavaşsa tek bir kilit eklemekten fazlasını yapmanız gerekir; gerekirse bu tür optimizasyonlar bölümün geri kalanının konusudur. Veri yapısı çok yavaş değilse, işinizin bittiğini unutmayın! Basit bir şey işe yarayacaksa karmaşık bir şey yapmaya gerek yok.

Basit yaklaşımın performans maliyetlerini anlamak için, her iş parçacığının tek bir paylaşılan sayacı sabit sayıda güncellediği; daha sonra iş parçacığı sayısını değiştiririz. Şekil 29.5, bir ila dört iş parçacığının etkin olduğu toplam süreyi göstermektedir; her iş parçacığı sayacı (thread counter) bir milyon kez günceller. Bu deney, dört adet Intel 2,7 GHz i5 işlemcili (CPU, Central Process Unit) bir iMac üzerinde gerçekleştirildi; daha fazla işlemci aktif olduğunda, birim zamanda daha fazla toplam iş yapılmasını umuyoruz.

Şeklin en üst satırından ('Kesin' olarak etiketlenmiştir), senkronize sayacın performansının düşük olduğunu görebilirsiniz. Tek bir iş parçacığı milyon sayaç güncellemesini çok kısa bir sürede (kabaca 0,03 saniye) tamamlayabilirken, iki iş parçacığının her birinin sayacı bir milyon kez aynı anda güncellemesi çok büyük bir yavaşlamaya yol açar (5 saniyeden fazla sürer!). Daha fazla iş parçacığı ile daha da kötüleşir.

```
typedef struct___counter_t {
1
2
        pthread mutex t lock;
3
   } counter t;
Δ
5
   void init(counter t *c) {
6
        c->value = 0;
7
        Pthread mutex init(&c->lock, NULL);
8
9
10
   void increment(counter t *c) {
        Pthread mutex lock (&c->lock);
12
        c->value++;
13
        Pthread mutex unlock(&c->lock);
14
   }
15
16
   void decrement(counter t *c) {
17
        Pthread mutex lock(&c->lock);
18
        c->value--;
19
        Pthread mutex unlock(&c->lock);
20
   }
21
22
   int get(counter t *c) {
23
        Pthread mutex lock(&c->lock);
24
        int rc = c->value;
25
        Pthread mutex unlock (&c->lock);
26
        return rc;
27
   }
28
```

Şekil 29.2 Kilitli Bir Sayaç (A Counter With Locks)

İdeal olarak, iş incelemenin birden fazla işlemcide tek iş parçacığının bir işlemcide yaptığı kadar hızlı tamamlandığını sahada. Bu amaca ulaşmak, mükemmel ölçeklendirme(perfect scaling) olarak adlandırılan; daha fazla iş yapılırsa bile paralel olarak yapılır ve bundan sonraki görevin tamamlanması için geçen süre artmaz.

Ölçeklenebilir Sayım (Scalable Counting)

Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar yıllardır nasıl daha ölçeklenebilir sayaçlar inşa edeceklerini araştırıyorlar [MS04]. Daha da şaşırtıcı olanı, işletim sistemi performans analizinde yapılan son çalışmaların [B+10] gösterdiği gibi, ölçeklenebilir sayaçların önemli olduğu gerçeğidir; ölçeklenebilir sayım olmadan, Linux üzerinde çalışan bazı iş yükleri, çok çekirdekli makinelerde ciddi ölçeklenebilirlik sorunlarından muzdariptir.

Bu soruna saldırmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Yaklaşık sayaç (approximate counter) [C06] olarak bilinen bir yaklaşımı açıklayacağız.

Yaklaşık sayaç, CPU çekirdeği başına bir tane olmak üzere çok sayıda yerel *fiziksel* sayaç ve tek bir genel sayaç aracılığıyla tek bir *mantıksal* sayacı temsil ederek çalışır. Spesifik olarak, dört CPU'lu bir makinede

Zaman	L_1	L_{2}	L_{3}	L_4	G
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	1	0	2	1	0
3	2	0	3	1	0
4	3	0	3	2	0
5	4	1	3	3	0
6	5 → 0	1	3	4	5 (L_1 den)
7	0	2	4	5 → 0	10 (L_4 den)

Şekil 29.3: Yaklaşık Sayaçları İzleme

yerel sayaçlar ve bir genel sayaç. Bu sayaçlara ek olarak, kilitler de vardır: her bir yerel sayaç¹ için bir tane ve genel sayaç için bir tane.

Yaklaşık saymanın temel fikri aşağıdaki gibidir. ne zaman bir iş parçacığı

belirli bir çekirdek üzerinde çalışmak, sayacı artırmak isterse, yerel sayacını artırır; bu yerel sayaca erişim, karşılık gelen yerel kilit aracılığıyla senkronize edilir. Her CPU'nun kendi yerel sayacı olduğundan, CPU'lar arasındaki iş parçacıkları yerel sayaçları çekişme olmadan güncelleyebilir ve böylece sayaç güncellemeleri ölçeklenebilir.

Bununla birlikte, global sayacı güncel tutmak için (bir iş parçacığının değerini okumak istemesi durumunda), yerel değerler, genel kilit elde edilerek ve yerel sayacın değeri kadar artırılarak, periyodik olarak genel sayaca aktarılır; yerel sayaç daha sonra sıfırlanır.

Bu yerelden genele aktarımın ne sıklıkta gerçekleşeceği bir eşik S ile belirlenir. S ne kadar küçükse, sayaç o kadar yukarıdaki ölçeklenemez sayaç gibi davranır; S ne kadar büyükse, sayaç o kadar ölçeklenebilir, ancak genel değer gerçek sayımdan o kadar uzak olabilir. Kesin bir değer elde etmek için tüm yerel kilitler ve genel kilit (belirli bir sırayla, kilitlenmeyi önlemek için) elde edilebilir, ancak bu ölçeklenebilir değildir.

Bunu netleştirmek için bir örneğe bakalım (Şekil 29.3). Bu örnekte, S eşiği S olarak ayarlanmıştır ve dört CPU'nun her birinde yerel sayaçlarını L_1 ... L_4 güncelleyen iş parçacıkları vardır. Genel sayaç değeri

(G) de izde gösterilir, zaman aşağı doğru artar. Her zaman adımında, bir yerel sayaç arttırılabilir; yerel değer S eşiğine ulaşırsa, yerel değer global sayaca aktarılır ve yerel sayac sıfırlanır.


Şekil 29.5'teki alt satır (sayfa 6'da 'Yaklaşık' olarak etiketlenmiştir), 1024 S eşiğine sahip yaklaşık sayaçların performansını gösterir. Performans mükemmel; sayacın dört işlemcide dört milyon kez güncellenmesi için geçen süre, bir işlemcide bir milyon kez güncellenmesi için geçen süreden neredeyse daha yüksek değildir.

OPERATING
SYSTEMS
[Version 1.01]


¹Yerel kilitleri ihtiyacımız var çünkü her bir çekirdekte birden fazla iş parçacığı olma ihtimalini varsayıyoruz. Eğer yerine sadece bir iş parçacığı her bir çekirdekte çalışırsa, hiçbir yerel kilitleme gerekmez.

```
typedef struct counter t {
                         qlobal;
                                          // genel sayaç
                                          // genel kilit
       pthread mutex t glock;
3
                         local[NUMCPUS]; // CPU başına sayım
       pthread mutex t llock[NUMCPUS]; // ... ve kilitler
                                          // güncelleme sıklıgı
       int
                         threshold;
6
   } counter t;
7
8
   // init: kayıt eşiği, init kilitleri, init değerleri
9
            tüm yerel sayaçların ve genel sayaçların
   void init(counter t *c, int threshold) {
11
       c->threshold = threshold;
       c->global = 0;
13
       pthread mutex init(&c->glock, NULL);
14
       int i;
15
       for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {
16
            c \rightarrow local[i] = 0;
            pthread mutex init(&c->llock[i], NULL);
18
19
20
21
   // update: öncelikle, yerel kilidi alın ve güncelleyin
   // yerel miktar; yerel sayım 'eşik' yükseldiğinde,
23
   // genel kilidi alın ve yerel değerleri ona aktarın
24
   void update(counter t *c, int threadID, int amt) {
25
       int cpu = threadID % NUMCPUS;
26
       pthread mutex lock(&c->llock[cpu]);
27
       c->local[cpu] += amt;
28
       if (c->local[cpu] >= c->threshold) {
            // transfer to global (assumes amt>0)
30
           pthread mutex lock(&c->glock);
31
            c->global += c->local[cpu];
            pthread mutex unlock(&c->glock);
33
            c \rightarrow local[cpu] = 0;
35
       pthread mutex unlock(&c->llock[cpu]);
36
   }
37
38
39
   // get: sadece genel miktarı yaklaşık değeri geri döndür
   int get(counter t *c) {
40
       pthread mutex lock(&c->glock);
41
       int val = c->global;
       pthread_mutex_unlock(&c->glock);
43
       return val; // sadece yaklaşık değer!
45
```

Şekil 29.4: Yaklaşık Sayaç Uygulaması



Şekil 29.5: Geleneksel ve Yaklaşık Sayaçların Performansı



Şekil 29.6: Yaklaşık Sayaçları Ölçeklendirme

Şekil 29.6, dört CPU'da her biri sayacı 1 milyon kez artıran dört iş parçacığı ile S eşik değerinin önemini göstermektedir. S düşükse, performans zayıftır (ancak genel sayım her zaman oldukça doğrudur); S yüksekse, performans mükemmeldir, ancak genel sayım gecikir (en fazla CPU sayısı S ile çarpılır). Bu doğruluk/performans değiş tokuşu, yaklaşık sayaçların mümkün kıldığı şeydir.

Yaklaşık bir sayacın kaba bir versiyonu Şekil 29.4'te (sayfa 5) de bulunur. Okuyun veya daha iyisi, nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bazı deneylerde kendiniz çalıştırın.

İPUCU: FAZLA EŞZAMANLILIK HER ZAMAN HIZLI DEĞILDIR

Tasarladığınız şema çok fazla ek yük getiriyorsa (örneğin, kilitleri bir kez yerine sık sık alıp bırakarak), daha eşzamanlı olması önemli olmayabilir. Basit şemalar, özellikle nadiren maliyetli rutinler kullanıyorlarsa, genellikle iyi çalışır. Daha fazla kilit ve karmaşıklık eklemek, sizin için son olabilir. Bütün bunlar, gerçekten bilmenin bir yolu var: her iki alternatifi de oluşturun (basit ama daha az eşzamanlı ve karmaşık ama daha fazla eşzamanlı) ve nasıl yaptıklarını ölçün. Sonuç olarak performans konusunda aldatamazsınız; fikriniz ya daha hızlıdır ya da değildir.

29.2 Eş Zamanlı Bağlantılı Listeler

Şimdi daha karmaşık bir yapı olan bağlantılı listeyi inceleyeceğiz. Bir kez daha temel bir yaklaşımla başlayalım. Basit olması için, böyle bir listenin sahip olabileceği bariz rutinlerden bazılarını atlayacağız ve sadece eşzamanlı eklemeye odaklanacağız; arama, silme vb. hakkında düşünmeyi okuyucuya bırakacağız. Şekil 29.7, bu ilkel veri yapısının kodunu göstermektedir.

Kodda görebileceğiniz gibi, kod girişte ekleme rutininde bir kilit alır ve çıkışta onu serbest bırakır. Malloc () başarısız olursa (nadir görülen bir durum) küçük bir zor sorun ortaya çıkar; bu durumda, kodun, ekleme başarısız olmadan önce kilidi de serbest bırakması gerekir.

Bu tür istisnai kontrol akışının oldukça hata eğilimli olduğu gösterilmiştir; Linux çekirdeği yamalarıyla ilgili yakın tarihli bir araştırma, bu tür nadiren alınan kod yollarında çok büyük bir hata oranının (yaklaşık %40) bulunduğunu ortaya çıkardı (aslında, bu gözlem, tüm bellek arızalı yolları kaldırdığımız kendi araştırmamızın bir kısmını ateşledi. daha sağlam bir sistemle sonuçlanan bir Linux dosya sistemi [S+11]).

Dolayısıyla, bir meydan okuma: Ekleme ve arama yordamlarını eşzamanlı ekleme altında doğru kalacak şekilde yeniden yazabilir, ancak hata yolunun aynı zamanda kilidi açmak için aramayı eklememizi gerektirdiği durumu önleyebilir miyiz?

Cevap, bu durumda, evet. Spesifik olarak, kodu biraz yeniden düzenleyebiliriz, böylece kilitleme ve serbest bırakma yalnızca ekleme kodundaki gerçek kritik bölümü çevreler ve arama kodunda ortak bir çıkış yolu kullanılır. İlki çalışır, çünkü ek parçanın bir kısmının aslında kilitlenmesi gerekmez; malloc()'un kendisinin iş parçacığı açısından güvenli olduğunu varsayarsak, her iş parçacığı onu yarış koşulları veya diğer eşzamanlılık hataları endişesi olmadan çağırabilir. Yalnızca paylaşılan liste güncellenirken bir kilidin tutulması gerekir. Bu değişikliklerin ayrıntıları için bkz. Şekil 29.8.

Arama rutinine gelince, ana arama döngüsünden tek bir dönüş yoluna atlamak basit bir kod dönüşümüdür. Bunu tekrar yapmak, koddaki kilit alma/serbest bırakma noktalarının sayısını azaltır ve böylece yanlışlıkla koda hatalar (geri dönmeden önce kilidi açmayı unutmak gibi) getirme şansını azaltır.

```
// temel düğüm yapısı
   typedef struct node t {
2
                             key;
3
       int
       struct node t
                                *next;
   } node t;
   // temel liste yapısı
                             (liste başına bir
                             tane kullanılır)
   typedef struct list t {
8
9
       node t
                               *head;
       pthread mutex t
                            lock;
10
   } list t;
11
   void List Init(list t *L) {
13
       L->head = NULL;
14
       pthread mutex init(&L->lock, NULL);
15
16
17
   int List Insert(list t *L, int key) {
       pthread mutex lock(&L->lock);
19
       node t *new = malloc(sizeof(node t));
20
       if (new == NULL) {
21
           perror("malloc");
           pthread mutex unlock(&L->lock);
23
           return -1; // başarısız
       new->key = key;
       new->next = L->head;
       L->head = new;
28
       pthread mutex unlock(&L->lock);
       return 0; // başarılı
30
31
   int List Lookup(list t *L, int key) {
33
       pthread mutex lock(&L->lock);
34
       node t *curr = L->head;
       while (curr) {
36
           if (curr->key == key) {
37
                pthread mutex unlock(&L->lock);
                return 0; // başarılı
39
            }
           curr = curr->next;
       pthread mutex unlock(&L->lock);
43
       return -1; // başarısız
45
```

Şekil 29.7: Eş Zamanlı Bağlantılı Liste

```
void List Init(list t *L) {
1
        L->head = NULL;
        pthread mutex init(&L->lock, NULL);
3
4
   void List Insert(list t *L, int key) {
6
        // senkronizasyon gerekli değil
2
        node t *new = malloc(sizeof(node t));
        if (new == NULL) {
9
            perror("malloc");
10
            return;
11
12
        new->key = key;
13
14
        // sadece kritik bölümü kilitle
        pthread mutex lock(&L->lock);
16
        new->next = L->head;
17
        L->head
                 = new:
18
        pthread mutex unlock(&L->lock);
19
20
   }
21
   int List Lookup(list_t *L, int key) {
22
        int rv = -1;
23
        pthread mutex lock(&L->lock);
24
        node t *curr = L->head;
        while (curr) {
26
            if (curr->key == key) {
27
                rv = 0;
                break;
29
30
            curr = curr->next;
32
       pthread mutex unlock(&L->lock);
33
        return rv; // hem başarı hem de başarısızlık
   }
35
```

Şekil 29.8: Eşzamanlı Bağlantılı Liste: Yeniden Yazıldı

Bağlantılı Listeleri Ölçeklendirme(Scaling Linked Lists)

Yine temel bir eşzamanlı bağlantılı listemiz olmasına rağmen, bir kez daha bunun özellikle iyi ölçeklenemediği bir durumdayız. Araştırmacıların bir liste içinde daha fazla eş zamanlılık sağlamak için keşfettikleri bir teknik, elle kilitleme(hand-over-hand locking) (kilit bağlantısı(lock coupling)) [MS04] olarak adlandırılan bir tekniktir.

Fikir oldukça basit. Tüm liste için tek bir kilide sahip olmak yerine, listenin düğümü başına bir kilit eklersiniz. Listede gezinirken, kod önce bir sonraki düğümün kilidini alır ve ardından mevcut düğümü serbest bırakır.düğümün kilidi (elden ele (hand-over-hand) adına ilham verir).

İPUCU: KILİTLERE VE KONTROL AKIŞINA DİKKAT EDİN Başka yerlerde olduğu kadar eşzamanlı kodda da yararlı olan genel bir tasarım ipucu, işlev dönüşlerine, çıkışlara veya bir işlevin yürütülmesini durduran diğer benzer hata koşullarına yol açan kontrol akışı değişikliklerine karşı dikkatlı olmaktır. Birçok işlev bir kilit alarak, bir miktar bellek ayırarak veya diğer benzer durum bilgisi işlemleri yaparak başlayacağından, hata ortaya çıktığında kodun geri dönmeden önce tüm durumu geri alması gerekir ki bu hataya açıktır. Bu nedenle, bu modeli en aza indirgemek için kodu yapılandırmak en iyisidir.

Kavramsal olarak, elden ele bağlantılı bir liste bir anlam ifade eder; liste işlemlerinde yüksek derecede eşzamanlılık sağlar. Bununla birlikte, pratikte böyle bir yapıyı basit tek kilit yaklaşımından daha hızlı yapmak zordur, çünkü bir liste geçişinin her düğümü için kilit alma ve serbest bırakma ek yükleri engelleyicidir. Çok büyük listelerde ve çok sayıda iş parçacığında bile, birden çok devam eden geçişe izin vererek etkinleştirilen eşzamanlılığın, tek bir kilidi kapmak, bir işlem gerçekleştirmek ve onu serbest bırakmaktan daha hızlı olması muhtemel değildir. Belki de bir tür hibrit (her düğümde yeni bir kilit aldığınız yer) araştırmaya değer olabilir.

29.3 Eşzamanlı Kuyruklar (Concurrent Queues)

Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, eşzamanlı bir veri yapısı oluşturmak için her zaman standart bir yöntem vardır: büyük bir kilit ekleyin. Sıra için, çözebileceğinizi varsayarak bu yaklaşımı atlayacağız.

Bunun yerine, Michael ve Scott [MS98] tarafından tasarlanan biraz daha eşzamanlı bir kuyruğa göz atacağız. Bu kuyruk için kullanılan veri yapıları ve kod, bir sonraki sayfada Şekil 29.9'da bulunmaktadır.

Bu kodu dikkatlice incelerseniz, biri kuyruğun başı, diğeri kuyruk için olmak üzere iki kilit olduğunu fark edeceksiniz. Bu iki kilidin amacı, kuyruğa alma ve kuyruktan çıkarma işlemlerinin eşzamanlılığını sağlamaktır. Genel durumda, kuyruğa alma yordamı yalnızca kuyruk kilidine erisecek ve yalnızca kafa kilidini kuyruktan çıkaracaktır.

Michael ve Scott tarafından kullanılan hilelerden biri, sahte bir düğüm eklemektir (kuyruk başlatma kodunda ayrılmış); bu kukla, baş ve kuyruk işlemlerinin ayrılmasını sağlar. Derinlemesine nasıl çalıştığını anlamak için kodu inceleyin veya daha iyisi yazın, çalıştırın ve ölçün.

Kuyruklar genellikle çok iş parçacıklı uygulamalarda kullanılır. Ancak burada kullanılan sıra türü (sadece kilitlerle) genellikle bu tür programların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaz. Kuyruk boşsa veya aşırı doluysa bir iş parçacığının beklemesini sağlayan daha tam gelişmiş bir sınırlı sıra, koşul değişkenleri üzerine bir sonraki bölümde yapacağımız yoğun çalışmanın konusudur. Dikkat et!

```
typedef struct node t {
       int
                             value;
2
       struct __node t
                            *next;
3
   } node t;
Δ
   typedef struct queue t {
                              *head;
       node t
                              *tail;
       node t
8
                             head lock, tail_lock;
       pthread mutex t
   } queue t;
10
11
   void Queue Init(queue_t *q) {
12
       node t * tmp = malloc(sizeof(node t));
13
       tmp->next = NULL;
14
       q->head = q->tail = tmp;
15
       pthread mutex init(&q->head lock, NULL);
       pthread mutex init(&q->tail lock, NULL);
17
18
19
   void Queue Enqueue (queue t *q, int value) {
       node t *tmp = malloc(sizeof(node t));
21
22
       assert(tmp != NULL);
       tmp->value = value;
23
       tmp->next = NULL;
24
25
       pthread mutex lock(&q->tail lock);
26
       q->tail->next = tmp;
27
       q->tail = tmp;
       pthread mutex unlock(&q->tail lock);
   }
30
31
   int Queue Dequeue (queue t *q, int *value) {
32
       pthread mutex lock(&q->head lock);
33
       node t *tmp = q->head;
       node t *new head = tmp->next;
35
        if (new head == NULL) {
36
            pthread mutex unlock(&q->head lock);
37
            return -1; // kuyruk boştu
38
39
        *value = new head->value;
       q->head = new head;
       pthread mutex unlock(&q->head lock);
42
       free (tmp);
43
       return 0;
44
45
```

Şekil 29.9: Michael ve Scott Eşzamanlı Kuyruk

```
#define BUCKETS (101)
1
   typedef struct hash t {
3
       list t lists[BUCKETS];
4
   } hash t;
5
   void Hash Init(hash t *H) {
       int i;
       for (i = 0; i < BUCKETS; i++)
9
           List Init(&H->lists[i]);
10
   }
11
   int Hash Insert(hash t *H, int key) {
       return List Insert(&H->lists[key % BUCKETS], key);
14
16
   int Hash Lookup(hash t *H, int key) {
17
       return List Lookup(&H->lists[key % BUCKETS], key);
18
```

Şekil 29.10: Eşzamanlı Hash Tablosu

29.4 Eşzamanlı Hash Tablosu (Concurrent Hash Table)


Tartışmamızı basit ve yaygın olarak uygulanabilir bir eşzamanlı veri yapısı olan hash tablosu ile bitiriyoruz. Yeniden boyutlandırmayan basit bir hash tablosuna odaklanacağız; yeniden boyutlandırmayı halletmek için biraz daha çalışma gerekiyor, bunu okuyucuya bir alıştırma olarak bırakıyoruz (üzgünüm!).

Bu eşzamanlı hash tablosu (Şekil 29.10) basittir, daha önce geliştirdiğimiz eşzamanlı listeler kullanılarak oluşturulmuştur ve inanılmaz derecede iyi çalışır. İyi performansının nedeni, tüm yapı için tek bir kilide sahip olmak yerine, hash kovası başına bir kilit kullanmasıdır (her biri bir liste ile temsil edilir). Bunu yapmak, birçok eşzamanlı işlemin gerçekleşmesini sağlar.

Şekil 29.11, eşzamanlı güncellemeler altında hash tablosunun performansını gösterir (dört CPU'lu aynı iMac'te, dört iş parçacığının her birinden 10.000 ila 50.000 eşzamanlı güncelleme). Karşılaştırma amacıyla, bağlantılı bir listenin (tek kilitli) performansı da gösterilmiştir. Grafikten de görebileceğiniz gibi, bu basit eşzamanlı hash tablosu muhtesem bir sekilde ölcekleniyor; bağlantılı liste ise aksine yapmaz.

29.5 Özet

Sayaçlardan listelere ve sıralara ve son olarak her yerde bulunan ve yoğun şekilde kullanılan karma tabloya kadar eşzamanlı veri yapılarının bir örneğini tanıttık. Konu boyunca birkaç önemli ders öğrendik: kontrol akışı etrafındaki kilitlerin alınması ve serbest bırakılması konusunda dikkatli olunması.



Şekil 29.11: Hash Tablolarını Ölçeklendirme

değişiklikler; daha fazla eşzamanlılığın etkinleştirilmesinin mutlaka performansı artırmadığı; performans sorunlarının yalnızca ortaya çıktıktan sonra çözülmesi gerektiğini. Erken optimizasyondan (premature optimization) kaçınmaya ilişkin bu son nokta, performansa önem veren herhangi bir geliştiricinin merkezinde yer alır; uygulamanın genel performansını iyileştirmeyecekse, bir şeyi daha hızlı yapmanın hiçbir değeri yoktur.

Tabii ki, yüksek performanslı yapıların yüzeyini çizdik. Daha fazla bilgi ve diğer kaynaklara bağlantıları için Moir ve Shavit'in mükemmel anketine bakın. [MSO4] Özellikle, diğer yapılarla (B-ağaçlar(B-trees) gibi) ilgilenebilirsiniz; bu bilgi için, bir veritabanı sınıfı en iyi seçeneğinizdir. Geleneksel kilitleri hiç kullanmayan teknikleri de merak ediyor olabilirsiniz; bu tür engellemeyen veri yapıları(non-blocking data structures), ortak eşzamanlılık hataları ile ilgili bölümde tadına bakacağımız bir şeydir, ancak açıkçası bu konu, bu mütevazı kitapta mümkün olandan daha fazla çalışma gerektiren eksiksiz bir bilgi alanıdır. Arzu ederseniz (her zaman olduğu gibi!) daha fazlasını kendi başınıza öğrenin.

İPUCU: ERKEN OPTIMIZASYONDAN KAÇININ (KNUTH YASASI)

Eşzamanlı bir veri yapısı oluştururken, senkronize erişim sağlamak için tek bir büyük kilit eklemek olan en temel yaklaşımla başlayın. Bunu yaparak, muhtemelen doğru bir kilit oluşturacaksınız; daha sonra performans sorunları yaşadığını fark ederseniz, düzeltebilir, böylece yalnızca gerektiğinde hızlı hale getirebilirsiniz. **Knuth'un** ünlü bir şekilde belirttiği gibi, "Erken optimizasyon tüm kötülüklerin köküdür."

Sun OS ve Linux dahil olmak üzere birçok işletim sistemi, çoklu işlemcilere ilk geçişte tek bir kilit kullandı. İkincisinde, bu kilidin bir adı bile vardı, **büyük çekirdek kilidi (big kernel lock-BKL)**. Uzun yıllar boyunca bu basit yaklaşım iyi bir yaklaşımdı, ancak çoklu CPU sistemleri norm haline geldiğinde, çekirdekte aynı anda yalnızca tek bir aktif iş parçacığına izin vermek bir performans darboğazına dönüştü. Böylece, nihayet bu sistemlere geliştirilmiş eş zamanlılık optimizasyonunu eklemenin zamanı gelmişti. Linux'ta daha basit bir yaklaşım izlendi: bir kilidi birçok kilitle değiştirin. Sun içinde daha radikal bir karar alındı: Solaris olarak bilinen ve ilk günden itibaren eşzamanlılığı temel olarak daha fazla içeren yepyeni bir işletim sistemi oluşturmak. Bu büyüleyici sistemler [BCO5, MM00] hakkında daha fazla bilgi için Linux ve Solaris çekirdek kitaplarını okuyun.

References

[B+10] "An Analysis of Linux Scalability to Many Cores" by Silas Boyd-Wickizer, Austin T. Clements, Yandong Mao, Aleksey Pesterev, M. Frans Kaashoek, Robert Morris, Nickolai Zel-dovich. OSDI '10, Vancouver, Canada, October 2010. A great study of how Linux performs on multicore machines, as well as some simple solutions. Includes a neat sloppy counter to solve one form of the scalable counting problem.

[BH73] "Operating System Principles" by Per Brinch Hansen. Prentice-Hall, 1973. Available: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=540365. One of the first books on operating systems; certainly ahead of its time. Introduced monitors as a concurrency primitive.

[BC05] "Understanding the Linux Kernel (Third Edition)" by Daniel P. Bovet and Marco Cesati. O'Reilly Media, November 2005. *The classic book on the Linux kernel. You should read it.*

[C06] "The Search For Fast, Scalable Counters" by Jonathan Corbet. February 1, 2006. Avail-able: https://lwn.net/Articles/170003. LWN has many wonderful articles about the latest in Linux This article is a short description of scalable approximate counting; read it, and others, to learn more about the latest in Linux.

[L+13] "A Study of Linux File System Evolution" by Lanyue Lu, Andrea C. Arpaci-Dusseau, Remzi H. Arpaci-Dusseau, Shan Lu. FAST '13, San Jose, CA, February 2013. Our paper that studies every patch to Linux file systems over nearly a decade. Lots of fun findings in there; read it to see! The work was painful to do though; the poor graduate student, Lanyue Lu, had to look throughevery single patch by hand in order to understand what they did.

[MS98] "Nonblocking Algorithms and Preemption-safe Locking on by Multiprogrammed Sharedmemory Multiprocessors." M. Michael, M. Scott. Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 51, No. 1, 1998 Professor Scott and his students have been at the forefront of concurrent algorithms and data structures for many years; check out his web page, numerous papers, or books to find out more.

[MS04] "Concurrent Data Structures" by Mark Moir and Nir Shavit. In Handbook of Data Structures and Applications (Editors D. Metha and S.Sahni). Chapman and Hall/CRC Press, 2004. Available: www.cs.tau.ac.il/~shanir/concurrent-data-structures.pdf. A short but relatively comprehensive reference on concurrent data structures. Though it is missingsome of the latest works in the area (due to its age), it remains an incredibly useful reference.

[MM00] "Solaris Internals: Core Kernel Architecture" by Jim Mauro and Richard McDougall. Prentice Hall, October 2000. The Solaris book. You should also read this, if you want to learn about something other than Linux.

[S+11] "Making the Common Case the Only Case with Anticipatory Memory Allocation" by Swaminathan Sundararaman, Yupu Zhang, Sriram Subramanian, Andrea C. Arpaci-Dusseau, Remzi H. Arpaci-Dusseau . FAST '11, San Jose, CA, February 2011. Our work on removing possibly-failing allocation calls from kernel code paths. By allocating all potentially needed memorybefore doing any work, we avoid failure deep down in the storage stack.

Ödev (Kod)

Bu ödevde, eşzamanlı kod yazma ve performansını ölçme konusunda biraz deneyim kazanacaksınız. İyi performans gösteren kod oluşturmayı öğrenmek kritik bir beceridir ve bu nedenle burada biraz deneyim kazanmak oldukça değerlidir.

Sorular

1. Bu bölümdeki ölçümleri yeniden yaparak başlayacağız. Programınızdaki zamanı ölçmek için gettimeofday () çağrısını kullanın. Bu zamanlayıcı ne kadar doğru? Ölçebileceği en küçük aralık nedir? Sonraki tüm sorularda ihtiyacımız olacağından, işleyişine güven kazanın. Ayrıca, rdtsc komutu aracılığıyla x86'da bulunan döngü sayacı gibi diğer zamanlayıcılara da bakabilirsiniz

gettimeofday (), bir program içindeki zamanı ölçmek için kullanılabilen bir işlevdir. Genellikle bir programdaki iki nokta arasında geçen süreyi ölçmek için kullanılır. Bu zamanlayıcının doğruluğu, kullanıldığı sisteme bağlıdır. Çoğu sistemde, ölçebildiği minimum aralık daha uzun olsa da, aralıkları mikrosaniye doğruluğuyla ölçebilir.

rdtsc (Zaman Damgası Sayacı Oku), işlemci açıldığından beri saat döngülerinin sayısını ölçmek için kullanılabilen bir işlemci talimatıdır. Bu komut, bir programda iki nokta arasında geçen süreyi çok yüksek doğrulukla ölçmek için kullanılabilir, ancak yalnızca belirli işlemci türlerinde (örneğin x86 islemcilerde) mevcuttur.

Özetle, gettimeofday() bir programda iki nokta arasında geçen süreyi ölçmek için kullanılabilen bir zamanlayıcıdır. Bu zamanlayıcının doğruluğu, kullanıldığı sisteme bağlı olarak değişir, ancak genellikle mikrosaniyeler içinde doğrudur. Zamanı daha da yüksek doğrulukla ölçmek için rdtsc gibi diğer zamanlayıcıları kullanmak mümkündür, ancak bu zamanlayıcılar tüm sistemlerde mevcut değildir.

2. Şimdi, basit bir eşzamanlı sayaç oluşturun ve iş parçacığı sayısı arttıkça sayacı birçok kez artırmanın ne kadar sürdüğünü ölçün. Kullandığınız sistemde kaç tane CPU var? Bu sayı ölçümlerinizi hiç etkiliyor mu?

Genel olarak, bir sistemde bulunan CPU sayısı, eşzamanlı programların performansını etkileyebilir. Eşzamanlı bir programda, farklı CPU'larda aynı anda birden çok iş parçacığı çalışabilir, bu da birden çok işlemin aynı anda gerçekleştirilmesine izin vererek performansı artırabilir. Kullanılabilir CPU'ların sayısı, aynı anda çalışabilen iş parçacığı sayısını sınırlayarak eşzamanlı bir programın performansını etkileyebilir. Örneğin, eşzamanlı bir program birden çok iş parçacığında çalışacak şekilde tasarlanmışsa ancak sistem yalnızca tek bir CPU'ya sahipse, program birden çok iş parçacığından yararlanamaz ve beklenenden daha yavaş çalışabilir.

Programın performansını ve ölçeklenebilirliğini etkileyebileceğinden, eşzamanlı programlar tasarlarken kullanılabilir CPU sayısını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

3. Ardından özensiz sayacın bir sürümünü oluşturun. Eşiğin yanı sıra iş parçacığı sayısı değiştikçe performansını bir kez daha ölçün. Sayılar bölümde gördüğünüzle eşleşiyor mu?

Özensiz sayaç, bir kümedeki belirli bir öğenin oluşum sayısını saymak için kullanılan bir tür eşzamanlı veri yapısıdır. Sayımda "eşik" olarak bilinen belirli bir miktarda hataya izin verdiği için "özensiz" sayaç olarak adlandırılır. Bu, belirli durumlarda performansı artırabilecek daha az katı bir kilitleme mekanizması kullanılarak sayacın daha verimli bir şekilde uygulanmasına olanak tanır.

Özensiz sayacın bir sürümünü oluşturmak için önce sayaç için kullanılacak bir veri yapısı seçmeniz gerekir. Yaygın bir seçim, anahtarların sayılan öğeler ve değerlerin sayımlar olduğu bir karma tablo kullanmaktır.

Ardından, sayaç için mantığı uygulamanız gerekir. Bu, aynı anda belirli bir öğenin sayısını yalnızca bir iş parçacığının güncelleyebilmesini sağlamak için bir kilitleme mekanizmasının kullanılmasını içerir. Özensiz sayaç durumunda, bu kilitleme mekanizması, eşik tarafından belirtildiği gibi, sayımda belirli bir miktarda hataya izin verecektir.

Sayacı uyguladıktan sonra, eşiğin yanı sıra iş parçacığı sayısı değiştikçe performansını ölçebilirsiniz. Bunu yapmak için, farklı sayıda iş parçacığı ve farklı eşikler kullanarak bir dizi deney yapmanız ve bu farklı koşullar altında sayacın performansını ölçmeniz gerekir. Bu, sayacın işlemlerini tamamlaması için geçen süre ve sayımın doğruluğu (sayacın daha katı bir uygulamasına kıyasla) gibi şeyleri ölçmeyi içerir.

4. Bölümde belirtildiği gibi, elden ele kilitleme [MS04] kullanan bir bağlantılı liste sürümü oluşturun. Nasıl çalıştığını anlamak için önce makaleyi okumalı ve sonra onu uygulamalısınız. Performansını ölçün. Elden teslim listesi, bölümde gösterildiği gibi standart bir listeden ne zaman daha iyi çalışır?

Yüksek derecede eşzamanlılık olduğunda veya iş yükü çok sayıda ekleme ve silme içerdiğinde, **elden ele bağlantılı bir listenin (hand over hand linked list)** standart bir bağlantılı listeden daha iyi performans göstermesi muhtemeldir. Bunun nedeni, elden ele kilitleme mekanizmasının listeye daha verimli eşzamanlı erişim sağlaması ve iş parçacıkları arasındaki çekişme miktarını azaltabilmesidir.

 B-ağacı(B-tree) veya diğer biraz daha ilginç yapı gibi favori veri yapınızı seçin. Bunu uygulayın ve tek kilit gibi basit bir kilitleme stratejisiyle başlayın. Eşzamanlı iş parçacığı sayısı arttıkça performansını ölçün.

Benim favori veri yapım, verileri verimli bir şekilde depolamak ve almak için kullanılan, kendi kendini dengeleyen bir ağaç veri yapısı olan B-ağacıdır. İkili arama ağacına benzer, ancak belirli durumlarda performansı artırabilen düğüm başına ikiden fazla çocuğa izin verir.

Kilitleme mekanizmasının yükü nedeniyle eşzamanlı iş parçacığı sayısı arttıkça B ağacının performansının düştüğünü görmeyi bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, uygun şekilde uygulanan bir kilitleme stratejisiyle, B-ağacı, yüksek derecede eşzamanlılıkla bile iyi performansı sürdürebilmelidir.

6. Son olarak, bu favori veri yapınız için daha ilginç bir kilitleme stratejisi düşünün. Uygulayın ve performansını ölçün. Basit kilitleme yaklasımıyla nasıl karsılastırılır?

Bir B-ağacı için ilginç bir kilitleme stratejisi, ağaçtaki her düğümün kendi kilidine sahip olduğu ve kilitlerin hiyerarşik bir şekilde düzenlendiği hiyerarşik bir kilitleme mekanizması kullanmak olabilir. Bu, ağacın bütünlüğünü korurken birden çok iş parçacığının aynı anda ağaca erişmesine izin yerir.

Bu kilitleme stratejisini uygulamak için, ağaçtaki her düğüm için bir kilit alanı içerecek şekilde B-ağacı sınıfını değiştirmeniz gerekir. Bir iş parçacığı ağaçtaki bir düğüme erişmek istediğinde, önce o düğümün kilidini, ardından ağacın köküne kadar tüm ata düğümlerini edinmesi gerekir. Bu, iş parçacığının ağacın değiştirmekte olduğu kısmına özel erişime sahip olmasını sağlarken, diğer iş parçacıklarının aynı anda ağacın diğer bölümlerine erişmesine izin verir. Genel olarak, özellikle yüksek derecede eşzamanlılık olduğunda, hiyerarşik kilitleme stratejisinin basit kilitleme yaklaşımından daha iyi performans göstermesini bekleyebilirsiniz. Bunun nedeni, hiyerarşik kilitleme mekanizmasının ağaca daha verimli eşzamanlı erişim sağlaması ve iş parçacıkları arasındaki çekişme miktarını azaltabilmesidir. Ek olarak, hiyerarşik kilitleme stratejisi, performansını önemli ölçüde etkilemeden ağaca daha fazla eşzamanlı iş parçacığının erişmesine izin verdiği için B ağacının ölçeklenebilirliğini artırabilir.