



Rédacteurs

**LYDIA OUTAYEB**

**SAMIR MESSAOUDENE**

**Boîte aux lettres du support GCEDOC : ITCE-L-EDT-ADI-Support Editique GCEDOC [IT-CE]****HISTORIQUE DES VERSIONS**

DATE EMISSION	NUMERO VERSION	RAISONS DE L'EVOLUTION	CHAPITRE MODIFIE
15/06/18	01.00	Rédaction	
27/12/18	02.00	Suppression de « Copier le référentiel » et ajout de « Aide »	

## SOMMAIRE

<b>1. ARCHITECTURE .....</b>	<b>4</b>
1.1 CONCEPTION .....	4
1.2 OUTIL DE RECHERCHE .....	5
<b>2. L'INTERFACE DE RECHERCHE .....</b>	<b>6</b>
2.1 RECHERCHER UN ELEMENT TYPE.....	7
2.2 RECHERCHER DES DOCUMENTS.....	8
2.3 LISTER LES ELEMENTS TYPE .....	9
2.4 RECHERCHER UN MOT CLE .....	10
2.5 AIDE .....	10

## 1. ARCHITECTURE

GCEDOC est une solution qui couvre :

- La conception de documents,
- L'intégration dans les applicatifs • la production de documents.

La conception des documents, assurée par un concepteur de document (issu de la MOA ou de la MOE, est réalisée dans Word 2007.

Certaines fonctionnalités nécessaires pour le concepteur, comme par exemple l'accès au référentiel centralisé de documents, sont implémentées dans un complément Word 2007.

La solution GCEDOC est décrite dans les schémas présentés ci-dessous :

### 1.1 CONCEPTION




Figure 1 : Conception de modèles GCEDOC

## 1.2 OUTIL DE RECHERCHE

Les utilisateurs de l'outil de conception, ainsi que les administrateurs GCEDOC, peuvent être amenés à faire des recherches de modèle de document ou des analyses d'impact au sein du référentiel SharePoint.

L'outil de recherche a donc pour objectif d'offrir un ensemble de fonctionnalités de recherche, sur une image du référentiel SharePoint, afin de :

- Ne pas subir les lenteurs de traitement engendrées par des recherches qui seraient faites directement sur le serveur SharePoint,
- Limiter les accès dus à la recherche sur le référentiel de conception lui-même,
- Se prémunir de tout risque d'accès concurrent aux modèles GCEDOC.




Figure 2 : Outil de recherche GCEDOC

## 2. L'INTERFACE DE RECHERCHE

L'outil de recherche est accessible depuis un navigateur à l'adresse :

<http://DUAGCE8V2021.sigcesie.caisse-epargne.fr/rechercheGcedoc>

Il propose les fonctionnalités suivantes, qui seront décrites précisément dans la suite du manuel :

- La recherche d'un élément type.
- La Recherche de documents.

- Le recensement des éléments Type d'un modèle GCEDOC.
- La recherche d'un texte dans les modèles GCEDOC.



## 2.1 RECHERCHER UN ELEMENT TYPE

Cette fonctionnalité permet de lister tous les modèles GCEDOC (document type ou élément type) utilisant dans leur structure un élément type donné :

### Rechercher les documents utilisant un élément type

RELEASE :  DOMAINE :  APPLICATION :

NOM DE L'ÉLÉMENT TYPE :

☐ RESPECTER LA CASSE ☐ INCLURE LES SOUS-RÉPERTOIRES

RÉSULTATS

Aucun résultat

## Critères RELEASE/DOMAINE/APPLICATION :

L'utilisateur peut choisir le périmètre de la recherche en sélectionnant s'il veut :

- Un niveau Release du référentiel GCEDOC.
- Un niveau Domaine du référentiel GCEDOC (peut être choisi sans sélection préalable de Release).
- Un niveau Application du référentiel GCEDOC (nécessite la sélection préalable d'un Domaine).
- 

Cette sélection est facultative, mais une recherche sur tout le référentiel ou sur un périmètre large du référentiel peut être longue.

## Critère NOM DE L'ELEMENT TYPE : **Obligatoire**

Il doit saisir tout ou au moins les 3 premiers caractères du nom de l'élément type à rechercher.  
Cette saisie est obligatoire, car elle doit être suffisamment précise pour que le résultat soit exploitable.

## Critère RESPECTER LA CASSE :

L'utilisateur peut préciser si la recherche doit tenir compte des majuscules/minuscules dans le nom de l'élément type saisi.

Par défaut, la recherche ne fera pas de distinction entre les caractères minuscule et majuscule.

## Critère INCLURE LES SOUS-REPERTOIRES :

Il est possible de préciser, dans le cas de la sélection d'un périmètre "étendu" (de niveau Release ou Domaine), si la recherche doit se faire uniquement sur la bibliothèque principale, ou également sur les sous-bibliothèques. Par défaut, la recherche s'effectue aussi dans les sous-répertoires du niveau sélectionné.

## 2.2 RECHERCHER DES DOCUMENTS

Cette fonctionnalité permet de rechercher l'emplacement d'un modèle GCEDOC(document type ou élément type) dans le référentiel :

### Rechercher des éléments du référentiel

RELEASE :	DOMAINE :	APPLICATION :
<input type="text" value="Toutes les releases"/>	<input type="text" value="01-CANAU"/>	<input type="text" value="OVAD"/>

NOM DU DOCUMENT :

☐ RESPECTER LA CASSE

☐ INCLURE LES SOUS-RÉPERTOIRES

---

RÉSULTATS

Aucun résultat

## Critères RELEASE/DOMAINE/APPLICATION :

L'utilisateur peut choisir le périmètre de la recherche en sélectionnant s'il veut :

- Un niveau Release du référentiel GCEDOC.
- Un niveau Domaine du référentiel GCEDOC (peut être choisi sans sélection préalable de Release).
- Un niveau Application du référentiel GCEDOC (nécessite la sélection préalable d'un Domaine).
- 

Cette sélection est facultative, mais une recherche sur tout le référentiel ou sur un périmètre large du référentiel peut être longue.

## Critère NOM DU DOCUMENT : **Obligatoire**

Il doit saisir tout ou au moins les 3 premiers caractères du nom du modèle de document à rechercher. Cette saisie est obligatoire, car elle doit être suffisamment précise pour que le résultat soit exploitable.

Si la saisie correspond au début du nom de plusieurs éléments, alors tous les modèles GCEDOC correspondant seront retournés.

Par exemple, une recherche sur "lettre" pourra retourner les documents "lettreAccompagnement.docx", "lettreRelance.docx", ...

## Critère RESPECTER LA CASSE :

L'utilisateur peut préciser si la recherche doit tenir compte des majuscules/minuscules dans le nom du modèle GCEDOC saisi.

Par défaut, la recherche ne fera pas de distinction entre les caractères minuscule et majuscule.

## Critère INCLURE LES SOUS-REPERTOIRES :

Il est possible de préciser, dans le cas de la sélection d'un périmètre "étendu" (de niveau Release ou Domaine), si la recherche doit se faire uniquement sur la bibliothèque principale, ou également sur les sous-bibliothèques. Par défaut, la recherche s'effectue aussi dans les sous-répertoires du niveau sélectionné.

## 2.3 LISTER LES ELEMENTS TYPE

Cette fonctionnalité permet de lister tous les éléments type utilisés dans la structure d'un modèle GCEDOC choisi (document type ou élément type).

Lister tous les éléments type d'un document

RELEASE :	DOMAINE :	APPLICATION :	DOCUMENT :
<input type="text" value="89C3-SAISON1"/>	<input type="text" value="C1"/>	<input type="text" value="CRDIMMO"/>	<input type="text" value="propositionCommerciale.docx"/>
<input type="button" value="Lister éléments type"/>			
RÉSULTATS			
Aucun résultat			



**Critères RELEASE/DOMAINE/APPLICATION : Nécessaire**

L'utilisateur doit choisir la bibliothèque du référentiel GCEDOC dans laquelle se trouve le modèle GCEDOC à analyser.

Cela peut donc être une bibliothèque de niveau Release, Domaine ou Application.

**Critère NOM DOCUMENT : Obligatoire**

Lorsque la bibliothèque voulue a été choisie à l'aide des listes RELEASE/DOMAINE/APPLICATION, l'utilisateur doit ensuite choisir dans cette liste le modèle GCEDOC concerné par la recherche.

## 2.4 RECHERCHER UN MOT CLE

Cette fonctionnalité permet de récupérer tous les modèles GCEDOC (document type ou élément type) dont le texte contient l'expression saisie

**Rechercher une expression dans le texte de documents**

RELEASE :	DOMAINE :	APPLICATION :
<input type="text" value="GCE-170100"/>	<input type="text" value="10-MARCHESDIV"/>	<input type="text" value="Toutes les applications"/>

MOT CLÉ :

☐ RESPECTER LA CASSE

☐ INCLURE LES SOUS-RÉPERTOIRES

RÉSULTATS

Aucun résultat

**Critères RELEASE/DOMAINE/APPLICATION :**

L'utilisateur peut choisir le périmètre de la recherche en sélectionnant s'il veut :

- Un niveau Release du référentiel GCEDOC.
- Un niveau Domaine du référentiel GCEDOC (peut être choisi sans sélection préalable de Release).
- Un niveau Application du référentiel GCEDOC (nécessite la sélection préalable d'un Domaine).
- 

Cette sélection est facultative, mais une recherche sur tout le référentiel ou sur un périmètre large du référentiel peut être longue.

---

**Critère MOT CLE : Obligatoire**

Il doit faire au moins 4 caractères et doit avoir un sens fonctionnel afin que le résultat de la recherche soit pertinent. Il est évident qu'une recherche sur un pronom, un mot courant, un mot de liaison, ... risquera d'être volumineuse et ne sera pas exploitable.

Cela peut être un mot, un ensemble de mot, une phrase.

**Critère RESPECTER LA CASSE :**

L'utilisateur peut préciser si la recherche doit tenir compte des majuscules/minuscules dans le texte à rechercher. Par défaut, la recherche ne fera pas de distinction entre les caractères minuscule et majuscule.

**Critère INCLURE LES SOUS-REPERTOIRES :**

Il est possible de préciser, dans le cas de la sélection d'un périmètre "étendu" (de niveau Release ou Domaine), si la recherche doit se faire uniquement sur la bibliothèque principale, ou également sur les sous-bibliothèques. Par défaut, la recherche s'effectue aussi dans les sous-répertoires du niveau sélectionné.

## 2.5 AIDE

En cliquant sur aide, c'est le manuel utilisateur qui s'ouvre.

