

DOCUMENTATION TECHNIQUE

1. Présentation du projet

Ce document décrit le fonctionnement technique complet du site vitrine FR-Inter, développé dans le cadre du BTS SIO 1ère année. Il est destiné à tout développeur souhaitant comprendre, maintenir ou faire évoluer le projet.

FR-Inter est une entreprise d'aménagement et d'architecture d'intérieur basée à Strasbourg. Le site est une page unique (one page) développée en HTML5, CSS3, JavaScript et PHP, avec une page CGV séparée.

Champ	Information
Client	FR-Inter
Type de projet	Site vitrine one page
Technologies	HTML5, CSS3, JavaScript, PHP
Développeur	Samir ZIANI — BTS SIO 1ère année
Date	Mars 2026
Dépôt GitHub	https://github.com/SamirZNI/VitrineFRInter

2. Structure des fichiers

Le projet est organisé de la façon suivante :

Fichier / Dossier	Rôle
index.html	Page principale du site — contient toutes les sections (one page)
cgv.html	Page Conditions Générales de Vente avec header et footer complets
formulaire.php	Fichier PHP — reçoit et affiche les données du formulaire de contact
css/style.css	Feuille de style principale — tout le CSS du site et du responsive
Assets/	Dossier contenant toutes les images et icônes (.jpg, .png)

Détail du dossier Assets/

Fichier	Utilisation
photoAccueil2.jpg	Image de fond plein écran — section Accueil
maison.png	Icône carte Service — Réorganisation d'espace
design.png	Icône carte Service — Conseil en décoration
equerre.png	Icône carte Service — Plans d'aménagement
conseil.png	Icône carte Service — Conseil et expertise
projet.png	Icône carte Service — Gestion de projet
renovation.png	Icône carte Service — Rénovation
realisation1-4.jpg	Photos des 4 projets — section Réalisations
professionnels.jpg	Photo — section Espace Professionnels
apropos.jpg	Photo — section À propos
excellence.png	Icône valeur Excellence — section À propos
ecoute.png	Icône valeur Écoute — section À propos
innovation.png	Icône valeur Innovation — section À propos
passion.png	Icône valeur Passion — section À propos

3. Structure HTML (index.html)

Le fichier index.html utilise une structure HTML5 sémantique. La navigation se fait par ancres — chaque section a un id unique. Le fichier ne contient qu'un seul h1 (dans la section Accueil), les autres titres de sections sont des h2.

Header

Le header est sticky — il reste visible en haut de la page lors du scroll grâce à position: z-index: 100. Il contient le logo FR (clicable, ancre vers #principal) et la navigation.

Élément	Détail
Logo FR	Carré orange #c45a00, border-radius 8px, lien vers #principal
Navigation	6 liens : Accueil, Services, Réalisations, Espace Pros, À propos, Contact
Bouton Contact	Classe .nav-cta — fond orange, style bouton distinct des autres liens
Hover liens	Couleur passe à #c45a00 avec transition 0.2s

Section #principal — Accueil

Propriété	Valeur
Hauteur	90vh
Image de fond	Assets/photoAccueil2.jpg — background-size: cover, background-position: center
Contenu	Titre h1, paragraphe d'accroche, bouton CTA orange vers #contact
Mise en page	display: flex, flex-direction: column, justify-content: center, text-align: center

Section #services — Nos Services

6 cartes de services organisées en grille CSS. Chaque carte contient une icône PNG dans un carré beige, un titre h3 et un paragraphe de description.

Propriété	Valeur
Fond de section	#f0f2f0
Grille	grid-template-columns: repeat(3, 1fr) — 3 colonnes × 2 lignes
Carte #1	Réorganisation d'espace — icône maison.png
Carte #2	Conseil en décoration — icône design.png
Carte #3	Plans d'aménagement — icône equerre.png
Carte #4	Conseil et expertise — icône conseil.png
Carte #5	Gestion de projet — icône projet.png
Carte #6	Rénovation — icône renovation.png
Hover	box-shadow élargie + translateY(-3px) avec transition 0.25s

Section #realisations — Réalisations

4 projets réalisés présentés en grille 2×2. Chaque carte affiche une photo, un badge de catégorie orange et un titre blanc sur un overlay dégradé.

N°	Titre	Catégorie
1	Appartement Moderne	Résidentiel
2	Cuisine Contemporaine	Rénovation
3	Bureau Professionnel	Commercial
4	Salle de Bain Élégante	Résidentiel

- Hauteur de carte : 320px
- Hover : zoom scale(1.06) sur l'image avec transition 0.4s
- Overlay : dégradé transparent vers rgba(0,0,0,0.75) en bas

Section #espaceProfessionnels — Espace Pros

Section sur fond sombre #1a1a1a, mise en page en 2 colonnes égales avec un gap de 60px.

Élément	Détail
Fond	#1a1a1a
Mise en page	grid-template-columns: 1fr 1fr — gap 60px
Colonne gauche	Titre h2, paragraphe, liste de 4 services B2B, bouton vers #contact
Services B2B	Conseil technique, Co-conception, Gestion des demandes, Suivi de chantier
Colonne droite	Photo professionnels.jpg — height 420px, border-radius 12px

Section #apropos — À propos

Section sur fond beige clair #f8f6f3, 2 colonnes. L'image à gauche a un badge de superposition. La colonne droite présente 4 valeurs en grille 2×2.

Élément	Détail
Fond	#f8f6f3
Image gauche	apropos.jpg — height 520px, border-radius 12px
Badge	'15+ Années d'expérience' — position absolute, fond orange
Valeur 1	Excellence — icône excellence.png
Valeur 2	Écoute — icône ecoute.png
Valeur 3	Innovation — icône innovation.png
Valeur 4	Passion — icône passion.png

Section #contact — Contact

Section en 2 colonnes. À gauche les coordonnées de l'entreprise, à droite le formulaire avec switch JavaScript entre Particulier et Professionnel.

Élément	Formulaire Particulier	Formulaire Professionnel
Champs	Nom, Email, Téléphone, Message	Nom, Entreprise, Email, Type de projet, Message
Honeypot	id="honeypot-particulier"	id="honeypot-professionnel"
Action	formulaire.php (method POST)	formulaire.php (method POST)

Footer

Footer sur fond sombre #1a1a1a, organisé en 3 colonnes.

Colonne	Contenu	Détail
1	Logo + Slogan + Adresse	Logo FR orange, slogan italique, adresse Strasbourg
2	Navigation	6 liens vers les sections de la page
3	Informations légales	Lien vers cgv.html

4. Feuille de style (css/style.css)

Tout le CSS du site est centralisé dans un seul fichier style.css. Il est organisé en blocs commentés correspondant à chaque section du site.

Organisation du fichier

#	Bloc	Contenu
1	Reset global	margin: 0, padding: 0, box-sizing: border-box sur tous les éléments
2	Général	html, header, #logo, nav, .nav-cta
3	#principal	Hero — image de fond, h1, bouton CTA
4	#services	Grille 3×2, cartes, icônes, hover
5	#realisations	Grille 2×2, overlay, badge, zoom hover
6	#espaceProfessionnels	Fond sombre, 2 colonnes, liste B2B
7	#apropos	2 colonnes, badge position absolute, valeurs
8	#contact	2 colonnes, coordonnées, formulaire, switch boutons
9	footer	3 colonnes, liens, copyright
10	#cgv-page	Styles spécifiques à la page CGV
11	@media max-width: 768px	Responsive mobile — toutes les grilles passent en 1 colonne

Couleurs principales

Couleur	Utilisation
#c45a00	Couleur principale orange — logo, boutons, badges, hover, liens actifs
#1a1a1a	Fond sombre — header, footer, section Espace Professionnels
#f0f2f0	Fond gris clair — section Services
#f8f6f3	Fond beige — section À propos
#fef3e2	Fond carré icône — services et valeurs
#eaeaea	Fond header

Responsive — @media (max-width: 768px)

Une seule media query à 768px gère l'adaptation mobile. Voici les principales modifications :

Élément modifié	Changement
Grille services	3 colonnes → 1 colonne
Grille réalisations	2 colonnes → 1 colonne
Espace Pro, À propos, Contact	2 colonnes → 1 colonne
Footer	3 colonnes → 1 colonne
Titres h2	50px → 28px
Cartes services padding	50px 35px → 25px 20px
Navigation	flex-wrap: wrap, width: 100% pour s'adapter
Badge #apropos-badge	position: absolute → position: static

5. JavaScript

Le JavaScript est placé dans une balise `<script>` en bas de `index.html`, juste avant `</body>`. Il contient 3 fonctionnalités distinctes.

5.1 Switch Particulier / Professionnel

Fonction `afficherFormulaire(type)` appelée via l'attribut `onclick` des boutons de sélection.

```
function afficherFormulaire(type) {
  document.getElementById('form-particulier').style.display =
    type === 'particulier' ? 'block' : 'none';
  document.getElementById('form-professionnel').style.display =
    type === 'professionnel' ? 'block' : 'none';
  var boutons = document.querySelectorAll('.btn-type');
  boutons.forEach(function(bouton) {
    bouton.classList.remove('actif');
  });
  event.target.classList.add('actif');
```

```
}
```

- `document.getElementById()` — sélectionne un élément par son id
- `style.display` — affiche ou cache un élément ('block' ou 'none')
- `querySelectorAll()` — sélectionne tous les éléments ayant la classe `.btn-type`
- `classList.remove/add` — gère la classe CSS `.actif` sur le bouton cliqué

5.2 Validation avec regex

Deux fonctions de validation appelées à la soumission du formulaire via `addEventListener('submit')`.

```
function validerEmail(email) {  
    var regex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\. [^\\s@]+$/;  
    return regex.test(email);  
}
```

```
function validerTelephone(telephone) {  
    var regex = /^[0-9]{10}$/;  
    return regex.test(telephone);  
}
```

Fonction	Regex	Ce qu'elle vérifie
<code>validerEmail()</code>	<code>/^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\. [^\\s@]+\$/</code>	Présence d'un @ et d'un point dans la bonne position
<code>validerTelephone()</code>	<code>/^[0-9]{10}\$/</code>	Exactement 10 chiffres — refuse les lettres et autres caractères

Si la validation échoue, `evenement.preventDefault()` bloque l'envoi du formulaire et une alerte s'affiche.

5.3 Anti-spam Honeypot

Un champ invisible est ajouté dans chaque formulaire. Les robots remplissent automatiquement tous les champs — si ce champ est rempli, l'envoi est bloqué.

```
<!-- Dans le HTML — invisible pour l'utilisateur -->
<input type="text" id="honeypot-particulier" name="honeypot"
style="display:none;">
```

```
// Dans le JS — vérification à l'envoi
var honeypot = document.getElementById('honeypot-particulier').value;
if (honeypot != '') {
    evenement.preventDefault();
    alert('Erreur. ');
    return;
}
```

Niveau	Vérification
Côté client (JS)	Si honeypot != "" → preventDefault() — bloque avant l'envoi au serveur
Côté serveur (PHP)	Si !empty(\$_POST['honeypot']) → die() — un robot peut contourner le JS

6. Fichier PHP (formulaire.php)

Le fichier formulaire.php reçoit les données envoyées par les formulaires HTML via la méthode POST et les affiche dans le navigateur.

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    // Vérification honeypot côté serveur
    if (!empty($_POST["honeypot"])) {
        die("Spam détecté.");
    }

    echo "Nom : " . $_POST["nom"] . "<br>";
    echo "Email : " . $_POST["email"] . « <br> » ;

    // Champs optionnels — présents uniquement dans le formulaire Pro
    if (isset($_POST[« entreprise »]))
        echo « Entreprise : « . $_POST[« entreprise »] . « <br> » ;
    if (isset($_POST[« type-projet »]))
        echo « Type de projet : " . $_POST["type-projet"] . "<br>";

    echo "Message : " . $_POST["message"] . "<br>";
}
?>
```


Instruction	Explication
<code>\$_SERVER["REQUEST_METHOD"]</code>	Vérifie que la page a été appelée via un envoi de formulaire POST
<code>!empty(\$_POST["honeypot"])</code>	Vérifie si le champ honeypot est rempli — si oui, c'est un robot
<code>die()</code>	Arrête l'exécution du script et affiche le message passé en paramètre
<code>\$_POST["champ"]</code>	Récupère la valeur d'un champ par son attribut name HTML
<code>isset()</code>	Vérifie qu'une variable existe avant de l'utiliser — évite les erreurs
<code>echo</code>	Affiche du texte ou du HTML dans la page

7. Page CGV (cgv.html)

La page cgv.html est une page séparée contenant les 11 articles des Conditions Générales de Vente. Elle reprend le header et le footer de index.html avec une adaptation importante des liens.

Élément	Adaptation par rapport à index.html
Liens header nav	Pointent vers index.html#section au lieu de #section
Liens footer nav	Pointent vers index.html#section au lieu de #section
Logo	Lien vers index.html au lieu de #principal
CSS	Utilise le même style.css — styles #cgv-page définis à la fin du fichier

Les 11 articles couvrent : objet, prestations, devis et commande, tarifs, modalités de paiement, délais, droit de rétractation, propriété intellectuelle, responsabilité, litiges et contact.

8. Lancer le projet en local

Le site nécessite un serveur PHP pour que le formulaire fonctionne. Sans serveur, le HTML et CSS s'affichent normalement mais l'envoi du formulaire ne sera pas traité.

Avec MAMP

- Démarrer MAMP → cliquer sur Start Servers
- Copier le dossier du projet dans htdocs/
- Vérifier le port Apache dans Préférences → Ports
- Ouvrir : localhost:[port]/nom-du-dossier/index.html

9. GitHub

Le projet est versionné avec Git et hébergé sur GitHub à l'adresse :
<https://github.com/SamirZNI/VitrineFRInter> — branche principale : main.

Commandes utilisées

Commande	Action
<code>git add .</code>	Ajoute tous les fichiers modifiés à la zone de staging
<code>git commit -m "message"</code>	Enregistre les modifications avec un message descriptif
<code>git push</code>	Envoie les commits vers le dépôt distant GitHub
<code>git pull origin main</code>	Récupère et fusionne les modifications du dépôt distant
<code>git status</code>	Affiche l'état des fichiers modifiés / non suivis

Important : toujours faire git pull avant git push si des modifications ont été faites directement sur GitHub, pour éviter les conflits.