

Historias de Usuario

Proyecto: Consultorio Jurídico — Módulo Gestión de Casos
Equipo de Desarrollo No. T4

HU-1 — Registrar nuevo beneficiario en el sistema

Requerimiento Funcional: RF1, RF2 (CAS1.1)

Épica: Registro y administración de usuarios

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar un nuevo beneficiario mediante un formulario digital, para almacenar su información personal y permitir la gestión de sus casos jurídicos dentro del sistema.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de formulario con múltiples campos obligatorios.
- Validación básica de datos personales.
- Integración con la base de datos del sistema.
- Manejo de errores en la captura de información.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es el punto de entrada del sistema.
- Sin beneficiarios registrados no es posible gestionar casos.
- Es un proceso fundamental para la operación del consultorio jurídico.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de beneficiarios

Background:

Given la secretaria ha iniciado sesión en el sistema

And tiene permisos para registrar usuarios

Scenario: Registro exitoso de beneficiario

Given la secretaria accede al formulario de registro

When ingresa nombre, documento, dirección, teléfono y correo

And hace clic en 'Registrar'

Then el sistema guarda la información del beneficiario

And muestra un mensaje de registro exitoso

Scenario: Campos obligatorios incompletos

Given la secretaria accede al formulario de registro

When intenta registrar sin completar todos los campos requeridos

Then el sistema muestra un mensaje de campos obligatorios

And no permite continuar con el registro

HU-2 — Generar identificador único para beneficiarios

Requerimiento Funcional: RF5 (CAS1.2)

Épica: Registro y administración de usuarios

Tipo: Historia de usuario técnica interna

Descripción

Como sistema del consultorio jurídico, quiero generar automáticamente un identificador único para cada beneficiario en el momento de su registro, para garantizar que cada usuario pueda ser identificado de manera única dentro del sistema sin intervención manual.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Generación automática de identificadores mediante lógica del sistema.
- Validación de unicidad antes de persistir en base de datos.
- Asociación automática del identificador con el registro del beneficiario.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es necesario para identificar unívocamente a cada usuario.
- Permite relacionar beneficiarios con casos jurídicos y documentos.

Criterios de Aceptación

- El sistema genera automáticamente un identificador único al guardar un nuevo beneficiario.
- El sistema verifica que el identificador generado no exista previamente en la base de datos.
- En caso de conflicto de identificador, el sistema genera uno nuevo sin intervención del usuario.
- El identificador queda asociado de forma permanente al registro del beneficiario.

HU-3 — Registrar autorización de tratamiento de datos personales

Requerimiento Funcional: RF3 (CAS1.3)

Épica: Registro y administración de usuarios

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar la autorización del beneficiario para el tratamiento de sus datos personales, para cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de campo de autorización en el formulario.
- Validación obligatoria antes de completar el registro.
- Almacenamiento del estado de consentimiento en la base de datos.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es un requisito legal obligatorio bajo la Ley 1581 de 2012.
- El sistema no debe almacenar datos personales sin autorización expresa.

Criterios de Aceptación

Feature: Autorización de tratamiento de datos personales

Background:

Given la secretaria se encuentra registrando un nuevo beneficiario

Scenario: Autorización aceptada

Given el formulario incluye el campo de autorización de datos

When la secretaria marca la opción de autorización

Then el sistema permite completar el registro del usuario

Scenario: Autorización no aceptada

Given el formulario incluye el campo de autorización de datos

When intenta registrar al beneficiario sin aceptar la autorización

Then el sistema bloquea el registro

And muestra un mensaje indicando que la autorización es obligatoria

HU-4 — Validar identidad del beneficiario mediante documento

Requerimiento Funcional: RF4 (CAS1.4)

Épica: Registro y administración de usuarios

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero cargar o registrar el documento de identidad del beneficiario, para validar su identidad durante el proceso de registro y evitar duplicados.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de carga de archivos en el formulario.
- Validación de formatos permitidos (PDF, imagen).
- Almacenamiento seguro del documento en el repositorio.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite validar la identidad real del beneficiario.
- Evita registros incorrectos o duplicados en el sistema.

Criterios de Aceptación

Feature: Validación de identidad del beneficiario

Background:

Given la secretaria se encuentra registrando un nuevo beneficiario

Scenario: Documento cargado correctamente

Given existe un campo para subir el documento de identidad

When la secretaria carga un archivo en formato válido

Then el sistema guarda el documento asociado al registro del usuario

Scenario: Formato de documento inválido

Given la secretaria intenta subir un documento

When el archivo no corresponde a un formato permitido

Then el sistema muestra un mensaje de error

And solicita cargar un archivo en formato válido

HU-5 — Actualizar información personal de beneficiarios

Requerimiento Funcional: RF USU1.5 (CAS1.5)

Épica: Registro y administración de usuarios

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero actualizar los datos personales de un beneficiario registrado, para mantener la información vigente y confiable dentro del sistema.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Edición controlada de campos de datos personales.
- Validaciones de formato e integridad de la información.
- Registro automático de cambios en bitácora del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Los datos personales pueden cambiar con el tiempo.
- Es necesario mantener información actualizada y confiable.

Criterios de Aceptación

Feature: Actualización de datos personales

Background:

Given la secretaria ha iniciado sesión en el sistema

And existe un beneficiario registrado

Scenario: Actualización exitosa de datos

Given la secretaria accede al perfil del beneficiario

When modifica uno o más campos de información personal

And hace clic en 'Guardar cambios'

Then el sistema actualiza la información del usuario

And registra los cambios en la bitácora

Scenario: Cancelación de cambios

Given la secretaria está editando los datos de un beneficiario

When hace clic en 'Cancelar'

Then el sistema descarta las modificaciones realizadas

And mantiene la información original sin cambios

HU-6 — Registrar nuevo caso jurídico con documentos soporte

Requerimiento Funcional: RF6 (CAS2.1)

Épica: Registro y administración de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar un nuevo caso jurídico indicando la sala correspondiente, la descripción del problema y los documentos soporte, para iniciar el proceso de atención jurídica del beneficiario dentro del consultorio.

Story Points

8 puntos — Complejidad media-alta. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de formulario completo de registro de casos.
- Selección de sala jurídica y campos específicos por sala.
- Carga y almacenamiento de documentos soporte.
- Asociación del caso con el beneficiario registrado.
- Validaciones de campos obligatorios.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es el punto de inicio del flujo de gestión de casos.
- Sin el registro del caso no puede iniciarse la atención jurídica.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de nuevo caso jurídico

Background:

Given la secretaria ha iniciado sesión en el sistema

And existe un beneficiario previamente registrado

Scenario: Registro exitoso de un caso

Given la secretaria accede al formulario de registro de caso

When selecciona la sala jurídica correspondiente

And ingresa la descripción del problema

And carga los documentos soporte

And hace clic en 'Registrar caso'

Then el sistema guarda la información del caso

And asocia el caso al beneficiario correspondiente

Scenario: Campos obligatorios incompletos

Given la secretaria intenta registrar un caso

When no selecciona la sala jurídica o no ingresa la descripción

Then el sistema muestra un mensaje de campos obligatorios

And no permite registrar el caso

HU-7 — Asignar automáticamente casos a estudiantes según carga de trabajo

Requerimiento Funcional: RF7 (CAS2.2)

Épica: Asignación y gestión de carga

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero que el sistema asigne automáticamente los nuevos casos a estudiantes de derecho según su carga de trabajo actual, para distribuir equitativamente los casos y evitar sobrecarga en los estudiantes.

Story Points

13 puntos — Alta complejidad. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de lógica de asignación automática basada en carga.
- Cálculo del número de casos activos por estudiante.
- Selección del estudiante con menor carga disponible.
- Actualización automática del estado del caso al asignarse.
- Manejo de conflictos cuando no hay estudiantes disponibles.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite distribuir el trabajo de manera equilibrada entre estudiantes.
- Reduce errores humanos en la asignación de casos.

Criterios de Aceptación

Feature: Asignación automática de casos por carga de trabajo

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

And existen estudiantes con disponibilidad

Scenario: Asignación automática exitosa

Given se registra un nuevo caso en el sistema

When el sistema evalúa la carga de trabajo de los estudiantes

Then asigna el caso al estudiante con menor número de casos activos

And registra la asignación en el expediente del caso

Scenario: No hay estudiantes disponibles

Given se registra un nuevo caso en el sistema

When todos los estudiantes han alcanzado su carga máxima
Then el sistema muestra un mensaje indicando falta de disponibilidad
And el caso queda en estado pendiente de asignación

HU-8 — Reasignar manualmente casos a estudiantes

Requerimiento Funcional: RF8 (CAS2.3)

Épica: Asignación y gestión de carga

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero reasignar manualmente un caso a otro estudiante, para corregir errores de asignación o atender situaciones de sobrecarga de trabajo de forma oportuna.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Interfaz para seleccionar y cambiar el estudiante asignado a un caso.
- Validación de permisos del usuario que realiza la reasignación.
- Actualización del registro del caso con el nuevo responsable.
- Registro automático de la reasignación en la bitácora del caso.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite corregir asignaciones incorrectas sin intervención técnica.
- Mejora la gestión administrativa y la flexibilidad operativa.

Criterios de Aceptación

Feature: Reasignación manual de casos

Background:

Given existe un caso asignado a un estudiante en el sistema

Scenario: Reasignación exitosa

Given la secretaria accede al detalle del caso

When selecciona un nuevo estudiante disponible

And confirma la reasignación

Then el sistema actualiza el estudiante responsable del caso

And registra la acción en la bitácora del caso

Scenario: Usuario sin permisos intenta reasignar

Given un usuario sin permisos accede al detalle del caso

When intenta realizar la reasignación

Then el sistema bloquea la acción

And muestra un mensaje indicando que no tiene permisos suficientes

HU-9 — Registrar automáticamente acciones en la bitácora del caso

Requerimiento Funcional: RF11 (CAS2.4)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario técnica interna

Descripción

Como sistema del consultorio jurídico, quiero registrar automáticamente todas las acciones realizadas sobre un caso —incluyendo fecha, hora y usuario responsable— para mantener trazabilidad completa de las actividades sin requerir intervención manual del usuario.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Registro automático de eventos disparado por cada acción del sistema.
- Almacenamiento de fecha, hora, usuario y tipo de acción en la bitácora.
- Visualización del historial de acciones en el detalle del caso.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Garantiza trazabilidad completa en la gestión jurídica.
- Permite auditoría de todas las acciones realizadas sobre los casos.

Criterios de Aceptación

- El sistema registra automáticamente cada acción realizada sobre un caso (creación, actualización, reasignación, cierre).
- Cada registro de bitácora incluye: fecha, hora, tipo de acción y usuario responsable.
- El historial se presenta en orden cronológico ascendente en el detalle del caso.
- El registro en bitácora ocurre de forma transaccional: si falla el registro, la acción principal también se revierte.

HU-10 — Registrar causal de rechazo de un caso

Requerimiento Funcional: RF9 (CAS2.5)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar la causal de rechazo de un caso, para dejar constancia documentada de por qué el consultorio jurídico no puede atenderlo.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de campo de causal de rechazo en el formulario del caso.
- Validación obligatoria de la causal antes de cambiar el estado.
- Actualización del estado del caso a 'Rechazado'.

Priorización

Prioridad: Should Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite documentar las decisiones administrativas de rechazo.
- Mejora la transparencia del proceso frente al beneficiario.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de causal de rechazo

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Registro de rechazo exitoso

Given la secretaria accede al detalle del caso

When selecciona la opción 'Rechazar caso'

And ingresa la causal de rechazo

Then el sistema registra la causal

And cambia el estado del caso a 'Rechazado'

Scenario: Intento de rechazo sin causal

Given la secretaria intenta rechazar un caso

When no ingresa ninguna causal de rechazo

Then el sistema bloquea la acción

And solicita ingresar una causal válida antes de continuar

HU-11 — Registrar fecha límite de atención y generar alertas de vencimiento

Requerimiento Funcional: RF10 (CAS2.6)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar una fecha límite de atención para cada caso, para asegurar que los casos se gestionen dentro de los tiempos establecidos y evitar retrasos en la atención.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de campo de fecha límite en el formulario del caso.
- Configuración de alertas automáticas cuando la fecha esté próxima.
- Validaciones de coherencia de fechas (no anterior a la fecha de registro).
- Visualización de alertas en el panel principal del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite controlar los tiempos de atención de cada caso.
- Evita vencimientos de casos sin gestión por parte de los responsables.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de fecha límite del caso

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Registro exitoso de fecha límite

Given la secretaria accede al detalle del caso

When ingresa una fecha límite de atención válida

Then el sistema guarda la fecha asociada al caso

Scenario: Generación de alerta de vencimiento

Given existe un caso con fecha límite próxima

When el sistema ejecuta la verificación de vencimientos

Then genera una alerta visible para los responsables del caso

HU-12 — Controlar acceso al detalle completo del caso

Requerimiento Funcional: RF12 (CAS2.7)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del sistema, quiero restringir el acceso completo al detalle de los casos, para garantizar que únicamente el estudiante asignado, su profesor y las secretarías autorizadas puedan consultar la información completa del expediente jurídico.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de control de roles y permisos por funcionalidad.
- Validación de acceso al intentar abrir el detalle de un caso.
- Protección de datos sensibles del expediente jurídico.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Protege la confidencialidad de la información jurídica.
- Cumple con principios de seguridad y privacidad de los datos.

Criterios de Aceptación

Feature: Control de acceso a casos

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Acceso autorizado al detalle del caso

Given el estudiante asignado intenta acceder al caso

When abre el detalle del caso

Then el sistema muestra toda la información del expediente

Scenario: Acceso no autorizado al detalle del caso

Given un usuario sin permisos intenta acceder al caso

When intenta abrir el detalle completo

Then el sistema bloquea el acceso

And muestra un mensaje indicando que no tiene permisos

HU-13 — Notificar al beneficiario cambios en el estado del caso

Requerimiento Funcional: RF13 (CAS2.8)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como beneficiario del consultorio jurídico, quiero recibir notificaciones cuando el estado de mi caso cambie, para mantenerme informado sobre el avance de mi proceso jurídico sin necesidad de consultar manualmente.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de eventos automáticos al cambiar el estado del caso.
- Envío automático de notificaciones al correo del beneficiario.
- Integración con el servicio de mensajería del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Mejora la comunicación con los beneficiarios.
- Reduce el número de consultas manuales sobre el estado del caso.

Criterios de Aceptación

Feature: Notificación de cambios de estado

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Cambio de estado a En estudio

Given el estado del caso cambia a 'En estudio'

When el sistema registra el cambio de estado

Then envía una notificación automática al beneficiario

Scenario: Cambio a estado Cerrado

Given el caso cambia al estado 'Cerrado'

When el sistema actualiza el estado

Then el beneficiario recibe una notificación informando el cierre

HU-14 — Consultar estado de procesos en plataformas del Estado

Requerimiento Funcional: RF14 (CAS2.9)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como estudiante de derecho del consultorio jurídico, quiero consultar el estado de procesos judiciales en plataformas del Estado, para obtener información actualizada y vincularla al expediente digital del caso sin salir del sistema.

Story Points

13 puntos — Alta complejidad. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Integración con APIs o plataformas judiciales externas del Estado.
- Consumo y parseo de información proveniente de sistemas externos.
- Almacenamiento y vinculación de la información obtenida al expediente.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Aporta valor al sistema reduciendo consultas manuales en plataformas externas.
- Centraliza la información del proceso en el expediente digital.

Criterios de Aceptación

Feature: Consulta de procesos judiciales externos

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Consulta exitosa de proceso judicial

Given el estudiante accede al expediente del caso

When consulta el estado del proceso en la plataforma del Estado

Then el sistema obtiene y muestra la información del proceso

And la vincula al expediente digital del caso

Scenario: Error en la consulta externa

Given el sistema intenta consultar la plataforma externa

When ocurre un error de conexión

Then el sistema muestra un mensaje de error claro al usuario

And registra el fallo en los logs del sistema

HU-15 — Seleccionar tipo de atención para la cita

Requerimiento Funcional: RF15 (CIT3.1)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como beneficiario del consultorio jurídico, quiero seleccionar el tipo de atención de mi cita (presencial, telefónica o virtual), para elegir la modalidad que mejor se adapte a mis necesidades y disponibilidad.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de selector de modalidad de atención en el formulario.
- Validación de que se haya seleccionado una modalidad antes de continuar.
- Asociación del tipo de atención con el registro de la cita.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es un elemento esencial para agendar correctamente una cita.
- Permite organizar la atención según el canal de servicio disponible.

Criterios de Aceptación

Feature: Selección del tipo de atención

Background:

Given el usuario accede al módulo de agendamiento de citas

Scenario: Selección exitosa de modalidad

Given el usuario desea agendar una cita

When selecciona el tipo de atención deseado

Then el sistema registra la modalidad seleccionada para la cita

Scenario: Modalidad no seleccionada

Given el usuario intenta continuar con el agendamiento

When no ha seleccionado ninguna modalidad de atención

Then el sistema solicita seleccionar una opción válida

HU-16 — Gestionar citas desde el panel de atención

Requerimiento Funcional: RF17 (CIT3.2)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero agendar, cancelar o reprogramar citas desde el panel de atención, para gestionar adecuadamente la agenda de atención a los beneficiarios.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del panel de gestión de citas con acciones CRUD.
- Validación de horarios disponibles al agendar o reprogramar.
- Actualización de estados de citas (Agendada, Cancelada, Reprogramada).
- Manejo de conflictos de horario en la agenda.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite organizar la atención de forma estructurada.
- Evita conflictos de horario y errores en la agenda.

Criterios de Aceptación

Feature: Gestión de citas

Background:

Given existe un beneficiario registrado en el sistema

Scenario: Agendar una cita

Given la secretaria accede al panel de citas

When selecciona una fecha y hora disponible

And confirma el agendamiento

Then el sistema registra la cita con estado 'Agendada'

Scenario: Cancelar una cita

Given existe una cita previamente agendada

When la secretaria selecciona cancelar la cita

Then el sistema actualiza el estado de la cita a 'Cancelada'

Scenario: Reprogramar una cita

Given existe una cita agendada

When la secretaria cambia la fecha o la hora

Then el sistema actualiza la información de la cita

HU-17 — Enviar recordatorios automáticos de citas

Requerimiento Funcional: RF16 (CIT3.3)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como beneficiario del consultorio jurídico, quiero recibir recordatorios automáticos de mis citas, para no olvidar la fecha y hora programadas y asistir puntualmente.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de proceso automático de recordatorios programados.
- Integración con servicio de correo electrónico o SMS.
- Configuración del tiempo de anticipación para el envío del recordatorio.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Reduce el número de citas perdidas por olvido.
- Mejora la comunicación proactiva con los beneficiarios.

Criterios de Aceptación

Feature: Recordatorios automáticos de citas

Background:

Given existe una cita agendada en el sistema

Scenario: Envío exitoso de recordatorio

Given la cita se acerca a su fecha programada

When el sistema ejecuta el proceso de recordatorios

Then envía un mensaje al correo o teléfono del beneficiario

Scenario: Error en envío de recordatorio

Given el sistema intenta enviar un recordatorio

When ocurre un error en el servicio de mensajería

Then el sistema registra el error en los logs del sistema

HU-18 — Registrar asistencia o inasistencia del beneficiario a la cita

Requerimiento Funcional: RF18 (CIT3.4)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero registrar si el beneficiario asistió o no a la cita, para mantener actualizado el historial de atención del usuario dentro del sistema.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del control de estado de asistencia en la cita.
- Actualización del estado de la cita (Asistió / No asistió).
- Registro en el historial de atención del beneficiario.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite mantener control sobre la atención efectivamente brindada.
- Es necesario para la generación de reportes de asistencia.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de asistencia a citas

Background:

Given existe una cita programada en el sistema

Scenario: Registrar asistencia

Given el beneficiario asiste a la cita

When la secretaria registra la asistencia

Then el sistema actualiza el estado de la cita a 'Asistió'

Scenario: Registrar inasistencia

Given el beneficiario no se presenta a la cita

When la secretaria registra la inasistencia

Then el sistema actualiza el estado de la cita a 'No asistió'

HU-19 — Generar reportes de citas no confirmadas o no asistidas

Requerimiento Funcional: RF19 (CIT3.5)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero generar reportes de usuarios que no confirmaron o no asistieron a sus citas, para analizar patrones de inasistencia y mejorar la gestión de atención.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del módulo de reportes con filtros de estado de cita.
- Consulta eficiente de datos en la base de datos.
- Exportación de resultados en formato descargable.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite mejorar la planificación del servicio de atención.
- Facilita el análisis administrativo de los patrones de asistencia.

Criterios de Aceptación

Feature: Reportes de citas no confirmadas o no asistidas

Background:

Given existen citas registradas en el sistema

Scenario: Generar reporte

Given el coordinador accede al módulo de reportes

When selecciona el reporte de citas no confirmadas o no asistidas

Then el sistema genera el reporte con los datos correspondientes

Scenario: Exportar reporte generado

Given el sistema muestra el reporte generado

When el coordinador selecciona exportar

Then el sistema descarga el reporte en un archivo

HU-20 — Comunicarse con beneficiarios mediante canales integrados

Requerimiento Funcional: RF20 (COM4.1)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como estudiante del consultorio jurídico, quiero comunicarme con los beneficiarios a través de canales integrados como WhatsApp, correo electrónico o llamadas telefónicas, para mantener contacto directo con el usuario durante la gestión de su caso sin salir del sistema.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Integración con múltiples canales de comunicación externos.
- Interfaz de selección de canal de contacto dentro del sistema.
- Gestión del envío de mensajes o inicio de llamadas desde la plataforma.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite mantener comunicación directa con los beneficiarios.
- Centraliza la gestión del caso sin necesidad de herramientas externas.

Criterios de Aceptación

Feature: Comunicación con beneficiarios

Background:

Given existe un beneficiario registrado en el sistema

Scenario: Envío de mensaje por canal integrado

Given el usuario accede al módulo de comunicaciones del caso

When selecciona un canal de comunicación disponible

And escribe y envía el mensaje

Then el sistema envía el mensaje al beneficiario por el canal seleccionado

Scenario: Canal de comunicación no disponible

Given el usuario intenta comunicarse con el beneficiario

When el canal seleccionado no está disponible

Then el sistema muestra un mensaje indicando que el canal no puede utilizarse

HU-21 — Registrar interacciones de comunicación asociadas a un caso

Requerimiento Funcional: RF21 (COM4.2)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como estudiante del consultorio jurídico, quiero que todas las interacciones de comunicación con el beneficiario se registren en el sistema, para mantener un historial completo de la comunicación asociada al caso.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Registro automático de comunicaciones al enviar o recibir mensajes.
- Asociación de cada interacción con el caso correspondiente.
- Visualización del historial de comunicación en el detalle del caso.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite mantener trazabilidad completa de la comunicación.
- Facilita el seguimiento del caso y la continuidad de la atención.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de interacciones de comunicación

Background:

Given existe un caso registrado en el sistema

Scenario: Registro automático de comunicación

Given el usuario envía un mensaje o realiza una llamada

When el sistema procesa la comunicación

Then registra la interacción en el historial del caso

Scenario: Consulta del historial de comunicaciones

Given existen interacciones registradas en el caso

When el usuario consulta el historial

Then el sistema muestra todas las comunicaciones en orden cronológico

HU-22 — Grabar llamadas realizadas desde la plataforma

Requerimiento Funcional: RF22 (COM4.3)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como estudiante del consultorio jurídico, quiero que las llamadas realizadas desde la plataforma puedan ser grabadas automáticamente, para conservar evidencia de las comunicaciones realizadas con los beneficiarios.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Integración con el sistema de llamadas para activar grabación.
- Implementación de grabación automática al iniciar una llamada.
- Almacenamiento seguro de los archivos de audio generados.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite tener respaldo de las comunicaciones realizadas.
- Facilita auditorías y revisiones académicas o legales.

Criterios de Aceptación

Feature: Grabación de llamadas

Background:

Given el usuario realiza una llamada desde la plataforma

Scenario: Grabación automática exitosa

Given el usuario inicia una llamada desde el sistema

When la llamada finaliza

Then el sistema guarda la grabación en el repositorio del caso

Scenario: Error en la grabación

Given el sistema intenta grabar una llamada

When ocurre un error en el proceso de grabación

Then el sistema registra el error en los logs del sistema

HU-23 — Permitir acceso controlado a grabaciones de llamadas

Requerimiento Funcional: RF23 (COM4.4)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del consultorio jurídico, quiero que solo usuarios autorizados puedan reproducir o descargar las grabaciones de llamadas, para proteger la confidencialidad de las comunicaciones.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de control de permisos por rol para acceso a grabaciones.
- Restricción de acceso a archivos de audio según el perfil del usuario.
- Validación de roles antes de permitir la reproducción o descarga.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Protege información sensible de las comunicaciones.
- Garantiza cumplimiento de normas de privacidad y confidencialidad.

Criterios de Aceptación

Feature: Acceso a grabaciones de llamadas

Background:

Given existe una grabación almacenada en el sistema

Scenario: Acceso autorizado a grabación

Given un administrador o profesor intenta acceder a la grabación

When solicita reproducir o descargar el archivo

Then el sistema permite acceder al archivo

Scenario: Acceso no autorizado a grabación

Given un usuario sin permisos intenta acceder a la grabación

When solicita reproducir o descargar el archivo

Then el sistema bloquea el acceso

And muestra un mensaje indicando que no tiene permisos

HU-24 — Generar métricas de uso de canales de comunicación

Requerimiento Funcional: Derivado de COM4.5

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del consultorio jurídico, quiero visualizar métricas sobre el uso de los canales de comunicación, para analizar el volumen de contactos por tipo de canal y evaluar su efectividad.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de consultas analíticas sobre el registro de comunicaciones.
- Generación de estadísticas agrupadas por canal de comunicación.
- Visualización de resultados en panel de métricas del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite analizar el rendimiento de los canales de comunicación.
- Apoya la toma de decisiones administrativas basada en datos.

Criterios de Aceptación

Feature: Métricas de comunicación

Background:

Given existen registros de comunicaciones en el sistema

Scenario: Visualización del panel de métricas

Given el administrador accede al panel de métricas

When selecciona el reporte de comunicaciones

Then el sistema muestra estadísticas de uso por canal

Scenario: Consulta filtrada por tipo de canal

Given el administrador consulta el reporte

When filtra por tipo de canal específico

Then el sistema muestra el número de comunicaciones registradas para ese canal

HU-25 — Registrar estudiantes con su carga académica

Requerimiento Funcional: RF24 (ACA5.1)

Épica: Asignación y gestión de carga

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del consultorio jurídico, quiero registrar a los estudiantes junto con su carga académica y los casos que tienen asignados, para poder gestionar adecuadamente la distribución del trabajo dentro del consultorio.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Registro de datos del estudiante en el sistema.
- Asociación del estudiante con sus casos activos.
- Control del número de casos asignados por estudiante.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite administrar la carga de trabajo de cada estudiante.
- Es requisito previo para la asignación automática de casos.

Criterios de Aceptación

Feature: Registro de estudiantes

Background:

Given el administrador accede al módulo académico del sistema

Scenario: Registro exitoso de estudiante

Given el administrador ingresa los datos del estudiante

When registra la carga académica correspondiente

Then el sistema guarda la información del estudiante

Scenario: Consulta de carga académica

Given existen estudiantes registrados en el sistema

When el administrador consulta la información de un estudiante

Then el sistema muestra los casos asignados y su carga actual

HU-26 — Asignar casos automáticamente según criterios académicos

Requerimiento Funcional: RF25 (ACA5.2)

Épica: Asignación y gestión de carga

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero que el sistema asigne automáticamente los casos a estudiantes considerando criterios académicos como el semestre cursado, el área de especialización y la sala jurídica del caso, para garantizar que el estudiante asignado tenga el perfil académico adecuado para atender el caso.

Story Points

13 puntos — Alta complejidad. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Algoritmo de asignación basado en criterios académicos (semestre, especialización).
- Evaluación del área jurídica del caso versus el perfil del estudiante.
- Validación de disponibilidad académica del estudiante.
- Diferenciación respecto a HU-7, que asigna por carga de trabajo.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Garantiza asignaciones académicamente coherentes, no solo por carga.
- Reduce errores al evitar asignar casos a estudiantes sin el perfil adecuado.

Criterios de Aceptación

Feature: Asignación automática por criterios académicos

Background:

Given existen estudiantes registrados con su perfil académico

Scenario: Asignación exitosa por perfil académico

Given se registra un nuevo caso en el sistema

When el sistema evalúa el perfil académico de los estudiantes

Then asigna el caso al estudiante con el perfil más adecuado para el área

Scenario: Ningún estudiante con perfil adecuado disponible

Given se registra un caso en un área jurídica específica

When ningún estudiante disponible tiene el perfil académico requerido

Then el sistema notifica al coordinador para asignación manual

HU-27 — Generar métricas académicas filtrables

Requerimiento Funcional: RF26 (ACA5.3)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como profesor del consultorio jurídico, quiero generar métricas académicas filtrables por estudiante, profesor o tipo de caso, para analizar el desempeño académico dentro del consultorio.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de consultas analíticas con múltiples filtros.
- Filtros por estudiante, profesor y tipo o sala del caso.
- Visualización clara de estadísticas de desempeño académico.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite evaluar el desempeño de los estudiantes de forma objetiva.
- Facilita la gestión académica y la retroalimentación docente.

Criterios de Aceptación

Feature: Métricas académicas

Background:

Given existen datos académicos registrados en el sistema

Scenario: Generar reporte académico con filtros

Given el profesor accede al módulo de métricas académicas

When aplica filtros por estudiante o tipo de caso

Then el sistema muestra las estadísticas correspondientes

Scenario: Consulta de desempeño individual

Given existen métricas registradas por estudiante

When el profesor revisa el desempeño de un estudiante específico

Then el sistema muestra los indicadores académicos asociados

HU-28 — Notificar plazos y nuevos casos a estudiantes y profesores

Requerimiento Funcional: RF27 (ACA5.4)

Épica: Notificaciones e integración externa

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como estudiante del consultorio jurídico, quiero recibir alertas y notificaciones sobre plazos, vencimientos o nuevos casos asignados, para mantenerme informado sobre mis responsabilidades académicas dentro del consultorio.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del sistema de notificaciones académicas automáticas.
- Generación de alertas por asignación de caso y por proximidad de vencimiento.
- Integración con correo electrónico o panel de notificaciones del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite cumplir con los plazos establecidos para cada caso.
- Mejora la organización académica y reduce el incumplimiento.

Criterios de Aceptación

Feature: Alertas académicas

Background:

Given existen casos asignados a estudiantes en el sistema

Scenario: Notificación de nuevo caso asignado

Given se asigna un nuevo caso a un estudiante

When el sistema registra la asignación

Then envía una notificación al estudiante y al profesor supervisor

Scenario: Alerta de vencimiento próximo

Given existe un caso próximo a su fecha límite

When el sistema detecta la proximidad del vencimiento

Then envía una alerta al estudiante responsable del caso

HU-29 — Mantener historial académico de los estudiantes

Requerimiento Funcional: RF28 (ACA5.5)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como profesor del consultorio jurídico, quiero consultar el historial académico del estudiante, para revisar los casos gestionados, su desempeño y la retroalimentación docente entregada.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Registro histórico de casos gestionados por el estudiante.
- Almacenamiento de evaluaciones y retroalimentación docente.
- Visualización estructurada del historial académico.

Priorización

Prioridad: Should Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite evaluar el progreso académico del estudiante a lo largo del tiempo.
- Facilita el seguimiento docente continuo.

Criterios de Aceptación

Feature: Historial académico

Background:

Given existe un estudiante registrado en el sistema

Scenario: Consulta del historial académico

Given el profesor accede al perfil del estudiante

When consulta su historial académico

Then el sistema muestra los casos gestionados y sus evaluaciones

Scenario: Visualización de retroalimentación docente

Given existen evaluaciones registradas en el historial

When el profesor revisa el historial del estudiante

Then el sistema muestra la retroalimentación correspondiente a cada caso

HU-30 — Panel de control académico para profesores

Requerimiento Funcional: RF29 (ACA5.6)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como profesor del consultorio jurídico, quiero tener un panel de control académico, para supervisar el desempeño y avance de los estudiantes asignados a mi cargo de forma centralizada.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Desarrollo del dashboard académico con indicadores de desempeño.
- Visualización de casos activos, cerrados y en revisión por estudiante.
- Acceso rápido a los perfiles y métricas de cada estudiante.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Mejora la supervisión académica y reduce el esfuerzo de seguimiento.
- Facilita el monitoreo del trabajo de los estudiantes a cargo.

Criterios de Aceptación

Feature: Panel académico de profesores

Background:

Given existen estudiantes registrados asignados al profesor

Scenario: Visualización del panel académico

Given el profesor accede al sistema

When abre el panel de control académico

Then el sistema muestra métricas y progreso de los estudiantes a su cargo

Scenario: Consulta de desempeño individual

Given el profesor selecciona un estudiante del panel

When consulta su información detallada

Then el sistema muestra el desempeño y casos asignados a ese estudiante

HU-31 — Controlar acceso al sistema mediante roles y permisos

Requerimiento Funcional: RF30 (SEG6.1)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del sistema, quiero definir roles y permisos para los usuarios (secretaria, estudiante, profesor y administrador), para controlar el acceso a las funcionalidades y proteger la información del sistema.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del sistema de roles con permisos diferenciados.
- Definición de acceso por funcionalidad según cada rol.
- Validación de permisos en cada módulo del sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Es fundamental para la seguridad del sistema.
- Protege la información sensible del consultorio jurídico.

Criterios de Aceptación

Feature: Control de acceso por roles

Background:

Given existen usuarios registrados con roles asignados

Scenario: Acceso autorizado a funcionalidad permitida

Given un usuario con rol válido inicia sesión

When intenta acceder a una funcionalidad permitida para su rol

Then el sistema permite el acceso

Scenario: Acceso restringido a funcionalidad no permitida

Given un usuario intenta acceder a una funcionalidad restringida

When el sistema valida sus permisos

Then bloquea el acceso

And muestra un mensaje indicando falta de permisos

HU-32 — Guardar borradores de formularios incompletos

Requerimiento Funcional: RF31 (SEG6.2)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como secretaria del consultorio jurídico, quiero guardar borradores de formularios que aún no he terminado, para poder continuar completándolos más adelante sin perder la información ingresada.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de almacenamiento temporal de formularios parciales.
- Recuperación de información guardada al volver al formulario.
- Control del estado de borrador diferenciado del estado guardado definitivo.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Mejora la experiencia del usuario al evitar pérdida de datos.
- Permite trabajar con información parcial sin comprometer la integridad.

Criterios de Aceptación

Feature: Guardado de borradores

Background:

Given el usuario está completando un formulario en el sistema

Scenario: Guardar borrador exitosamente

Given el usuario ha ingresado datos parciales en el formulario

When selecciona la opción guardar borrador

Then el sistema almacena la información ingresada como borrador

Scenario: Recuperar borrador guardado

Given existe un borrador guardado de un formulario

When el usuario vuelve a abrir el formulario

Then el sistema muestra los datos previamente guardados

HU-33 — Registrar automáticamente acciones sobre datos personales en bitácora

Requerimiento Funcional: RF32 (SEG6.3)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario técnica interna

Descripción

Como sistema del consultorio jurídico, quiero registrar automáticamente todas las acciones de acceso, modificación o eliminación de datos personales en una bitácora de auditoría, para mantener un registro auditable que garantice el cumplimiento de normas de protección de datos.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Registro automático de eventos de acceso y modificación de datos personales.
- Almacenamiento de usuario, fecha, hora y tipo de acción en cada registro.
- Consulta del historial de actividades disponible para el administrador.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite auditoría completa del sistema.
- Garantiza cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.

Criterios de Aceptación

- El sistema registra automáticamente cada acción de acceso, modificación o eliminación de datos personales.
- Cada entrada de bitácora incluye: usuario responsable, fecha, hora y tipo de acción realizada.
- El registro en bitácora ocurre de forma automática sin intervención del usuario.
- El administrador puede consultar el historial de la bitácora y filtrarlo por fecha, usuario o tipo de acción.
- Los registros de la bitácora no pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario.

HU-34 — Solicitar eliminación de datos personales

Requerimiento Funcional: RF33 (SEG6.4)

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como beneficiario del consultorio jurídico, quiero solicitar la eliminación de mis datos personales del sistema, para ejercer mi derecho a la protección de datos conforme a la legislación vigente.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del flujo de solicitud de eliminación de datos.
- Registro formal de la solicitud con estado pendiente de revisión.
- Control administrativo del proceso de eliminación por parte del administrador.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Cumple con la Ley 1581 de 2012 sobre derechos del titular de los datos.
- Garantiza el derecho del usuario sobre su información personal.

Criterios de Aceptación

Feature: Solicitud de eliminación de datos

Background:

Given el beneficiario tiene datos registrados en el sistema

Scenario: Solicitar eliminación de datos personales

Given el beneficiario accede a su perfil

When solicita la eliminación de sus datos personales

Then el sistema registra la solicitud con estado 'Pendiente'

Scenario: Revisión de solicitud por el administrador

Given se ha registrado una solicitud de eliminación

When el administrador revisa las solicitudes pendientes

Then el sistema muestra la solicitud registrada para su gestión

HU-35 — Proteger la información almacenada en el sistema

Requerimiento Funcional: Derivado de SEG6.5

Épica: Control y seguimiento de casos

Tipo: Historia de usuario técnica interna

Descripción

Como sistema del consultorio jurídico, quiero aplicar mecanismos de protección sobre la información almacenada —como cifrado de datos sensibles, control de acceso a archivos y validación de integridad— para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos jurídicos y personales.

Story Points

8 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de cifrado sobre datos sensibles almacenados.
- Control de acceso a archivos del repositorio según rol del usuario.
- Validación de integridad de datos al leer y escribir información crítica.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Protege la información jurídica y personal almacenada.
- Garantiza la seguridad del sistema frente a accesos no autorizados.

Criterios de Aceptación

- Los datos sensibles (documentos de identidad, grabaciones, expedientes) se almacenan cifrados en el repositorio.
- Solo usuarios con el rol correspondiente pueden acceder a los archivos protegidos del sistema.
- El sistema valida la integridad de los datos críticos al momento de leerlos o modificarlos.
- Los accesos fallidos a recursos protegidos quedan registrados automáticamente en la bitácora de seguridad.

HU-36 — Generar reportes de casos por sala jurídica

Requerimiento Funcional: RF34 (REP7.1)

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero generar reportes de casos atendidos filtrados por sala jurídica, para analizar la distribución de casos entre las diferentes áreas del consultorio.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de consultas a base de datos con filtro por sala.
- Visualización clara de los reportes dentro del módulo de reportes.
- Opción de exportar los resultados del reporte.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite analizar el volumen de trabajo por área jurídica.
- Apoya la toma de decisiones administrativas con datos reales.

Criterios de Aceptación

Feature: Reportes por sala jurídica

Background:

Given existen casos registrados en el sistema

Scenario: Generar reporte por sala jurídica

Given el coordinador accede al módulo de reportes

When selecciona filtrar por sala jurídica

Then el sistema genera el reporte con los casos de esa sala

Scenario: Consulta del reporte generado

Given el reporte ha sido generado

When el usuario revisa los resultados

Then el sistema muestra los casos asociados a la sala seleccionada

HU-37 — Generar reportes de casos por estado

Requerimiento Funcional: RF35 (REP7.2)

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del consultorio jurídico, quiero generar reportes de casos según su estado (asignado, rechazado o en trámite), para monitorear el avance de los procesos atendidos.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación de filtros por estado del caso en el módulo de reportes.
- Consulta eficiente de datos en la base de datos.
- Visualización de resultados agrupados por estado.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite conocer el estado general de los casos en el sistema.
- Apoya la gestión administrativa del consultorio.

Criterios de Aceptación

Feature: Reportes por estado de caso

Background:

Given existen casos registrados en el sistema

Scenario: Generar reporte por estado

Given el administrador accede al módulo de reportes

When selecciona filtrar por estado del caso

Then el sistema genera el reporte con los casos en ese estado

Scenario: Visualización agrupada del reporte

Given el reporte ha sido generado

When el usuario consulta los resultados

Then el sistema muestra los casos agrupados por su estado

HU-38 — Generar métricas de asistencia de usuarios a citas

Requerimiento Funcional: RF36 (REP7.3)

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero generar métricas sobre la asistencia de los usuarios a las citas, para evaluar el nivel de cumplimiento de los beneficiarios.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Análisis de datos de asistencia registrados en el sistema.
- Generación de estadísticas de asistencia e inasistencia.
- Visualización de métricas en el módulo de reportes.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite analizar los patrones de asistencia de los beneficiarios.
- Facilita la planificación eficiente de la capacidad de atención.

Criterios de Aceptación

Feature: Métricas de asistencia a citas

Background:

Given existen citas registradas con estado de asistencia en el sistema

Scenario: Generar métricas de asistencia

Given el coordinador accede al módulo de métricas

When solicita el reporte de asistencia a citas

Then el sistema calcula y muestra las estadísticas de asistencia

Scenario: Consulta de porcentaje de cumplimiento

Given existen registros de asistencia en el sistema

When el coordinador revisa el reporte

Then el sistema muestra el porcentaje de asistencia de los beneficiarios

HU-39 — Generar métricas sobre tiempos de atención de casos

Requerimiento Funcional: RF37 (REP7.4)

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como coordinador del consultorio jurídico, quiero obtener métricas sobre los tiempos promedio de atención de los casos, para evaluar la eficiencia del consultorio e identificar oportunidades de mejora.

Story Points

5 puntos — Complejidad media. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Cálculo de tiempos entre el registro y el cierre de cada caso.
- Análisis de datos históricos de tiempos de atención.
- Generación de métricas comparativas por sala o período.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite evaluar la eficiencia operativa del consultorio.
- Ayuda a identificar cuellos de botella en los procesos de atención.

Criterios de Aceptación

Feature: Métricas de tiempos de atención

Background:

Given existen casos registrados con fecha de inicio y cierre

Scenario: Generar métricas de tiempo de atención

Given el coordinador accede al módulo de métricas

When solicita el reporte de tiempos de atención

Then el sistema calcula el tiempo promedio de atención de los casos

Scenario: Visualización de resultados de tiempos

Given el reporte de tiempos ha sido generado

When el usuario revisa los resultados

Then el sistema muestra los tiempos promedio de atención por sala o período

HU-40 — Exportar reportes a formatos estándar

Requerimiento Funcional: RF38 (REP7.5)

Épica: Análisis de requisitos

Tipo: Historia de usuario funcional (cliente)

Descripción

Como administrador del consultorio jurídico, quiero exportar los reportes y métricas generados en el sistema a formatos estándar como PDF y Excel, para compartirlos o analizarlos en herramientas externas.

Story Points

3 puntos — Complejidad baja. Método: Planning Poker.

Justificación de estimación

- Implementación del módulo de exportación de archivos.
- Generación de documentos en formato PDF y Excel desde los reportes.
- Descarga de archivos directamente desde el sistema.

Priorización

Prioridad: Must Have (MoSCoW)

Justificación de prioridad

- Permite compartir la información generada con partes interesadas.
- Facilita el análisis externo de los datos del consultorio.

Criterios de Aceptación

Feature: Exportación de reportes

Background:

Given existe un reporte generado en el sistema

Scenario: Exportar reporte a PDF

Given el administrador visualiza un reporte

When selecciona exportar en formato PDF

Then el sistema genera y descarga el archivo en formato PDF

Scenario: Exportar reporte a Excel

Given el administrador visualiza un reporte

When selecciona exportar en formato Excel

Then el sistema genera y descarga el archivo en formato Excel