🔬 Integração ServiceNow → Microsoft Teams via Webhook (Sem Spoke)

Integração entre ServiceNow e Microsoft Teams utilizando Webhook HTTP, sem dependência de plugin oficial.

🎯 1. Objetivo da Integração

Automatizar a comunicação de incidentes críticos do ServiceNow para um canal específico do Microsoft Teams, garantindo:

- Comunicação em tempo real
- Redução do tempo de resposta
- Visibilidade imediata para times de suporte
- Padronização de notificações

A integração ocorre sempre que um incidente com prioridade crítica (P1) é criado.

🧠 2. Conceito Técnico da Integração

A integração utiliza o modelo **Outbound REST via Webhook**.

Fluxo lógico:

Incidente criado (P1)

➔ Flow Designer é acionado
➔ REST Message executa HTTP POST
➔ Microsoft Teams recebe JSON
➔ Mensagem publicada no canal

Não há autenticação tradicional (OAuth ou Basic).
A segurança é garantida pela própria URL do webhook, que funciona como uma chave privada.

🔧 3. Etapa 1 – Criação do Webhook no Microsoft Teams

Dentro do canal desejado no Teams:

1. Acessar o canal
2. Clicar nos três pontos (...)
3. Selecionar “Conectores”
4. Escolher “Incoming Webhook”
5. Adicionar novo webhook
6. Definir nome (ex: ServiceNow Integration Bot)
7. Copiar a URL gerada

Essa URL será utilizada como endpoint da integração no ServiceNow.

Exemplo: https://outlook.office.com/webhook/xxxxxxxx

🌐 4. Etapa 2 – Criação do REST Message no ServiceNow

No ServiceNow:

System Web Services → Outbound → REST Message → New

Configurações:

- Nome: Teams Webhook Integration
- Endpoint: URL do webhook
- Método HTTP: POST
- Authentication: None
- Content-Type: application/json

Aqui definimos o corpo da requisição (Body), que será enviado ao Teams.

📜 5. Estrutura do JSON Enviado

Exemplo de mensagem simples:

```
{
 "text": " 🚨 Novo Incidente Crítico!\n\nNúmero: INC0010001\nPrioridade: 1 - Critical\nDescrição: Servidor indisponível"
}
```

Use o arquivo body.json para encontrar um exemplo mais profissional da mensagem que será enviada.

Lembre-se: O JSON pode ser dinâmico, recebendo variáveis do Flow (ex: ${number}, ${priority}).

🔄 6. Etapa 3 – Criação do Flow no Flow Designer

Criamos um Flow com as seguintes características:

Trigger:

- When record is created
- Tabela: Incident
- Condição: Priority = 1 (Critical)

Passos do Flow:

1. Executar REST Step
2. Selecionar REST Message criado
3. Mapear campos do incidente para o JSON
4. Publicar Flow

Sempre que um incidente P1 for criado, a mensagem será enviada automaticamente ao Teams.

🛡️ 7. Tratamento de Erros

Em um cenário profissional, recomenda-se implementar:

- Error Handler no Flow
- Log de falhas em tabela customizada
- Registro do Status Code HTTP
- Retry automático em caso de erro temporário

🏗️ 8. Arquitetura Profissional Recomendada

Para elevar o nível:

Criar um Subflow chamado:

Send Teams Notification

Inputs:

- Título
- Cor
- Número
- Descrição
- Prioridade

Isso permite reutilização em:

- Incidentes
- Mudanças
- Problemas
- Requests

Arquitetura modular = padrão corporativo.

Ao final desse documento, é possível construir esse tipo de integração sem depender de Spoke Premium.