

Comenzado el	sábado, 6 de diciembre de 2025, 11:19
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 6 de diciembre de 2025, 11:37
Tiempo empleado	17 minutos 38 segundos
Puntos	23,00/40,00
Calificación	5,75 de 10,00 (57,5%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son los controles de acceso más comunes?

- ☐ A. Código de acceso.
- ☐ B. Bandas magnéticas.
- ☐ C. Biométrico.
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son los principales problemas que puede sufrir una señal?

- ☐ A. Interrupción o corte de energía
- ☐ B. Bajo voltaje momentáneo
- ☐ C. Sobrevoltaje permanente.
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipos de copia de seguridad existen?

- ☐ A. Completa – Incrementales y Parciales
- ☐ B. Incompleta – Incrementales y Diferenciales
- ☐ C. Completa – Totales y Parciales
- ☒ D. Completa – Incrementales y Diferenciales ✓

La respuesta correcta es: Completa – Incrementales y Diferenciales

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A la hora del montaje de un equipo informático se debe tener en cuenta:

- ☐ A. Apilar los componentes en una parte de la mesa para facilitar su uso.
- ☐ B. Manipular la fuente de alimentación.
- ☐ C. Si un componente no encaja bien, se debe forzar para su correcta instalación.
- ☒ D. Evitar el polvo y la suciedad, al igual que descargarse de energía estática. ✓

La respuesta correcta es: Evitar el polvo y la suciedad, al igual que descargarse de energía estática.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Algunas de las ventajas de la memoria DDR4 son:

- ☐ A. Cuenta con una capacidad más elevada y están optimizadas.
- ☐ B. Se aumenta hasta en un 50% el ancho de banda y el rendimiento.
- ☐ C. Se aumenta el número de pines a 288.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Algunos de los parámetros de un microprocesador hacen referencia a:

- ☐ A. Memoria caché y tecnología de fabricación.
- ☐ B. Velocidad del microprocesador y velocidad del bus.
- ☐ C. VCore o voltaje del núcleo y núcleos de un microprocesador.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando hablamos de RAID 1, nos referimos a:

- ☐ A. Un tipo de raid que almacena la información dividida en dos bloques que se reparten entre los discos.
- ☐ B. Un tipo de raid que realiza una copia incremental entre sus discos.
- ☒ C. Un tipo de raid que realiza una copia en espejo, teniendo la información replicada en ambos discos. ✓
- ☐ D. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Un tipo de raid que realiza una copia en espejo, teniendo la información replicada en ambos discos.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El bajo voltaje permanente puede causar problemas cuando:

- ☒ A. Cae más del 90% durante más de 60 segundos. ✓
- ☐ B. Cae más del 80% durante más de 50 segundos.
- ☐ C. Cae más del 70% durante más de 40 segundos.
- ☐ D. Cae más del 60% durante más de 30 segundos.

La respuesta correcta es: Cae más del 90% durante más de 60 segundos.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El chasis de un equipo microinformático:

- ☐ A. Existen cuatro formatos de caja habitual: Formato estándar/Formato más pequeña/Formato grande E-ATX y Formato Micro-ATX
- ☐ B. El material destinado a la fabricación de chasis está compuesto únicamente por chapa troquelada.
- ☒ C. Existen tres formatos de caja habitual: Formato estándar/Formato más pequeña y Formato grande E-ATX. ✓
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Existen tres formatos de caja habitual: Formato estándar/Formato más pequeña y Formato grande E-ATX.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El componente de un circuito integrado que realiza operaciones aritméticas y lógicas es:

- ☒ A. ALU. ✓
- ☐ B. SoC.
- ☐ C. BIOS.
- ☐ D. DDR4.

La respuesta correcta es: ALU.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El concepto del aumento de la velocidad del microprocesador por encima de la que, en teoría, tiene es:

- ☐ A. Hyperthreading.
- ☒ B. Overlocking. ✓
- ☐ C. Clúster.
- ☐ D. PING.

La respuesta correcta es: Overlocking.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

El conector de sonido:

- ☐ A. Verde: Salida de línea para altavoces
- ☐ B. Azul: Entrada de línea para micrófono
- ☐ C. Rosa: Entrada de línea
- ☒ D. Todas son correctas. ✖

La respuesta correcta es: Verde: Salida de línea para altavoces

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

El conector USB tiene las características:

- ☐ A. Características Plug and Play, pues tiene la opción de conectarlo y que no se pueda usar directamente.
- ☐ B. Puede usarse en conectores de USB 2.0/3.0, es decir tienen retrocompatibilidad.
- ☒ C. La velocidad del USB ha llegado a superar los 10000 Mbps en su versión 3.0 ✖
- ☐ D. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Puede usarse en conectores de USB 2.0/3.0, es decir tienen retrocompatibilidad.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

El particionamiento MBR da lugar a la partición:

- ☐ A. Partición primaria.
- ☒ B. Partición extendida. ✖
- ☐ C. Partición lógica.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de instalación de un procesador sería:

- ☒ A. Liberar zócalo 2) Colocar el procesador 3) Fijar el procesador en el zócalo 4) Añadir pasta térmica 5) Colocar el disipador
- ☐ B. Fijar el procesador en el zócalo 2) Colocar el disipador
- ☐ C. Liberar zócalo 2) Colocar el disipador 3) Añadir ventilador
- ☐ D. Todas las anteriores son incorrectas



La respuesta correcta es: Liberar zócalo 2) Colocar el procesador 3) Fijar el procesador en el zócalo 4) Añadir pasta térmica 5) Colocar el disipador

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El puerto HDMI es:

- ☒ A. Conector externo. ✓
- ☐ B. Conector USB.
- ☐ C. Conector interno.
- ☐ D. Conector del Front Panel.

La respuesta correcta es: Conector externo.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

El puerto PCI Express:

- ☐ A. Utilizado únicamente por discos duros, debido a que se aprovecha su gran velocidad de procesamiento.
- ☐ B. El puerto PCI Express puede tener varios pines o enlaces, desde 1 hasta 16.
- ☐ C. El puerto PCI Express sólo se utiliza para las tarjetas gráficas.
- ☒ D. Todas las anteriores son incorrectas. ✗

La respuesta correcta es: El puerto PCI Express puede tener varios pines o enlaces, desde 1 hasta 16.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

El servidor SAN emplea un cableado:

- ☒ A. Trenzado. ✖
- ☐ B. Coaxial.
- ☐ C. De fibra óptica.
- ☐ D. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: De fibra óptica.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El socket que está compuesto por una matriz de conectores que conecta con los pines del microprocesador es:

- ☐ A. Socket LGA.
- ☒ B. Socket PGA. ✔
- ☐ C. Socket ML.
- ☐ D. Socket DL.

La respuesta correcta es: Socket PGA.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El tipo de tarjeta de expansión que se puede utilizar con conexión Ethernet es:

- ☐ A. Tarjeta RAID.
- ☐ B. Tarjeta gráfica.
- ☒ C. Tarjeta de red. ✔
- ☐ D. Tarjeta capturadora.

La respuesta correcta es: Tarjeta de red.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

En las memorias solidas encontramos las siguientes características:

- ☒ A. Cuentan con partes mecánicas. ✖
- ☐ B. Producen calor al trabajar sobre ellas.
- ☐ C. Tienen un menor peso y son resistentes a los golpes.
- ☐ D. El tiempo de búsqueda y de acceso es más lento.

La respuesta correcta es: Tienen un menor peso y son resistentes a los golpes.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los parámetros de un microprocesador nos encontramos con:

- ☒ A. Velocidad del microprocesador/ Velocidad del bus/Memoria caché/Tecnología de fabricación, vcore, nombre clave del núcleo, núcleos en un microprocesador, Hyperthreadin y Overclocking. ✔
- ☐ B. Tecnología de fabricación: Es la responsable de los parámetros de un microprocesador.
- ☐ C. Nos encontramos únicamente el overclocking.
- ☐ D. Todas son incorrectas.

La respuesta correcta es: Velocidad del microprocesador/ Velocidad del bus/Memoria caché/Tecnología de fabricación, vcore, nombre clave del núcleo, núcleos en un microprocesador, Hyperthreadin y Overclocking.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Formateo raro y que en condiciones normales no debe realizarse:

- ☐ A. Formateo a alto nivel.
- ☐ B. Formateo a medio nivel.
- ☐ C. Formateo lógico.
- ☒ D. Formateo a bajo nivel. ✔

La respuesta correcta es: Formateo a bajo nivel.

Pregunta **24**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

La disponibilidad se calcula con la fórmula:

- ☐ A. Disponibilidad = $\text{Uptime} / (\text{Uptime} + \text{Downtime})$
- ☒ B. Disponibilidad = $\text{Uptime} + (\text{Uptime} / \text{Downtime})$. ✖
- ☐ C. Disponibilidad = $\text{Uptime} - (\text{Uptime} - \text{Downtime})$.
- ☐ D. Todas las anteriores son incorrectas.

La respuesta correcta es: Disponibilidad = $\text{Uptime} / (\text{Uptime} + \text{Downtime})$

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La fiabilidad:

- ☐ A. Se trata de una probabilidad del sistema de que durante un tiempo esté siempre accesible y en funcionamiento.
- ☒ B. Se trata de una probabilidad que nos indica si pueden haber o no fallos en el sistema durante un tiempo. ✔
- ☐ C. Se trata solamente de un proceso para comprobar el estado del hardware del sistema.
- ☐ D. Se trata de un proceso para comprobar la fiabilidad del software de un sistema.

La respuesta correcta es: Se trata de una probabilidad que nos indica si pueden haber o no fallos en el sistema durante un tiempo.

Pregunta **26**

Sin contestar

Se puntúa
como 0 sobre
1,00

La memoria caché se puede encontrar en:

- ☐ A. Su versión .L1, la cual tiene una mayor capacidad y menor velocidad.
- ☐ B. Su versión L3, la cual funciona a máxima velocidad y se integra en el procesador.
- ☐ C. Su versión L2, la cual se encuentra conectada al procesador en su bus delantero.
- ☐ D. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la operación de escritura en la memoria?:

- ☐ A. Se carga la dirección en el registro de datos y se copia el contenido de la celda en el registro de direcciones.
- ☒ B. Se carga la dirección en el registro de direcciones, se carga el valor en el registro de datos, se localiza la celda mediante la decodificación y se volca el contenido del registro de datos en la celda de memoria. ✓
- ☐ C. Se decodifica la dirección y se copia el contenido de la celda en el registro de datos sin cargar la dirección.
- ☐ D. Se localiza la celda mediante la decodificación sin cargar la dirección en el registro de direcciones y se copia el contenido de la celda en el registro de datos.

La respuesta correcta es: Se carga la dirección en el registro de direcciones, se carga el valor en el registro de datos, se localiza la celda mediante la decodificación y se volca el contenido del registro de datos en la celda de memoria.

Pregunta **28**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

La temperatura óptima en un CPD es de:

- ☒ A. Está entre 10 - 18 °C. ✗
- ☐ B. Está entre 12 - 16 °C.
- ☐ C. Está entre 18 - 27 °C.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Está entre 18 - 27 °C.

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Las hojas de cálculo, visores de fotos, visores de documentos, etc. son aplicaciones:

- ☐ A. De propósito general.
- ☒ B. Del sistema. ✗
- ☐ C. De IDE.
- ☐ D. Todas las anteriores son incorrectas.

La respuesta correcta es: De propósito general.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las ventajas de UEFI sobre Legacy BIOS son:

- ☒ A. Particiones con posibilidad de más de 2TB ✓
- ☐ B. Es menos fiable que Legacy BIOS.
- ☐ C. La energía y los recursos se gestionan de una manera más inestable.
- ☐ D. Produce una carga menor al procesador.

La respuesta correcta es: Particiones con posibilidad de más de 2TB

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los CDs y los DVDs son:

- ☒ A. Dispositivos ópticos. ✓
- ☐ B. Dispositivos magnéticos.
- ☐ C. Memorias flash.
- ☐ D. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Dispositivos ópticos.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los formatos más habituales de cajas o chasis de un equipo son:

- ☐ A. Estándar.
- ☐ B. Más pequeño.
- ☐ C. Extended ATX.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los plugins se consideran:

- ☐ A. Malware.
- ☐ B. Cookies.
- ☐ C. Aplicaciones
- ☒ D. Complementos o extensiones ✓

La respuesta correcta es: Complementos o extensiones

Pregunta **34**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Los principales requisitos que debe contar un CPD:

- ☐ A. Seguridad física del local.
- ☒ B. Temperatura y ambiente. ✗
- ☐ C. Suministro de ciberseguridad.
- ☐ D. Debe estar construido en un sitio propenso a accidentes.

La respuesta correcta es: Seguridad física del local.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los procesadores SOC

- ☐ A. Son la base de los microprocesadores en lo referente a dispositivos móviles.
- ☐ B. Tienen un consumo bastante menor en comparación a un procesador de x64
- ☐ C. La diferencia entre un procesador SOC y una arquitectura estándar x86, es que esta última está basado en cuanto a potencia de cálculo y una velocidad alta
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **36**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Los sistemas de archivos más utilizados son:

- ☐ A. En los dispositivos Apple: HFS
- ☒ B. En dispositivos con Microsoft Windows: MBR ✖
- ☐ C. En dispositivos Linux: EXT
- ☐ D. Para memorias de almacenamiento tipo tarjeta SD: UEFI

La respuesta correcta es: En dispositivos Linux: EXT

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Se usa para cifrar todo el sistema y quitarles el acceso a los usuarios ya que no poseen la correspondiente clave:

- ☐ A. Backdoors.
- ☒ B. Ransomware. ✔
- ☐ C. Adware.
- ☐ D. Exploit.

La respuesta correcta es: Ransomware.

Pregunta **38**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Un RAID 5 compuesto por Disco 1, Disco 2 y Disco 3, siempre:

- ☐ A. Guarda su copia de paridad en el disco 1
- ☒ B. La copia de paridad irá alternándose entre el Disco 1 y Disco 2 dejando el Disco 3 para guardar la información. ✖
- ☐ C. La copia de paridad irá alternándose entre los 3 discos.
- ☐ D. El disco 3 se utiliza únicamente para realizar backups.

La respuesta correcta es: La copia de paridad irá alternándose entre los 3 discos.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un sistema informático está formado por:

- ☐ A. Periféricos de entrada.
- ☐ B. CPU.
- ☐ C. Periféricos de salida.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una imagen grabada de un sistema operativo poseerá una extensión:

- ☐ A. .xml.
- ☐ B. .gtd.
- ☒ C. .iso. ✓
- ☐ D. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: .iso.