

Comenzado el	sábado, 6 de diciembre de 2025, 14:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 6 de diciembre de 2025, 14:16
Tiempo empleado	15 minutos 4 segundos
Puntos	26,67/40,00
Calificación	6,67 de 10,00 (66,67%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo podemos representar y definir los datos en un sistema de información sin tener en cuenta las necesidades tecnológicas?

- ☒ A. Con un diagrama entidad/relación ✓
- ☐ B. Con el diccionario de datos.
- ☐ C. Con Pseudocódigo
- ☐ D. Con un diagrama de cardinalidad.

La respuesta correcta es: Con un diagrama entidad/relación

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En que bloque se incluyen las sentencias y estructuras de la lógica del procedimiento?

- ☐ A. En el bloque DECLARE
- ☒ B. En el bloque BEGIN ✓
- ☐ C. En el bloque EXCEPTION
- ☐ D. Después de END

La respuesta correcta es: En el bloque BEGIN

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Para qué sirven los índices?

- ☐ A. Para saber el número de entidades que hay.
- ☐ B. Representa un índice de objetos de los metadatos.
- ☒ C. Permiten agilizar el acceso a un campo mediante la organizando su información ✓
- ☐ D. Define la clave primaria de una entidad.

La respuesta correcta es: Permiten agilizar el acceso a un campo mediante la organizando su información

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿PL/SQL es compatible con todos los SGBD?

- ☐ A. Sí, hay un estándar de aplicación.
- ☐ B. Sí, contiene estructuras que entienden todos los SGBD.
- ☐ C. Sí.
- ☒ D. No, PL/SQL sirve para Oracle y PL/pgSQL para PostgreSQL ✓

La respuesta correcta es: No, PL/SQL sirve para Oracle y PL/pgSQL para PostgreSQL

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir en la segunda forma normal (2FN)?:

- ☐ A. Puede tener valores atómicos.
- ☒ B. Debe estar en la primera forma normal. ✓
- ☐ C. Sus campos no dependen de la clave primaria.
- ☐ D. Debe estar en la tercera forma normal.

La respuesta correcta es: Debe estar en la primera forma normal.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es un sistema gestor de base de datos?

- ☐ A. Un tipo de base de datos
- ☒ B. Un software con herramientas de administración y gestión de base de datos ✓
- ☐ C. Un software para programar una base de datos
- ☐ D. Un software de diseño de base de datos.

La respuesta correcta es: Un software con herramientas de administración y gestión de base de datos

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

¿Qué instrucción necesitamos para ver la estructura de una tabla?

- ☐ A. DESC
- ☐ B. ESTRUCT
- ☒ C. SHOW TABLES ✗
- ☐ D. SHOW DATABASES

La respuesta correcta es: DESC

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué instrucción nos permite modificar una tabla?

- ☐ A. INSERT
- ☐ B. UPDATE
- ☐ C. DROP TABLE
- ☒ D. ALTER TABLE ✓

La respuesta correcta es: ALTER TABLE

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Bucle preparado con un numero de repeticiones predeterminadas:

- ☐ A. Bucle básico LOOP.
- ☒ B. Bucle con WHILE. ✖
- ☐ C. Bucle FOR.
- ☐ D. Bucle ELSE.

La respuesta correcta es: Bucle FOR.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

CREATE DATABASE nombre_bd; permite crear una base de datos empleando el lenguaje:

- ☒ A. DDL. ✔
- ☐ B. DML.
- ☐ C. DCL.
- ☐ D. Todas las anteriores son incorrectas.

La respuesta correcta es: DDL.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Cuando hablamos de integridad referencial...

- ☒ A. No podemos borrar un registro que está relacionado con otra mediante su clave foránea. ✖
- ☐ B. Cualquier cambio en un registro que está relacionado se trasmite en cascada.
- ☐ C. Establecer valores nulos en claves foráneas
- ☐ D. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se almacena una dirección o puntero en vez del valor de la información, estamos hablando de:

- ☐ A. Datos físicos
- ☒ B. Referencias ✓
- ☐ C. Herencia
- ☐ D. Datos extrapolados

La respuesta correcta es: Referencias

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando tenemos una transferencia de datos entre distintos SGBD

- ☐ A. No hay que preocuparse todos los SGDB tienen las mismas características
- ☐ B. Un tipo de datos se usa igual independientemente del SGBD
- ☐ C. Solo se puede hacer entre el mismo tipo de base de datos
- ☒ D. Es una tarea importante, cada SGDB tiene diferentes características y hay que adaptarlas según el cambio. ✓

La respuesta correcta es: Es una tarea importante, cada SGDB tiene diferentes características y hay que adaptarlas según el cambio.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El lenguaje más empleado en bases de datos es:

- ☐ A. SUL.
- ☐ B. SDL.
- ☐ C. SFL.
- ☒ D. SQL. ✓

La respuesta correcta es: SQL.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es el lenguaje que usaremos para administrar la seguridad de los datos mediante permisos y usuarios.

- ☐ A. DDL.
- ☐ B. DML.
- ☒ C. DCL. ✓
- ☐ D. Todas las anteriores son incorrectas.

La respuesta correcta es: DCL.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es un tipo de copia de seguridad

- ☐ A. Incompletas
- ☐ B. Decrementales
- ☒ C. Incrementales ✓
- ☐ D. Existenciales.

La respuesta correcta es: Incrementales

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es un tipo de modelo de base de datos

- ☐ A. Modelo relacional
- ☐ B. Modelo en red
- ☐ C. Modelo orientado a objetos
- ☒ D. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Es un tipo de organización de los soportes de almacenamiento

- ☐ A. Secuencial
- ☐ B. Aleatorio
- ☐ C. Multiplexado
- ☒ D. Concatenado ✖

La respuesta correcta es: Secuencial

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es un tipo de relación

- ☐ A. Comunicativas
- ☒ B. Reflexivas ✔
- ☐ C. Concatenarías
- ☐ D. Expresivas

La respuesta correcta es: Reflexivas

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es una consecuencia de las bases de datos objeto-relacionales:

- ☐ A. Que no tengamos campos atómicos.
- ☐ B. Que las tablas no sean elementos bidimensionales.
- ☒ C. A y B son correctas. ✔
- ☐ D. Todas son incorrectas

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es una función de agregación o resumen

- ☐ A. RESTA()
- ☐ B. MOD()
- ☐ C. TOTAL()
- ☒ D. COUNT() ✓

La respuesta correcta es: COUNT()

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Estructura de control que emplea las sentencias IF y CASE:

- ☐ A. Selección.
- ☐ B. Iteración.
- ☐ C. Segmentación.
- ☒ D. Todas las anteriores son incorrectas. ✗

La respuesta correcta es: Selección.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Existen dos tipos de clave, la primaria y:

- ☐ A. La secundaria.
- ☐ B. La exclusiva.
- ☐ C. La jerarquizada.
- ☒ D. La candidata. ✓

La respuesta correcta es: La candidata.

Pregunta **24**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

La clave primaria:

- ☐ A. Puede ser única.
- ☐ B. Puede estar formada por un único campo o ser compuesta.
- ☐ C. Se deriva de la clave secundaria.
- ☒ D. Ninguna de las anteriores. ✖

La respuesta correcta es: Puede estar formada por un único campo o ser compuesta.

Pregunta **25**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

La POO sirve para:

- ☐ A. Que otros paradigmas se basen en esta.
- ☐ B. Desarrollar solo software privativo
- ☐ C. Fallos de software.
- ☒ D. Todas son incorrectas. ✖

La respuesta correcta es: Que otros paradigmas se basen en esta.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sentencia UPDATE nos permite:

- ☐ A. La consulta de registros sobre varias tablas.
- ☐ B. La Eliminación de registros.
- ☒ C. La modificación de registros. ✔
- ☐ D. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: La modificación de registros.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lenguaje que se centra en la consulta de información:

- ☐ A. DDL.
- ☒ B. DML. ✓
- ☐ C. DCL.
- ☐ D. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: DML.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lo que en un modelo entidad/ relación es una entidad, en un modelo físico es llamado:

- ☐ A. Registro.
- ☐ B. Entidad.
- ☒ C. Tabla. ✓
- ☐ D. Tipo.

La respuesta correcta es: Tabla.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los fallos lógicos:

- ☐ A. Son los que se producen por fallos de software.
- ☐ B. Un virus es un fallo lógico.
- ☒ C. A Y B son correctas. ✓
- ☐ D. Son los que se producen por fallos de hardware.

La respuesta correcta es: A Y B son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los ficheros:

- ☐ A. Tienen su propio sistema de escritura.
- ☐ B. Contienen texto plano.
- ☐ C. Contienen código binario.
- ☒ D. Puede contener tanto texto plano como binario. ✓

La respuesta correcta es: Puede contener tanto texto plano como binario.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

M:N es un concepto de:

- ☐ A. Las claves.
- ☒ B. La cardinalidad. ✓
- ☐ C. La modalidad.
- ☐ D. Multidimensional.

La respuesta correcta es: La cardinalidad.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

MySQL es:

- ☐ A. Un sublenguaje de SQL.
- ☐ B. Un tipo de base de datos.
- ☒ C. Un SGBD. ✓
- ☐ D. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Un SGBD.

Pregunta **33**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Para buscar un patrón de una cadena de caracteres usaremos...

- ☐ A. Se incluirá todos los casos posibles y se unirán con el operador lógico AND
- ☐ B. BETWEEN
- ☐ C. LIKE
- ☒ D. No se puede buscar patrones de cadenas de caracteres ✖

La respuesta correcta es: LIKE

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para solucionar un fallo físico:

- ☐ A. Podemos tirar todo y comprar nuevos equipos.
- ☒ B. La gestión de los backups es una buena opción. ✔
- ☐ C. No es necesario recuperar un fallo físico.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: La gestión de los backups es una buena opción.

Pregunta **35**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

PL/SQL no puede soportar:

- ☐ A. DDL.
- ☐ B. DML.
- ☐ C. Los dos anteriores.
- ☒ D. Todas las anteriores son incorrectas. ✖

La respuesta correcta es: DDL.

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Que debemos tener en cuenta en la gestión de fallos lógicos en una base de datos

- ☐ A. Controlar los accesos a los servicios y recursos de las bases de datos, como al servidor propio.
- ☐ B. Autenticación en el SGBD
- ☐ C. Gestión de perfiles y usuarios.
- ☒ D. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **37**

Incorrecta

Se puntúa
-0,33 sobre
1,00

Se pueden usar para los subtipos y supertipos las cláusulas:

- ☐ A. NOT FINAL.
- ☐ B. FINAL.
- ☒ C. UNDER. ✗
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si queremos seleccionar unos datos y que no estén repetidos ...

- ☐ A. Tenemos que preocuparnos de insertar los datos que no estén repetidos
- ☒ B. Hay que incluir DISTINCT ✓
- ☐ C. En las bases de datos relacionales esto no puede suceder
- ☐ D. Se utilizará el operador <>

La respuesta correcta es: Hay que incluir DISTINCT

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un tipo que puede almacenar una colección es considerado como:

- ☒ A. Array ✓
- ☐ B. Tablas
- ☐ C. Columnas
- ☐ D. Filas

La respuesta correcta es: Array

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

UNIQUE es:

- ☒ A. Una restricción en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores duplicados en una columna. ✓
- ☐ B. Una restricción en SQL se utiliza para garantizar los valores tipo NULL.
- ☐ C. Una restricción en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores con un formato diferente al destinado.
- ☐ D. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Una restricción en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores duplicados en una columna.