

Asignatura

Implantación sistemas operativos

| Directo N° 3

Repaso



UNIVERSAE

Ponte a prueba



Tipo test

Indica cuál de los siguientes podría ser un ejemplo de servidor que use la arquitectura cliente-servidor.

a

Servidor de archivos

b

Servidor de aplicaciones

Servidor en la nube

c

Servidor de correo electrónico

d

Ponte a prueba



Tipo test

Indica cuál de los siguientes podría ser un ejemplo de servidor que use la arquitectura cliente-servidor.

a

Servidor de archivos

b

Servidor de aplicaciones

Servidor en la nube

c

Servidor de correo electrónico

d

Ponte a prueba



Tipo test

El comando de Linux que permite renombrar un fichero es ...

a

mv

b

rm

renomb

c

alias

d

Ponte a prueba



Tipo test

El comando de Linux que permite renombrar un fichero es ...

a

mv

b

rm

renomb

c

alias

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es el comando de Linux que permite montar dispositivos?

a

munt

b

montar

mount

c

disp

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es el comando de Linux que permite montar dispositivos?

a

munt

b

montar

mount

c

disp

d

Ponte a prueba



Tipo test

Los registros de seguridad de Windows se pueden ver desde

...

a

Visor de acciones.

Panel de control.

c

b

Administrador de tareas.

Visor de eventos.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Los registros de seguridad de Windows se pueden ver desde

...

a

Visor de acciones.

b

Administrador de tareas.

Panel de control.

c

Visor de eventos

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes es una de las carpetas que crea Windows de manera automática para un usuario ?

a

Actualizaciones

Servidores

c

b

Documentos de apoyo

Descargas

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes es una de las carpetas que crea Windows de manera automática para un usuario?

a

Actualizaciones

b

Documentos de apoyo

Servidores

c

Descargas

d

Ponte a prueba



Tipo test

Son sucesos susceptibles de auditar:

a

Los DPI de cada dispositivo

b

El inicio y fin de una sesión de usuario

La administración de hardware, firmware, drivers y el software instalado en los PLC

c

Las pulsaciones por minuto en el teclado

d

Ponte a prueba



Tipo test

Son sucesos susceptibles de auditar:

a

Los DPI de cada dispositivo

b

El inicio y fin de una sesión de usuario

La administración de hardware, firmware, drivers y el software instalado en los PLC

c

Las pulsaciones por minuto en el teclado

d

Ponte a prueba



Tipo test

La asistencia a los usuarios puede ser:

a

Con ayuda de un técnico especializado

b

Sin ayuda de un técnico especializado

Con ayuda o sin ella de un técnico especializado

c

Siempre con ayuda de uno o varios técnicos

d

Ponte a prueba



Tipo test

La asistencia a los usuarios puede ser:

a

Con ayuda de un técnico especializado

b

Sin ayuda de un técnico especializado

Con ayuda o sin ella de un técnico especializado

c

Siempre con ayuda de uno o varios técnicos

d



¿Qué sucede cuando se heredan permisos en una carpeta NTFS en Windows?

a

Los permisos de la carpeta se eliminan por completo

b

Los permisos de la carpeta se reemplazan por los permisos de la carpeta superior

Los permisos de la carpeta se combinan con los permisos de la carpeta superior

c

Los permisos de la carpeta se duplican

d



¿Qué sucede cuando se heredan permisos en una carpeta NTFS en Windows?

a

Los permisos de la carpeta se eliminan por completo

b

Los permisos de la carpeta se reemplazan por los permisos de la carpeta superior

c

Los permisos de la carpeta se combinan con los permisos de la carpeta superior

d

Los permisos de la carpeta se duplican

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué es una auditoría en Windows?

a

Los permisos de la carpeta se eliminan por completo

b

Una GPO

Un método de monitorización de sucesos relacionados con la seguridad del sistema

c

Un proceso físico sobre el sistema operativo

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué es una auditoría en Windows?

a

Lo mismo que una directiva de grupo

b

Una GPO

Un método de monitorización de sucesos relacionados con la seguridad del sistema

c

Un proceso físico sobre el sistema operativo

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes es una medida para asegurar contraseñas en los sistemas operativos?

a

Utilizar frases para elección de contraseñas

Utilizar fechas de nacimiento en las contraseñas

c

b

Obligar a los usuarios a cambiar las contraseñas

Requerir autenticación multifactor

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes es una medida para asegurar contraseñas en los sistemas operativos?

a

Utilizar frases para elección de contraseñas

b

Obligar a los usuarios a cambiar las contraseñas

Utilizar fechas de nacimiento en las contraseñas

c

Requerir autenticación multifactor

d

Ponte a prueba



Tipo test

La máquina donde se almacena el programa de virtualización en un sistema informático recibe el nombre de:

a

Invitado

Anfitrión

c

b

Gestor

Máquina virtual

d

Ponte a prueba



Tipo test

La máquina donde se almacena el programa de virtualización en un sistema informático recibe el nombre de:

a

Invitado

b

Gestor

Anfitrión

c

Máquina virtual

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la función principal de un Firewall?

a

Crear copias de seguridad de los datos almacenados en un sistema.

Encriptar los datos almacenados en un sistema.

c

b

Ordenar y filtrar el tráfico de una red para protegerla.

Restablecer contraseñas en un sistema operativo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la función principal de un Firewall?

a

Crear copias de seguridad de los datos almacenados en un sistema.

Encriptar los datos almacenados en un sistema.

c

b

Ordenar y filtrar el tráfico de una red para protegerla.

Restablecer contraseñas en un sistema operativo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué comando se usa para crear enlaces simbólicos en el sistema operativo Windows?

a

ln

ln -s

c

b

mklink

lnk

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué comando se usa para crear enlaces simbólicos en el sistema operativo Windows?

a

ln

ln -s

c

b

mklink

lnk

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué es PowerShell?

a

Un Sistema de directories usado en sistemas de ficheros

b

Un tipo de enlace físico que permite crear múltiples nombres de archivo

c

Un intérprete de comandos y lenguaje de scripting desarrollado por Microsoft para sistemas Windows

d

Un proceso de convertir información legible en un formato ilegible y protegido

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué es PowerShell?

a

Un Sistema de directories usado en sistemas de ficheros

b

Un tipo de enlace físico que permite crear múltiples nombres de archivo

c

Establecer relaciones de confianza con el dominio

d

Un proceso de convertir información legible en un formato ilegible y protegido

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes opciones debemos seleccionar para conectar un equipo cliente a un dominio desde la configuración del sistema?

a

Cambiar le nombre de este equipo (avanzado)

Establecer relaciones de confianza con el dominio

c

b

Configurar la red del equipo cliente

Promocionar el equipo a controlador de dominio

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes opciones debemos seleccionar para conectar un equipo cliente a un dominio desde la configuración del sistema?

a

Cambiar le nombre de este equipo (avanzado)

b

Configurar la red del equipo cliente

Establecer relaciones de confianza con el dominio

c

Promocionar el equipo a controlador de dominio

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la capacidad de asignar ciertas tareas y responsabilidades a un equipo de un dominio?

a

Perfil de usuario

Grupos de seguridad

c

b

Delegación

Directiva

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la capacidad de asignar ciertas tareas y responsabilidades a un equipo de un dominio?

a

Perfil de usuario

Grupos de seguridad

c

b

Delegación

Directiva

d

Ponte a prueba



Tipo test

En el administrador de tareas podemos:

a

Cambiar el nombre a un proceso

b

Cambiar el nombre a un usuario

Finalizar o paralizar un recurso

c

Finalizar un proceso

d

Ponte a prueba



Tipo test

En el administrador de tareas podemos:

a

Cambiar el nombre a un proceso

b

Cambiar el nombre a un usuario

Finalizar o paralizar un recurso

c

Finalizar un proceso

d

Ponte a prueba



Tipo test

Hablamos de rendimiento como....

a

Una medida exacta

Un parámetro medible

c

b

La capacidad de procesamiento del sistema

Un cuello de botella inferior al 2% entre procesador y grafica

d

Ponte a prueba



Tipo test

Hablamos de rendimiento como....

a

Una medida exacta

Un parámetro medible

c

b

La capacidad de procesamiento del sistema

Un cuello de botella inferior al 2% entre procesador y grafica

d

Ponte a prueba



Tipo test

Se puede considerar una directiva de seguridad de dominio, de configuración del equipo:

a

Directivas de contraseñas

b

Directiva de control de dispositivos externos

Directiva de bloqueo de cuentas

c

Directiva de inicio de sesión seguro

d

Ponte a prueba



Tipo test

Se puede considerar una directiva de seguridad de dominio, de configuración del equipo:

a

Directivas de contraseñas

b

Directiva de control de dispositivos externos

Directiva de bloqueo de cuentas

c

Directiva de inicio de sesión seguro

d

Ponte a prueba



Tipo test

Es una directiva de grupo:

a

Directiva de grupo de equipo

Directiva de grupo del dominio

c

b

Directiva de grupo de invitados

Directiva de grupo de equipo remoto

d

Ponte a prueba



Tipo test

Es una directiva de grupo:

a

Directiva de grupo de equipo

b

Directiva de grupo de invitados

Directiva de grupo del dominio

c

Directiva de grupo de equipo remoto

d

Ponte a prueba



Tipo test

Una demo consiste en:

a

Ayudar al usuario a que se familiarice en un primer momento con la aplicación, con acceso limitado

b

Formalizar la aplicación y empezar a producir

c

Formalizar la aplicación y empezar a producir

d

Enseñar al usuario a usar el manual de usuario

Ponte a prueba



Tipo test

Una demo consiste en:

a

Ayudar al usuario a que se familiarice en un primer momento con la aplicación, con acceso limitado

b

Formalizar la aplicación y empezar a producir

c

Formalizar la aplicación y empezar a producir

d

Enseñar al usuario a usar el manual de usuario

Ponte a prueba



Tipo test

Para almacenar el contenido de un fichero informática en otro nuevo llamado pruebas, sin borrar el contenido anterior, usamos el comando:

a

cat informática > pruebas

informática >> pruebas

c

b

cat informática >> pruebas

informática > pruebas

d

Ponte a prueba



Tipo test

Para almacenar el contenido de un fichero informática en otro nuevo llamado pruebas, sin borrar el contenido anterior, usamos el comando:

a

cat informática > pruebas

b

cat informática >> pruebas

informática >> pruebas

c

informática > pruebas

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de control de acceso obligatorio (MAC) es correcta?

a

Permite al usuario modificar las políticas de acceso según sus necesidades.

b

Se basa en la identidad del usuario para asignar permisos.

No puede coexistir con otros sistemas de control de acceso como DAC o RBAC.

c

Las políticas de acceso están predefinidas y no pueden ser alteradas por el usuario.

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de control de acceso obligatorio (MAC) es correcta?

a

Permite al usuario modificar las políticas de acceso según sus necesidades.

b

Se basa en la identidad del usuario para asignar permisos.

c

No puede coexistir con otros sistemas de control de acceso como DAC o RBAC.

d

Las políticas de acceso están predefinidas y no pueden ser alteradas por el usuario.

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es una ventaja clave del sistema de particionado GPT frente al MBR en sistemas con UEFI?

a

GPT permite hasta 4 particiones primarias, mientras que MBR no permite ninguna.

b

GPT requiere que el sistema se instale en modo Legacy BIOS.

c

GPT permite crear hasta 128 particiones y no distingue entre primarias y lógicas.

d

GPT no es compatible con discos de más de 2 TB.

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es una ventaja clave del sistema de particionado GPT frente al MBR en sistemas con UEFI?

a

GPT permite hasta 4 particiones primarias, mientras que MBR no permite ninguna.

b

GPT requiere que el sistema se instale en modo Legacy BIOS.

c

GPT permite crear hasta 128 particiones y no distingue entre primarias y lógicas.

d

GPT no es compatible con discos de más de 2 TB.

Ponte a prueba



Tipo test

Imagina que un usuario estándar intenta instalar una aplicación que modifica configuraciones del sistema. ¿Qué mecanismo de seguridad en Windows impide esta acción sin credenciales de administrador?

a

Firewall de Windows

BitLocker

c

b

Control de cuentas de usuario (UAC)

Windows Defender

d

Ponte a prueba



Tipo test

Imagina que un usuario estándar intenta instalar una aplicación que modifica configuraciones del sistema. ¿Qué mecanismo de seguridad en Windows impide esta acción sin credenciales de administrador?

a

Firewall de Windows

BitLocker

c

b

Control de cuentas de usuario (UAC)

Windows Defender

d

Ponte a prueba



Tipo test

Al revisar el archivo `/etc/hosts` en Linux, se observa una línea que asocia una IP con un nombre de equipo. ¿Qué función cumple esta línea en la resolución de nombres?

a

Redirige el tráfico de red a un servidor DNS externo.

b

Permite que el sistema ignore el DNS y resuelva localmente el nombre.

Establece la puerta de enlace predeterminada.

c

Configura la dirección MAC del equipo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Al revisar el archivo `/etc/hosts` en Linux, se observa una línea que asocia una IP con un nombre de equipo. ¿Qué función cumple esta línea en la resolución de nombres?

a

Redirige el tráfico de red a un servidor DNS externo.

Establece la puerta de enlace predeterminada.

c

b

Permite que el sistema ignore el DNS y resuelva localmente el nombre.

Configura la dirección MAC del equipo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Un sistema Linux muestra que un archivo tiene los permisos -rw-r--r--. ¿Qué implicación tiene esto para los distintos tipos de usuarios?

a

El propietario puede leer y escribir; el grupo y otros usuarios solo pueden ejecutar.

b

El propietario puede leer y escribir; el grupo y otros usuarios solo pueden leer.

Todos los usuarios pueden leer y escribir.

c

Solo el propietario puede acceder al archivo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Un sistema Linux muestra que un archivo tiene los permisos -rw-r--r--. ¿Qué implicación tiene esto para los distintos tipos de usuarios?

a

El propietario puede leer y escribir; el grupo y otros usuarios solo pueden ejecutar.

b

El propietario puede leer y escribir; el grupo y otros usuarios solo pueden leer.

Todos los usuarios pueden leer y escribir.

c

Solo el propietario puede acceder al archivo.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la asignación de permisos en un entorno Windows con sistema de archivos NTFS, ¿en qué situación se conservarán los permisos explícitos de un archivo al moverlo, en lugar de adoptar los heredados del nuevo directorio?

a

Cuando el archivo se copia entre dos volúmenes distintos.

Cuando el archivo se comparte como recurso en red.

c

b

Cuando el archivo se mueve dentro del mismo volumen de almacenamiento.

Cuando el archivo se edita desde las opciones avanzadas de seguridad.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la asignación de permisos en un entorno Windows con sistema de archivos NTFS, ¿en qué situación se conservarán los permisos explícitos de un archivo al moverlo, en lugar de adoptar los heredados del nuevo directorio?

a

Cuando el archivo se copia entre dos volúmenes distintos.

Cuando el archivo se comparte como recurso en red.

c

b

Cuando el archivo se mueve dentro del mismo volumen de almacenamiento.

Cuando el archivo se edita desde las opciones avanzadas de seguridad.

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un entorno de red sin servidor DNS, ¿qué archivo debe editarse en Linux para permitir la resolución de nombres local entre equipos?

a

/etc/resolv.conf

/etc/hostname

c

b

/etc/network/interfaces

/etc/hosts

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un entorno de red sin servidor DNS, ¿qué archivo debe editarse en Linux para permitir la resolución de nombres local entre equipos?

a

/etc/resolv.conf

b

/etc/network/interfaces

/etc/hostname

c

/etc/hosts

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué comando en Linux permite listar todos los paquetes instalados en el sistema mediante el gestor dpkg?

a

apt list --installed

dpkg --status

c

b

dpkg-query -l

apt-cache showpkg

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué comando en Linux permite listar todos los paquetes instalados en el sistema mediante el gestor dpkg?

a

apt list --installed

dpkg --status

c

b

dpkg-query -l

apt-cache showpkg

d

Ponte a prueba



Tipo test

En Active Directory, ¿qué tipo de grupo puede contener cuentas y grupos de cualquier dominio del mismo bosque, pero no otros grupos locales?

a

Grupo global

Grupo local de dominio

c

b

Grupo universal

Grupo de distribución

d

Ponte a prueba



Tipo test

En Active Directory, ¿qué tipo de grupo puede contener cuentas y grupos de cualquier dominio del mismo bosque, pero no otros grupos locales?

a

Grupo global

b

Grupo universal

Grupo local de dominio

c

Grupo de distribución

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué protocolo permite que un usuario se autentique en múltiples servicios dentro de un dominio sin necesidad de introducir sus credenciales repetidamente?

a

SMB

LDAP

c

b

DHCP

FTP

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué protocolo permite que un usuario se autentique en múltiples servicios dentro de un dominio sin necesidad de introducir sus credenciales repetidamente?

a

SMB

b

DHCP

LDAP

c

FTP

d

Ponte a prueba



Tipo test

Un sistema operativo Linux utiliza el sistema de archivos ext4. ¿Qué característica específica permite que se reduzca la fragmentación de archivos durante su uso?

a

La compresión automática de bloques

La función extents

c

b

El uso de journaling extendido

La asignación dinámica de inodos

d

Ponte a prueba



Tipo test

Un sistema operativo Linux utiliza el sistema de archivos ext4. ¿Qué característica específica permite que se reduzca la fragmentación de archivos durante su uso?

a

La compresión automática de bloques

b

El uso de journaling extendido

La función extents

c

La asignación dinámica de inodos

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la instalación de varios sistemas operativos en un mismo equipo, ¿por qué se recomienda instalar Linux en último lugar?

a

Porque Linux requiere más espacio en disco

Porque Linux no puede compartir particiones con otros sistemas

c

b

Porque Windows no reconoce el gestor de arranque de Linux

Porque Linux necesita una BIOS específica

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la instalación de varios sistemas operativos en un mismo equipo, ¿por qué se recomienda instalar Linux en último lugar?

a

Porque Linux requiere más espacio en disco

Porque Linux no puede compartir particiones con otros sistemas

c

b

Porque Windows no reconoce el gestor de arranque de Linux

Porque Linux necesita una BIOS específica

d

Ponte a prueba



Tipo test

Al auditar el acceso de un usuario a todo el volumen de un servidor mediante NTFS, ¿qué combinación de atributos debe configurarse en la SACL para registrar correctamente intentos fallidos de eliminación de archivos, sin registrar accesos exitosos?

a

Permiso "Eliminar" con auditoría de tipo "Correcto"

b

Permiso "Eliminar" con auditoría de tipo "Error"

Permiso "Tomar posesión" con auditoría de tipo "Error"

c

Permiso "Cambiar permisos" con auditoría de tipo "Correcto"

d

Ponte a prueba



Tipo test

Al auditar el acceso de un usuario a todo el volumen de un servidor mediante NTFS, ¿qué combinación de atributos debe configurarse en la SACL para registrar correctamente intentos fallidos de eliminación de archivos, sin registrar accesos exitosos?

a

Permiso "Eliminar" con auditoría de tipo "Correcto"

b

Permiso "Eliminar" con auditoría de tipo "Error"

Permiso "Tomar posesión" con auditoría de tipo "Error"

c

Permiso "Cambiar permisos" con auditoría de tipo "Correcto"

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la configuración avanzada del procesamiento de directivas de auditoría en Windows Server, ¿qué efecto tiene activar simultáneamente las opciones “No aplicar durante el procesamiento periódico en segundo plano” y “Procesar incluso si los objetos de directiva de grupo no han cambiado”?

a

Se fuerza la actualización de directivas únicamente al reiniciar el sistema.

b

Se impide cualquier actualización de directivas, incluso manual.

c

Se desactiva el procesamiento en segundo plano, pero se ejecuta una actualización completa en cada inicio de sesión.

d

Se habilita la auditoría continua sin importar el estado del sistema ni los cambios en las GPO.

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la configuración avanzada del procesamiento de directivas de auditoría en Windows Server, ¿qué efecto tiene activar simultáneamente las opciones “No aplicar durante el procesamiento periódico en segundo plano” y “Procesar incluso si los objetos de directiva de grupo no han cambiado”?

a

Se fuerza la actualización de directivas únicamente al reiniciar el sistema.

b

Se impide cualquier actualización de directivas, incluso manual.

Se desactiva el procesamiento en segundo plano, pero se ejecuta una actualización completa en cada inicio de sesión.

c

Se habilita la auditoría continua sin importar el estado del sistema ni los cambios en las GPO.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la gestión de incidencias en un entorno empresarial, ¿qué afirmación describe correctamente la transición de una incidencia sin conocimiento a una categoría documentada, y qué implicación tiene esto para la mejora continua del sistema?

a

Una vez resuelta, se clasifica como error conocido, lo que permite su eliminación automática en futuras versiones del sistema.

b

Si se identifica su origen tras la resolución, se documenta como problema conocido, facilitando su diagnóstico en futuras apariciones.

Se archiva como incidencia cerrada sin necesidad de reclasificación, ya que su resolución es suficiente para evitar recurrencias.

c

Solo puede reclasificarse como error conocido si se dispone de una solución definitiva y validada por el proveedor del sistema.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la gestión de incidencias en un entorno empresarial, ¿qué afirmación describe correctamente la transición de una incidencia sin conocimiento a una categoría documentada, y qué implicación tiene esto para la mejora continua del sistema?

a

Una vez resuelta, se clasifica como error conocido, lo que permite su eliminación automática en futuras versiones del sistema.

b

Si se identifica su origen tras la resolución, se documenta como problema conocido, facilitando su diagnóstico en futuras apariciones.

c

Se archiva como incidencia cerrada sin necesidad de reclasificación, ya que su resolución es suficiente para evitar recurrencias.

d

Solo puede reclasificarse como error conocido si se dispone de una solución definitiva y validada por el proveedor del sistema.

Ponte a prueba



Tipo test

En un entorno corporativo con múltiples incidencias recurrentes, ¿qué práctica permite transformar la resolución reactiva en una estrategia proactiva, optimizando la calidad del servicio sin necesidad de intervención directa en cada caso?

a

Documentar las incidencias resueltas en una base de datos accesible con FAQs y soluciones automatizadas.

b

Implementar asistencia remota como método principal de soporte técnico.

Clasificar todas las incidencias como errores conocidos para acelerar su resolución.

c

Priorizar el soporte presencial para garantizar la resolución definitiva de cada incidencia.

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un entorno corporativo con múltiples incidencias recurrentes, ¿qué práctica permite transformar la resolución reactiva en una estrategia proactiva, optimizando la calidad del servicio sin necesidad de intervención directa en cada caso?

a

Documentar las incidencias resueltas en una base de datos accesible con FAQs y soluciones automatizadas.

b

Implementar asistencia remota como método principal de soporte técnico.

c

Clasificar todas las incidencias como errores conocidos para acelerar su resolución.

d

Priorizar el soporte presencial para garantizar la resolución definitiva de cada incidencia.

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la creación de un nuevo usuario en Linux mediante el comando `useradd`, ¿qué implicación tiene no especificar la opción `-p` y cómo afecta esto al acceso del usuario al sistema?

a

El usuario se crea sin contraseña, lo que impide iniciar sesión hasta que se configure una.

b

El usuario se crea sin shell asignado, por lo que no puede ejecutar comandos.

El usuario se crea sin grupo principal, lo que impide su identificación en el sistema.

c

El usuario se crea sin directorio home, lo que impide almacenar archivos personales.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Durante la creación de un nuevo usuario en Linux mediante el comando `useradd`, ¿qué implicación tiene no especificar la opción `-p` y cómo afecta esto al acceso del usuario al sistema?

a

El usuario se crea sin contraseña, lo que impide iniciar sesión hasta que se configure una.

b

El usuario se crea sin shell asignado, por lo que no puede ejecutar comandos.

c

El usuario se crea sin grupo principal, lo que impide su identificación en el sistema.

d

El usuario se crea sin directorio home, lo que impide almacenar archivos personales.

Ponte a prueba



Tipo test

Al ejecutar el comando `ps aux` en un sistema Linux, ¿qué interpretación correcta puede hacerse si un proceso aparece con el estado **Z y continúa listado tras varios ciclos de actualización?**

a

El proceso está en espera de recursos del sistema y se reactivará automáticamente.

El proceso está bloqueado por el kernel debido a una violación de permisos.

c

b

El proceso está en modo de depuración y requiere intervención manual para continuar.

El proceso ha terminado, pero su padre no ha recogido su estado, lo que indica una posible fuga de recursos.

d

Ponte a prueba



Tipo test

Al ejecutar el comando `ps aux` en un sistema Linux, ¿qué interpretación correcta puede hacerse si un proceso aparece con el estado Z y continúa listado tras varios ciclos de actualización?

a

El proceso está en espera de recursos del sistema y se reactivará automáticamente.

b

El proceso está en modo de depuración y requiere intervención manual para continuar.

El proceso está bloqueado por el kernel debido a una violación de permisos.

c

El proceso ha terminado, pero su padre no ha recogido su estado, lo que indica una posible fuga de recursos.

d

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —