

En **Anthem** tenemos claro que nuestro objetivo es mejorar la forma en que las personas viven o trabajan, mediante el uso de las tecnologías. Con este fin, hemos redactado el “**Manifiesto Anthem**”, que contiene los siguientes puntos:

Anthem Manifest: The Smart City

- Optimizar la gestión de residuos. Anthem debe ser ecológica y sostenible
- Favorecer la movilidad inteligente.
- Mejorar la forma en que las personas viven y trabajan
- Lucha por la reducción a ZERO de la criminalidad y los accidentes
- Análisis predictivo y gestión del mobiliario ciudadano
- Optimización del uso y generación de energías renovables
- Cuidado medioambiental
- Control inteligente de la población y sus necesidades

Como último y más importante de los puntos recogidos en este manifiesto.

- Desarrollar soluciones para la aplicación efectiva de los objetivos recogidos en este manifiesto.

A continuación os dejamos una explicación que os será de gran ayuda para entender los conjuntos de datos proporcionados:



Calidad del aire

Sensores: Anthem_CTC_Aire_XXX.csv

Aclaraciones:

El campo punto de muestreo incluye el código de la estación completo (provincia, municipio y estación) más la magnitud y la técnica de muestreo.

H01 corresponde al dato de la 1 de la mañana de ese día, V01 es el código de validación, H02 al de las 2 de la mañana, V02 y así sucesivamente.

Únicamente son válidos los datos de validación con el valor "V".



Contaminación Acústica

Sensor: Anthem_CTC_ContaminacionAcustica.csv

Aclaraciones:

NMT: indica el número de la estación de monitorización de ruido a la que corresponde el registro diario de contaminación acústica. Para más detalles acerca de dichas estaciones, véase el conjunto de datos «Contaminación acústica: estaciones de medida»

Año, mes y día: indican la fecha a la que corresponde el registro diario de contaminación acústica.

Tipo: indica el periodo del día establecido al cual corresponde el registro diario de contaminación acústica. Los tipos de registros diarios y sus periodos correspondientes se definen a continuación:

- Tipo D: indica que el registro diario corresponde al periodo diurno, i.e., desde las 07:00 horas hasta las 19:00 horas.
- Tipo E: indica que el registro diario corresponde al periodo vespertino, i. e., desde las 19:00 horas hasta las 23 horas.
- Tipo N: indica que el registro diario corresponde al periodo nocturno, i. e., desde las 23:00 horas del día anterior hasta las 07:00 horas.
- Tipo T: indica que el registro diario corresponde al periodo que abarca las 24 horas del día.

LAEQ: nivel de presión acústica ponderada A continuo equivalente del periodo de medida (expresado en decibelios con ponderación A). Indica el nivel de presión

acústica ponderada A que debería tener un sonido constante durante el periodo de medida para contener la misma energía acústica que el sonido variable medido en dicho periodo de medida.



Tráfico

Sensores: Anthem_CTC_Traffic_XXX.csv

Aclaraciones:

Idelem: Identificación única del Punto de Medida en los sistemas de control del tráfico (ver Anthem_CTC_PuntoMedidaTrafico.csv).

Fecha: Fecha y hora oficiales con formato yyyy-mm-dd hh:mi:ss

Identif: Identificador del Punto de Medida en los Sistemas de Tráfico (se proporciona por compatibilidad hacia atrás).

Tipo_elem: Nombre del Tipo de Punto de Medida: Urbano o M30.

Intensidad: Intensidad del Punto de Medida en el periodo de 15 minutos (vehículos/hora). Un valor negativo implica la ausencia de datos.

Ocupacion: Tiempo de Ocupación del Punto de Medida en el periodo de 15 minutos (%). Un valor negativo implica la ausencia de datos.

Carga: Carga de vehículos en el periodo de 15 minutos. Parámetro que tiene en cuenta intensidad, ocupación y capacidad de la vía y establece el grado de uso de la vía de 0 a 100. Un valor negativo implica la ausencia de datos.

Vmed: Velocidad media de los vehículos en el periodo de 15 minutos (Km./h). Sólo para puntos de medida interurbanos M30. Un valor negativo implica la ausencia de datos.

Error: Indicación de si ha habido al menos una muestra errónea o sustituida en el periodo de 15 minutos.

- N: no ha habido errores ni sustituciones
- E: los parámetros de calidad de alguna de las muestras integradas no son óptimos.
- S: alguna de las muestras recibidas era totalmente errónea y no se ha integrado.

Periodo_integracion: Número de muestras recibidas y consideradas para el periodo de integración.



Censo

Sensores: Anthem_CTC_Censo_XXX.csv

Aclaraciones:

Cod_distrito: código del distrito municipal

Desc_distrito: literal de distrito

Cod_dist_barrio: código de distrito-barrio

Desc_barrio: literal de barrio

Cod_barrio: código de barrio

Cod_dist_seccion: código de distrito-sección

Cod_seccion: código de sección

Cod_edad_int: edad simple calculada a la fecha de extracción de los datos

Españolshombres: total hombres españoles

Españolasmujeres: total mujeres españolas

Extranjeroshombres: total hombres extranjeros

Extranjerosmujeres: total mujeres extranjeras



Multas

Sensores: Anthem_CTC_Multas_XXX.csv

Aclaraciones:

Calificacion: tipo de infracción (m. Grave, leve...)

Lugar: lugar de infracción

Fdenun: fecha de denuncia (mm/yyyy)

Hora: hora de la denuncia (hh.mm)

Imp_bol: importe del boletín

Descuento: descuento 'si' , 'no'

Puntos: puntos detraídos

Denunciante: denunciante

Hecho-bol: hecho denunciado

Vel_limite: velocidad límite (si es de radar)

Vel_circula: velocidad medida (si es de radar)

Coordenada-x: coordenada x

Coordenada-y: coordenada y

Num-boletines: número de registros agrupados

Importe: importe agrupado



Ubicaciones

Sensores:

Anthem_CTC_Cercanias.gpx

Anthem_CTC_Autobus.gpx

Anthem_CTC_Interurbano.gpx

Anthem_CTC_Metro.gpx

Anthem_CTC_MetroLigero.gpx

Anthem_CTC_Taxi.gpx

Anthem_CTC_EstacionesMedidaControlAcustico.csv

Anthem_CTC_PuntoMedidaTrafico.csv

Aclaraciones (Generales):

Reflejan las ubicaciones de distintos puntos de interés de nuestra infraestructura, con distintos formatos.

Aclaraciones (Anthem_CTC_PuntoMedidaTrafico.csv):

cod_cent: Código de centralización en los sistemas y que se corresponde con el campo <código> de otros conjuntos de datos como el de intensidad del tráfico en tiempo real.

id: Identificador único y permanente del punto de medida.

nombre: Denominación del punto de medida

tipo_elem: Descriptor de la tipología del punto de medida según la siguiente codificación:

- URB (tráfico URBANO) para dispositivos de control semafórico.
- M-30 (tráfico INTERURBANO) para dispositivos de vías rápidas y accesos a Anthem.

x: Coordenada X_UTM del centroide de la representación del polígono del punto de medida.

y: Coordenada Y_UTM del centroide de la representación del polígono del punto de medida.



Accidentalidad

Sensor: Anthem_CTC_Accidentalidad.csv

Aclaraciones:

Nº expediente: aaaasnnnnnn, donde:

- aaaa es el año del accidente.
- s cuando se trata de un expediente con accidente.
- nnnnnn es un número correlativo por año.

Los registros que tienen el mismo número de parte corresponden se trata del mismo accidente donde hay varios afectados.

Fecha: fecha en formato dd/mm/aaaa

Hora: la hora se establece en rangos horarios de 1 hora

Calle: calle 1 - calle 2 (cruce) o una calle

Número: número de la calle, cuando tiene sentido

Distrito: nombre del distrito

Tipo accidente: Colisión doble, Colisión múltiple, Alcance, Choque contra obstáculo o elemento de la vía, Atropello a persona, Vuelco, Caída, Otras causas

Estado meteorológico: condiciones ambientales que se dan en el momento del siniestro.

Tipo vehículo: tipo de vehículo afectado

Tipo persona: conductor, peatón, testigo o viajero

Tramo edad: tramo de edad de la persona afectada

Sexo: hombre, mujer o no asignado

Lesividad:

- 01 o Atención en urgencias sin posterior ingreso. - LEVE
- 02 Ingreso inferior o igual a 24 horas - LEVE
- 03 Ingreso superior a 24 horas. - GRAVE
- 04 Fallecido 24 horas - FALLECIDO
- 05 Asistencia sanitaria ambulatoria con posterioridad - LEVE
- 06 Asistencia sanitaria inmediata en centro de salud o mutua - LEVE
- 07 Asistencia sanitaria sólo en el lugar del accidente - LEVE
- 14 Sin asistencia sanitaria
- 77 Se desconoce
- En blanco Sin asistencia sanitaria



Asignación de patinetes

Sensor: Anthem_CTC_AsignaciónPatinetes.csv

Aclaraciones:

Para cada distrito y barrio, se mostrará el número de patinetes disponible por cada proveedor



Disponibilidad de bicicletas eléctricas

Sensor: Anthem_CTC_Bicicletas_Disponibilidad.csv

Aclaraciones:

Día: día seleccionado

Horas_totales_usos_bicicletas: nº total de horas que los usuarios han utilizado bicicletas en el día seleccionado

Horas_totales_disponibilidad_bicicletas_en_anclajes: nº de horas en las que ha habido bicicletas disponibles en los anclajes en el día seleccionado

Total_horas_servicio_bicicletas: sumatorio de las dos anteriores (horas de uso y disponibilidad)

Media_bicicletas_disponibles: es el resultado de dividir por 24 h el total de horas servicio de bicicletas en el día seleccionado

Usos_abonado_anual: nº de viajes efectuados por usuarios de abono anual en el día indicado

Usos_abonado_ocasional: nº de viajes efectuados por usuarios de abono ocasional en el día indicado

Total_usos: nº total de viajes (suma de los dos anteriores)



Estacionamiento Regulado

Sensor: Anthem_CTC_CallesEstacionamientoRegulado.csv

Aclaraciones:

Gis_X: Coordenadas X, proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89

Gis_y: Coordenada Y, proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89 La coordenada XY, corresponde aproximadamente al punto medio de la zona reservada a las plazas SER.

Distrito: Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población, ya sea en forma administrativa, estadística o jurídica con la finalidad de obtener una distribución adecuada de sus servicios administrativos y organizar el ejercicio de su gobierno.

Barrio: subdivisión, con identidad propia, de una población. Su origen puede ser una decisión administrativa, en cuyo caso equivale a un distrito.

Nombre de la vía: Denominación toponímica que aparece en el catastro.

Nº Finca: Número de policía de la vía según catastro.

Color: Diferentes tipos de plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado.

- Verde: Uso residencial.
- Azul: Uso rotacional
- Naranja: Uso larga estancia.
- Rojo: Uso ámbito sanitario.

Batería/Línea: Forma de aparcamiento definido según el trazado de la calle.

Nº de plazas: Cantidad numérica de vehículos que pueden ocupar el espacio SER destinado al aparcamiento.



Instalaciones fotovoltaicas

Sensor: Anthem_CTC_InstalacionesFotovoltaicas.csv

Aclaraciones:

Número: Número de secuencia

Código Ayto: Código asignado a cada edificio

Centro: Centro municipal en el que se encuentra ubicada la instalación

Dirección: Dirección del centro municipal

Coordenada-X: Coordenada-X

Coordenada-Y: Coordenada-Y

Latitud: Latitud

Longitud: Longitud

Superficie (m2): Superficie (m2)

Uso del edificio: Uso del edificio (cultural, administrativo, sanitario, educativo, etc.)

Adscripción: Área de Gobierno, Junta Municipal de Distrito u Organismo Autónomo al que está adscrito el centro.

Distrito: Distrito

Potencia: KWp Potencia (KWp)

Empresa instaladora: Nombre de la empresa que ha realizado la instalación

Puesta en servicio: Fecha (dd/mm/aaaa) de entrada en servicio de la instalación



Ocupación aparcamientos rotacionales

Sensor: Anthem_CTC_OcupacionAparcamientosRotacionales.csv

Aclaraciones:

Año: referencia al año de la fila de información mostrada

Mes: referencia al mes de la fila de información mostrada

Nombre del aparcamiento: denominación del aparcamiento

Código par: código de referencia exclusivo de cada aparcamiento

Tipo: tipo de aparcamiento (rotacional o mixto)

Num plazas: número de plazas rotacionales

Código distrito: código numérico correspondiente a cada distrito

Distrito: Nombre del distrito al que pertenece el aparcamiento

Días Cálculo: Número de días del mes que se han empleado para realizar los cálculos mostrados

Vehículos día (media): Media de ocupación de vehículos por día

Ocupación (%): Cantidad proporcional respecto al total del número de plazas de cada aparcamiento

Ocupación 9h-21h (%): Cantidad proporcional respecto al total del número de plazas, teniendo en cuenta únicamente la franja horaria de 9:00h a 21:00h



Peatones y bicicletas

Sensores:

Anthem_CTC_PeatonesAforo.csv

Anthem_CTC_BicicletasAforo.csv

Aclaraciones:

Fecha: fecha de recogida de datos

Hora: hora de recogida de datos

Identificador: identificador del aforo. Indicador del número de estación permanente de aforo, tanto de peatón como de bicicleta

Bicicletas/peatones: número de peatones o bicicletas contadas en un cuarto de hora

Número_distrito: número del distrito donde se encuentra la estación de aforo

Distrito: denominación del distrito donde se encuentra la estación de aforo

Nombre_vial: calle donde se encuentra la estación de aforo

Número: número de la calle donde se encuentra la estación de aforo

Código_postal: código postal donde se encuentra la estación de aforo

Observaciones_direccion: información adicional a la dirección

Latitud: float latitud en coordenadas geográficas

Longitud: float longitud en coordenadas geográficas



Taxi

Sensores:

Anthem_CTC_Taxi_ObjetoPerdidos.csv

Anthem_CTC_Taxi_ReservaParadas.csv

Aclaraciones (Objetos perdidos):

Nº incidencia: Código numérico que identifica la incidencia, cuyo orden no se refleja necesariamente de forma secuencial.

Iniciativa: Campo que indica quién ha creado la incidencia. Hay cuatro posibles valores:

- Viajero app, el viajero crea la incidencia desde la aplicación móvil TXANTHEM

- Taxista, el taxista crea la incidencia desde la aplicación móvil TXANTHEM y es el que ha encontrado el objeto.
- Gestor, el gestor crea la incidencia en nombre del viajero en la aplicación que gestiona los objetos perdidos.
- Viajero portal web, el viajero crea la incidencia a través del formulario de objetos perdidos del taxi del portal Anthem.es.

Tipo objeto: Tipo del objeto perdido/encontrado.

Fecha anotación incidencia: Fecha en la que se registra la incidencia. Formato en dd/mm/yyyy hh24:mi.

Fecha cierre incidencia: Fecha de cierre de la incidencia. Formato en dd/mm/yyyy hh24:mi

Taxista dado de alta en la app: Indica si el taxista está dado de alta en la aplicación móvil TXANTHEM. Los posibles valores son 'S' y 'N'

Contestación taxista a la incidencia: Este campo solo estará cumplimentado cuando el taxista tenga descargada la aplicación móvil TXANTHEM. Indica si el taxista ha contestado o no a la incidencia.

Fecha Contestación taxista a la incidencia: Este campo solo estará cumplimentado cuando el taxista tenga descargada la aplicación móvil TXANTHEM y haya contestado a una incidencia creada en su taxi. Formato en dd/mm/yyyy hh24:mi. Fecha en la que el taxista ha contestado a la incidencia.

Taxista localizado telefónicamente: Este campo solo se cumplimentará cuando el taxista no tenga descargada la aplicación móvil TXANTHEM. Valores S/N.

- S: el taxista ha sido localizado telefónicamente.
- N: No ha sido posible localizar telefónicamente al taxista.

Nº de intentos de localización: Este campo solo se cumplimentará cuando el taxista no tenga descargada la aplicación móvil TXANTHEM. Número de intentos realizados para localizar al taxista.

- Estado: Es el estado en el que se encuentra la incidencia.
- Resolución: Indica el resultado de la incidencia. Hay dos posibles valores:
 - Favorable: el objeto ha sido encontrado y devuelto a la persona que lo perdió.
 - Desfavorable: incidencias en las que el viajero no ha recuperado el objeto.

Aclaraciones (Reserva Paradas):

Número: Número correspondiente a cada reserva, según distrito y número correspondiente.

Gis_X: Coordenadas X, proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89

Gis_y: Coordenada Y, proyección UTM, del sistemas geodésicos de referencia ETRS-89. La coordenada XY, corresponde aproximadamente al punto medio de la zona reservada a las paradas de taxis.

Fecha de alta: Fecha en la que ha empezado a funcionar.

Distrito: Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población, ya sea en forma administrativa, estadística o jurídica con la finalidad de obtener una distribución adecuada de sus servicios administrativos y organizar el ejercicio de su gobierno.

Barrio: subdivisión, con identidad propia, de una población. Su origen puede ser una decisión administrativa, en cuyo caso equivale a un distrito.

Calle: Denominación toponímica que aparece en el catastro.

Nº Finca: Numero de policía de la vía según catastro.

Tipo de reserva: Tipo de reserva del dataset.

Linea o bateria: Tipo de forma del aparcamiento.

Nº de plazas: Cantidad numérica de vehículos que pueden ocupar el espacio destinado al aparcamiento.

Texto cajetín: Particularidades de las placas en cada reserva.



Contenedores

Sensor: Anthem_CTC_Contenedores_Ubicacion.csv

Aclaraciones:

Código Interno del Situado: Código identificación del situado / Punto de aportación.

Tipo Contenedor: Tipo de Residuo: (ORGÁNICA, RESTO, ENVASES, VIDRIO Y PAPELCARTÓN).

Modelo: Clasificación de contenedor. Codificación propia.

Descripción Modelo: Tipo de contenedor.

Cantidad: Número de contenedores en el situado.

Lote: Lote al que pertenece (LOTES 1,2 o 3).

Distrito: Código del Distrito.

Barrio: Código del barrio.

Tipo Vía: Clase de vía (calle, plaza, etc.)

Nombre: Denominación de la vía.

Número: Número de la vía.

CoordenadaX: Situación del objeto en su coordenada X en medida UTM (en centímetros).

CoordenadaY: Situación del objeto en su coordenada Y en medida UTM (en centímetros).



Callejero

Sensor: Anthem_CTC_Callejero.csv

Aclaraciones:

Código de número: Codificación única que identifica la ubicación de una numeración de la ciudad. Se trata de la codificación oficial del Ayuntamiento de Madrid

Código de vía: Codificación única que identifica una vía de la ciudad de Madrid. Se trata de la codificación oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Clase de vía: Antecedente del nombre de vía que da una idea del aspecto de la misma (Calle, Avenida, Travesía, etc.)

Partícula de la vía: Nexo de unión entre la clase de vía y su nombre.

Nombre de la vía: Es el nombre propio que junto con la clase de vía identifica literalmente una vía de la ciudad.

Literal de numeración: Contiene el literal completo que define la numeración en la vía. (Ej.- KM. 0007 EN)

Código de distrito: Codificación municipal para el distrito en el que se encuentra la numeración

Nombre del distrito: Nombre oficial con el que la codificación de distrito se identifica

Código de barrio: Codificación municipal para el barrio en el que se encuentra la numeración

Nombre del barrio: Nombre oficial con el que la codificación de barrio se identifica

Sección censal: División territorial basada en diferentes criterios al que pertenece el número para fines electorales principalmente.

Código postal: Identificador de reparto postal zonal.

Sección de cartería: Son secciones dentro de un código postal que concretan el espacio de reparto de cara a las rutas usadas por dicho Organismo Autónomo.

Zona Servicio de estacionamiento regulado: Identifica mediante el código correspondiente la zona S.E.R. a la que pertenece la numeración, caso de estar el mismo en dicha área.

Categoría fiscal: Es un índice calificador del valor de la zona establecido por el Ayuntamiento de Madrid en base a varios criterios. Impuestos como el IAE o las tasas de dominio público se basan en él.

Dirección completa para el número: Se trata de un literal que contiene todo el texto que identifica al número. Si se trata de una calle, se omite dicha clase de vía al ser la más común en el municipio. Va acentuado.

Coordenadas X,Y (Guía Urbana) cm: Coordenadas UTM en centímetros en el sistema de referencia geodésico que sea usado en cada momento por la Guía Urbana.

Longitud, Latitud en S.R. WGS84: Longitud y latitud respecto al meridiano de Greenwich y el Ecuador en el Sistema de Referencia Geodésico WGS84.

Tipo de vía a la que pertenece el número: No todas las vías son viales, sino que también podemos identificar aquí viales que respondan en realidad a las características de topónimo o red, siempre y cuando se les haya asignado una numeración.

Situación de la vía respecto al terreno: Nivel altimétrico de la vía respecto al nivel del terreno.

Tipo de denominación de la vía: Se incluyen aquí dos de los posibles. Cuando una vía tiene tipo de denominación “Admon” significa habitualmente que aún no ha habido aprobación por parte del Pleno municipal de la misma pero se ha codificado para poder realizar las tareas que implican competencias municipales.

Parcela catastral del número: Identificación catastral de la parcela en la que se encuentra la numeración

Tipología del número: Aspecto de la numeración de acuerdo al dominio realizado.

Zona de valor: Codificación catastral que define el valor por metro cuadrado. (U) suelo, (R) construido, (PU,PR) indicará que tiene un valor inferior hasta la ejecución de las obras de urbanización.

¡ Mucha suerte, equipo !