





ROZMERY OTVOROV ZAMERAŤ NA STAVBE

SADA Č.:	ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MARIÁN KURUC	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA  e-mail: shfinal@shfinal.sk
	ARCHITEKTÚRA: ING. ARCH. M. KURUC, ING. ARCH. P. KŇAŽEK, ING. ARCH. I. ČITÁRY ml.	
	H.I.P.: ING. ARCH. MARIÁN KURUC	
	VYPRACOVAL: ING. PAVOL PECIAR	
	INVESTOR: UKF TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, 949 74 NITRA	
VÝKRES Č. 16	NÁZOV: PORADENSKÉ CENTRUM UKF V NITRE -ÚPRAVA	DÁTUM: 12/2016
		STUPEŇ: J.P.
		Č.ZAK.:
		MERÍTKO: M=1:100
		FORMÁT: 5x A4
	OBSAH: VNÚTORNÉ PRESKLENÉ PRIEČKY	ČASŤ: A R C H.

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHEMA	POPIS	OBJEKT CELKOM
PS1			INTERIEROVÁ PRESKLENÁ STENA S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI 900/2000 RW =44 dB (TYP -CLIPPER ALEBO EKVIVALENTNÝ SYSTÉM) DVERE SÚ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM ŠÍRKY MIN 50 mm PRESKLENÁ STENA SPĺŇA POŽIADAVKU VYHLÁŠKY 532/2002- č.2.14, č.2.2.3	1
PS2			INTERIEROVÁ PRESKLENÁ STENA RW =44 dB (CLIPPER) (TYP -CLIPPER ALEBO EKVIVALENTNÝ SYSTÉM) PRESKLENÁ STENA SPĺŇA POŽIADAVKU VYHLÁŠKY 532/2002- č.2.14, č.2.2.3	1
TABUĽKA VÝROBKOV		VNÚTORNÉ PRESKLENÉ PRIEČKY		1

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHEMA	POPIS	OBJEKT CELKOM
PS3			INTERIEROVÁ PRESKLENÁ STENA S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI 900/2000 RW =44 dB (CLIPPER) (TYP -CLIPPER ALEBO EKVIVALENTNÝ SYSTÉM) DVERE SÚ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSMOM ŠÍRKY MIN 50 mm PRESKLENÁ STENA SPLŇA POŽIADAVKU VYHLÁŠKY 532/2002- č.2.14, č.2.2.3	1
PS4			INTERIEROVÉ PRESKLENÉ DVERE 900/2000 S NADSVETLÍKOM (CLIPPER) (TYP -CLIPPER ALEBO EKVIVALENTNÝ SYSTÉM) DVERE SÚ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSMOM ŠÍRKY MIN 50 mm	1
TABUĽKA VÝROBKOV		VNÚTORNÉ PRESKLENÉ PRIEČKY		2

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHEMA	POPIS	OBJEKT CELKOM
PS5			INTERIEROVÁ PRESKLENÁ STENA S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI RW =44 dB (TYP -CLIPPER ALEBO EKVIVALENTNÝ SYSTÉM) DVERE SÚ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM ŠÍRKY MIN 50 mm PRESKLENÁ STENA SPĽŇA POŽIADAVKU VYHLÁŠKY 532/2002- č.2.1.4, č.2.2.3	1
PO PS6			INTERIEROVÉ PRESKLENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU SAMOZATVÁRAČ EW30D3+C ELEKTRICKÝ ZÁMOK OVLÁDANÝ ČÍTAČKOU PRISTUPOVÉHO SYSTÉMU DVERE SÚ VO VÝŠKE 1400 AŽ 1600 mm NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM ŠÍRKY MIN 50 mm PRESKLENÁ STENA SPĽŇA POŽIADAVKU VYHLÁŠKY 532/2002- č.2.1.4, č.2.2.3	1
TABUĽKA VÝROBKOV		VNÚTORNÉ PRESKLENÉ PRIEČKY		3