

HTML

Generacion de estructura o esqueleto

Samuel de Jesus Martin Muñoz

ISC 05-09-2024

html:5 Para la creacion podemos generarlo partiendo de ! y despues dando tabulador

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Generacion de comentarios

Para poder generar comentarios es en el **ctrol k c**

Tipos de encabezados

```
<h1>Encabezado 1</h1>
<h2>Encabezado 2</h2>
<h3>Encabezado 3</h3>
<h4>Encabezado 4</h4>
<h5>Encabezado 5</h5>
<h6>Encabezado 6</h6>
```

Etiquetas de texto

Son varias etiquetas que se pueden generar para separar nuestra pagina dependiendo de lo que se requiera

```
<!-- Etiquetas de texto -->
  <p>Esto es un parrafo</p>
  <p>Esto es otro parrafo</p>
  <p>Esto
    <br>es
    <br>un
```

```
<br>salto
<br>de
<br>linea</p>
<p>Esto es un parrafo con texto en <b>negrita</b> y continua</p>
<p>Esto es un texto con <i>Italica</i>, <u>subrayado</u>, <small>con
letras pequenas,</small><sub>Subindice</sub> y <sup>Superindice</sup></p>
<blockquote>Esta es una cita textual</blockquote>
<cite>Solo se que no se nada</cite>
<span>Hola, soy un comodin</span>
<hr>
```

Listas

En este apartado veremos varias formas de generar listas partiendo de ciertos parametros y si es que son ordenadas o desordenadas

```
<!-- Listas -->
<ol>
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ol>
<!-- Listas con tipo romano -->
<ol type="I">
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ol>
<!-- Listas al revés -->
<ol reversed>
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ol>
<!-- Listas partiendo de un número específico -->
<ol start="10">
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ol>
<!-- Listas con un tipo de punto diferente -->
<ul type="circle">
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ul>
<!-- Listas con un tipo de punto diferente -->
<ul type="square">
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
```

```
</ul>
<!-- Lista desordenada -->
<ul>
  <li>Primavera</li>
  <li>Verano</li>
  <li>Otoño</li>
</ul>
```

Apartado de detalles

Permite generar un apartado en el cual se puede guardar u ocultar cierta cantidad de informacion definida por el usuario

```
<!-- Apartado de detalles -->
<details><summary>Resumen del detalle</summary></details>
```

Tablas

```
<!-- Tablas -->
<table border="1">
  <tr>
    <td>Ciudad</td>
    <td>Pais</td>
    <td>Continente</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lagos</td>
    <td>Mexico</td>
    <td>America</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Buenos Aires</td>
    <td>Argentina</td>
    <td>America</td>
  </tr>
</table>
```

Etiquetas comodin

Etiquetas que funcionan para que el motor de busqueda las posicione de mejor manera, estas son nombradas o manejadas conforme a sus id, estos para poder generar sus funciones, sono muy usadas

```
<br>
<div>
  
```

```
<p>Este es una imagen de html</p>  
</div>  
<br>
```

Etiquetas semanticas

Etiquetas que funcionan para que el motor de busqueda las pociosione de mejor manera, estas son nombradas tal cual con respecto a su funcion

```
<figure>  
    
  <figcaption>Este es un logo de html</figcaption>  
</figure>
```

Enlaces

Etiqueta cuya funcion es generar un enlace a algun elemento de la pagina u otra pagina

```
<!-- Enlaces -->  
<a href="Ejercicio3.html">Ejercicio 3 😊 😞</a>
```