

מסמך אפיון מערכת CRM + AI + Automation

ניהול לידים, שירות ורישום לגני ילדים

שדה	פירוט
שם המערכת	מערכת ניהול קשר הורים (Parent CRM) – לידים, שירות והרשמה
סוג מסמך	מסמך אפיון עסקי-תפעולי (Business & Operations Spec) – תשתית לאפיון טכנולוגי מלא
קהל יעד	Product / CRM / Operations / Automation / Development
גרסה	1.0
סטטוס	טיוטה לאישור – מוכן ליישום

תוכן עניינים

- [1. מטרת המסמך ותקציר מנהלים](#)
- [2. מקורות לידים וכניסת ליד](#)
- [3. התהליך הקיים – תיאור מלא שלב אחר שלב](#)
- [4. הבעיה המרכזית ונקודות הכאב](#)
- [5. מידע "קך" מול מידע "חם"](#)
- [6. מצב קיים מול מצב רצוי – טבלה השוואתית](#)
- [7. המבנה הרצוי – שלבי המערכת](#)
- [8. התהליך האידיאלי וחלוקת העומס](#)
- [9. חלוקת אחריות בין AI לבני אדם](#)
- [10. מטריצת אחריות \(RACI\)](#)
- [11. סטטוסים במערכת \(Lifecycle\)](#)
- [12. תרשימי Flow](#)
- [13. דרישות טכנולוגיות](#)
- [14. מודל הנתונים \(Data Model\)](#)
- [15. מדדי הצלחה \(KPIs\)](#)
- [16. מטרת העל](#)

1. מטרת המסמך ותקציר מנהלים

1.1 מטרת המסמך

לייצר תשתית מדויקת לקראת אפיון טכנולוגי מלא של מערכת **CRM + AI + Automation** לניהול כל הקשר מול ההורים – מרגע כניסת הליד ועד הרשמה מלאה לגן.

1.2 הבעיה בקצרה

כיום כל מסע הלקוח (Parent Journey) מתבצע **ידנית ומפוזר** בין מספר אנשים וערוצים. נוצר ערבוב בין שש פונקציות שונות בידי אותם בעלי תפקיד:

מידע טכני • מכירה • שירות • התאמה רגשית • תפעול • הרשמה

התוצאה: עומס תפעולי גבוה, לידים שנופלים, חוסר תיעוד, וכפילות בעבודה.

1.3 הפתרון בקצרה

הפרדה בין שני סוגי מידע ומיכון של החלק החוזר:

שכבה	מי מטפל	אחוז עומס יעד
מידע "קר" (טכני, חוזר)	AI / Chatbot / WhatsApp / טופס חכם	70%
שירות והתאמה (סינון, חיבור, סגירה)	שרית	20%
חיבור רגשי וסגירה סופית (פגישה, אמון)	מנהלת הגן	10%

1.4 עקרון מנחה

לא להחליף את שרית או את המנהלות — אלא להוריד מהן את העומס הטכני, כדי שיתמקדו במה שבאמת סוגר הורה: אמון, חיבור אישי, ביטחון והתאמה רגשית.

2. מקורות לידים וכניסת ליד

2.1 מקורות לידים

קטגוריה	מקורות	יעד נוכחי
קמפיינים ממומנים	פייסבוק (Ads), אינסטגרם (Ads), דפי נחיתה	פטריסיה →
לידים אורגניים / מפוזרים	ווטסאפ, שיחות טלפון, אתר, טפסים, המלצות, הורים קיימים	שרית →

2.2 ריכוז ערוצי הכניסה

- ווטסאפ
- פייסבוק
- אינסטגרם
- המלצות (Referrals)
- אתר אינטרנט
- שיחות טלפון
- הורים קיימים
- טפסים

2.3 נקודת הכאב בכניסה

אין נקודת כניסה מרכזית אחת. כל ערוץ זורם לאדם אחר, ללא תיעוד אחיד וללא בקרה. ליד יכול "ליפול בין הכיסאות" ברגע הראשון.

3. התהליך הקיים — תיאור מלא שלב אחר שלב

שלב 1 — כניסת ליד

ליד נכנס דרך אחד הערוצים ומגיע לפטריסיה (ממומן) או לשרית (אורגני).

שלב 2 — יצירת קשר ראשוני (שרית)

- שולחת הודעה קולית
- חוזרת להורה טלפונית
- שואלת "במה אפשר לעזור?"
- מתחילה להבין את הצורך

מידע שנאסף: גיל הילד • אזור מגורים • סניף רלוונטי • תאריך כניסה רצוי • מה ההורה מחפש.

שלב 3 — מתן מידע ראשוני (שרית)

שעות פעילות • ימי שישי • גילאים • סוג המסגרת • אווירה בגן • מיקום • מחירים בסיסיים • האם יש מקום פנוי.

שלב 4 — בדיקת מקום פנוי (שרית ↔ מנהלת)

האם יש מקום • האם הגיל מתאים • האם התאריך אפשרי • האם נדרשות התאמות מיוחדות.

שלב 5 — העברת ליד למנהלת (שרית → מנהלת)

שם ההורה • טלפון • גיל הילד • תאריך כניסה • סיכום קצר של השיחה • דברים חשובים שעלו.

שלב 6 — שיחת מנהלת הגן

יוצרת קשר • מתאמת פגישה • מציגה את הגן • פוגשת את ההורים • מציגה את הצוות • בונה חיבור רגשי ואמון.

שלב 7 — תהליך הרשמה (חוזר לשרית)

חוזה • הסכם • טפסים • רישום • אישור • גבייה • מסמכים.

שלב 8 — סיום הרשמה

ההורה שולח: הסכם חתום • אישור הרשמה • מסמכים נדרשים. → הילד נכנס למערכת • הצוות מתעדכן • מתחיל תהליך קליטה.

4. הבעיה המרכזית ונקודות הכאב

4.1 הבעיה המרכזית

ערבוב בין שש פונקציות שונות בידי אותם אנשים, וכולן מתבצעות ידנית:

מידע טכני 2. מכירה 3. שירות 1.
התאמה רגשית 5. תפעול 6. הרשמה 4.

4.2 נקודות כאב מפורטות

#	נקודת כאב	תיאור	השפעה עסקית
1	פיזור לידיים	אין מקום מרכזי אחד	אובדן לידיים, חוסר שליטה
2	תלות באנשים	אם משהו לא עונה → הליד נופל	זמן תגובה ארוך, נטישה
3	חוסר תיעוד	אין היסטוריית אינטראקציות מסודרת	אין למידה, אין מעקב
4	חוסר סטטוסים	לא יודעים מי חזר / קבע / סגר / נפל	אין pipeline, אין תחזית
5	כפילות	שרית עונה שוב ושוב על אותן שאלות	בזבוז זמן יקר
6	מעבר מידע לא מסודר	בין שרית ↔ מנהלת ↔ כספים ↔ גן	טעויות, נפילות בין צוותים
7	מנהלת נכנסת מוקדם מדי	מטפלת גם בשאלות טכניות	בזבוז המשאב היקר ביותר

5. מידע "קר" מול מידע "חם"

5.1 סוג 1 — מידע "קר" (ניתן למיכון מלא)

מידע טכני חוזר שאפשר לתת אוטומטית דרך **צ'אטבוט / WhatsApp AI / טופס חכם / מערכת אוטומטית**.

קטגוריה	דוגמאות
שעות	מתי פותחים · ימי שישי · שעות פעילות
מידע בסיסי	גילאים · סניפים · כתובות · מחירים התחלתיים · ארוחות · מצלמות · סדר יום
תהליך	איך נרשמים · איך קובעים פגישה · אילו מסמכים צריך
שאלות חוזרות (FAQ)	יש מקום? · כמה ילדים בגן? · יש הסתגלות? · יש צהרון? · עובדים באוגוסט?

5.2 סוג 2 — מידע "חם" (חייב מגע אנושי)

החלק האנושי — כאן שרית והמנהלת קריטיות.

- חששות של הורים
- התאמה רגשית
- פחדים / חרדת מעבר ראשון למסגרת

- ילד רגיש / צורך מיוחד
- בעיות שינה / אוכל
- הורה לחוץ
- שיחת מחירים לעומק ומשא ומתן
- חיבור אישי ובניית אמון
- תחושת ביטחון
- "האם זה המקום הנכון לילד שלי?"

5.3 עיקרון ההפרדה

מידע קר = אוטומציה. מידע חם = אדם. המערכת מנתבת כל פנייה לשכבה הנכונה במקום שהכול יעבור דרך בן אדם.

6. מצב קיים מול מצב רצוי – טבלה השוואתית

מצב קיים	מצב רצוי	משימה נדרשת
כניסת ליד מפוזרת	מערכת מרכזית אחת	CRM מרכזי
שרית עונה שוב ושוב	AI נותן מענה בסיסי	בניית AI / Chatbot
סינון ידני	סיווג אוטומטי	מנגנון סיווג (Lead Scoring)
בדיקות ידניות	מערכת מרכזת מידע	אוטומציות
שאלות חוזרות	FAQ אוטומטי	מאגר מידע / Knowledge Base
מנהלת נכנסת מאוחר / מוקדם מדי	ליד איכותי בלבד מגיע אליה	סינון לידיים
הרשמה מפוזרת	תהליך ברור	Workflow הרשמה
מעקב ידני	סטטוסים מסודרים	מערכת סטטוסים (Pipeline)
תיעוד חלקי	תיעוד מלא	CRM (Activity Log)
מעבר מידע ידני	אוטומציה בין צוותים	התממשקויות (Integrations)

7. המבנה הרצוי – שלבי המערכת

שלב 1 – AI / צ'אטבוט

אוסף: שם • טלפון • גיל ילד • אזור • תאריך כניסה • מה מחפשים • סניף רצוי. **נותן:** מידע בסיסי (מידע "קר") + מענה ל-FAQ + קביעת שיחה.

שלב 2 – סיווג (Classification)

המערכת מזהה ומתייגת את הליד:

- ליד "קר" — מספיק לו מענה אוטומטי
- ליד "חם" — מוכן להתקדם, מצריך שיחת שרית
- ליד "מורכב" — צורך מיוחד / חשש מהותי

שלב 3 — שרית

מקבלת: כל הנתונים • סיכום AI • שאלות שנשאלו • גן רלוונטי • סטטוס מקום פנוי. **מבצעת:** שיחת עומק • התאמה • חיבור • סגירה.

שלב 4 — מנהלת

מקבלת רק לידים איכותיים ורלוונטיים.

- לא מתעסקת ב: שעות • מחירים בסיסיים • שאלות טכניות.
- מתמקדת ב: התאמה • חיבור • אמון • התרשמות • סגירה רגשית.

8. התהליך האידיאלי וחלוקת העומס

AI / Automation	→ 70%	מידע "קר", FAQ, שאלות חוזרות,
שרית	→ 20%	התאמות, שיחות, חיבור, סגירה
מנהלת הגן	→ 10%	פגישה, התרשמות, אמון, אישור סופי

שכבה	תחומי טיפול	אחוז יעד
AI	מידע "קר", FAQ, איסוף פרטים, קביעת שיחה	70%
שרית	התאמות, שיחת עומק, בניית קשר, סגירה	20%
מנהלת	פגישה, התרשמות, חיבור רגשי, אישור סופי	10%

9. חלוקת אחריות בין AI לבני אדם

תחום	AI	בן אדם
שעות	✓	
מחירים בסיסיים	✓	
גילאים	✓	
כתובות	✓	
שאלות חוזרות	✓	
קביעת שיחה	✓	
בדיקת מקום	חלקית	✓
התאמה רגשית		✓
חששות		✓
משא ומתן		✓
פגישה		✓
סגירת הרשמה	חלקית	✓

מקרא: ✓ = אחריות מלאה · "חלקית" = AI מכין/מתעד, האדם מכריע.

10. מטריצת אחריות (RACI)

R = מבצע · A = אחראי-על · C = מתייעצים איתו · I = מעודכן

פעילות	AI/CRM	שרית	מנהלת גן	כספים/גבייה
כניסת ליד ותייעוד	R/A	I		
מענה למידע "קר" + FAQ	R/A	I		
איסוף פרטים ראשוני	R	A		
סיווג ליד (Scoring)	R	A	I	
בדיקת מקום פנוי	C	R	A	
שיחת עומק והתאמה	I	R/A	C	
העברת ליד למנהלת	R	A	I	
פגישה וסגירה רגשית	I	C	R/A	
שליחת חוזה וטפסים	R	A	I	I
גבייה ותשלום	I	C	I	R/A
קליטה ועדכון צוות	R	I	A	I

11. סטטוסים במערכת (Lifecycle)

#	סטטוס	בעלים	מעבר אוטומטי?
1	ליד חדש	AI/CRM	—
2	נשלח מענה אוטומטי	AI	✓
3	ממתין לשיחת שרית	שרית	✓
4	נאספו פרטים	שרית/AI	✓
5	ממתין לבדיקה מול גן	שרית	
6	יש מקום	מנהלת	
7	אין מקום	מנהלת	
8	הועבר למנהלת	שרית	✓
9	נקבעה פגישה	מנהלת	
10	לאחר פגישה	מנהלת	
11	מעוניינים בהרשמה	מנהלת/שרית	
12	נשלח חוזה	שרית	✓
13	ממתין לחתימה	שרית	
14	נרשם	שרית	
15	הושלם תשלום	כספים	✓
16	הסתיים תהליך	CRM	✓

12.1 תרשים 1 – מצב קיים (As-Is)



מאפייני המצב הקיים: עבודה ידנית מקצה לקצה · צווארי בקבוק · כפילויות · חוסר תיעוד · אין סטטוסים.

12.2 תרשים 2 – מצב רצוי (To-Be)



מאפייני המצב הרצוי: CRM מרכזי · AI למידע קר · סיווג אוטומטי · אוטומציות · סטטוסים · Follow-Up · תיעוד מלא · שרית ומנהלת מתמקדות במגע האנושי.

13. דרישות טכנולוגיות

13.1 רכיבי ליבה

רכיב	תיאור	עדיפות
CRM מרכזי	מאגר לידים אחיד, פרופיל הורה+ילד, היסטוריית אינטראקציות, Pipeline	חובה
שכבת AI / Chatbot	מענה אוטומטי למידע "קר", איסוף פרטים, NLU, FAQ בעברית	חובה
WhatsApp Business API	ערוץ ראשי לתקשורת + אוטומציות הודעות	חובה
מנוע סיווג (Lead Scoring)	תיוג קר/חם/מורכב לפי כללים + נתונים	חובה
מנוע אוטומציות (Workflow)	מעברי סטטוס, ניתוב, Follow-Up, תזכורות	חובה
Knowledge Base	מאגר תשובות מתוחזק שמזין את ה-AI	חובה
מודול הרשמה	חוזה דיגיטלי, חתימה אלקטרונית, איסוף מסמכים	חובה
מודול גבייה	סליקה / הוראת קבע / מעקב תשלומים	גבוהה
לוח זמינות מקומות	סנכרון מקומות פנויים לפי סניף/גיל/תאריך	גבוהה
דשבורד ניהולי	KPIs, Pipeline, ביצועי צוות	בינונית

13.2 התממשקויות (Integrations)

מקור	יעד	סוג
פייסבוק/אינסטגרם Lead Ads	CRM	קליטת לידים אוטומטית
WhatsApp Business API	CRM + AI	דו-כיווני
אתר / דפי נחיתה (Webhooks/Forms)	CRM	קליטת טפסים
חתימה דיגיטלית	מודול הרשמה	סטטוס חתימה
סליקה / גבייה	מודול כספים	סטטוס תשלום
יומן (Calendar)	מנהלת/שרית	תיאום פגישות

13.3 דרישות לא-פונקציונליות

- שפה: תמיכה מלאה בעברית (RTL) ובהבנת שפה טבעית בעברית.
- פרטיות ואבטחה: המידע כולל קטינים — נדרש שמירה מאובטחת, הצפנה, בקרת הרשאות, ועמידה בחוק הגנת הפרטיות.
- זמינות: מענה 24/7 AI.

- **Audit Trail:** תיעוד מלא ובלתי-ניתן-לשינוי של כל אינטראקציה ומעבר סטטוס.
- **הרשאות לפי תפקיד (RBAC):** AI / שרית / מנהלת / כספים.

14. מודל הנתונים (Data Model)

14.1 ישויות עיקריות

ישות	שדות מרכזיים
Lead (ליד)	מזהה · מקור · ערוץ · תאריך כניסה · סטטוס · סיווג (קר/חם/מורכב) · ציון
Parent (הורה)	שם · טלפון · אימייל · ערוץ מועדף · הערות
Child (ילד)	שם · גיל / תאריך לידה · צרכים מיוחדים · תאריך כניסה רצוי
Branch (סניף/גן)	שם · כתובת · גילאים · מקומות פנויים · מנהלת
Interaction (אינטראקציה)	סוג (שיחה/פגישה) · תאריך · תוכן · מבצע
Registration (הרשמה)	חווה · סטטוס חתימה · מסמכים · סטטוס תשלום

14.2 קשרים

Parent (1) —< (N) Child
Lead (1) —> (1) Parent + (1) Child
Lead (N) >— (1) Branch
Lead (1) —< (N) Interaction
Lead (1) —> (0..1) Registration

15. מדדי הצלחה (KPIs)

ממד	מצב קיים (הערכה)	יעד
% שאלות שנענות אוטומטית	0%~	70%
זמן תגובה ראשוני לליד	שעות-ימים	> 5 דקות (AI)
לידים שנופלים ללא טיפול	גבוה	≈ 0 (Follow-Up אוטומטי)
שיעור המרה ליד → הרשמה	לא נמדד	מידה + שיפור מתמשך
% לידים "איכותיים" שמגיעים למנהלת	נמוך	גבוה בלבד
תיעוד אינטראקציות	חלקי	100%

לא להחליף את שרית או את המנהלות.

אלא: להוריד מהן את העומס הטכני, כדי שיתעסקו במה שבאמת סוגר הורה:

- אמון
- חיבור אישי
- ביטחון
- התאמה רגשית
- חוויית שירות גבוהה

המערכת מתעדפת את המשאב האנושי היקר למקום שבו הוא יוצר את הערך הגבוה ביותר, וממכנת את כל מה שחוזר על עצמו — תוך שמירה על תיעוד מלא, שליטה ב-Pipeline, ומניעת נפילת לידיים.

מסמך זה הוא תשתית עסקית-תפעולית. השלב הבא: אפיון טכנולוגי מפורט (בחירת פלטפורמת CRM, ספק AI/NLU בעברית, ותכנון ארכיטקטורת ההתממשקויות).