

- co
- ho
- po
- da
- us
- pa


+al
+al
+al


+ge
+ge
+ge
+ge
+cr
+re



Controladores

```
connection: String
host: String
port: String
tableName: String
columnName: String
password: String
```

```
insertTable(tabela:String): void
insertTable(tabela:String,coluna:String): void
insertTable(nomeTabela:String,coluna:String,
            valor:String): void
getValue(coluna:String,tabela:String): void
getValue(coluna:String,tabela:String,id:Integer): void
getColumn(tabela:String,coluna:String): void
getTable(tabela:String): void
createTable(nomeTabela:String): void
moveTable(nomeTabela:String): void
```








```
+getFabricantes(): void  
+setTelefone(): void  
+getTelefone(): void  
+setEmail(): void  
+getEmail(): void
```

-telefone: String
-email: String

+setNomeFabricante(): void
+getNomeFabricante(): void
+setCNPJ_Fabricante(): void
+getCNPJ_Fornecedor(): void
+setProdutos(): void
+getProduto(): void
+setLocalFabrica(): void
+getLocalFabrica(): void
+setTelefone(): void
+getTelefone(): void
+setEmail(): void
+getEmail(): void

+s
+c
+s
+c
+s
+c
+s
+c
+s
+c
+s
+c

```
setNomeProduto(): void  
getNomeProduto(): void  
setFabricante(): void  
getFabricante(): void  
setLoteProduto(): void  
getLoteProduto(): void  
setCodigoProduto(): void  
getCodigoProduto(): void  
setDataFabricacao(): void  
getDataFabricacao(): void  
setDataValidade(): void  
getDataValidade(): void
```