

superatec

Módulo II
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

Repaso del Módulo anterior

- Conceptos y Herramientas
- Estructura y Sintaxis
- Etiquetas Semánticas



Estructura Básica de HTML

<form> <label> <input> <button>

```
 8  <body>
 9      <form>
10          <div>
11              <label for="nombre">Nombre:</label>
12              <input type="text" id="nombre">
13          </div>
14          <div>
15              <label for="correo">Correo electrónico:</label>
16              <input type="email" id="correo">
17          </div>
18          <button type="submit">Enviar</button>
19      </form>
20  </body>
```



Estructura Básica de HTML

<form> - Es la etiqueta principal que envuelve todo el formulario

<label> - El texto descriptivo que acompaña a cada campo de entrada.

<input> - Es el elemento interactivo donde el usuario escribe o selecciona.

<button> - El botón final para procesar o enviar los datos.

Nombre:

Correo electrónico:

Enviar



Estructura Básica de HTML

La etiqueta **<input>** contiene **atributo type="..."** cambia por completo su comportamiento. Los tipos básicos más usados son:

- **type="text"**: Para texto normal (como nombre o apellido).
- **type="email"**: Para correos (el navegador valida automáticamente que tenga una "@").
- **type="password"**: Oculta los caracteres con puntitos o asteriscos.
- **type="number"**: Solo permite números.
- **type="date"**: Abre un calendario desplegable.



Estructura Básica de HTML

```
 8   <body>
 9       <form>
10           <div>
11               <label for="nombre">Nombre:</label>
12               <input type="text" id="nombre">
13           </div>
14           <div>
15               <label for="correo">Correo electrónico:</label>
16               <input type="email" id="correo">
17           </div>
18           <div>
19               <label for="password">Contraseña:</label>
20               <input type="password" id="password">
21           </div>
             <div>
                 <label for="edad">Edad:</label>
                 <input type="number" id="edad">
             </div>
             <button type="submit">Registrarse</button>
         </form>
     </body>
```



Nombre:

Correo electrónico:

Contraseña:


Edad:

Registrarse

¿Qué es CSS?

CSS3 (Cascading Style Sheets) es el lenguaje que usamos para diseñar y dar estilo a nuestro **HTML** (colores, fuentes, tamaños, márgenes).

Siguiendo la analogía de la casa, el **CSS** son los **acabados y la decoración**.



¿Para qué sirve CSS?

- Hacer que las páginas **se vean atractivas**.
- Crear diseños **responsivos** (adaptables a móviles).
- **Separar** el **contenido** del diseño visual.



¿Cómo se aplica CSS a HTML?

Existen tres formas principales de integrar CSS en tus documentos HTML, cada una con sus ventajas.

1 Interno:


Estilos dentro de una etiqueta <style> en el <head> (ideal para páginas únicas).

2 Inline:

Estilos directos en la etiqueta con el atributo style (uso rápido, desaconsejado para mantenimiento).

3 Externo:


Estilos en un archivo .css separado y enlazado (la mejor práctica para proyectos grandes).



CSS: Fundamentos

Conoce la regla fundamental que todo estilo necesita para funcionar.








Estructura Básica de CSS

Tomar en cuenta que cuando creamos un archivo **CSS**, su extensión es **.css** .





styles.css

Estructura Básica de CSS

Cada regla CSS define cómo:

- **Selector:** Define a qué elemento HTML se aplicará el estilo (ej. h1, .clase).
- **Propiedad:** La característica visual que se desea modificar (ej. color, font-size, background-color).
- **Valor:** El ajuste específico para la propiedad (ej. blue, 16px)

```
selector {
propiedad: valor;
propiedad2: valor2;
}
```

Estructura Básica de CSS

Los selectores son patrones utilizados para seleccionar y dar **estilo** a elementos específicos en tu documento **HTML**.

Selector de Elemento

Afecta a todos los elementos de un tipo específico, como **<p>** párrafos o **<h1>** para titulos

Selector de Clase

Selecciona elementos que comparten un atributo **class** específico. Se define con un punto: **.mi-clase**

Selector de ID

Selecciona un único elemento con un atributo **id** específico. Se define con un numeral: **#mi-id**

Estructura Básica de CSS (Box Model)

Esta "caja" invisible se compone de 4 capas, ordenadas de adentro hacia afuera:

1. **Content** (Contenido):

   Lo que está dentro (texto/imagen). Se ajusta con width y height.

2. **Padding** (Relleno):


   Espacio interno entre el contenido y el borde (para que "respire").

3. **Border** (Borde):

   La línea que envuelve al contenido y al relleno.


4. **Margin** (Margen):

   Espacio externo que separa la caja de los demás elementos.



Estructura Básica de CSS (Box Model)

Ejemplo:



Estructura Básica de CSS

Usamos la etiqueta **<link>** para enlazar nuestro archivo **.css** a nuestro **.html**

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=devi
    <title>Mi primer sitio web</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```



Estructura Básica de CSS

Aca un **.html** de ejemplo para dar estilo:

```
3    <head>
4        <meta charset="UTF-8">
5        <meta name="viewport" content="width=dev
6        <title>Mi primer sitio web</title>
7        <link rel="stylesheet" href="style.css">
8    </head>
9    <body>
10       <h1>Mi Primer Sitio Web</h1>
11       <p>Bienvenido a mi sitio web.</p>
12   </body>
```



Estructura Básica de CSS

color: Cambia el color del texto.

background-color: Cambia el color de fondo de la caja.

font-family: Define la tipografía o fuente.

font-size: Define el tamaño del texto.

text-align: Alinea el texto (left, center, right).





Estructura Básica de CSS

width / height: Controlan el ancho y alto del contenido.

padding / margin: Controlan el espacio interno y externo (Box Model).

border: Define el grosor, estilo y color del borde.







superatec

Actividad II

Crea un blog de algun interes que tengas, usando algunas propiedas de CSS para estilizar nuestro sitio web.

SUPERACIÓN PERSONAL
A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Calle Los Laboratorios, Edificio Torre Beta,
Piso 4, Oficina 402, Los Ruices, Zona Postal 1071.
Caracas, Miranda. Venezuela.
RIF: J-30938291-4
Telf.: +58 212 235.68.66 / 237.10.40 / 235.82.66

superatec

Superatec.org.ve @Superatec @Superatec.ve Superatec Venezuela