Ephemeris

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

No description provided (generated by Swagger Codegen https://github.com/swagger-api/swagger-codegen)

RendezVous

connectPost

Se connecter à l'application

POST

/connect

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

curl -X POST\

-H "Content-Type: application/json"\

"localhost:3000/connect"

Parameters

Body parameters

Name	Description
body	▼ { [] Required: name,password name: string example: toto
	password: string example: totodu70 }

Responses

Status: 200 - La connexion est réussie

eventCreatePost

Créé un nouveau RendezVous

POST

/event/create

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"localhost:3000/event/create"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description	
body *	▼ { [] Required: date,t title: string	3
	date: string	ple: une choucroute chez mémé g ple: 2022-10-25T11:30:00Z
	endDate: string exam	g ople: 2022-10-25T17:00:00Z
	place: string exam	g iple: 28 rue du chêne, 88000 Vosges
	description: string exam	g ople: choucroute pour l'anniversaire de mémé (ne pas oublier le cadeau)

Responses

Status: 200 - un objet RendezVous et les actions possibles

```
Schema
  v { []
     rdv:
             ▼ { []
                title:
                            string
                            example: title
                date:
                            example: 2022-12-25T00:30:00Z
                endDate:
                            string
                            example: 2022-12-26T01:00:00Z
                place:
                            string
                            example: there
                description: string
                            example: this is a wonderful description
                owner:
                            string
                            example: 635149330eac27517446494c
                _id:
                            string
                            example: 63767163c1d5d7f8d523d2c1
                            integer
                 __v:
             }
     actions: ▼[[]
                ▼ { []
                  link:
                           string
                           example: /event/...
                  method: string
                           example: post
               }
             ]
  }
```

Status: 400 - format des données invalide

eventDeleteIdDelete

Supprimer un événement

DELETE

/event/delete/{id}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

curl -X DELETE\
-H "Accept: application/json"\
"localhost:3000/event/delete/{id}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	String ID de l'événement à supprimer Required

Responses

Status: 200 - Un événement a été trouvé et supprimé

```
Schema

v { []
    actions: v [ []
    v { []
        link: string
        example: /event/create/
    method: string
        example: post
    }
}
```

Status: 400 - Format de l'id invalide

Status: 404 - Aucun événement possédant cet id trouvé

eventEditIdPost

Modifier un événement

Le corps de la requête peut être composé de tous les champs présent dans un RendezVous

POST

/event/edit/{id}

Usage and SDK Samples



Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer ID de l'événement à modifier Required

Body parameters

Name	Description
body	v { []
	title: string example: modification title
	description: string example: a better description
	}

Responses

Status: 200 - un objet RendezVous et les actions possibles

```
Schema
  v { []
     rdv:
              v { []
                title:
                            string
                            example: title
                date:
                            string
                            example: 2022-12-25T00:30:00Z
                endDate:
                            string
                            example: 2022-12-26T01:00:00Z
                            string
                place:
                            example: there
                description: string
                            example: this is a wonderful description
                owner:
                            string
                            example: 635149330eac27517446494c
                _id:
                            example: 63767163c1d5d7f8d523d2c1
                            integer
             }
     actions: ▼[[]
                ▼ { []
                  link:
                            string
                            example: /event/...
                  method: string
                           example: post
                }
             ]
  }
```

Status: 400 - Format de l'id invalide

Status: 401 - Il faut être connecté pour utiliser cette fonctionnalitée

eventGetIdGet

Trouver un événement

GET

/event/get/{id}

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
	ept: app	lication/json" /event/get/{i						

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer ID de l'événement à trouver Required

Responses

Status: 200 - Un événement a été trouvé

```
Schema
  ▼ { []
     rdv:
             v { []
                title:
                            string
                            example: title
                date:
                            example: 2022-12-25T00:30:00Z
                endDate:
                            example: 2022-12-26T01:00:00Z
                place:
                            string
                            example: there
                description: string
                            example: this is a wonderful description
                owner:
                            example: 635149330eac27517446494c
                _id:
                            example: 63767163c1d5d7f8d523d2c1
                            integer
                 _v:
             }
     actions: ▼[[]
                ▼ { []
                  link:
                           string
                           example: /event/...
                  method: string
                           example: post
             ]
```

}

Status: 400 - Format de l'id invalide

Status: 404 - Aucun événement possédant cet id trouvé

eventGetMonthYearMonthGet

Trouver tous les événements pour un mois d'une année donnée

GET

/event/get-month/{year}/{month}

Usage and SDK Samples

	Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
--	------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

curl -X GET\

-H "Accept: application/json"\

"localhost:3000/event/get-month/{year}/{month}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
year*	Integer Année de l'événement à trouver Required
month*	Integer Mois de l'événement à trouver Required

Responses

Status: 200 - des objet événement

Schema

▼ { []

rdvs:

▼[[]

title: string

example: title

date: string

example: 2022-12-25T00:30:00Z

endDate: string

example: 2022-12-26T01:00:00Z

place: string

example: there

description: string

example: this is a wonderful description

owner: string

example: 635149330eac27517446494c

_id: string

example: 63767163c1d5d7f8d523d2c1

__v: integer

6 sur 7

```
actions: v[[]
v { []
link: string
example: /event/...
method: string
example: post
}
]
}
```

Status: 400 - Format de l'année ou du mois invalides

Status: 404 - Aucun événement trouvé pour cette année et ce mois

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: https://helloreverb.com (https://helloreverb.com) Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)

All rights reserved

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html