
Práctica 5. La web semántica HTML5

Actividades


1. Traduce el siguiente boceto a HTML5 en un documento .html.

   Ten en cuenta que los bloques no aparecerán colocados como en la imagen, ya que la maquetación con CSS la veremos en los próximos temas. Lo importante es usar correctamente las etiquetas de estructura: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`.



2. Traduce el siguiente wireframe a HTML5 en un documento .html.

   Igual que en el ejercicio anterior, céntrate en la estructura semántica. Además, incluye el vídeo con `<video>` y el atributo `controls`, y convierte los botones «+ info» en enlaces.



3. Crea un formulario con los siguientes campos:


   - Nombre, con un control de tipo texto obligatorio y con autofoco.
   - Correo electrónico, con un control de tipo email obligatorio.

- URL, con un control de tipo url que muestre el texto de ayuda «Escribe la URL» (atributo `placeholder`).
- Fecha, con un control de tipo date.
- Hora, con un control de tipo time.
- Fecha y hora, con un control de tipo `datetime-local`.
- Mes, con un control de tipo month.
- Semana, con un control de tipo week.
- Número, con un control de tipo number que limite a un valor entre -10 y 10.
- Teléfono, con un control de tipo tel.
- Término de búsqueda, con un control de tipo search.
- Color favorito, con un control de tipo color.
- Un botón de envío.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

Debe contener un título. El método de envío del formulario debe ser GET y el destino vacío (`action=""`). Cada campo debe tener su `<label>` asociado mediante el atributo `for`.

Debe tener un aspecto similar a este (el diseño de los controles puede variar según el navegador):



4. Realiza una web de cuadros famosos en la que, debajo de cada imagen, aparezca el nombre del cuadro. Usa `<figure>` y `<figcaption>`, y añade a cada imagen un texto alternativo (`alt`) descriptivo.

   Puedes obtener las imágenes en Wikimedia Commons, donde las obras clásicas son de dominio público.

5. Escribe un código HTML que muestre por pantalla:
   - Título: Animales.
   - Nombre del animal.
   - Imagen.
   - Audio con la onomatopeya de cada animal, con los controles visibles (`controls`). No debe reproducirse automáticamente.

Incluye cinco animales diferentes. En al menos uno de ellos, ofrece el audio en dos formatos (por ejemplo, MP3 y OGG) usando `<source>`.

Puedes encontrar sonidos con licencia libre en Freesound o en Pixabay.

6. Realiza una web de preguntas frecuentes (FAQs) sobre un tema libre, con entre 5 y 10 preguntas. Usa `<details>` y `<summary>`. La primera pregunta debe aparecer desplegada (`open`) y todas deben funcionar como un acordeón: al abrir una se cierran las demás (atributo `name`).

7. Realiza una web con tres vídeos cortos y acompáñalos de un título. Cada vídeo debe mostrar los controles (`controls`) y una imagen de portada (`poster`). Como ampliación, añade subtítulos a uno de ellos con `<track>`.

   Usa vídeos con licencia libre, por ejemplo de Pixabay o Pexels. No descargues vídeos de YouTube: va contra sus condiciones de uso y pueden tener derechos de autor.

8. Crea una web con HTML5 en la que te presentes. Si prefieres no publicar tus datos reales, puedes inventarlos:

   - Nombre completo.
   - Edad.
   - Correo.
   - Hobbies.
   - Estudios.
   - Experiencia laboral.

   La página debe incluir como mínimo:

- Una estructura semántica completa: `<header>`, `<nav>`, `<main>` y `<footer>`.
- Al menos una imagen dentro de `<figure>` con su `<figcaption>`.
- Un apartado de curiosidades sobre ti con `<details>` y `<summary>`.
- Las fechas de tus estudios y experiencia marcadas con `<time>`.

Además, puedes usar cualquier otro elemento visto en este tema o en los anteriores.

9. Añade a la web del ejercicio anterior los siguientes elementos interactivos:

- Un botón «Contactar» que abra una ventana modal con `<dialog>` y `showModal()`. Dentro debe haber un pequeño formulario para escribir un mensaje y un botón para cerrarla (`method="dialog"`).
- Un botón «Más información» que muestre un texto emergente usando el atributo `popover`.
- Un buscador dentro de la etiqueta `<search>`.

Entrega y evaluación

- Entrega una carpeta comprimida (.zip) llamada **Apellido_Nombre_P5** con un archivo .html por ejercicio (ejercicio1.html, ejercicio2.html...) y las subcarpetas img/, audio/ y video/ para los recursos.
- Todos los documentos deben empezar por `<!DOCTYPE html>`, indicar el idioma con `lang="es"` y pasar sin errores el validador del W3C.
- Se valorará: el uso correcto de las etiquetas semánticas, los atributos pedidos en cada ejercicio, la accesibilidad (`alt`, `label`, `lang`) y que el código esté bien indentado y comentado.