# Projet CSC4102 : « Suivi d'activité de projet »

Guillemet Samuel, Safon Clément

Année 2022-2023 - 1er février 2023

# Table des matières


1 Specification 3
1.1 Diagrammes de cas d'utilisation 3
Diagramme des cas d'utilisations des développeurs 3
Diagramme des cas d'utilisations des activités 3
Diagramme des cas d'utilisations des tâches 3
Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail 4
Diagramme des cas d'utilisations des labels 4
Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille 4
Diagramme des cas d'utilisations des calculs 5
1.2 Priorités, et préconditions et postconditions des cas d'utilisation 6
Créer un développeur 6
Créer une activité 6
Créer une tâche 6
Créer une période de travail 6
Mettre un développeur à la corbeille 7
Mettre une tâche à la corbeille 7

2 Préparation des tests de validation 8
2.1 Tables de décision des tests de validation 8
Créer un développeur 8
Créer une activité 8
Créer une tâche 8
Créer une période de travail 8
Mettre un développeur à la corbeille 9
Mettre une tâche à la corbeille 9

3 Conception 10
3.1 Diagramme de classes 10
3.2 Diagrammes de séquences 11
Créer un développeur 11
Créer une activité 11
Créer une tâche 11
Créer une période de travail 12
Mettre un développeur à la corbeille 12
Mettre une tâche à la corbeille 12

# 1 Specification

## 1.1 Diagrammes de cas d'utilisation

### Diagramme des cas d'utilisations des développeurs




Fig.1 - Diagramme des cas d'utilisations des développeurs

### Diagramme des cas d'utilisations des activités




Fig.2 - Diagramme des cas d'utilisations des activités

### Diagramme des cas d'utilisations des tâches




Fig.3 - Diagramme des cas d'utilisations des tâches

### Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail




Fig.4 - Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail

### Diagramme des cas d'utilisations des labels




Fig.5 - Diagramme des cas d'utilisations des labels

### Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille



Fig.6 - Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille

### Diagramme des cas d'utilisations des calculs



Fig.7 - Diagramme des cas d'utilisations des calculs

## 1.2 Priorités, et préconditions et postconditions des cas d’utilisation

### Créer un développeur

Priorité : 1

**Préconditions:**

- nom fourni non null et non vide
- prenom fourni non null et non vide
- alias fourni non null et non vide
- alias unique

**Postconditions:**

- Création d'un développeur

### Créer une activité

Priorité : 1

**Préconditions:**

- nom fourni non null et non vide
- id fourni non null et non vide
- id unique

**Postconditions:**

- Création d'une activité

### Créer une tâche

Priorité : 1

**Préconditions:**

- nom fourni non null et non vide
- id fourni non null et non vide
- activiteId fournie non null et non vide
- activite existante
- activite active
- id unique

**Postconditions:**

- Création d'une tâche

### Créer une période de travail

Priorité : 1

**Préconditions:**

- date_de_debut fournie non null et non vide
- date_de_date_de_fin fournie non null et non vide
- date_de_debut < date_de_fin
- tâche fournie non null et non vide
- tâche existante
- tâche active
- développeur(s) fourni(s) non null et non vide
- développeur(s) existant(s)
- développeur(s) actif(s)
- Pas de chevauchement avec une autre période de travail

**Postconditions:**

- Création d'une période de travail

## Mettre un développeur à la corbeille

Priorité : 2

**Préconditions:**

- alias fourni non null et non vide
- Développeur existant
- Développeur actif

**Postconditions:**

- Développeur mis à la corbeille
- Périodes de travail du développeur mises à la corbeille

## Mettre une tâche à la corbeille

Priorité : 2

**Préconditions:**

- id fourni non null et non vide
- Tâche existante
- Tâche active

**Postconditions:**

- Tâche mise à la corbeille
- Périodes de travail de la tâche mises à la corbeille

# 2 Préparation des tests de validation

## 2.1 Tables de décision des tests de validation

### Créer un développeur

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| *nom fourni* | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *prenom fourni* | | Non | Oui | Oui | Oui |
| *alias fourni* | | | Non | Oui | Oui |
| *alias unique* | | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | | |
| *Création d'un développeur* | Non | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Tests 7

### Créer une activité

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| *nom fourni* | Non | Oui | Oui | Oui |
| *id fourni* | | Non | Oui | Oui |
| *id unique* | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | |
| *Création d'une activité* | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 2 | 1 |

Tests 6:

### Créer une tâche

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *nom fourni* | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *id fourni* | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *activiteId fournie* | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *activite existante* | | | | Non | Oui | Oui | Oui |
| *activite active* | | | | | Non | Oui | Oui |
| *id unique* | | | | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | | | | |
| *Création d'une tâche* | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tests 6:

### Créer une période de travail

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *date_de_debut fourni* | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *date_de_fin fournie* | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *date_de_debut < date_de_fin* | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *tâche fournie* | | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *tâche existante* | | | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *tâche active* | | | | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *développeur fourni* | | | | | | | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *développeur existant* | | | | | | | | Non | Oui | Oui | Oui |
| *développeur actif* | | | | | | | | | Non | Oui | Oui |
| *Pas de chevauchement avec une autre période de travail* | | | | | | | | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | | | | | | | | |
| *Création d'une période de travail* | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Tests `15`:

## Mettre un développeur à la corbeille

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| *alias fourni* | Non | Oui | Oui | Oui |
| *Développeur existant* | | Non | Oui | Oui |
| *Développeur actif* | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | |
| *Développeur mis à la corbeille* | Non | Non | Non | Oui |
| *Périodes de travail du développeur mises à la corbeille* | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 1 | 2 |

Pour le cas `4`, il faut aussi tester un développeur sans période de travail.

Tests `6`:

## Mettre une tâche à la corbeille

**Table de decision:**

| Préconditions | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| *id fourni* | Non | Oui | Oui | Oui |
| *Tâche existante* | | Non | Oui | Oui |
| *Tâche active* | | | Non | Oui |
| **Postconditions** | | | | |
| *Tâche mise à la corbeille* | Non | Non | Non | Oui |
| *Périodes de travail de la tâche mises à la corbeille* | Non | Non | Non | Oui |
| **Nombre de tests** | 1 | 2 | 1 | 2 |

Pour le cas `4` on fait 2 tests pour le cas ou il n'existe pas de période de travail actives pour la tâche

Tests `6`:

# 3 Conception

## 3.1 Diagramme de classes




Fig.8 - Diagramme de classes

## 3.2 Diagrammes de séquences

### Créer un développeur




Fig.9 - Diagramme de séquence de création d'un développeur

### Créer une activité




Fig.10 - Diagramme de séquence de création d'une activitée

### Créer une tâche




Fig.11 - Diagramme de séquence de création d'une tâche

### Créer une période de travail

### Mettre un développeur à la corbeille

### Mettre une tâche à la corbeille